



ÉTIQUETAGE
MERCHANDISING
THÉÂTRALISATION



all-round.be



+32 (0)9 363 93 60



export@all-round.be

“ NOUVEAU !

Découvrez le dernier né de la gamme de facing automatique **EASYPUSH**.

UN CONCEPT MERCHANDISING SPÉCIALEMENT CONÇU POUR LE RAYON CHOCOLAT :

- > Structure la catégorie
- > Facilite la préhension du produit
- > Déclenche l'achat d'impulsion

À DÉCOUVRIR PAGE 72





UNE RÉFÉRENCE SUR LE MARCHÉ EUROPÉEN DE LA PLV.

L'année 2018 a vu **la création du groupe ISD** qui fédère différentes marques en Europe dont All-Round, acteur majeur sur le marché Belge.

Le groupe s'appuie sur des fondations solides avec **plus de 50 ans d'expertise sur le marché de la communication et du merchandising sur le lieu de vente.**

ISD déploie son savoir-faire dans l'univers de la grande distribution, autour de 5 Métiers.



Avec **plus de 48 pays distribués et 5 bases logistiques**, ISD s'impose comme un acteur incontournable de la PLV dans le mass market.



ALL ROUND

NOTRE MISSION

.....P.05

NOS PROMESSES

.....P.06

NOS MÉTIERS

.....P.07

NOS CHIFFRES CLÉS

.....P.09

NOS SAVOIR-FAIRE

.....P.11

NOS ENGAGEMENTS

.....P.13

“ NOTRE MISSION



CONCEVOIR, FABRIQUER et DISTRIBUER

des produits et des solutions visant à faciliter l'acte d'achat en magasin et à développer l'attractivité des points de vente.

Improving customer's shopping expérience.

“ NOS PROMESSES



01 DÉVELOPPER VOTRE CHIFFRE D'AFFAIRES

- Optimisation de vos catégories.
- Amélioration de la présentation de vos produits.
- Baisse des ruptures de stock.



02 CRÉER UNE EXPÉRIENCE D'ACHAT DIFFÉRENCIANTE

- Théâtralisation par la lumière.
- PLV sensorielle.
- Mise en avant de produits en vrac.



03 OPTIMISER VOS RESSOURCES AVEC DES SOLUTIONS PERMETTANT :

- Un gain de temps dans la mise en rayon.
- Une mise en avant automatique des facings.
- Une optimisation dans le changement des étiquettes.



“ NOS MÉTIERS

ISD répond à l'ensemble des problématiques de mise en valeur des produits dans un point de vente en proposant des solutions complètes de balisage prix, d'organisation du linéaire et de communication.

01

ÉTIQUETAGE



5,89€





MERCHANDISING

02

03

THÉÂTRALISATION



“ ISD : NOS CHIFFRES CLÉS

8 MARQUES

SITOUR

JOLFIX

MUSTANG
SYSTEMS

CARACTÈRES

FLEXICO PLV

ALL ROUND

PROFIPACK

HANG
& DISPLAY




CAPACITÉ DE STOCKAGE DE



7700 M²

SURFACE LOGISTIQUE



48 PAYS LIVRÉS



25%

du CA à l'export



50%

DE NOS
PRODUITS
FABRIQUÉS
EN EUROPE



20%


DU CAPITAL
INVESTI PAR LES
MANAGERS



“ NOS SAVOIR-FAIRE

UNE EXPERTISE INDUSTRIELLE

- **PLASTIQUE:**
 - > Extrusion
 - > Thermoformage
 - > Injection
 - > Pliage à chaud et froid
- **PRINTING:**
 - > Numérique
 - > Offset
 - > Sérigraphie
 - > Tampographie
- **MÉTAL / BOIS**
- **HANGTABS**
- **HANGSTRIPS**



UNE PUISSANCE LOGISTIQUE

- Une surface de **7 700 m²**
- Une capacité de stockage de **13 000 palettes**
- Des équipes expérimentées organisées par typologie de livraison
- Une mise à jour instantanée des stocks
- Une **couverture logistique internationale**



LA MAÎTRISE DES ÉTAPES DE PRODUCTION

- **Ingénierie Européenne :** conception et design.
- **Prototypage, signalétique, porte-étiquettes en pliage et opérations de mise sous kit** réalisés dans nos ateliers sur Corneilles-en-Parisis (95, France) et sur Erembodegem (Belgique).
- **Sites de production en France,** Europe de l'Est et Chine.



50 %

DE LA PRODUCTION
RÉALISÉE EN EUROPE



“ NOS ENGAGEMENTS

1 UN FRANCO DE PORT À PARTIR DE 320€

Port gratuit, en service messagerie, pour toute commande de produits standards figurant dans ce catalogue.

Hors transport "Express" demandé spécifiquement.

2 DES DÉLAIS DE LIVRAISON RAPIDES

Délai moyen de 72 heures pour toute commande enregistrée avant 12h. (Pour les produits disponibles en stock le jour de la commande)¹.

(1) Toute commande sortant des critères standards (grande quantité, fabrication personnalisée) fait l'objet d'un délai supérieur précisé à la confirmation de la commande.

3 UN SERVICE "ÉCHANTILLON GRATUIT"

Échantillons gratuits, livrables sous 72 heures, (valeur maxi : 8€^{HT})

Toute demande d'échantillons supérieure à une valeur de 8€HT sera considérée comme une commande normale.

4 UN SERVICE "DEVIS" SOUS 72H

- Quantités exceptionnelles
- Fabrications spécifiques
- Conditionnements spécifiques
- Constitution de kits...

5 UN SERVICE "CONSEIL PERSONNALISÉ"

Conseils et renseignements sur les 2600 références du catalogue par simple appel téléphonique auprès de notre service commercial.

6 UN SERVICE "SATISFAIT OU REMBOURSÉ"

Nous échangeons gratuitement toute commande qui ne vous donnerait pas entièrement satisfaction, dans les 8 jours suivant la date de réception des marchandises².

(2) Le retour de marchandises, sauf pour cause reconnue de non conformité à la commande initiale, se fait transport à charge de celui qui retourne, dans l'emballage d'origine non détérioré.

“ POUR NOUS JOINDRE



+32 (0)9 363 93 60

*Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h à 17h30*



All-Round NV
Industrielaan 27 bus 2
B-9320 Erembodegem

“ POUR COMMANDER



PAR MAIL

export@all-round.be



PAR INTERNET

www.all-round.be

La saisie directe «en ligne» de vos commandes avec :

Vos conditions commerciales | La disponibilité produits | Le délai de livraison

Deux possibilités de règlement : *Facturation classique | Paiement CB «en ligne»*

Sommaire



01

ÉTIQUETAGE

- 1.1 > Profils polyvalents
Étiquetage individuelP.20
- 1.2 > Étiquetage électroniqueP.27
- 1.3 > Étiquetage papierP.39
- 1.4 > Étiquetage traditionnelP.45



02

MERCHANDISING

- 2.1 > Segmentation du linéaireP.53
- 2.2 > Gestion automatique des facings P.65
- 2.3 > Cross-merchandisingP.79
- 2.4 > L'offre vracP.83



03

THÉÂTRALISATION

- 3.1 > Segmentation du linéaire P.89
- 3.2 > Porte-visuels P.97
- 3.3 > Accessoires de communication -P.111
- 3.4 > Accessoires d'assemblage P.127
- 3.5 > AccessoiresP.137



04

INDEX

- 4.1 > AlphabétiqueP.153
- 4.2 > Par référenceP.157

01

ÉTIQUETAGE



1.1.

**PROFIL POLYVALENT
ÉTIQUETAGE INDIVIDUEL**

- FreelineP.19
- Pureline +P.23

1.2.

**ÉTIQUETAGE
ÉLECTRONIQUE**

- Easyfix, rail grande longueurP.25
- PRICERP.27
- SESP.31
- HANSHOWP.33
- ALTIERREP.35
- MultimarquesP.37

1.3.

**ÉTIQUETAGE
PAPIER**

- Mobilier standardP.39
- Mobilier frais et surgelésP.40
- Tablette bord droitP.41
- Tablette filaireP.43
- BrochesP.44

1.4.

**ÉTIQUETAGE
TRADITIONNEL**

- Porte-étiquettes à poserP.45
- Porte-étiquettes pinceP.46
- Porte-étiquettes sur picP.47
- Porte-étiquettes poissonP.47
- Porte-étiquettes fruits & légumes ..P.48

“ FREELINE SUPPORT POLYVALENT

pour étiquetage individuel.



**UNE SOLUTION
MERCHANDISING
COMPLÈTE.**

*Pour tablette bord droit, HERMES, ALSER,
CEFLA, BONNET NÉVÉ et double fils.*

ORGANISATION DU LINÉAIRE

Possibilité de clipser des accessoires merchandising (séparateurs, pied shark, accroche stop-rayon...) sur certains modèles.



01

02

AFFICHAGE PRIX INDIVIDUEL

Pour papier hauteur 39 mm ou hauteur 25 mm. Electronique PRICER, HANSHOW, SES, ALTIERRE, NCR.



04

THÉÂTRALISATION

Accessoires de communication à clipser dans les rainures.



03

SEGMENTATION DU LINÉAIRE

Disponible en gris, noir et crème suivant modèle. Autres couleurs sur demande.



7.1.

PROFIL POLYVALENT FREELINE


POUR ÉTIQUETAGE INDIVIDUEL

Rails pour tablette standard

Freeline adhésif



- > Pour les tablettes à bord droit.
- > Profil conçu pour se fixer sur la quasi-totalité des tablettes du marché grâce à l'adhésif situé sous le rebord droit.
- > En PVC extrudé.



223 063	Gris clair 428 C	Longueur 995 mm	PAR 50
224 965	Noir 419 C	Longueur 1245 mm	
223 037	Gris clair 428 C	Longueur 1328 mm	
224 937	Noir 419 C	Longueur 1328 mm	

Freeline HERMÈS P25



- > Conçu pour s'adapter aux tablettes P25.
- > Autres dimensions et couleurs sur demande.
- > En PVC extrudé.



225 319	Gris clair 428 C	Longueur 995 mm	PAR 50
223 025	Gris clair 428 C avec rail séparateur	Longueur 995 mm	
223 021	Gris clair 428 C	Longueur 1325 mm	
223 027	Gris clair 428 C avec rail séparateur	Longueur 1325 mm	
224 921	Noir 919 C	Longueur 1325 mm	

Freeline ALSER / LAFORTEZZA P25



- > Conçu pour s'adapter sur les tablettes ALSER et LAFORTEZZA P25.
- > Autres dimensions et couleurs sur demande.
- > En PVC extrudé.



223 031	Gris clair 428 C	Longueur 990 mm	PAR 50
223 033	Gris clair 428 C	Longueur 1320 mm	

Freeline CEFLA / KIDER KS



- > Conçu pour s'adapter aux tablettes CEFLA.
- > Autres dimensions et couleurs sur demande.
- > En PVC extrudé.



225 371	Gris clair 428 C	Longueur 986 mm	PAR 50
225 373	Gris clair 428 C	Longueur 1316 mm	

Solutions pour tablette verre

Freeline pince tablette verre 6 à 10 mm



- > Conçu pour s'adapter aux tablettes verre d'épaisseur comprise entre 6 mm et 10 mm.
- > Profil extrudé à pince.
- > Composé de rainures permettant de recevoir des accessoires de communication.



123 552	Transparent	Longueur 1325 mm	PAR 50
---------	-------------	------------------	--------

Solutions avec clips pour tablette spécifique

Freeline armoire BONNET NÉVÉ



- > Conçu pour remplacer le rail d'étiquetage BONNET NÉVÉ .
- > Composé de 4 clips à installer sur les ergots du nez de tablette et d'un profil extrudé Freeline.
- > Autres dimensions et couleurs sur demande.
- > Profil en PVC.
- > Clips en PC.



224 477 Kit profil Freeline 1245 mm Noir 419 C + 4 clips Bonnet Névé

PAR 50

252 305 Clip injecté transparent

PAR 200

Freeline nez double fil - Rail MAGALI



- > Conçu pour s'adapter au nez de tablettes BONNET NÉVÉ double fil (ou avec rail MAGALI) et au mobilier KOXKA.
- > Composé de 3 clips et d'un profil extrudé Freeline.
- > Autres dimensions et couleurs sur demande.
- > Profil en PVC.
- > Clips en PC.




224 475 Kit profil Freeline 1245 mm Noir 419 C + 3 clips double fil MAGALI

PAR 50

252 307 Clip injecté transparent

PAR 150

Freeline bords droits



- > Conçu pour être vissé sur le nez des tablettes à bord droit.
- > Composé de 3 clips et d'un profil extrudé Freeline.
- > Autres dimensions et couleurs sur demande.
- > Profil en PVC.
- > Clips en PC.



224 478 Kit profil Freeline 1245 mm Noir 419 C + 3 clips bords droits

PAR 50

252 313 Clip injecté transparent


PAR 100

Accessoires

Pied Shark Freeline



- > Conçu pour afficher en linéaire des communications en barre la route.
- > Accroche injectée composée de 3 ergots assurant le maintien de la PLV (3 perforations).
- > Se fixe directement sur les profils d'étiquetage Freeline permettant de communiquer au plus près des produits.
- > En PET - Contient du PET Recyclé.



262 081 Pied shark


Hauteur 130 mm

PAR 100

Accroche stop-rayon Freeline



- > Conçu pour installer une PLV de petite taille en barre la route pour les profils Freeline.
- > Accroche injectée composée d'un ergot assurant le maintien de la PLV (1 perforation).
- > En PP.




262 701 Accroche stop-rayon Freeline

PAR 100

Bouchon sécable pour Freeline



- > Pour une finition parfaite de vos tablettes.
- > Se met à chaque extrémité du Freeline.
- > Transparent.
- > En PP.



252 303 Bouchon sécable pour Freeline

PAR 100

7.1.

PROFIL POLYVALENT FREELINE


POUR ÉTIQUETAGE INDIVIDUEL

Porte-étiquettes individuels électroniques

Porte-étiquette individuel PRICER & HANSHOW



- > Conçu pour fixer les étiquettes électroniques PRICER et HANSHOW sur les profils Freeline.
- > Gestion 2 angles de lecture.
- > En PVC.




852 659	Transparent	Hauteur 33 mm x Largeur 45 mm	PAR 100
---------	-------------	-------------------------------	---------

Porte-étiquette individuel ALTIERRE V3



- > Conçu pour fixer les étiquettes ALTIERRE V3 Médium et Small.
- > Gestion 2 angles de lecture.
- > En PVC transparent.




852 736	PE ALTIERRE V3 Médium	Hauteur 38 mm x Largeur 71 mm	PAR 100
852 737	PE ALTIERRE V3 Small	Hauteur 38 mm x Largeur 48 mm	

Porte-étiquette individuel SES



- > Conçu pour fixer les étiquettes électroniques SES sur les profils Freeline.
- > Compatible avec différentes générations et longueurs d'étiquettes SES.
- > Gestion 2 angles de lecture.
- > En PVC.




852 723	Transparent	Hauteur 33 mm x Largeur 42 mm	PAR 100
---------	-------------	-------------------------------	---------

Porte-étiquette individuel NCR



- > Conçu pour fixer les étiquettes électroniques NCR sur les profils Freeline.
- > Gestion de 2 angles de lecture.
- > En PVC.



852 631	Transparent	Petit modèle - Largeur 37 mm	PAR 100
852 633	Transparent	Moyen et grand modèle - Largeur 52 mm	

Porte-étiquettes individuels papier

Porte-étiquette papier individuel Freeline



- > Conçu pour fixer les étiquettes papier sur les profils Freeline.
- > Porte-étiquette individuel extrudé qui s'insère dans les rainures du profil Freeline.
- > Gestion 2 ou 3 angles de lecture.
- > En PVC.



852 728	Transparent / Gestion 2 angles	Hauteur 25 mm x Largeur 50 mm utile	PAR 25
852 725	Transparent / Gestion 2 angles	Hauteur 39 mm x Largeur 65 mm utile	
852 727	Transparent / Gestion 2 angles	Hauteur 39 mm x Largeur 100 mm utile	PAR 100
852 701	Transparent / Gestion 3 angles	Hauteur 39 mm x Largeur 75 mm utile	
852 729	Transparent / Gestion 2 angles	Hauteur 39 mm x Largeur 50 mm utile	

“ PURELINE+ PROFIL DE BALISAGE MULTIFONCTION

pour les univers Santé & Beauté.

UN SEUL SYSTÈME, 4 FONCTIONNALITÉS :

- **AFFICHEZ** vos prix en version papier ou électronique.
- **SEGMENTEZ** votre linéaire par la couleur.
- **PERSONNALISEZ** le balisage de vos produits.
- **INSTALLEZ** facilement vos systèmes merchandising (séparateurs, pousseurs...).



01
RAIL
UNIVERSEL
pour clipser
les systèmes
merchandising.




02
RAINURE
permettant de
recevoir des
communications.



04
GORGE ACCESSOIRES
pour le balisage et
l'insertion de bande LED.



03
PORTE-ÉTIQUETTE
PAPIER INTÉGRÉ
pour l'affichage prix
et la segmentation.




7.1. PROFIL POLYVALENT PURELINE + POUR ÉTIQUETAGE INDIVIDUEL

Pureline + pour tablette verre

Profil Pureline + à pince



- > Conçu pour s'adapter sur tablettes verre d'épaisseur comprise entre 8 et 10 mm.
- > Profil extrudé à pince.
- > Composé d'une pince arrière permettant de recevoir des communications.
- > Utilisable avec insert hauteur 27 mm et épaisseur 0.02 mm.
- > Plusieurs longueurs disponibles.
- > En PVC.




123 901	Transparent	Longueur 995 mm	PAR 25
123 900	Transparent	Longueur 1325 mm	

Pureline + pour tablette métal

Profil Pureline + magnétique



- > Conçu pour s'adapter sur tablette métal.
- > Profil extrudé doté d'une base magnétique.
- > Composé d'une rainure permettant de recevoir des communications.
- > Utilisable avec insert hauteur 27 mm et épaisseur 0.02 mm.
- > Plusieurs longueurs disponibles.
- > En PVC.




123 921	Transparent	Longueur 995 mm	PAR 25
123 920	Transparent	Longueur 1325 mm	

Pureline + pour tous supports

Profil Pureline + adhésif



- > Conçu pour s'adapter à tous types de supports.
- > Profil extrudé doté d'une base adhésive.
- > Composé d'une rainure permettant de recevoir des communications.
- > Utilisable avec insert hauteur 27 mm et épaisseur 0.02 mm.
- > Plusieurs longueurs disponibles.
- > En PVC.




123 912	Transparent	Longueur 662 mm	PAR 25
123 911	Transparent	Longueur 995 mm	
123 910	Transparent	Longueur 1325 mm	

Porte-étiquette individuel électronique

Affichage prix électronique ALTIERRE & PRICER



- > Conçu pour s'installer sur le profil Pureline+.
- > Permet un affichage électronique individuel.



123 640	Porte-étiquette électronique	Pour PRICER / ALTIERRE V3	PAR 50
---------	------------------------------	---------------------------	--------

“ EASYFIX RAIL GRANDE LONGUEUR

pour étiquetage électronique.



PRICER



ALTIERRE



HANSHOW



SES

LA SOLUTION
ÉTIQUETAGE
FACILE À POSER !

01

LANGUETTE SOUPLE

Montage en moins de 30 secondes sur tablette type P25 avec l'outil d'installation



02

AVEC DES CLIPS

Solution alternative autres mobiliers (voir tableau p.26).



CAPOT

03

Disponible pour protéger les zones à fort risque d'impact. (À commander séparément)

04

COMPATIBLE AVEC LES ÉTIQUETTES

PRICER, ALTIERRE, HANSHOW et SES suivant modèle.



05

GESTION D'ANGLE DE LECTURE

Pour offrir une meilleure visibilité aux clients.

06

SEGMENTATION DE L'OFFRE


Avec les bandes décoratives de 34 mm. (À commander séparément)



01

SUR TABLETTE TYPE P25 mm

- Montage en moins de 30 secondes avec l'outil d'installation



TYPE DE MOBILIERS		NOS SOLUTIONS ALL ROUND			NOS PRÉCONISATIONS				CAPOT	PROTECTION BASE	THÉATRISATION
TYPES TABLETTES	TAILLE	DESCRIPTION		TAILLE	PRICER p.27 à p.30	SES p.31 à p.32	HANSHOW p.33 à p.34	ALTIERRE p.35 à p.36			
Gorge en C type P25		Concept Easyfix									
	1000 mm	Rail grande longueur Easyfix		998 mm	Réf 252790		252 768		X	X	X
	1245 mm			1240 mm	Réf 252791		252 770		X	X	X
	1330 mm			1318 mm	Réf 252792		252 771		X	X	X

02

AVEC DES CLIPS

- Pour tablettes TEGOMETALL, DOUBLE FIL, CEFLA, KIDER KS, BONNET NÉVÉ FRAIS, LINDE meubles frais et WANZL.



TYPE DE MOBILIERS		NOS SOLUTIONS ALL ROUND			NOS PRÉCONISATIONS				CAPOT	PROTECTION BASE	THÉATRISATION		
TYPES TABLETTES	TAILLE	CONCEPT EASYFIX		TAILLE	PRICER	SES	HANSHOW	ALTIERRE					
Cefla / Kider KS		Clip Easyfix Cefla / Kider KS		Rail Easyfix		Références							
	1000 mm		252 319	+		998 mm	252 790 + 253 319 x 3		252 768 + 252 319 x 3		X	X	X
	1245 mm					1240 mm	252 791 + 252 319 x 3		252 770 + 252 319 x 3		X	X	X
	1330 mm					1318 mm	252 792 + 252 319 x 4		252 771 + 252 319 x 4		X	X	
Double fils		Clip Easyfix Double fils		Rail Easyfix		Références							
	1000 mm		252 315	+		998 mm	252 790 + 253 315 x 3		252 768 + 252 315 x 3		X	X	X
	1245 mm					1240 mm	252 791 + 252 315 x 3		252 770 + 252 315 x 3		X	X	X
	1330 mm					1318 mm	252 792 + 252 315 x 4		252 771 + 252 315 x 4		X	X	X
Type Wanzl - Cefla fine		Profil Easyfix Wanzl - Cefla		Rail Easyfix		Références							
	1000 mm		252 764	960 mm	+		998 mm	252 790 + 252 764		252 768 + 252 764		X	X
	1245 mm		252 765	1240 mm			1240 mm	252 791 + 252 765		252 770 + 252 765		X	X
	1330 mm		PAR 50	252 766			1290 mm	1318 mm	252 792 + 252 766		252 771 + 252 766		X
Bonnet Névé		Clip Easyfix Bonnet Névé		Rail Easyfix		Références							
	1245 mm		252 323	+		1240 mm	252 791 + 252 323 x 3		252 770 + 252 323 x 3		X	X	
			PAR 200										
Linde		Clip Easyfix Linde		Rail Easyfix		Références							
	1000 mm		252 321	+		1240 mm	252 791 + 252 321 x 3		252 770 + 252 321 x 3		X	X	
	1245 mm												
	1330 mm					PAR 200							
Tablette fils		Profil Easyfix tablette fils		Rail Easyfix		Références							
	< 500 mm		252 762	150 mm	+		Découpe rail Easyfix suivant largeur tablette + 252 762 x 2					X	
	500 à 700 mm		252 755	600 mm			Découpe rail Easyfix suivant largeur tablette + 252 755 x 1					X	
	> 1245 mm		PAR 50	252 747			940 mm	Découpe rail Easyfix suivant largeur tablette + 252 747 x 1					X
Hauteur variable		Clip Easyfix ajustable		Rail Easyfix		Références							
	Hauteur variable		252 327	+		Découpe rail Easyfix suivant largeur tablette + 252 327 (Qté à définir suivant tablette)					X		
			PAR 50										

1.2.

ÉTIQUETAGE ÉLECTRONIQUE PRICER



**RAIL CONÇU AVEC
LE CONCEPT BREVETÉ
DE LANGUETTE SOUPLE
EASYFIX :**

**POUR UN MONTAGE RAPIDE
SUR TABLETTE P25.**

Compatible avec la gamme des clips Easyfix, pour une fixation sur une grande variété de mobiliers (voir tableau page 26).

Rails grande longueur pour tablette type P25

Goulotte Easyfix



- > Support d'affichage prix collectif avec gestion d'angle intégrée.
- > Montage direct sur nez type P25.
- > Compatible avec la gamme des clips Easyfix.
- > Compatible étiquette Pricer.
- > Rail extrudé disponible en différentes longueurs.
- > Rail en PVC et charnière en TPU.

NEW



252 790	Transparent	Longueur 988 mm	NEW	 PAR 50
252 791	Transparent	Longueur 1240 mm	NEW	
252 792	Transparent	Longueur 1318 mm	NEW	

Capot Easyfix



- > Conçu pour protéger les étiquettes de la poussière et des frottements.
- > Capot amovible à clipser sur la goulotte Easyfix.
- > Profil plié offrant une très belle transparence.
- > En PET.

NEW



252 797	Transparent	Longueur 988 mm	NEW	 PAR 50
252 796	Transparent	Longueur 1240 mm	NEW	
252 795	Transparent	Longueur 1318 mm	NEW	

Protection de la base



- > Conçue pour protéger vos étiquettes électroniques des chocs au niveau de la base de mobilier.
- > A visser et à compléter d'une goulotte Easyfix.
- > En Aluminium.




252 709	Grise	Longueur 988 mm	 PAR 10
252 711	Grise	Longueur 1318 mm	

Rail grande longueur pour tablette type Tégométall

Goulotte PRICER TEGOMETALL 2 positions



- > Conçue pour se fixer directement sur le nez des tablettes TEGOMETALL et PRICER.
- > 2 angles de lecture.
- > Compatible avec les étiquettes PRICER PROMOLINE, CONTINUUM, DOT MATRIX, SMARTTAG.
- > Goulotte extrudée disponible en différentes longueurs et couleurs sur demande.
- > En PVC.




252 735	Transparente	Longueur 988 mm	 PAR 50
252 737	Transparente	Longueur 1240 mm	
252 738	Transparente	Longueur 1298 mm	
252 739	Transparente	Longueur 1318 mm	

Outils d'installation

Outil de montage rail Easyfix



- > Outil destiné à simplifier le montage des rails Easyfix sur tablette avec nez type P25.
- > Poignée ergonomique avec système de protection de la main.
- > En Aluminium



252 163 Outil d'installation Easyfix - En aluminium


NEW

 L'UNITÉ

Outil pour extraire les étiquettes



- > Outil à double fonctionnalité :
 - Extraction des étiquettes électroniques des rails Easyfix et des porte-étiquettes individuels.
 - Montage occasionnel des rails Easyfix sur tablette avec nez type P25.
- > En Acier avec revêtement PEHD.



252 162 Outil extracteur d'étiquettes - En Acier et PEHD

NEW

 PAR 10

Bandes décoratives (voir page 38).



1.2.


ÉTIQUETAGE ÉLECTRONIQUE PRICER

Supports individuels

Porte-étiquette individuel pour Freeline



- > Conçu pour fixer les étiquettes électroniques PRICER sur les profils Freeline.
- > Porte-étiquette individuel extrudé qui s'insère dans les rainures des profils Freeline.
- > Gestion 2 angles de lecture.
- > En PVC.




852 659 Transparent Hauteur 33 mm x Largeur 45 mm  PAR 100

Porte-étiquette individuel pour Pureline +



- > Conçu pour fixer les étiquettes électroniques PRICER sur les profils Pureline +.
- > Gestion 2 angles de lecture.
- > En PVC.




123 640 Transparent Hauteur 38 mm x Largeur 48 mm  PAR 50

Porte-étiquette individuel adhésif



- > Porte-étiquette extrudé conçu pour se fixer sur tous types de supports droits (lisses et propres) grâce à son adhésif.
- > Disponible avec ergot permettant de bloquer mécaniquement le glissement des étiquettes latéralement.
- > Compatible avec les étiquettes PRICER.
- > En PVC.




852 641	Pour Pricer Small et Médium	Hauteur 33 mm x Largeur 47 mm	 PAR 100
852 643	Pour Pricer Small - Avec ergot anti-glisse	Hauteur 33 mm x Largeur 60 mm	
852 642	Pour Pricer Médium - Avec ergot anti-glisse	Hauteur 33 mm x Largeur 47 mm	

Supports broches

Porte-étiquette individuel pour broche - 1 position



- > Conçu pour fixer les étiquettes électroniques PRICER sur broches.
- > Compatible avec tout type d'étiquettes PRICER.
- > Porte-étiquette individuel extrudé.
- > En PVC.




252 155 Transparent Hauteur 33 mm x Longueur 47 mm  PAR 100

Porte-étiquette individuel pour broche - 2 positions



- > Conçu pour fixer les étiquettes électroniques PRICER sur broches.
- > 2 angles de lecture.
- > Compatible avec tout type d'étiquettes PRICER.
- > Porte-étiquette individuel extrudé.
- > En PVC.



252 158 Transparent Hauteur 48 mm x Longueur 60 mm  PAR 100

Solutions individuelles PRICER univers DPH & EPCS*

* Droguerie/Parfumerie/Hygiène - Electroménager/Photo/Cinéma/Son

CHOISISSEZ UN CLIP À FIXER
SUR VOTRE MOBILIER

UN BOÎTIER ADAPTÉ À VOTRE ÉTIQUETTE


- **ORIENTABLE** : 3 positions réglables avec cale d'inclinaison intégrée.
- **SYSTÈME SÉCURISÉ** : démontage de l'étiquette avec outil.

ÉTIQUETAGE

Boîtier Electroline



- > Conçu pour les étiquettes électroniques PRICER.
- > Cale d'orientation intégrée à l'arrière du boîtier permettant 3 angles de lecture (-15°, 0°, 15°).
- > Boîtier injecté à compléter d'un clip Electroline pour fixation sur mobilier.
- > En PC.




252 001	Transparent	Hauteur 33 mm x Largeur 47 mm	PAR 100
252 003	Transparent	Hauteur 33 mm x Largeur 90 mm	

Clip Electroline pour tablette



- > Conçu pour fixer les boîtiers Electroline sur les mobiliers spécifiques suivant liste ci-dessous.
- > À compléter d'un boîtier injecté PRICER réf 252 001 ou 252 003.
- > En PC.




252 103	Transparent	Pour tablette HERMÈS 25	PAR 100
252 109	Transparent	Pour tablette BONNET NÉVÉ nez rail MAGALI	
252 113	Transparent	Clip Electroline adhésif	
252 115	Transparent	Pour tablette WANZL	
252 301	Transparent	Adaptateur Freeline pour boîtier électronique	
252 129	Transparent	Pour tablette verre 6 mm	
252 130	Transparent	Pour tablette verre 8 mm	
252 132	Transparent	Pour tablette verre 12 mm	

Clip broche avec gestion d'angle



- > Conçu pour fixer les boîtiers Electroline sur les broches axiales et hautes.
- > À compléter d'un boîtier injecté PRICER réf 252 001 ou 252 003.
- > En PC.



252 153	Transparent	Pour broche axiale et haute	PAR 100
252 135	Transparent	Pour broche plate	

1.2.

ÉTIQUETAGE ÉLECTRONIQUE SES



RAIL CONÇU AVEC LE CONCEPT BREVETÉ DE LANGUETTE SOUPLE EASYFIX :

POUR UN MONTAGE RAPIDE SUR TABLETTE P25.

Compatible avec la gamme des clips Easyfix, pour une fixation sur une grande variété de mobiliers (voir tableau page 26).

Rails grande longueur SES pour tablette type P25.

Goulotte Easyfix



- > Support d'affichage prix collectif avec gestion d'angle intégrée.
- > Montage direct sur nez type P25.
- > Compatible avec la gamme des clips Easyfix.
- > Compatible étiquette SES.
- > Rail extrudé disponible en différentes longueurs.
- > Rail en PVC et charnière en TPU.



NEW

252 790	Transparente	Longueur 988 mm	NEW	 PAR 50
252 791	Transparente	Longueur 1240 mm	NEW	
252 792	Transparente	Longueur 1318 mm	NEW	

Capot Easyfix



- > Conçu pour protéger les étiquettes de la poussière et des frottements.
- > Capot amovible à clipser sur la goulotte Easyfix.
- > Profil plié offrant une très belle transparence.
- > En PET.




NEW

252 797	Transparent	Longueur 988 mm	NEW	 PAR 50
252 796	Transparent	Longueur 1240 mm	NEW	
252 795	Transparent	Longueur 1318 mm	NEW	

Protection de la base



- > Conçue pour protéger vos étiquettes électroniques des chocs au niveau de la base de mobilier.
- > À visser et à compléter d'une goulotte Easyfix.
- > En Aluminium.




252 709	Grise	Longueur 988 mm	 PAR 10
252 711	Grise	Longueur 1318 mm	

Porte-étiquettes individuels SES

Porte-étiquette individuel pour Freeline



- > Conçu pour fixer les étiquettes électroniques SES dans les rainures des profils Freeline.
- > Compatible avec différentes générations et longueurs d'étiquettes SES.
- > Gestion 2 angles de lecture.
- > En PVC.



852 723

Transparent


Hauteur 33 mm x Largeur 42 mm

PAR 100

Porte-étiquette individuel adhésif



- > Porte-étiquette extrudé conçu pour se fixer sur tous types de supports droits (lisses et propres) grâce à son adhésif.
- > Compatible avec les étiquettes SES jusqu'à X3.
- > Disponible en différentes longueurs sur demande.
- > En PVC.



852 620

Transparent

Hauteur 39 mm x Largeur 44 mm

PAR 100

852 657

Transparent


Hauteur 39 mm x Largeur 60 mm

Support pour broche

Porte-étiquette individuel pour broche



- > Conçu pour fixer les étiquettes électroniques SES sur broches.
- > Compatible avec différentes générations et longueurs d'étiquettes SES.
- > En PVC extrudé.



252 147

Transparent

Hauteur 33 mm x Largeur 42 mm


PAR 100

Outils d'installation

Outil de montage rail Easyfix



- > Outil destiné à simplifier le montage des rails Easyfix sur tablette avec nez type P25.
- > Poignée ergonomique avec système de protection de la main.
- > En Aluminium.



NEW

252 163

Outil d'installation Easyfix - En aluminium


NEW

L'UNITÉ

Outil pour extraire les étiquettes



- > Outil à double fonctionnalité :
 - Extraction des étiquettes électroniques des rails Easyfix et des porte-étiquettes individuels.
 - Montage occasionnel des rails Easyfix sur tablette avec nez type P25.
- > En Acier avec revêtement PEHD.



NEW

252 162

Outil extracteur d'étiquettes - En acier et PEHD

NEW

PAR 10

1.2.

ÉTIQUETAGE ÉLECTRONIQUE HANSHOW



RAIL CONÇU AVEC LE CONCEPT BREVETÉ DE LANGUETTE SOUPLE EASYFIX :

POUR UN MONTAGE RAPIDE SUR TABLETTE P25.

Compatible avec la gamme des clips Easyfix, pour une fixation sur une grande variété de mobiliers (voir tableau page 26).

Rails grande longueur pour tablette type P25

Goulotte Easyfix



- > Support d'affichage prix collectif avec gestion d'angle intégrée.
- > Montage direct sur nez type P25.
- > Compatible avec la gamme des clips Easyfix.
- > Compatible étiquette HANSHOW.
- > Rail extrudé disponible en différentes longueurs.
- > Rail en PVC et charnière en TPU.



252 790	Transparente	Longueur 988 mm	NEW	 PAR 50
252 791	Transparente	Longueur 1240 mm	NEW	
252 792	Transparente	Longueur 1318 mm	NEW	

Capot Easyfix



- > Conçu pour protéger les étiquettes de la poussière et des frottements.
- > Capot amovible à clipser sur la goulotte Easyfix.
- > Profil plié offrant une très belle transparence.
- > En PET.




252 797	Transparent	Longueur 988 mm	NEW	 PAR 50
252 796	Transparent	Longueur 1240 mm	NEW	
252 795	Transparent	Longueur 1318 mm	NEW	

Protection de la base



- > Conçue pour protéger vos étiquettes électroniques des chocs au niveau de la base de mobilier.
- > À visser et à compléter d'une goulotte Easyfix.
- > En Aluminium.




252 709	Grise	Longueur 988 mm	 PAR 10
252 711	Grise	Longueur 1318 mm	

Porte-étiquettes individuels

Porte-étiquette individuel pour Freeline



- > Conçu pour fixer les étiquettes électroniques HANSHOW sur les profils Freeline.
- > Porte-étiquette individuel extrudé qui s'insère dans les rainures des profils Freeline.
- > Gestion 2 angles de lecture.
- > En PVC.




852 659 Transparent Hauteur 33 mm x Largeur 45 mm

PAR 100

Porte-étiquette individuel adhésif



- > Porte-étiquette extrudé conçu pour se fixer sur tous types de supports droits (lisses et propres) grâce à son adhésif.
- > Disponible avec ergot permettant de bloquer mécaniquement le glissement des étiquettes latéralement
- > Compatible avec tout type d'étiquettes HANSHOW.
- > En PVC.



852 641 Pour HANSHOW small et Médium Hauteur 33 mm x Largeur 47 mm

852 642 Pour HANSHOW Small - avec ergot anti-glisse Hauteur 33 mm x Largeur 47 mm

852 643 Pour HANSHOW Médium - avec ergot anti-glisse Hauteur 33 mm x Largeur 60 mm


PAR 100

Supports broches

Porte-étiquette individuel pour broche 1 position



- > Conçu pour fixer les étiquettes électroniques HANSHOW sur broches.
- > Compatible avec les étiquettes HANSHOW small et médium.
- > Porte-étiquette individuel extrudé avec cale d'inclinaison intégrée.
- > En PVC.




252 155 Transparent Hauteur 33 mm x Longueur 47 mm

PAR 100

Porte-étiquette individuel pour broche 2 positions



- > Conçu pour fixer les étiquettes électroniques HANSHOW sur broches.
- > 2 angles de lecture.
- > Compatible avec tout type d'étiquettes HANSHOW small et médium.
- > Porte-étiquette individuel extrudé avec cale d'inclinaison intégrée.
- > En PVC.



252 158 Transparent Hauteur 48 mm x Longueur 60 mm

NEW

PAR 100

Outils d'installation

Outil de montage rail Easyfix



- > Outil destiné à simplifier le montage des rails Easyfix sur tablette avec nez type P25.
- > Poignée ergonomique avec système de protection de la main.
- > En Aluminium.



252 163 Outil d'installation Easyfix - En aluminium


NEW

L'UNITÉ

Outil pour extraire les étiquettes



- > Outil à double fonctionnalité :
 - Extraction des étiquettes électroniques des rails Easyfix et des porte-étiquettes individuels.
 - Montage occasionnel des rails Easyfix sur tablette avec nez type P25.
- > En Acier avec revêtement PEHD.



252 162 Outil extracteur d'étiquettes - En acier et PEHD

NEW

PAR 10

1.2.

ÉTIQUETAGE ÉLECTRONIQUE ALTIERRE



RAIL CONÇU AVEC LE CONCEPT BREVETÉ DE LANGUETTE SOUPLE EASYFIX :

POUR UN MONTAGE RAPIDE SUR TABLETTE P25.


Compatible avec la gamme des clips Easyfix, pour une fixation sur une grande variété de mobiliers (voir tableau page 26).

Rails grande longueur pour tablette type P25

Goulotte Easyfix



- > Support d'affichage prix collectif avec gestion d'angle intégrée.
- > Montage direct sur nez type P25.
- > Compatible avec la gamme des clips Easyfix.
- > Compatible étiquette ALTIERRE.
- > Rail extrudé disponible en différentes longueurs.
- > Rail en PVC et charnière en TPU.



252 768	Transparente	Longueur 988 mm	NEW	
252 770	Transparente	Longueur 1240 mm	NEW	PAR 50
252 771	Transparente	Longueur 1318 mm	NEW	

Capot Easyfix



- > Conçu pour protéger les étiquettes de la poussière et des frottements.
- > Capot amovible à clipser sur la goulotte Easyfix.
- > Profil plié offrant une très belle transparence.
- > En PET.



252 797	Transparent	Longueur 988 mm	NEW	
252 796	Transparent	Longueur 1240 mm	NEW	PAR 50
252 795	Transparent	Longueur 1318 mm	NEW	

Protection de la base



- > Conçue pour protéger vos étiquettes électroniques des chocs au niveau de la base de mobilier.
- > À visser et à compléter d'une goulotte Easyfix.
- > En Aluminium.



252 709	Grise	Longueur 988 mm		
252 711	Grise	Longueur 1318 mm		PAR 10

Porte-étiquettes

Porte-étiquette individuel pour Freeline



- > Conçu pour fixer les étiquettes électroniques ALTIERRE V3 sur les profils Freeline.
- > Compatible avec les étiquettes ALTIERRE V3 Médium et Small.
- > Porte-étiquette individuel extrudé qui s'insère dans les rainures des profils Freeline.
- > Gestion 2 angles de lecture.
- > En PVC.




852 736	PE ALTIERRE V3 Médium	Hauteur 38 mm x Largeur 71 mm	PAR 100
852 737	PE ALTIERRE V3 Small	Hauteur 38 mm x Largeur 48 mm	

Porte-étiquette individuel pour Pureline +



- > Conçu pour fixer les étiquettes électroniques ALTIERRE sur les profils Pureline +.
- > Gestion 2 angles de lecture.
- > En PVC.




123 640	Porte-étiquette électronique	Altierre	PAR 50
---------	------------------------------	----------	--------

Support individuel pour broche

Porte-étiquette individuel pour broche



- > Conçu pour fixer les étiquettes électroniques ALTIERRE V3 sur broches.
- > Porte-étiquette individuel extrudé.
- > Gestion d'angle suivant modèle.
- > En PVC.




252 159	Transparent - 1 position	PEEG Broche Altierre V3	NEW PAR 100
252 158	Transparent - 2 positions	PEEG Broche Altierre V3	

Porte-étiquette Fruits & Légumes

Porte-étiquette fruits & légumes plié



- > Porte-étiquette pour modèle 400W.
- > Réalisé en pliage.
- > Insertion de l'étiquette par l'arrière.
- > Fixation compatible sur tube de Ø16 mm maximum.




163 640	Transparent	NEW PAR 50
---------	-------------	------------

Outils d'installation

Outil de montage rail Easyfix



- > Outil destiné à simplifier le montage des rails Easyfix sur tablette avec nez type P25.
- > Poignée ergonomique avec système de protection de la main.
- > En Aluminium.




252 163	Outil d'installation Easyfix - En aluminium	NEW L'UNITÉ
---------	---	-------------

Outil pour extraire les étiquettes



- > Outil à double fonctionnalité :
 - Extraction des étiquettes électroniques des rails Easyfix et des porte-étiquettes individuels.
 - Montage occasionnel des rails Easyfix sur tablette avec nez type P25.
- > En Acier avec revêtement PEHD.



252 162	Outil extracteur d'étiquettes - En acier et PEHD	NEW PAR 10
---------	--	------------

1.2.

ÉTIQUETAGE ÉLECTRONIQUE MULTIMARQUES


Rails grande longueur pour tablette type P25

Goulotte Easyfix pour étiquette PRICER, HANSHOW et SES

NEW



- > Support d'affichage prix collectif avec gestion d'angle intégrée.
- > Montage direct sur nez type P25.
- > Compatible avec la gamme des clips Easyfix.
- > Compatible avec les étiquettes PRICER, HANSHOW et SES.
- > Rail extrudé disponible en différentes longueurs.
- > Rail en PVC et charnière en TPU.




252 790	Transparente	Longueur 988 mm	NEW	 PAR 50
252 791	Transparente	Longueur 1240 mm	NEW	
252 792	Transparente	Longueur 1318 mm	NEW	

Goulotte Easyfix pour étiquette PRICER, HANSHOW et ALTIERRE

NEW



- > Support d'affichage prix collectif avec gestion d'angle intégrée.
- > Montage direct sur nez type P25.
- > Compatible avec la gamme des clips Easyfix.
- > Compatible avec les étiquettes PRICER, HANSHOW et ALTIERRE.
- > Rail extrudé disponible en différentes longueurs.
- > Rail en PVC et charnière en TPU.




252 768	Transparente	Longueur 988 mm	NEW	 PAR 50
252 770	Transparente	Longueur 1240 mm	NEW	
252 771	Transparente	Longueur 1318 mm	NEW	

Rail grande longueur adhésif pour tablette bord droit

Profil Electrorail adhésif pour étiquette PRICER et SES



- > Conçu pour se fixer sur la quasi-totalité des tablettes du marché grâce à l'adhésif situé sous sa casquette.
- > Goulotte extrudée compatible avec les étiquettes électroniques PRICER et SES.
- > En PVC.



252 651	Transparent	Longueur 988 mm	 PAR 50
252 655	Transparent	Longueur 1318 mm	




Porte-étiquettes adhésifs

Porte-étiquette individuel PRICER et HANSHOW



- > Porte-étiquette extrudé adhésif conçu pour se fixer sur tous types de supports droits lisses et propres.
- > Compatible avec les étiquettes PRICER, HANSHOW petits et moyens modèles.
- > Equipé d'ergots sur la partie haute pour éviter le glissement des étiquettes.
- > En PVC.




852 643	Transparent	Hauteur 33 mm x Largeur 60 mm	PAR 100
852 642	Transparent	Hauteur 33 mm x Largeur 47 mm	

Porte-étiquette individuel PRICER et SES



- > Porte-étiquette extrudé conçu pour se fixer sur tous types de supports droits (lisses et propres) grâce à son adhésif.
- > Compatible avec les étiquettes PRICER CONTINUM, SES jusqu'à X3.
- > Disponible en différentes longueurs sur demande.
- > En PVC.




852 620	Transparent	Hauteur 39 mm x Largeur 44 mm	PAR 100
---------	-------------	-------------------------------	---------

Porte-étiquette individuel pour broche

Porte-étiquette individuel pour broche PRICER, ALTIERRE V3, HANSHOW



- > Porte-étiquette extrudé pour broche.
- > Avec gestion de 2 angles de lecture.
- > Compatible avec les étiquettes PRICER, HANSHOW et ALTIERRE V3.
- > En PVC.




252 158	Transparent	Hauteur 60 mm x Largeur 48 mm	PAR 100
---------	-------------	-------------------------------	---------

Bandes décoratives pour rail électronique

Bande décorative Hauteur 34 mm



- > Conçue pour segmenter l'offre.
- > S'insère dans les porte-étiquettes électroniques.
- > Autres couleurs sur demande.
- > En PVC.



151 130	Bleu Réflex	Hauteur 34 mm x Longueur 100 m
151 132	Bordeau 216C	Hauteur 34 mm x Longueur 100 m
151 134	Rouge 187C	Hauteur 34 mm x Longueur 100 m
151 136	Vert 368C	Hauteur 34 mm x Longueur 100 m
151 138	Orange foncé 1655C	Hauteur 34 mm x Longueur 100 m
151 140	Bleu clair 291C	Hauteur 34 mm x Longueur 100 m
151 142	Noir Black C	Hauteur 34 mm x Longueur 100 m

L'UNITÉ

7.3.

ÉTIQUETAGE PAPIER MOBILIER STANDARD

Type Hermès P25

Profil porte-étiquette papier transparent



- > Conçu pour se fixer directement sur le nez des tablettes en P25 (HERMÈS 25, ALSER 25 ET KIDER 25).
- > Pour étiquettes papier d'une hauteur de 39 mm.
- > Porte-étiquette extrudé disponible en différentes longueurs.
- > En PVC.



642 500	Transparent	Hauteur 39 mm x Longueur 65 mm utile	PAR 100
642 506	Transparent	Hauteur 39 mm x Longueur 75 mm utile	PAR 100
642 502	Transparent	Hauteur 39 mm x Longueur 100 mm utile	PAR 100
642 503	Transparent	Hauteur 39 mm x Longueur 988 mm utile	PAR 50
642 505	Transparent	Hauteur 39 mm x Longueur 1318 mm utile	PAR 50

Profil porte-étiquette papier - Crème



- > Conçu pour se fixer directement sur le nez des tablettes en P25 (HERMÈS 25, ALSER 25 ET KIDER 25).
- > Pour étiquettes papier d'une hauteur de 39 mm.
- > Porte-étiquette extrudé disponible en différentes longueurs.
- > En PVC.



642 116	Crème	Hauteur 39 mm x Longueur 990 mm utile	PAR 50
642 114	Crème	Hauteur 39 mm x Longueur 1238 mm utile	PAR 50
642 112	Crème	Hauteur 39 mm x Longueur 1318 mm utile	PAR 50

Type Cefla & Kider KS

Profil porte-étiquette papier



- > Conçu pour se fixer directement sur le nez des tablettes CEFLA et KIDER KS.
- > Pour étiquettes papier d'une hauteur de 39 mm.
- > Porte-étiquette extrudé disponible en différentes longueurs sur demande.
- > En PVC.



642 300	Transparent	Hauteur 39 mm x Longueur 65 mm utile	PAR 100
642 301	Transparent	Hauteur 39 mm x Longueur 105 mm utile	PAR 100
642 305	Transparent	Hauteur 39 mm x Longueur 986 mm utile	PAR 50
642 307	Transparent	Hauteur 39 mm x Longueur 1316 mm utile	PAR 50

Type Tegometall

Profil porte-étiquette papier



- > Conçu pour se fixer directement sur le nez des tablettes TEGOMÉTALL.
- > Pour étiquettes papier d'une hauteur de 39 mm.
- > Porte-étiquette extrudé disponible en différentes longueurs sur demande.
- > En PVC.



642 016	2 positions	Hauteur 39 mm x Longueur 988 mm utile	PAR 50
642 018	2 positions	Hauteur 39 mm x Longueur 1318 mm utile	PAR 50

MOBILIERS FRAIS ET SURGELÉS

Solutions avec clips pour mobiliers frais et spécifiques


SOLUTION D'ÉTIQUETAGE PAPIER POLYVALENTE.

Dotée du concept breveté Easyfix, cette solution s'installe directement sur les mobiliers spécifiques comme les meubles frais ou certaines tablettes du marché.

Profil porte-étiquettes



- > Conçu pour se fixer directement sur le nez des tablettes en P25 (HERMÈS, ALSER ET KIDER).
- > Pour étiquettes papier d'une hauteur de 39 mm.
- > Profil extrudé disponible en différentes longueurs sur demande.
- > En PVC.



642 404

Transparent

Hauteur 39 mm x Longueur 1240 mm utile




PAR 50

Clip Easyfix



- > Conçu pour fixer la goulotte ou le profil Easyfix papier sur les différentes tablettes.
- > Nombre de clips variable suivant tablette.
- > En polypropylène ou PC suivant modèle.



252 315 Blanc Clip Easyfix pour tablette BONNET NÉVÉ nez rail MAGALI



PAR 200

252 323 Blanc Clip Easyfix pour tablette BONNET NÉVÉ nez à ergots

252 327 Blanc Clip Easyfix ajustable pour tablette fil



PAR 50

252 319 Blanc Clip Easyfix tablette CEFLA & KIDER




PAR 200

Support prix pour bacs surgelés

Support d'affichage prix pour bacs surgelés



- > Support d'affichage prix en PVC pour bacs surgelés.
- > À compléter avec la solution d'affichage prix de votre choix.



214 081 Blanc Longueur 1240 mm



L'UNITÉ

214 080 Blanc Longueur 2000 mm

214 082 Blanc Embout de toit



PAR 2



7.3.

ÉTIQUETAGE PAPIER

TABLETTE BORD DROIT



LE PORTE-ÉTIQUETTE ADHÉSIF EST LA SOLUTION D'ÉTIQUETAGE PAPIER UNIVERSELLE !

Muni d'un adhésif, il s'adapte à la majorité des supports plats, lisses et propres.

- Très résistant.
- Indéformable.
- Transparent et plat pour une lisibilité optimale.

Porte-étiquettes papier adhésifs

Porte-étiquette papier transparent extrudé



- > Idéal bords droits.
- > Conçu pour s'adhérer directement sur toute surface plane, lisse et propre.
- > Pour étiquettes papier de différentes hauteurs.
- > Autres longueurs sur demande.
- > En PVC.



641 013	Transparent	Hauteur 26 mm x Longueur 1325 mm utile	 PAR 50
641 015	Transparent	Hauteur 29 mm x Longueur 1325 mm utile	
137 230	Transparent	Hauteur 30 mm x Longueur 1000 mm utile	
641 017	Transparent	Hauteur 39 mm x Longueur 1325 mm utile	
137 240	Transparent	Hauteur 40 mm x Longueur 1000 mm utile	
641 020	Transparent	Hauteur 52 mm x Longueur 1325 mm utile	

Porte-étiquette papier fond uni extrudé



- > Idéal bords droits.
- > Conçu pour s'adhérer directement sur toute surface plane, lisse et propre.
- > Autres longueurs sur demande.
- > En PVC.



642 030	Fond blanc	<input type="checkbox"/>	Hauteur 30 mm x Longueur 1000 mm utile	NEW	 PAR 10
642 032	Fond blanc	<input type="checkbox"/>	Hauteur 30 mm x Longueur 1330 mm utile	NEW	
642 037	Fond blanc	<input type="checkbox"/>	Hauteur 39 mm x Longueur 1000 mm utile		 PAR 50
642 045	Fond blanc	<input type="checkbox"/>	Hauteur 39 mm x Longueur 1325 mm utile		
642 051	Fond bleu	<input checked="" type="checkbox"/>	Hauteur 39 mm x Longueur 1325 mm utile	NEW	 PAR 10
642 052	Fond noir	<input checked="" type="checkbox"/>	Hauteur 40 mm x Longueur 1330 mm utile	NEW	
642 053	Fond gris	<input checked="" type="checkbox"/>	Hauteur 40 mm x Longueur 1330 mm utile	NEW	
642 057	Fond vert	<input checked="" type="checkbox"/>	Hauteur 40 mm x Longueur 1330 mm utile	NEW	

LE PROGRAMME AIR



All-Round a intégré l'éco-conception avec le programme AIR, et l'applique dans la fabrication de ses porte-étiquettes papier.



Les porte-étiquettes papier :


- > **Matière recyclable écologique** : PET cristal entièrement recyclable.
- > **Optimisation de la matière** : Réglages simples occasionnant peu de gâche de matière.
- > **Réduction de l'indice carbone** : Fabrication et conditionnement sur place ne nécessitant peu ou pas de transport.

Porte-étiquettes papier pliés adhésifs

Porte-étiquette papier plié - PVC anti-reflet



- > Universel.
- > Idéal bords droits.
- > Conçu pour s'adhésiver directement sur toute surface plane, lisse et propre.
- > Profil plié pour étiquettes papier de différentes hauteurs.
- > Autres longueurs et hauteurs sur demande.
- > Extra plat.
- > En PVC anti-reflet.




137 120	Anti-reflet	H. Avant 20 mm - H. Arrière 20 mm x Longueur 1000 mm utile	PAR 100
137 125	Anti-reflet	H. Avant 26 mm - H. Arrière 24 mm x Longueur 1000 mm utile	
137 131	Anti-reflet	H. Avant 30 mm - H. Arrière 20 mm x Longueur 1000 mm utile	
137 132	Anti-reflet	H. Avant 30 mm - H. Arrière 20 mm x Longueur 1330 mm utile	
137 033	Anti-reflet	H. Avant 40 mm - H. Arrière 25 mm x Longueur 65 mm utile	
137 031	Anti-reflet	H. Avant 40 mm - H. Arrière 25 mm x Longueur 1000 mm utile	
137 140	Anti-reflet	H. Avant 40 mm - H. Arrière 39 mm x Longueur 1000 mm utile	
165 110	Anti-reflet	H. Avant 40 mm - H. Arrière 38 mm x Longueur 1330 mm utile	PAR 50
137 150	Anti-reflet	H. Avant 50 mm - H. Arrière 30 mm x Longueur 1000 mm utile	PAR 100
137 160	Anti-reflet	H. Avant 60 mm - H. Arrière 59 mm x Longueur 1000 mm utile	

Porte-étiquette papier plié - PET cristal



- > Idéal bords droits.
- > Conçu pour s'adhésiver directement sur toute surface plane, lisse et propre.
- > Profil plié pour étiquettes papier de différentes hauteurs.
- > Autres longueurs et hauteurs sur demande.
- > Retour avant pour protéger les étiquettes.
- > Extra plat.
- > En PET cristal.




641 027	Cristal	Hauteur 39 mm x Longueur 1000 mm utile	PAR 50
641 029	Cristal	Hauteur 39 mm x Longueur 1245 mm utile	
641 025	Cristal	Hauteur 39 mm x Longueur 1325 mm utile	
137 061	Anti-reflet	Hauteur 39 mm x Longueur 1330 mm utile	

Porte-étiquette papier avec guide de pose



- > Universel.
- > Idéal bords droits.
- > Conçu pour s'adhésiver directement sur toute surface plane, lisse et propre.
- > Avec un retour arrière guide de pose permettant une mise en place rapide et rectiligne.
- > Ultra transparent et extra plat.
- > En PVC anti-reflet.



137 041	Anti-reflet	Hauteur 39 mm x Longueur 1325 mm utile	PAR 50
---------	-------------	--	--------

LES PORTE-ÉTIQUETTES, UN AFFICHAGE PRIX SANS CONTRAINTE



Choisissez les dimensions, la matière et le type de pose souhaités pour vos porte-étiquettes.

➔ **Nous fabriquons en Europ**

**PORTE-ÉTIQUETTES SUR-MESURE
SUR DEMANDE!**

+32 (0)9 363 93 60 @ export@all-round.be


7.3.

ÉTIQUETAGE PAPIER TABLETTE FILAIRE

Profil porte-étiquette papier fil - Ø 6 mm



- > Conçu pour se fixer directement sur le nez des tablettes fil.
- > Profil extrudé disponible en différentes longueurs sur demande.
- > Ouverture arrière.
- > En PVC.




251 230	Transparent - Ø 6 mm	Hauteur 29 mm x Longueur 2500 mm utile
251 238	Transparent - Ø 6 mm	Hauteur 39 mm x Longueur 2500 mm utile

PAR 50

Profil porte-étiquette papier nez WANZL



- > Conçu pour se fixer directement sur le nez des tablettes à nez double fil WANZL.
- > Profil extrudé disponible en différentes longueurs sur demande.
- > En PVC.




642 230	Transparent	Hauteur 39 mm x Longueur 988 mm utile
---------	-------------	---------------------------------------

PAR 50

Profil porte-étiquette papier pince panier fil Ø 6 à 9 mm



- > Conçu pour se fixer directement sur le nez des paniers en fil.
- > Profil extrudé disponible en différentes longueurs sur demande.
- > En PVC.



642 220	Fond blanc	Hauteur 39 mm x Longueur 988 mm utile
---------	------------	---------------------------------------


PAR 50

Bandes décoratives pour porte-étiquettes papier

Bande de décoration Hauteur 39 mm



- > Conçue pour segmenter l'offre.
- > S'insère dans les porte-étiquettes papier.
- > Autres couleurs sur demande.
- > En PVC.



151 099	Bleu Réflex	Hauteur 39 mm x Longueur 100 m
151 115	Rouge cerise 199C	Hauteur 39 mm x Longueur 100 m
950 605	Rouge 187C	Hauteur 39 mm x Longueur 100 m
151 105	Jaune 108C	Hauteur 39 mm x Longueur 100 m
151 109	Vert 368C	Hauteur 39 mm x Longueur 100 m
151 107	Orange foncé 1655C	Hauteur 39 mm x Longueur 100 m
950 606	Vert 341C	Hauteur 39 mm x Longueur 100 m
950 607	Vert anis 338C	Hauteur 39 mm x Longueur 100 m
151 123	Marron 181C	Hauteur 39 mm x Longueur 100 m
950 603	Bleu clair 291C	Hauteur 39 mm x Longueur 100 m
950 600	Noir Black C	Hauteur 39 mm x Longueur 100 m


L'UNITÉ

BROCHES

Porte-étiquette papier pour broche Ø 6 mm



- > Conçu pour se fixer sur des broches de Ø 6mm maximum.
- > Porte-étiquette extrudé pour étiquette papier.
- > En PVC.

Ouverture
arrièreOuverture
avant

Fond blanc



Ouverture arrière - Transparent		
137 007	Encoche 8 mm	Hauteur 29 mm x Largeur 65 mm
137 006	Encoche 8 mm	Hauteur 39 mm x Largeur 65 mm
251 105	Encoche 11 mm	Hauteur 39 mm x Largeur 65 mm
Ouverture avant - Transparent		
950 132	Encoche 8 mm	Hauteur 39 mm x Largeur 60 mm
950 135	Encoche 8 mm	Hauteur 39 mm x Largeur 100 mm
Ouverture avant - Blanc		
251 101	Encoche 11 mm	Hauteur 39 mm x Largeur 65 mm
251 103	Encoche 11 mm	Hauteur 39 mm x Largeur 70 mm


 PAR 100

Support adhésif pour porte-étiquette broche

NEW



- > Porte-étiquette broche avec encoche de 11 mm.
- > Equipé d'un adhésif pour fixation des étiquettes.



137 020	Encoche 11 mm	Adhésif Hauteur 20 mm x Largeur 65 mm	NEW	 PAR 50
---------	---------------	---------------------------------------	-----	--

Porte-étiquette papier double pour broche

NEW



- > Porte-étiquette double permettant de présenter 2 communications de hauteurs 20 et 40 mm.
- > Largeur 65 mm Hauteur 70 mm.
- > Encoche 11 mm.



137 024	Encoche 11 mm	Hauteur 70 mm x Largeur 65 mm	NEW	 PAR 25
---------	---------------	-------------------------------	-----	--

Accessoires pour broches

Embout broche perroquet



- > Conçu pour y accrocher des porte-étiquettes papier.
- > Se fixe sur des tubes de diamètre Ø19 mm.
- > En PVC.



137 011	Blanc Ø 19 mm	Sans blocage	 PAR 100
137 004	Blanc Ø 12 mm	Avec blocage	
137 005	Blanc Ø 12 mm	Sans blocage	

Renfort blister universel



- > Renforce les perforations des blisters.
- > Adapte les packagings pour une présentation sur broches simples ou doubles.



795 025	Transparent - Renfort blister crochet fermé pour broche simple ou double	 PAR 100
795 023	Transparent - Renfort blister crochet ouvert Ø 8 mm	

1.4.


ÉTIQUETAGE TRADITIONNEL

Porte-étiquettes à poser

Base métal



- > Conçue pour l'étiquetage en vitrine, idéale en boulangerie et pâtisserie.
- > Finition chromée.




163 607	Base métal	Hauteur 80 mm	 PAR 10
163 609	Base métal	Hauteur 100 mm	

Base plastique orientable

NEW



- > Porte-étiquette avec pince.
- > Tige Hauteur 50 mm.
- > 3 types de pinces disponibles.
- > Base ronde ou rectangle.




163 650	Base ronde pince plate	Visuel épaisseur 0,5 mm maximum	NEW	 PAR 10
163 652	Base rectangle pince plate	Visuel épaisseur 0,5 mm maximum	NEW	
163 654	Base ronde pince ressort	Visuel épaisseur 3 mm maximum	NEW	

Pied grip

NEW



- > Porte-étiquette transparent sur tige avec grip en U.
- > Base 50 mm x 60 mm.
- > En PET.




743 001	PET	Hauteur 50 mm	NEW	 PAR 25
743 003	PET	Hauteur 100 mm	NEW	
743 005	PET	Hauteur 150 mm	NEW	

Base plastique droite



- > Conçue pour l'étiquetage en vitrine, idéale en boulangerie et pâtisserie.
- > Communication droite.




743 007	Transparent	Longueur 50 mm x Largeur 40 mm	 PAR 100
---------	-------------	--------------------------------	---

Base plastique inclinée



- > Conçue pour l'étiquetage en vitrine, idéale en boulangerie et pâtisserie.
- > Communication inclinée.




743 055	Transparent	Longueur 60 mm x Largeur 40 mm	 PAR 100
---------	-------------	--------------------------------	---

Porte-étiquettes pince

Clip pince double en métal pour étiquette traditionnelle



- > Conçu pour se clipper sur des supports peu épais ou filaires (Ø 6 mm).
- > Permet la suspension des étiquettes gravées.
- > Hauteur 62 mm x Largeur 33 mm.



163 615

Inox

Clip pince double



PAR 25

Pince plastique porte-étiquette orientable



- > Pince porte-étiquette orientable pour visuel épaisseur maximum 0,8 mm.
- > Articulation permettant de régler l'angle d'affichage du visuel.
- > Pour visuel épaisseur max. 0,5 mm.
- > Hauteur 70 mm x Largeur 26 mm.



163 401

Transparent

Pince porte-étiquette articulée



PAR 50

Pince plastique porte-étiquette orientable



- > Pince porte-étiquette orientable pour visuel épaisseur maximum 0,8 mm.
- > Idéal pour une utilisation sur panier fruits & légumes.
- > Articulation permettant de régler l'angle d'affichage du visuel.
- > Se fixe sur des supports épais ou tube.
- > Pour visuel épaisseur max. 0,5 mm.
- > Hauteur 97 mm x Largeur 50 mm.



163 407

Transparent

Pince porte info panier




PAR 25

Pince plastique porte-étiquette orientable



- > Pince porte information orientable fixation sur tube.
- > Articulation permettant de régler l'angle d'affichage du visuel.
- > Se fixe sur des supports épais ou tube.
- > Pour visuel épaisseur max. 5 mm.
- > Hauteur 100 mm x Largeur 80 mm.



163 409

Transparent

Pince porte info pour tube



PAR 25

Pince plate porte-info



- > Porte-étiquette avec double pince articulée.
- > Épaisseur maximum du visuel 3 mm.
- > Articulation permettant de régler l'angle d'affichage du visuel.
- > Se fixe sur des supports épais ou tube.
- > Pour 2 visuels épaisseur max. 3 mm.
- > Hauteur 90 mm x Largeur 20 mm.



163 410

Transparent

Double pince porte-info

NEW



PAR 25

1.4.

ÉTIQUETAGE TRADITIONNEL

Porte-étiquettes sur pic

Pic plastique adhésif



- > Conçu pour la présentation d'ILV et visuels promotion.
- > Visuel à adhérer.



117 105 Blanc


Adhésif - Hauteur 79 mm

PAR 100

Pic plastique insert



- > Conçu pour la présentation d'ILV et visuels promotion.
- > Visuel à insérer.



117 102 Blanc

Pic plastique pour étiquette 53 mm

PAR 100

Pic métal



- > Pic métal avec boucle pour insertion d'un visuel épaisseur maximum 1 mm.



163 611 Noir

Pic prix métal 350 mm


PAR 50

Porte-étiquettes poisson

Pic poisson orientable



- > Porte-étiquette sur pic avec pince orientable pour visuel épaisseur maximum 0,5 mm.



163 626 Transparent

Hauteur 150 mm

163 627 Transparent

Hauteur 300 mm

PAR 50




Porte-étiquettes fruits et légumes

Porte-étiquette fruits et légumes à liasses



- > Conçu pour le rayon fruits et légumes.
- > Composé de 6 liasses chiffres noirs (4 chiffres + conditionnement + traitement).
- > Crochets métal montés.
- > Conforme à la nouvelle législation Origine.
- > A compléter avec les kits désignations.
- > En PS Choc.



662 201	Noir - Grand modèle	Hauteur 221 mm x Largeur 243 mm	PAR 10
744 345	Kit désignations - Grand modèle	570 désignations	LE KIT
744 445	Kit Liasses - Grand modèle	Kit de 6 liasses	PAR 10
744 625	Grand modèle	Mentions légales effaçables à sec	PAR 10

Clip pour porte-étiquette fruits et légumes



- > Conçu pour s'adapter sur les portes-étiquettes fruits et légumes.



800 411	Clip étiquette	Pour porte-étiquette fruits & légumes	PAR 100
756 445	Étiquette PROMOTION	Hauteur 50 mm x Largeur 210 mm PROMOTION	PAR 50

Écriture

Crayon craie



- > Conçu pour rédiger sur les supports en ardoisier.
- > S'efface à l'eau.

184 200	Blanc	Effaçable à l'eau	PAR 12
---------	-------	-------------------	--------

Feutre - POSCA Blanc



- > Conçu pour rédiger sur les supports en ardoisier.
- > S'efface à l'eau.

414 003	Blanc	Pointe de 2.5 mm - Effaçable à l'eau	PAR 12
414 047	Blanc	Pointe de 8.5 mm - Effaçable à l'eau	PAR 6

Pot de 4 feutres



- > Conçu pour rédiger sur les supports en ardoisier.
- > S'efface à l'eau.

413 001	Pot de 4 feutres	4 tailles	L'UNITÉ
---------	------------------	-----------	---------

Encre et diluant



- > Bidon de 1 L.
- > S'utilise avec les feutres et feutres.
- > Disponible en plusieurs couleurs.
- > Mélangez le diluant et l'encre pour faciliter l'application ou utilisez-le pour nettoyer vos feutres.

411 001	Encre noire	Bidon de 1 L	L'UNITÉ
411 005	Encre rouge	Bidon de 1 L	
411 007	Encre bleue	Bidon de 1 L	
411 011	Diluant	Bidon de 1 L	

02

MERCHANDISING



2.1.

SEGMENTATION DU LINÉAIRE

- B-U TRAY - Barquette modulable ..P.53
- SéparateursP.55
- ButéesP.57
- Rails standardsP.58
- Rails butéesP.59
- Profils de segmentationP.60
- Échelles et chevaletsP.61
- Solutions frais et surgelésP.63

2.2.

GESTION AUTOMATIQUE DES FACINGS

- Sur barre de chargeP.67
- Sur tabletteP.71

2.3.

CROSS-MERCHANDISING

- En linéaireP.79
- Hors-linéaireP.80

2.4.

L'OFFRE VRAC

- TrémiesP.83
- Bacs à pelleP.85
- Mobiliers spécifiquesP.86

PRÉVENEZ LES RISQUES LIÉS À LA MANUTENTION DES PRODUITS LORS DE LA MISE EN RAYON.



Aujourd'hui, de + en + de responsables de magasin sont sensibles **AU BIEN-ÊTRE DE LEURS EMPLOYÉS.**

All-Round propose ainsi des **SOLUTIONS VISANT À LIMITER LES RISQUES** auxquels ils sont exposés lors des activités de manutention ou de manipulation des produits pendant la mise en rayon.

LES IMPACTS

PARTIE HAUTE DES MOBILIERS :


- Supprimer le stockage des produits en casquette.
- Limiter la hauteur de la dernière tablette à 1,80 m du sol, sans empilage de produits.

PROFONDEUR DES MOBILIERS :

- Limiter la profondeur de prise des produits à 0,60 m maxi. À défaut, aménager les étagères à l'aide de solutions merchandising réduisant la profondeur.

PARTIE BASSE :

- Limiter la profondeur de prise des produits à 0,40 m du sol et 0,40 m de profondeur.




“ NOS SOLUTIONS MERCHANDISING ADAPTÉES À LA NORME R478

01

EASYFACING :

Une solution sur barre de charge ou sur tablette qui vous permet d'optimiser la gestion de vos rayons et de présenter vos produits de façon attractive.



EASYPUSH :

Une solution merchandising complète qui combine la modularité d'un séparateur sécable avec l'efficacité d'un poussoir.

02

03

EASYROLLER :

Ce système de plateau à rouleaux offre une **présentation linéaire continue de produits** et facilite la préhension pour les consommateurs.



ECHELLES & CHEVALETS :

Avec ou sans tirette, ils permettent d'**optimiser la visibilité des produits dans les rayons** tout en limitant le stock.

04

05

POUSSEURS À RESSORT :

Dispositif **simple et économique** qui permet de gérer automatiquement les facings.



LES FAUX FONDS :

Les faux fonds **diminuent la profondeur** des tablettes tout en maintenant une présentation attractive.

06

“ B-U TRAY UNE SOLUTION DIFFÉRENCIANTE

pour segmenter votre linéaire



**UNE OFFRE
TOUT EN 1 !**

**UNE SOLUTION
COMPLÈTE POUR
VALORISER
UNE MARQUE :**

- Organisez et structurez votre offre.
- Maîtrisez votre linéaire
- Gagnez en visibilité et en notoriété.

01

4 SÉCABILITÉS
pour s'adapter
à toutes
les profondeurs
d'étagères.

02

**SÉPARATEURS
LATÉRAUX**
pour maintenir
des produits.
Option sans séparateurs
latéraux (plateaux avec
nez avant).

**SYSTÈME
D'ASSEMBLAGE**
pour fixer
deux barquettes
entre elles.

03

**GUIDE POUR FIXER
des joues
(positionnement fixe).**

04

05

NEZ AVANT DROIT
avec deux encoches
arrière pour
personnaliser
et accessoriser.

**CONTACTEZ-NOUS POUR UN DEVIS
PERSONNALISÉ !**

+32(0)93639360 @ export@all-round.be

Configurations multiples :

CHOISISSEZ VOTRE TYPE DE BARQUETTE :

- Plateau simple.
- Avec un seul séparateur latéral.
- Barquette équipée de 2 séparateurs latéraux.



CUSTOMISEZ À VOTRE IMAGE :

ENGINEERING 100% INTÉGRÉ


Notre gamme de barquettes permet d'associer nos différents savoir-faire industriels :

- Technique d'**injection**
- Technique d'**extrusion**
- **Pliage**
- **Thermoformage**
- **Impression**

➔ **Développez une solution unique qui vous correspond !**



Accessoirisation selon vos besoins



DIVERSES POSSIBILITÉS :

- Créer des doubles niveaux.
- Gérer vos facings permanents.
- Maintenir vos produits grâce à l'ajout d'accessoires fixés directement sur la barquette.



POUSSEURS



**SÉPARATEURS INTÉGRÉS
OU AMOVIBLES**



**GRANDS SÉPARATEURS
LATÉRAUX**



**RÉHAUSSES
LATÉRAUX**

2.1.


SEGMENTATION DU LINÉAIRE SÉPARATEURS

Gamme Reverso

Séparateur Reverso Small



- > Conçu pour organiser le linéaire.
- > Hauteur 55 mm : idéal pour les petits packagings.
- > Réversible et galbé.
- > À utiliser à l'avant avec des rails classiques et à l'arrière au choix avec des rails classiques ou REVERSO (système d'accroche arrière rapide intégré).
- > En PET.




125 911	Transparent	Hauteur 55 mm x Longueur 280 mm
125 913	Transparent	Hauteur 55 mm x Longueur 330 mm
125 914	Transparent	Hauteur 55 mm x Longueur 360 mm
125 915	Transparent	Hauteur 55 mm x Longueur 380 mm
125 917	Transparent	Hauteur 55 mm x Longueur 430 mm
125 918	Transparent	Hauteur 55 mm x Longueur 460 mm
125 919	Transparent	Hauteur 55 mm x Longueur 480 mm

PAR 50

Séparateur Reverso Médium



- > Conçu pour organiser le linéaire.
- > Hauteur 100 mm : idéal pour les packagings moyens.
- > Réversible et galbé.
- > À utiliser à l'avant avec des rails classiques et à l'arrière au choix avec des rails classiques ou REVERSO (système d'accroche arrière rapide intégré).
- > En PET.




125 931	Transparent	Hauteur 100 mm x Longueur 280 mm
125 933	Transparent	Hauteur 100 mm x Longueur 330 mm
125 934	Transparent	Hauteur 100 mm x Longueur 360 mm
125 935	Transparent	Hauteur 100 mm x Longueur 380 mm
125 937	Transparent	Hauteur 100 mm x Longueur 430 mm
125 938	Transparent	Hauteur 100 mm x Longueur 460 mm
125 939	Transparent	Hauteur 100 mm x Longueur 480 mm

PAR 25

Séparateur Reverso XL



- > Conçu pour organiser le linéaire.
- > Hauteur 180 mm : idéal pour les grands packagings.
- > Réversible et galbé.
- > À utiliser à l'avant avec des rails classiques et à l'arrière au choix avec des rails classiques ou REVERSO (système d'accroche arrière rapide intégré).
- > En PET.



125 942	Transparent	Hauteur 180 mm x Longueur 280 mm
125 943	Transparent	Hauteur 180 mm x Longueur 330 mm
125 944	Transparent	Hauteur 180 mm x Longueur 380 mm
125 945	Transparent	Hauteur 180 mm x Longueur 430 mm
125 946	Transparent	Hauteur 180 mm x Longueur 480 mm
125 947	Transparent	Hauteur 180 mm x Longueur 530 mm
125 948	Transparent	Hauteur 180 mm x Longueur 580 mm


PAR 10

Gamme sécable

Séparateur sécable XS



- > Conçu pour organiser le linéaire.
- > Hauteur 35 mm : idéal pour tous les petits packagings.
- > S'adapte rapidement aux différentes profondeurs de mobilier.
- > Sécable de 180 à 380 mm tous les 25 mm.
- > En PC.




125 972	Transparent	Hauteur 35 mm x Longueur 180 à 380 mm	PAR 50
---------	-------------	---------------------------------------	--------

Séparateur sécable Small



- > Conçu pour organiser le linéaire.
- > Hauteur 55 mm : idéal pour les petits packagings.
- > Sécable tous les 25 mm.
- > S'adapte rapidement aux différentes profondeurs de mobilier.
- > En PC.




125 981	Transparent	Hauteur 55 mm x Longueur 180 à 380 mm	PAR 50
125 985	Transparent	Hauteur 55 mm x Longueur 280 à 480 mm	
125 983	Transparent	Hauteur 55 mm x Longueur 380 à 580 mm	

Séparateur sécable Médium



- > Conçu pour organiser le linéaire.
- > Hauteur 100 mm : idéal pour les packagings moyens.
- > Sécable tous les 25 mm.
- > S'adapte rapidement aux différentes profondeurs de mobilier.
- > En PC.




125 984	Transparent	Hauteur 100 mm x Longueur 280 à 480 mm	PAR 50
125 989	Transparent	Hauteur 100 mm x Longueur 380 à 580 mm	PAR 25

Séparateur télescopique



- > Longueur ajustable au millimètre.
- > Idéal pour des usages sur plusieurs rayons.
- > Possibilité d'ajouter des aimants pour fixation sur tablette métal.
- > Séparateur non compatible avec le rail en «T».
- > En PET



125 867	Hauteur 60 mm x Longueur 230 à 380 mm	PAR 50
125 851	Hauteur 60 mm x Longueur 380 à 580 mm	PAR 50
125 853	Hauteur 120 mm x Longueur 380 à 580 mm	PAR 25

OSEZ LES SÉPARATEURS DE COULEUR !

Segmentez votre offre et animez votre linéaire en optant pour des séparateurs de couleur. Personnalisation possible à partir de 5000 exemplaires (1 couleur).



CONTACTEZ-NOUS !

+32 (0)9 363 93 60 @ export@all-round.be


2.1.

SEGMENTATION DU LINÉAIRE BUTÉES

Butée pour séparateur Reverso Small



- > Conçue pour retenir les produits de petit format à l'avant de la tablette, à gauche et/ou à droite du séparateur.
- > Se fixe sur l'arête à l'avant du séparateur.
- > S'utilise en configuration classique ou gravité.
- > En PET.




125 901	Transparent - Small - en T	Hauteur 39 mm x Largeur 40 mm		PAR 50
125 903	Transparent - Small - en L (droite + gauche)	Hauteur 39 mm x Largeur 33 mm		PAR 10

Butée pour séparateur Reverso Médium




- > Conçue pour retenir les produits de moyen format à l'avant de la tablette, à gauche et/ou à droite du séparateur.
- > Se fixe sur l'arête à l'avant du séparateur.
- > S'utilise en configuration classique ou gravité.
- > En PET.




125 905	Transparent - Médium - en T	Hauteur 90 mm x Largeur 40 mm		PAR 50
125 907	Transparent - Médium - en L (droite + gauche)	Hauteur 90 mm x Largeur 33 mm		PAR 10

Butée pour séparateur Reverso XL



- > Conçue pour retenir les produits de grand format à l'avant de la tablette, à gauche et/ou à droite du séparateur.
- > Se fixe sur les arêtes avant du séparateur.
- > En PET.




125 908	Transparent - XL en T	Hauteur 150 mm x Largeur 30 mm		PAR 50
125 910	Transparent - XL en L (droite + gauche)	Hauteur 150 mm x Largeur 40 mm		PAR 10

Butée pour séparateur Reverso XXL



- > Conçue pour retenir les produits de très grand format à l'avant de la tablette, à gauche et/ou à droite du séparateur.
- > Se fixe sur l'arête à l'avant du séparateur.
- > S'insère dans le rail pour un maintien renforcé.
- > S'utilise en configuration classique ou gravité.
- > En PET.




125 001	Transparent - Large en T	Hauteur 120 mm x Largeur 99 mm		PAR 50
125 003	Transparent - Large en L (droite + gauche)	Hauteur 120 mm x Largeur 33 mm		PAR 10

RAILS STANDARDS

Rail base étroite



- > Conçu pour maintenir des séparateurs sur tous types de supports lisses et propres.
- > Base étroite adhésive d'une largeur de 10 mm.
- > Accepte la majorité des séparateurs du marché.
- > En PVC.



123 108	Transparent - Adhésif	Largeur 10 mm x Longueur 995 mm	PAR 10
123 109	Transparent - Adhésif	Largeur 10 mm x Longueur 1330 mm	

Rail base standard



- > Conçu pour maintenir des séparateurs sur tablette.
- > Base magnétique ou adhésive d'une largeur de 16 mm.
- > Accepte la majorité des séparateurs du marché.
- > En PVC.



123 133	Transparent - Magnétique	Largeur 16 mm x Longueur 1000 mm	PAR 10
123 135	Transparent - Magnétique	Largeur 16 mm x Longueur 1245 mm	
123 139	Transparent - Magnétique	Largeur 16 mm x Longueur 1325 mm	
123 112	Transparent - Adhésif	Largeur 16 mm x Longueur 1000 mm	
123 113	Transparent - Adhésif	Largeur 16 mm x Longueur 1245 mm	
123 120	Transparent - Adhésif	Largeur 16 mm x Longueur 1325 mm	
123 122	Blanc - Magnétique	Largeur 16 mm x Longueur 1000 mm	
123 125	Blanc - Magnétique	Largeur 16 mm x Longueur 1245 mm	
123 126	Blanc - Magnétique	Largeur 16 mm x Longueur 1280 mm	
123 130	Blanc - Magnétique	Largeur 16 mm x Longueur 1325 mm	
123 173	Noir - Magnétique	Largeur 16 mm x Longueur 1000 mm	
123 174	Noir - Magnétique	Largeur 16 mm x Longueur 1245 mm	
123 134	Noir - Magnétique	Largeur 16 mm x Longueur 1325 mm	
123 146	Gris - Magnétique	Largeur 16 mm x Longueur 1325 mm	

Rail arrière Reverso transparent



- > Conçu pour maintenir les séparateurs REVERSO à l'arrière de la tablette.
- > Base magnétique d'une largeur de 18 mm.
- > Autres longueurs sur demande.
- > En PVC.




125 951	Transparent - Magnétique	Largeur 18 mm x Longueur 1000 mm	PAR 10
125 953	Transparent - Magnétique	Largeur 18 mm x Longueur 1245 mm	
125 955	Transparent - Magnétique	Largeur 18 mm x Longueur 1325 mm	

Rail XL gravité blanc



- > Conçu pour maintenir des séparateurs sur tablette.
- > Base d'une largeur de 55 mm avec double bande d'adhésif.
- > S'installe à l'avant et à l'arrière de la tablette.
- > En PVC.




123 301	Blanc - Adhésif	Largeur 55 mm x Longueur 1000 mm	PAR 10
123 305	Blanc - Adhésif	Largeur 55 mm x Longueur 1330 mm	

Rail tablette fil



- > Conçu pour maintenir des séparateurs sur les tablettes fils.
- > Base d'une largeur de 30 mm.
- > Se monte avec les clips réf 123 143 (4 clips par rail de 1245 mm).
- > Rail en PVC et clips en PP.



123 141	Transparent - Rail	Largeur 30 mm x Longueur 1245 mm	PAR 10
123 143	Transparent - Clip	Ø 12 mm	PAR 50


2.1.

SEGMENTATION DU LINÉAIRE RAILS BUTÉES

Rail butée 90° hauteur 30 mm



- > Conçu pour retenir les produits de petit format à l'avant de la tablette et fixer les séparateurs.
- > Butée d'une hauteur de 30 mm avec rail de fixation des séparateurs intégré.
- > Base adhésive ou magnétique.
- > En PVC.




123 201	Adhésif	Hauteur 30 mm x Largeur 25 mm x longueur 1000 mm	PAR 10
123 203	Adhésif	Hauteur 30 mm x Largeur 25 mm x longueur 1245 mm	
123 205	Adhésif	Hauteur 30 mm x Largeur 25 mm x longueur 1325 mm	
123 249	Magnétique	Hauteur 30 mm x Largeur 25 mm x longueur 1000 mm	
123 251	Magnétique	Hauteur 30 mm x Largeur 25 mm x longueur 1245 mm	PAR 6
123 253	Magnétique	Hauteur 30 mm x Largeur 25 mm x longueur 1325 mm	
123 311	Adhésif - sans rail	Hauteur 30 mm x Largeur 30 mm x longueur 1325 mm	PAR 6
123 272	Gris - Magnétique	H 30 mm x L 30 mm x l 1330 mm	NEW PAR 25

Rail butée 90° hauteur 40 mm



- > Conçu pour retenir les produits de petit format à l'avant de la tablette et fixer les séparateurs.
- > Butée d'une hauteur de 40 mm avec rail de fixation des séparateurs intégré.
- > Base adhésive ou magnétique.
- > En PVC.




123 413	Adhésif	Hauteur 40 mm x Largeur 25 mm x Longueur 1245 mm	PAR 10
123 419	Adhésif	Hauteur 40 mm x Largeur 25 mm x Longueur 1325 mm	
123 421	Magnétique	Hauteur 40 mm x Largeur 25 mm x Longueur 1245 mm	
123 423	Magnétique	Hauteur 40 mm x Largeur 25 mm x Longueur 1325 mm	

Rail butée 90° hauteur 60 mm



- > Conçu pour retenir les produits de format moyen à l'avant de la tablette et fixer les séparateurs.
- > Butée d'une hauteur de 60 mm avec rail de fixation des séparateurs intégré.
- > Base adhésive ou magnétique.
- > En PVC.




123 209	Adhésif	Hauteur 60 mm x Largeur 40 mm x Longueur 1245 mm	PAR 10
123 211	Adhésif	Hauteur 60 mm x Largeur 40 mm x Longueur 1325 mm	
123 215	Magnétique	Hauteur 60 mm x Largeur 40 mm x Longueur 1000 mm	
123 217	Magnétique	Hauteur 60 mm x Largeur 40 mm x Longueur 1245 mm	
123 219	Magnétique	Hauteur 60 mm x Largeur 40 mm x Longueur 1325 mm	

Rail butée 90° hauteur 80 mm



- > Conçu pour retenir les produits de grand format à l'avant de la tablette et fixer les séparateurs.
- > Butée d'une hauteur de 80 mm avec rail de fixation des séparateurs intégré.
- > Base adhésive ou magnétique.
- > En PVC.




123 429	Adhésif	Hauteur 80 mm x Largeur 60 mm x Longueur 1245 mm	PAR 10
123 435	Adhésif	Hauteur 80 mm x Largeur 60 mm x Longueur 1325 mm	
123 437	Magnétique	Hauteur 80 mm x Largeur 60 mm x Longueur 1245 mm	
123 439	Magnétique	Hauteur 80 mm x Largeur 60 mm x Longueur 1325 mm	

PROFILS DE SEGMENTATION

Rail arrondi base adhésive simple



- > Forme incurvée favorisant la lisibilité des informations.
- > Permet d'insérer une bande décorative ou une étiquette de 30 mm de hauteur.
- > En PVC.
- > Disponible également en transparent, nous contacter.




123 257	Blanc - Adhésif	Hauteur 30 mm x Longueur 1325 mm	PAR 10
123 252	Blanc - Magnétique	Hauteur 30 mm x Longueur 1325 mm	

Rail arrondi base adhésive avec rail pour séparateurs



- > Forme incurvée favorisant la lisibilité des informations.
- > Permet d'insérer une bande décorative ou une étiquette de 30 mm de hauteur.
- > Avec rail de finition des séparateurs intégré.
- > En PVC.
- > Disponible également en transparent, nous contacter.




123 247	Blanc - Adhésif	Hauteur 30 mm x Longueur 1245 mm	PAR 10	
123 245	Blanc - Adhésif	Hauteur 30 mm x Longueur 1325 mm		
123 243	Blanc - Magnétique	Hauteur 30 mm x Longueur 1245 mm		
123 241	Blanc - Magnétique	Hauteur 30 mm x Longueur 1325 mm		
123 256	Noir - Magnétique	Hauteur 30 mm x Longueur 660 mm		NEW
123 255	Noir - Magnétique	Hauteur 30 mm x Longueur 995mm		NEW
123 254	Noir - Magnétique	Hauteur 30 mm x Longueur 1325 mm		NEW

Profils personnalisables

B-U Profile



- > Profil de segmentation personnalisable.
- > Face avant avec guide pour bande décorative hauteur 19 mm.
- > Rail arrière universel pour accrocher des accessoires merchandising (séparateurs...).
- > 3 pincettes pour personnaliser le profil.
- > Disponible en magnétique ou adhésif.
- > En PVC transparent.
- > Disponible en ABS sur demande.





123 266	Adhésif	Longueur 1325 mm	PAR 25
123 267	Magnétique	Longueur 1325 mm	

B-U First



- > Profil compact multifonction personnalisable.
- > Rail arrière universel pour les accessoires merchandising (séparateurs...).
- > 2 pincettes pour personnaliser le profil et accessoriser.
- > Disponible en magnétique ou adhésif.
- > En PVC transparent.



123 181	Adhésif	Longueur 1325 mm	PAR 10
123 183	Adhésif	Longueur 995 mm	
123 185	Magnétique	Longueur 1325 mm	
123 187	Adhésif	Longueur 662 mm	

2.1.

SEGMENTATION DU LINÉAIRE ÉCHELLES ET CHEVALETS




**SOLUTIONS PERMETTANT
D'OPTIMISER LA VISIBILITÉ
DES PRODUITS DANS
LES RAYONS TOUT EN
LIMITANT LE STOCK.**

Kit échelle et chevalet sécable largeur 70 mm



- > Conçu pour installer les packagings plats sur leur tranche pour une présentation en facing et une meilleure visibilité du produit.
- > Se fixe dans le rail séparateur.
- > Composé d'un chevalet inséré dans une échelle sécable tous les 50 mm et d'une tirette en option pour faciliter l'avancée du chevalet.
- > Échelle en PC, chevalet en PET.



124 221 Chevalet


Échelle sécable de 280 mm à 480 mm

PAR 20

Kit échelle et chevalet sécable largeur 90 mm



- > Conçu pour installer les packagings plats sur leur tranche pour une présentation en facing et une meilleure visibilité du produit.
- > Se fixe dans le rail séparateur.
- > Composé d'un chevalet inséré dans une échelle sécable tous les 50 mm d'une tirette en option pour faciliter l'avancée du chevalet.
- > Échelle en PC, chevalet en PC.



124 205 Chevalet

Échelle sécable de 330 à 580 mm

PAR 15

Plaque de fond kit échelle et chevalet sécable



- > Conçue pour élargir la taille du chevalet et maintenir les produits de grande taille.
- > Se fixe sur les chevalets réf 124 205, 124 221 et 124 211.
- > En PET.



124 108 Pour chevalet largeur 70 et 90 mm


Largeur 130 mm x Hauteur 180 mm

PAR 15

Tirette kit échelle et chevalet sécable



- > Conçue pour faciliter l'avancée des produits.
- > Se fixe sur les chevalets réf 124 205, 124 221.
- > En PC.




124 207 Tirette sécable de 330 à 570 mm

PAR 50

Kit échelle et chevalet éco largeur 60 mm



- > Conçu pour installer les packagings plats sur leur tranche pour une présentation en facing et une meilleure visibilité du produit.
- > Se fixe dans le rail séparateur.
- > Composé d'un chevalet inséré dans une échelle d'une profondeur de 380 mm.
- > En PET.




124 203	Chevalet	Largeur 60 mm x Hauteur 120 mm	PAR 25
---------	----------	--------------------------------	--------

Plaque de fond kit échelle et chevalet éco




- > Conçue pour élargir la taille du chevalet pour maintenir les produits de grande taille.
- > Se fixe sur le chevalet éco réf 124 203.
- > En PET.




124 105	Pour chevalet 120 mm	Largeur 105 mm x Hauteur 150 mm	PAR 50
124 107	Pour chevalet 120 mm	Largeur 105 mm x Hauteur 210 mm	PAR 25

Chevalet magnétique (sans échelle)



- > Conçu pour installer les packagings plats sur leur tranche pour une présentation en facing et une meilleure visibilité du produit.
- > Magnétique, il se pose sur la tablette métal.
- > Compatible avec plaque de fond réf 124 108.
- > En PC base magnétique.




124 211	Chevalet magnétique	PAR 10
124 108	Plaque de fond Largeur 130 mm x Hauteur 180 mm	PAR 15

Tapis antiglisse rainuré



- > Conçu pour empêcher le glissement des produits sur la tablette et garantir un rayon ordonné.
- > En caoutchouc.



330 314	Noir	Largeur 0,4 m x Longueur 10 m	L'UNITÉ
---------	------	-------------------------------	---------

FAUX FOND PERSONNALISABLE

➔ Limitez la profondeur de vos mobiliers avec nos faux fonds en pliage PVC.

CONTACTEZ-NOUS!

+32 (0)9 363 93 60 @ export@all-round.be



2.1.

SEGMENTATION DU LINÉAIRE SOLUTIONS FRAIS ET SURGELÉS

Séparateur pour boîtes rondes



- > Conçu pour packagings ronds ou ovoïdes, de tous diamètres.
- > Idéal en rayon fromage.
- > En PET.




111 103	Transparent	Longueur 380 mm	PAR 20
111 107	Transparent	Longueur 480 mm	

Séparateur plié pour bacs frais

NEW



- > Séparateur à poser.
- > Conçu pour une utilisation en meuble froid, comptoir traiteur, boucherie...
- > En PET 2 mm.




122 140	Transparent	Hauteur 100 mm x Longueur 320 mm	NEW	PAR 10
122 142	Transparent	Hauteur 100 mm x Longueur 380 mm	NEW	
122 144	Transparent	Hauteur 100 mm x Longueur 450 mm	NEW	
122 146	Transparent	Hauteur 120 mm x Longueur 580 mm	NEW	

Présentoir gravité



- > Conçu pour présenter les produits en gravité sur tablette.
- > Doté de crans pour retenir les produits.
- > Disponible avec ou sans fond.




796 050	Base blanche	Profondeur 305 mm x Largeur 395 mm	PAR 10
112 007	Base + 1 fond	Fond : Hauteur 110 mm	L'UNITÉ
796 056	Fond	Hauteur 160 mm	
796 055	Fond	Hauteur 110 mm	

Profil base séparateur à poser



- > Conçu pour recevoir des séparateurs sur-mesure d'une épaisseur de 3 mm. (Contactez-nous pour personnaliser vos séparateurs).
- > Base stable.
- > Disponible avec bande magnétique sur demande.
- > En PVC.




124 802	Longueur 680 mm	PAR 50
124 804	Longueur 700 mm	
124 807	Longueur 800 mm	
124 810	Longueur 1600 mm	

Porte-sacs en L



- > Se fixe sur toute surface verticale.
- > Idéal pour les opérations promotionnelles.
- > En PVC.




142 317	Adhésif - blanc	En L	PAR 25
142 301	Aimanté - Blanc	En L - Aimant 28 kg	

Potence Promobase porte-sacs

NEW



- > Broche sur base aimantée.
- > Se fixe sur toute surface métallique, à la verticale ou l'horizontale.
- > Base en métal, broche en PVC.



950 160	Base	Base aimantée	NEW	PAR 10
950 161	Broche	Longueur 50 mm	NEW	
950 162	Broche	Longueur 100 mm	NEW	
950 163	Broche	Longueur 150 mm	NEW	



SEGMENTEZ VOS BACS SURGELÉS

- ➔ Pour répondre au mieux à vos besoins, All-Round réalise vos impressions et découpes sur-mesure.

CONTACTEZ-NOUS POUR VOS PROJETS SUR-MESURE !

+32 (0)9 363 93 60 @ export@all-round.be



2.2.

GESTION AUTOMATIQUE DES FACINGS



**DÉVELOPPEZ VOS VENTES
GRÂCE À NOS SOLUTIONS
MERCHANDISING DE FACING
AUTOMATIQUE !**

“79%

**des shoppers
réalisent la totalité
ou finalisent leur acte
d'achat en magasin*.**

**Les points de vente doivent répondre aux nouvelles
attentes des consommateurs...**

Le consommateur s'appuie sur le web pour obtenir les meilleurs prix ou accéder à une offre plus large de produits, mais le point de vente reste incontournable. Il est devenu inconcevable pour le consommateur d'aujourd'hui de perdre du temps à chercher un produit... ou pire, de faire face à une rupture de stock. Ce nouveau comportement d'achat est tout aussi valable pour les magasins physiques qui se doivent d'offrir une expérience d'achat sans contrainte.

**EASYPUSH, EASYFACING, EASYROLLER,
une gamme de solutions merchandising qui optimise la mise en rayon
et augmente la visibilité de vos produits**



DES VENTES EN CROISSANCE DE 10%

- Absence de rupture visuelle.
- Clarté d'offre.
- Réduction des ruptures de stock.
- Confort d'achat pour le consommateur.



OPTIMISATION DES OPÉRATIONS DE REMPLISSAGE

- Économie de temps pour le remplissage des rayons.
- Rapidité d'installation.
- Concepts modulables qui simplifient les changements de planogramme.
- Respect de la norme R478 de prévention des risques liés à la manutention.

*Premier baromètre Shopper de Samsung mené en partenariat avec LSA - Juin 2018

Nos systèmes de facing automatique



EASYPUSH

Séparateurs sécables avec pousseurs intégrés

NOUVEAU!

EASYPUSH
CHOCOLAT

À DÉCOUVRIR PAGE 72

- Gestion automatique des facings.
- Système modulable en profondeur en fonction du mobilier.
- Gamme optimisée, adaptée à différents types de packagings.



EASYFACING

Barquette en métal avec pousseurs sur barre de charge

- Optimisation de l'espace entre chaque niveau.
- Augmentation du nombre de facings.
- Simplification de la gestion des planogrammes.



EASYROLLER

Plateau équipé de rouleaux

- Glissement automatique des produits vers l'avant grâce à des pousseurs ou par gravité.
- Optimisation du temps de remplissage et de la gestion des stocks.

2.2.

GESTION AUTOMATIQUE DES FACINGS SUR BARRE DE CHARGE



CONCEPT DE FACING AUTOMATIQUE DE BARQUETTE À POUSSEUR SUR BARRE DE CHARGE

PERMET D'OPTIMISER LA GESTION DE VOS RAYONS ET DE PRÉSENTER VOS PRODUITS DE FAÇON ATTRACTIVE.

SURFACE DE GLISSE FILAIRE pour un guidage optimisé.

01

CHEVALET INJECTÉ AVEC POUSSEUR pour assurer le facing permanent des produits.

02

AFFICHAGE PRIX INDIVIDUEL pour une parfaite concordance prix/produit.
 > Porte-étiquette papier hauteur 39 mm sur tous les modèles (version électronique en accessoire).

03



05

SÉPARATEUR MÉTAL, AJUSTABLE EN LARGEUR s'adapte à différents types de packagings.

04

BUTÉE AVANT TRANSPARENTE pour une bonne lisibilité du produit.

LES + PRODUIT :

VISIBILITÉ :

- Garantit une parfaite mise en avant de votre offre.
- Réduit les espaces entre les niveaux.

MODULARITÉ :

- Réglage des séparateurs à la largeur exacte des emballages.
- Ajustement des butées avant avec les réhausseurs disponibles en accessoires.

PRINCIPE DE MISE EN PLACE SUR GONDOLE

01

Remplacement des tablettes par des barres de charge

02

Mise en place des modules sur barre de charge



• Pattes de fixation




• Les modules sont posés sur la barre de charge

Les modules Easyfacing

Easyfacing petit modèle - largeur extensible de 85 à 180 mm



- > Adapté pour les produits de petites dimensions comme les tablettes de chocolat ou les packagings des rayons traiteurs.
- > Différentes forces de ressorts disponibles suivant les versions.
- > Base filaire et séparateurs latéraux en métal avec peinture époxy.
- > Équipé d'un porte-étiquette papier hauteur 39 mm.
- > Porte-étiquette électronique disponible sur demande.
- > Butée en PC - chevalet en PVC.




128 410	Force moyenne	Profondeur 375 mm - Butée 80 mm	 PAR 10
128 413	Force moyenne	Profondeur 375 mm - Butée 152 mm	
128 415	Force moyenne	Profondeur 475 mm - Butée 80 mm	
128 419	Force moyenne	Profondeur 475 mm - Butée 152 mm	
128 429	Force forte	Profondeur 520 mm - Butée 152 mm	

Easyfacing moyen modèle - largeur extensible de 137 à 280 mm




- > Adapté pour de nombreux types de produits comme les plats cuisinés, charcuterie et traiteur, surgelés, épicerie,...
- > Différentes forces de ressorts disponibles suivant les versions.
- > Base filaire et séparateurs latéraux en métal avec peinture époxy.
- > Équipé d'un porte-étiquette papier hauteur 39 mm.
- > Porte-étiquette électronique disponible sur demande.
- > Réhausse de butée disponible en hauteur 80 mm et 152 mm.
- > Butée en PC - chevalet en PVC.




128 420	Force moyenne	Profondeur 375 mm - Butée 60 mm	 PAR 12
128 423	Force moyenne	Profondeur 475 mm - Butée 60 mm	
128 417	Force forte	Profondeur 520 mm - Butée 60 mm	
128 425	Force forte	Profondeur 560 mm - Butée 60 mm	

Easyfacing moyen modèle double - largeur extensible de 137 à 280 mm

NEW



- > Adapté pour de nombreux types de produits comme les tablettes de chocolat.
- > Différentes forces de ressorts disponibles suivant les versions.
- > Base filaire et séparateurs latéraux en métal avec peinture époxy.
- > Équipé d'un porte-étiquette papier hauteur 39 mm.
- > Porte-étiquette électronique disponible sur demande.
- > Réhausse de butée hauteur 80 mm disponible suivant modèle.
- > Butée en PC - chevalet en PVC




128 438	Force moyenne	Profondeur 375 mm - Butée 60 mm	NEW	 PAR 12
128 436	Force moyenne	Profondeur 375 mm - Butée 80 mm	NEW	
128 439	Force moyenne	Profondeur 475 mm - Butée 60 mm	NEW	
128 437	Force moyenne	Profondeur 475 mm - Butée 80 mm	NEW	

Easyfacing modèle double - largeur extensible de 280 à 510 mm



- > Adapté pour les produits de grandes dimensions comme certains plats surgelés, les pizzas ou en épicerie sucrée.
- > Différentes forces de ressorts disponibles suivant les versions.
- > Base filaire et séparateurs latéraux en métal avec peinture époxy.
- > Équipé d'un porte-étiquette papier hauteur 39 mm.
- > Porte-étiquette électronique disponible sur demande.
- > Réhausse de butée disponible en hauteur 80 mm et 152 mm.
- > Butée en PC - chevalet en PVC.



128 430	Force moyenne	Profondeur 375 mm - Butée 80 mm	 PAR 4
128 433	Force moyenne	Profondeur 475 mm - Butée 80 mm	
128 435	Force forte	Profondeur 560 mm - Butée 80 mm	


2.2. | GESTION AUTOMATIQUE DES FACINGS SUR BARRE DE CHARGE

Les accessoires Easyfacing

Easyfacing - réhausse butée 80 mm



- > Pour les moyens modèles.
- > Conçue pour obtenir une hauteur de 80 mm afin de s'adapter aux différentes formes de packagings.




128 603	Réhausse butée	Hauteur 80 mm	PAR 200
---------	----------------	---------------	---------

Easyfacing - réhausse butée 152 mm



- > Pour les moyens modèles.
- > Conçue pour obtenir une hauteur de 152 mm afin de s'adapter aux différentes formes de packagings.




128 605	Réhausse butée	Hauteur 152 mm	PAR 100
---------	----------------	----------------	---------

Easyfacing - réhausse séparateur



- > Pour tous les modèles.
- > Conçue pour augmenter la hauteur des séparateurs Easyfacing afin de s'adapter aux différentes formes de packagings.



128 610	Réhausse séparateur	Profondeur 375 mm	PAR 100
128 613	Réhausse séparateur	Profondeur 475 mm	
128 615	Réhausse séparateur	Profondeur 560 mm	

Easyfacing - réhausse pousseur



- > Pour tous les modèles.
- > Conçue pour augmenter la hauteur du pousseur Easyfacing afin de s'adapter aux différentes formes de packagings.




128 617	Réhausse pousseur	Réhausse Easyfacing	PAR 100
---------	-------------------	---------------------	---------

Easyfacing - porte-étiquette électronique individuel

NEW



- > Pour tous les modèles.
- > Conçu pour fixer les étiquettes électroniques sur la butée du module Easyfacing en remplacement du porte-étiquette papier d'origine.
- > Gestion 2 angles de lecture.
- > Clip en PC - porte-étiquette en PVC.




252 057	Porte-étiquette électronique PRICER / ALTIERRE / HANSHOW small	NEW	PAR 50
252 055	Porte-étiquette électronique PRICER / ALTIERRE / HANSHOW médium	NEW	
252 061	Porte-étiquette électronique PRICER / SES / HANSHOW small	NEW	
252 063	Porte-étiquette électronique PRICER / SES / HANSHOW médium	NEW	

Les fixations Easyfacing

Easyfacing - barre de charge télescopique produits lourds



- > Conçue pour la mise en avant des produits lourds.
- > Barre de charge permettant de fixer les modules Easyfacing sur gondole traditionnelle.
- > S'installe dans les crémaillères pas de 25 et 50 mm.
- > Pattes de fixation intégrées.
- > Télescopique.
- > En métal, noire.




128 716 Télescopique Longueur 1300 à 1330 mm

 L'UNITÉ

Easyfacing - barre de charge renforcée



- > Barre de charge permettant de fixer les modules Easyfacing sur gondole traditionnelle.
- > Conçue avec des ergots de sécurité à chaque extrémité.
- > Montage rapide avec des pattes de fixation (à commander séparément).
- > En métal, noire.



128 710 Renforcée Longueur 990 mm

128 706 Renforcée Longueur 1235 mm


128 704 Renforcée Longueur 1316 mm

 L'UNITÉ

Easyfacing - pattes de fixation pour barre de charge renforcée



- > Pattes de fixation à assembler sur barre de charge, permettant la fixation sur mât de crémaillère des gondoles traditionnelles.
- > Compatibles pas de 25 et 50 mm.
- > Livrées par paire gauche et droite.
- > En métal, noires




128 721 Patte gauche et droite - pas de 25 et 50 mm

 L'UNITÉ



2.2. | GESTION AUTOMATIQUE DES FACINGS SUR TABLETTE



**UNE SOLUTION
MERCHANDISING COMPLÈTE**

**QUI COMBINE
LA MODULARITÉ D'UN
SÉPARATEUR SÉCABLE AVEC
L'EFFICACITÉ D'UN POUSSEUR.**

LES **PRODUIT :**

OPTIMISEZ les opérations de remplissage.

CRÉEZ DE L'ATTRACTIVITÉ visuelle en rayon pour développer vos ventes.

GAGNEZ DU TEMPS lors des implantations.



Principe d'utilisation :



01

Choisissez le modèle :

- **Small :** pour les petits packagings comme en univers beauté et Parapharmacie.
- **Médium :** pour de nombreux types d'emballages, comme en rayons frais traditionnels LS.
- **Chocolat :** pour les tablettes de chocolat.



02

Définissez la composition de vos tablettes en fonction du nombre de produits à présenter.



03

Réalisez vos installations en toute simplicité avec le rail de fixation avant équipé d'une bande antiglisse.

“ EASYPUSH CHOCOLAT

NOUVEAU!



**SPÉCIALEMENT CONÇU
POUR LE RAYON CHOCOLAT.**

01

CHEVALET ÉTROIT
adapté à tous les formats de
tablettes et **INCLINÉ** pour une
meilleure présentation des
produits.

02

**BUTÉE
TRANSPARENT**
pour une bonne
visibilité des produits
et **BASSE** pour faciliter
la préhension par les
clients.



03

SURFACE INCLINÉE
pour réhausser
la première tablette.

LES + PRODUIT:

MISE EN AVANT de la première
tablette.

OPTIMISE la préhension par
le consommateur.

CONFIGURATION UNIQUE
pour toutes les tailles de tablettes.


MERCHANDISING

Easypush - Chocolat

NEW




- > Conçu pour maintenir le facing et faciliter la gestion de planogrammes.
- > Chevalet étroit et incliné, spécial rayon chocolat.
- > Sécable de 280 mm à 480 mm tous les 25 mm.
- > A compléter du rail de fixation.
- > En PC.



**CHOCOLAT
CENTRAL**

116 090 9 N



**CHOCOLAT
GAUCHE/DROITE**

116 092 9 N

PAR 10


2.2. | GESTION AUTOMATIQUE DES FACINGS SUR TABLETTE

Easypush small

Easypush small fin simple



- > Conçu pour maintenir le facing et faciliter la gestion de planogrammes.
- > Adapté aux packagings inférieurs à 55 mm comme les emballages type déodorants.
- > Séable de 280 mm à 480 mm tous les 25 mm.
- > À compléter du rail de fixation.
- > En PC.



**EASYPUSH
SMALL FIN SIMPLE
CENTRAL**

116 004

9 N



**EASYPUSH
SMALL FIN SIMPLE
GAUCHE/DROITE**

116 006

9 N

PAR 10

Easypush small simple




- > Conçu pour maintenir le facing et faciliter la gestion de planogrammes.
- > Adapté aux packagings entre 55 mm et 78 mm, comme les cartons taille moyenne.
- > Séable de 280 mm à 480 mm tous les 25 mm.
- > À compléter du rail de fixation.
- > En PC.



**EASYPUSH
SMALL SIMPLE
CENTRAL**

116 000

9 N



**EASYPUSH
SMALL SIMPLE
GAUCHE/DROITE**

116 008


9 N

PAR 10

Easypush small double



- > Conçu pour maintenir le facing et faciliter la gestion de planogrammes.
- > Adapté aux packagings supérieurs à 78 mm comme les emballages type shampooing.
- > Séable de 280 mm à 480 mm tous les 25 mm.
- > À compléter du rail de fixation.
- > En PC.



**EASYPUSH
SMALL DOUBLE
CENTRAL**

116 002

9 N



**EASYPUSH
SMALL DOUBLE
GAUCHE/DROITE**

116 010

9 N

PAR 10

LE PROGRAMME AIR



- . **Aider** la mise en filière de recyclage.
- . **Intégrer** des matières recyclées.
- . **Réduire** la part matière.

- > Réduction de la part matière **-15%**
- > Utilisation de **30% de PC Recyclé**
- > Fabrication **Europe**



Prise en compte de critères d'écoconception





Easypush Médium

Easypush médium simple





- > Conçu pour maintenir le facing et faciliter la gestion de planogrammes.
- > Adapté aux packagings inférieurs à 110 mm comme les pâtes fraîches, les riz.
- > Sécable de 280 mm à 480 mm tous les 25 mm.
- > À compléter du rail de fixation.
- > En PC.

	EASYPUSH MÉDIUM SIMPLE CENTRAL			EASYPUSH MÉDIUM SIMPLE GAUCHE/DROITE		 PAR 10
	116 052	9 N		116 056	9 N	
116 062	18 N	116 066	18 N			

Easypush médium double




- > Conçu pour maintenir le facing et faciliter la gestion de planogrammes.
- > Adapté aux packagings de plus de 110 mm comme les plats cuisinés, traiteurs LS.
- > Sécable de 280 mm à 480 mm tous les 25 mm.
- > À compléter du rail de fixation.
- > En PC.

	EASYPUSH MÉDIUM DOUBLE CENTRAL			EASYPUSH MÉDIUM DOUBLE GAUCHE/DROITE		 PAR 10
	116 050	9 N		116 054	9 N	
116 060	18 N	116 064	18 N			

Réhausse chevalet incliné pour Easypush médium



- > Conçu pour se clipper sur les chevalets des pousseurs et tenir des packaging plats comme le jambon, le chorizo.
- > En PET.




116 030	Transparent	50mmx105mm	 PAR 10
---------	-------------	------------	--

Accessoires Easypush

Easypush rail de fixation



- > Conçu pour tous les modèles de Easypush.
- > Rail unique pour une installation simple et rapide.
- > Équipé d'un dispositif de blocage des modules.
- > Disponible en version magnétique et adhésive clean.



116 156	Transparent - Magnétique	Longueur 1000 mm	 PAR 10
116 154	Transparent - Magnétique	Longueur 1245 mm	
116 152	Transparent - Magnétique	Longueur 1325 mm	
116 159	Transparent - Adhésive	Longueur 1325 mm	

NEW

MERCHANDISING

2.2. | GESTION AUTOMATIQUE DES FACINGS SUR TABLETTE

Pousseurs à ressort




CE DISPOSITIF SIMPLE ET ÉCONOMIQUE PERMET DE GÉRER AUTOMATIQUEMENT LES FACINGS.

LES POUSSEURS SONT ÉQUIPÉS D'UN SYSTÈME D'ACCROCHE COMPATIBLE AVEC LES PRINCIPAUX RAILS EN «T» DU MARCHÉ.

Pousseur force moyenne



- > Conçu pour ramener automatiquement les packagings moyens vers l'avant de la tablette.
- > Se fixe sur le rail séparateur.
- > Force 6 N.
- > Disponible avec ou sans butée intégrée.




124 521	Avec butée	Largeur 40 mm x Longueur 280 mm	 PAR 20
124 523	Avec butée	Largeur 40 mm x Longueur 380 mm	
124 525	Avec butée	Largeur 40 mm x Longueur 480 mm	
124 563	Sans butée	Largeur 40 mm x Longueur 380 mm	

Pousseur force forte



- > Conçu pour ramener automatiquement les packagings lourds vers l'avant de la tablette.
- > Se fixe sur le rail séparateur.
- > Force 9 N.
- > Butée intégrée.



124 533	Avec butée	Largeur 40 mm x Longueur 380 mm	 PAR 20
124 535	Avec butée	Largeur 40 mm x Longueur 480 mm	

Réhausse pousseur



- > Conçue pour tenir des packagings plus haut.
- > Se clippe sur les chevalets des pousseurs.
- > En PS.



124 553	Transparente	Réhausse Hauteur 115 mm x Largeur 90 mm	 PAR 20
---------	--------------	---	--

Solution Easyfacing à poser




MODULES EASYFACING À POSER DIRECTEMENT SUR TABLETTE.

Utilisables en univers sec, frais et surgelés.

Easyfacing à poser - module



- > Module livré avec poussoir et butée intégrée pour la mise en avant et le maintien des produits.
- > Séparateurs réglables en largeur (livré avec un seul séparateur pour l'optimisation de votre linéaire).
- > Équipés de platines pour la mise en place sur rail avec accroche en "T" et d'une bande antiglisse pour pose libre.
- > Largeur réglable de 137 à 280 mm.



128 466	Moyen modèle	Profondeur 360 mm Butée 60 mm	 PAR 12
128 460	Moyen modèle	Profondeur 385 mm Butée 60 mm	
128 467	Moyen modèle	Profondeur 460 mm Butée 60 mm	
128 465	Moyen modèle	Profondeur 485 mm Butée 60 mm	

Séparateur pour Easyfacing à poser



- > Séparateur filaire pour Easyfacing à poser.
- > En métal avec peinture époxy.



128 470	Pour moyen modèle	Profondeur 360 mm	 L'UNITÉ
128 468	Pour moyen modèle	Profondeur 385 mm	
128 471	Pour moyen modèle	Profondeur 460 mm	
128 469	Pour moyen modèle	Profondeur 485 mm	

Rail de fixation



- > Conçu pour retenir le module Easyfacing à l'avant de la tablette.
- > Base magnétique.
- > En PVC.



128 480	Magnétique	Longueur 1000 mm	 PAR 10
128 481	Magnétique	Longueur 1240 mm	
128 482	Magnétique	Longueur 1325 mm	

Solution pour canettes individuelles

Can slide

NEW



- > Composé de 3 barquettes superposables et réglables en largeur pour le facing automatique des canettes individuelles.
- > Capacité :
 - 15 canettes pour profondeur 390 mm.
 - 21 canettes pour profondeur 500 mm.
- > Kit composé de :
 - 3 barquettes à superposer.
 - 6 clips de réglage en largeur.
 - 8 clips de superposition des barquettes.
 - 3 clips butée arrière.
- > Livré non monté.

128 490	Canette 33 cl et slim	Profondeur 390 mm x largeur 118-147 mm	NEW	 L'UNITÉ
128 492	Canette 33 cl et slim	Profondeur 500 mm x largeur 118-147 mm	NEW	
128 491	Canette 50 cl	Profondeur 390 mm x largeur 162-173 mm	NEW	
128 493	Canette 50 cl	Profondeur 500 mm x largeur 162-173 mm	NEW	

2.2.

GESTION AUTOMATIQUE DES FACINGS SUR TABLETTE



UNE SOLUTION DE PATEAU À ROULEAUX

QUI PROPOSE DU FACING
AUTOMATIQUE PAR GRAVITÉ
OU AVEC POUSSEUR.

01

PROFIL D'INCLINAISON

À positionner sur toute la largeur du plateau pour les configurations en gravité.



02

SÉPARATEUR AVEC POUSSEURS

À ajouter aux kits pour une utilisation sur tablette droite en fonction du nombre de facings.



05

SÉPARATEUR FILAIRE

À ajouter aux kits par gravité en fonction du nombre de facings.



04

BUTÉE AVANT TRANSPARENT

2 hauteurs disponibles suivant les versions.



03

PROFIL AVANT MAGNÉTIQUE

Pour le maintien en position sur tablette métal.



LES + PRODUIT :

• VISIBILITÉ :

Butée transparente pour une parfaite mise en avant des produits.

• EFFICACITÉ :

Réduit le temps de mise en rayon.

• PERSONNALISATION :

Butée avant réalisable à votre image.

• MODULE LIVRÉ PRÊT À INSTALLER AVEC :

- butée transparente.
- profil avant en aluminium avec bande magnétique pour le maintien sur tablette métal.
- profil d'inclinaison (pour version en gravité).

• À COMPLÉTER de séparateurs avec pousseurs ou filaires.

PRODUITS CONCERNÉS :

Snacking, boissons, produits laitiers, emballages à fond plat, produits lourds.



01

KIT EASYROLLER GRAVITÉ

Comprenant : Plateau + profil d'inclinaison + butée + profil avant.
À compléter de séparateurs filaires.

LARGEUR 1000 mm

Hauteur Butée	Butée 50 mm	Butée 80 mm
Profondeur 360 mm	124 860	124 861
Profondeur 460 mm	124 862	124 863
Profondeur 560 mm	124 864	124 865

LARGEUR 1240 mm

Hauteur Butée	Butée 50 mm	Butée 80 mm
Profondeur 460 mm	124 852	124 853
Profondeur 560 mm	124 854	124 855

LARGEUR 1290 mm POUR RACKS

Hauteur Butée	Butée 50 mm	Butée 80 mm
Profondeur 560 mm	124 941	124 943
Profondeur 780 mm	124 945	124 947

LARGEUR 1330 mm

Hauteur Butée	Butée 50 mm	Butée 80 mm
Profondeur 360 mm	124 840	124 841
Profondeur 460 mm	124 842	124 843
Profondeur 560 mm	124 844	124 845
Profondeur 780 mm	124 846	124 847

Séparateur filaire



- > Séparateur en métal filaire à installer sur les modules Easyroller et pour guider les produits vers l'avant.
- > Il s'insère dans les perforations aux extrémités des modules.
- > En métal gris.



124 976	Hauteur 40 mm	Profondeur 360 mm
124 977	Hauteur 40 mm	Profondeur 460 mm
124 978	Hauteur 40 mm	Profondeur 560 mm
124 979	Hauteur 40 mm	Longueur 780 mm

PAR 10

02

KIT EASYROLLER AVEC POUSSEUR

Comprenant : Plateau + butée + profil avant + 1 séparateur métal gauche. À compléter de séparateurs avec pousseur.

LARGEUR 1000 mm

Hauteur Butée	Butée 50 mm	Butée 80 mm
Profondeur 560 mm	124 838	124 858

LARGEUR 1240 mm

Hauteur Butée	Butée 50 mm	Butée 80 mm
Profondeur 560 mm	124 834	124 835

LARGEUR 1290 mm POUR RACKS

Hauteur Butée	Butée 50 mm	Butée 80 mm
Profondeur 560 mm	124 832	124 833
Profondeur 780 mm	124 837	124 857

LARGEUR 1330 mm

Hauteur Butée	Butée 50 mm	Butée 80 mm
Profondeur 560 mm	124 824	124 825
Profondeur 780 mm	124 826	124 827

Séparateur avec pousseur



- > Séparateur avec pousseurs intégrés à installer sur les modules Easyroller et pour guider les produits vers l'avant.
- > Il s'insère dans les perforations aux extrémités des modules.
- > Force du pousseur : 9 N.
- > Pousseurs et séparateurs gris.



124 980	Hauteur 100 mm	Profondeur 560 mm
124 981	Hauteur 100 mm	Profondeur 780 mm

L'UNITÉ


2.3.

CROSS-MERCHANDISING EN LINÉAIRE

Bande cross-merchandising plastique



- > Conçue pour présenter en cross-merchandising des packagings légers sous blister.
- > Économique.
- > Dotée d'un porte-étiquette personnalisable.
- > Longueur totale 530 mm.
- > En PP.



145 001

12 facings

Longueur 530 mm




PAR 50

Bande cross-merchandising plastique



- > Conçue pour présenter en cross-merchandising des packagings légers sous blister.
- > Économique.
- > Longueur totale 740 mm.
- > En PP.



145 003

12 facings

Longueur 740 mm




PAR 50

Bande cross-merchandising plastique



- > Conçue pour présenter en cross-merchandising des packagings légers sous blister.
- > Économique.
- > Dotée d'un porte-étiquette personnalisable.
- > Longueur totale 780 mm.
- > En PP.



145 101

12 facings

Longueur 780 mm




PAR 50

Bande cross-merchandising pince métal



- > Conçue pour présenter en cross-merchandising des produits sous blister grâce aux crochets ou des produits en sachet grâce aux pinces.
- > Idéale pour des charges lourdes.
- > Longueur totale 790 mm.
- > En métal.



145 103

12 facings

Longueur 790 mm




PAR 10

Accroche



- > Conçue pour fixer les bandes cross-merchandising sur les perforations de tablettes et mâts de gondole.
- > Installation facile et stable grâce à sa forme spécifique et à la double ouverture du crochet.
- > En métal.



792 428

Esse symétrique - Ø fil : 2 mm

Hauteur 32 mm



PAR 1000

172 590

Anneau métal - Ø fil : 2 mm

Hauteur 70 mm




PAR 100

HORS-LINÉAIRE

Porte-sacs en L



- > Se fixe sur toute surface verticale.
- > Idéal pour les opérations promotionnelles.
- > En PVC.




142 317	Adhésif - blanc	En L		
142 301	Aimanté - Blanc	En L - Aimant 28 kg		PAR 25

Broche pour cross merchandising

NEW



- > Broche sur base aimantée.
- > Se fixe sur toute surface métallique, à la verticale ou l'horizontale.
- > Idéale pour les opérations promotionnelles.
- > Base en métal, broche en PVC.




950 160	Base	Base aimantée	NEW	
950 161	Broche	Longueur 50 mm	NEW	
950 162	Broche	Longueur 100 mm	NEW	PAR 10
950 163	Broche	Longueur 150 mm	NEW	

Colonne cross merchandising

NEW



- > Dotée d'un support aimanté, facile à monter et à installer sur les tablettes.
- > Parfait pour les ventes additionnelles.
- > En PET.
- > Livrée montée. Bec verseur à assembler.




145 105	Colonne	Hauteur 800mm	NEW	L'UNITÉ
---------	---------	---------------	------------	---------

Bac soldeur carré

NEW




- > Bac soldeur carré.
- > Profondeur du bac 30 ou 60cm selon le sens d'utilisation.
- > Idéal pour la vente de produits additionnels ou pour mettre en avant nouveautés et promotions.
- > Livré avec 2 pochettes A4 et 2 pochettes A5 pour communiquer sur vos produits.
- > En PETG.



145 106	Transparent	Longueur 29 x largeur 29 x hauteur 90 cm	NEW	L'UNITÉ
---------	-------------	--	------------	---------

SOLUTION RAYON LIQUIDE



**CONTACTEZ-NOUS
POUR VOS PROJETS SUR-MESURE !**

+32 (0)9 363 93 60 export@all-round.be

“ MOINS D'EMBALLAGE DONC MOINS DE DÉCHETS ET DES PRIX PLUS BAS

Acheter des produits vrac, c'est le choix de nombreux consommateurs, séduits par cette tendance de consommation responsable.



GRÂCE À NOS SOLUTIONS VRAC

- **ENCOURAGEZ** les actions écologiques.
- **OFFREZ** la possibilité d'acheter "la juste quantité" au meilleur prix.
- **DIVERSIFIEZ** votre clientèle.
- **ÉLARGISSEZ** votre offre ou votre catégorie.
- **CRÉEZ** un environnement d'achat plaisir.

LES BÉNÉFICES PRODUITS ET CLIENTS

“100% QUALITÉ”



- Sur le marché depuis 30 ans
- **Qualité et solidité** des matières: transparence parfaite / anti-rayure et anti-jaunissement des produits
- **Facilité d'entretien**: éléments démontables et lavables en machine
- Respect des règles d'hygiène: **Système FIFO**
- **Conforme à la législation Européenne V0** (EC N°1935/2004) relative aux produits plastiques en contact avec les denrées alimentaires
- En copolyester **sans bisphénol A**



“EXPÉRIENCE D'ACHAT PLAISIR”

- Plus grande **interaction avec le produit**
- Plus de visibilité du produit qui stimule **l'achat d'impulsion**
- Une offre élargie qui permet de **capter des clientèles différentes**
- L'opportunité de sortir du diktat des marques



“ÉCO FRIENDLY”

- **Économe**: achat de produits de qualité 10 à 40% moins chers que les produits emballés
- **Écologique**: moins d'emballage, c'est bon pour l'environnement
- **Éco-responsable**: achat de la quantité dont on a besoin



2.4.

L'OFFRE VRAC TRÉMIES

Trémie 8 litres



- > Conçue pour offrir des produits en libre service.
- > Bac verseur à poignée pour produits en vrac.
- > Contenance 8 litres.
- > Système FIFO.
- > En copolyester sans Bisphénol A.




127 739	Sans base	Largeur 100 mm x Hauteur 530 mm x Profondeur 340 mm
127 737	Avec agitateur - sans base	Largeur 100 mm x Hauteur 530 mm x Profondeur 340 mm

 L'UNITÉ

Trémie 13 litres



- > Conçue pour offrir des produits en libre service.
- > Bac verseur à poignée pour produits en vrac.
- > Contenance 13 litres.
- > Disponible en 2 largeurs.
- > Système FIFO.
- > En copolyester sans Bisphénol A.




127 755	Sans base	Largeur 150 mm x Hauteur 530 mm x Profondeur 340 mm
127 753	Avec agitateur- sans base	Largeur 150 mm x Hauteur 530 mm x Profondeur 340 mm
127 731	Sans base	Largeur 100 mm x Hauteur 680 mm x Profondeur 340 mm

 L'UNITÉ

Trémie 19 litres



- > Conçue pour offrir des produits en libre service.
- > Bac verseur à poignée pour produits en vrac.
- > Contenance 19 litres.
- > Système FIFO.
- > En copolyester sans Bisphénol A.




127 751	Sans base	Largeur 150 mm x Hauteur 680 mm x Profondeur 340 mm
---------	-----------	---

 L'UNITÉ

Base noire pour trémie



- > Conçue pour fixer la trémie sur tablette.
- > Dotée d'une vis à l'arrière qui retient la base sur la tablette.
- > La trémie se clippe ensuite dans la base.
- > Pour la maintenance, il suffit d'ôter la trémie de sa base.
- > En ABS.



127 761	Noire	Largeur 100 mm
127 763	Noire	Largeur 150 mm

 L'UNITÉ




SUPPORTS ET ACCESSOIRES POUR TRÉMIES

Sabot noir pour trémie



- > Conçu pour fixer les trémies sur les barres de charges prévues à cet effet.
- > Disponible en 2 largeurs pour s'adapter à la largeur des trémies.
- > Compatible avec les trémies 8 litres, 13 litres et 19 litres.
- > En métal, noir.




127 901	Pour trémie 13 ou 19 L - Noir	Largeur 150 mm
127 903	Pour trémie 8 ou 13 L - Noir	Largeur 100 mm

 L'UNITÉ

Barre de charge pour sabots



- > Conçu pour recevoir les sabots sur lesquels sont installés les trémies.
- > S'installe dans les crémaillères.
- > Pas de 25 mm et 50 mm.
- > Télescopique.
- > En métal, noire.




127 911	Standard - Noire	Longueur 1330 mm
127 913	Standard - Noire	Longueur 1000 mm
127 907	Standard - Déportée - Noire	Longueur 1000 mm
127 909	Standard - Déportée - Noire	Longueur 1330 mm

 L'UNITÉ

Porte-sachet - support de remplissage



- > Conçu pour mettre à disposition des clients les sachets de consommation.
- > Porte sachet amovible permettant de déposer les trémies lors des phases de remplissage.
- > S'installe dans les crémaillères des mobiliers en pas de 25 mm ou 50mm sous chaque rangée de trémies.
- > Compatible avec les mobiliers sur mesure.
- > En métal, noir.




127 958	Support sachet - Métal noir	Pour sachet 100 mm - 8L et remplissage trémie largeur 100 mm
127 957	Support Sachet - Métal noir	Pour sachet 150 mm - 15L et remplissage trémie largeur 150 mm

 L'UNITÉ

Support balance



- > Conçu pour recevoir la balance.
- > S'installe dans les crémaillères des mobiliers en pas de 25 mm ou 50mm sous chaque rangée de trémies.
- > Compatible avec les mobiliers sur-mesure.
- > En métal, noir.



127 956	Support balance	Pour tous types de balance
---------	-----------------	----------------------------

 L'UNITÉ

Ramasse miettes noir



- > Conçu pour récupérer les produits qui tombent.
- > S'installe dans les crémaillères des mobiliers en pas de 25 mm sous chaque rangée de trémies.
- > Compatible avec les mobiliers sur mesure.
- > Composé d'un fil en métal noir supportant 2 bacs en plexi transparents.



127 941	Pour mobilier type Hermès 25 - Noir	Longueur 1330 mm à 2 bacs
127 943	Pour mobilier type Hermès 25 - Noir	Longueur 995 mm à 2 bacs


 L'UNITÉ

2.4. L'OFFRE VRAC BACS À PELLE

Bac à pelle



- > Conçu pour offrir des produits en libre service.
- > Bac pour produits vrac.
- > Livré avec pelle (possibilité de commander avec pince).
- > Système FIFO.
- > En copolyester sans Bisphénol A.



127 773	Livré avec pelle et cordon	Bac 12 litres - L 200 mm x H 330 mm x P 340 mm
127 775	Livré avec pelle et cordon	Bac 17 litres - L 200 mm x H 330 mm x P 430 mm
127 779	Livré avec pelle et cordon	Bac 27 litres - L 300 mm x H 430 mm x P 430 mm
127 789	Pince pour bac	

 L'UNITÉ

Glissière pour bac à pelle



- > Conçue pour simplifier l'accès au capot des bacs pour leur remplissage en leur permettant de glisser vers l'avant.
- > Se fixe sur barre de charge pour bac à pelle.
- > Munie d'un système de blocage.
- > 2 glissières par bac.
- > En PE.




127 786	Noire	Glissière droite pour bac à pelle 12L
127 787	Noire	Glissière droite pour bac à pelle 12L
127 788	Noire	Glissière droite pour bac à pelle 12L
127 781	Noire	Glissière droite pour bac à pelle, 17L et 27L
127 783	Noire	Glissière gauche pour bac à pelle, 17L et 27L
127 785	Noire	Glissière centrale pour bac à pelle, 17L et 27L

 L'UNITÉ

Barre de charge pour bac à pelle



- > Conçue pour recevoir les glissières sur lesquelles sont installés les bacs à pelle.
- > S'installe dans les crémaillères des mobiliers type Hermès 25.
- > Disponible aussi pour mobiliers Tegometall sur demande.
- > En métal, noire.




127 921	Pour mobilier type Hermès 25 - Noire	Longueur 1000 mm
---------	--------------------------------------	------------------

 L'UNITÉ



MOBILIERS SPÉCIFIQUES



03

THÉÂTRALISATION



3.1

SEGMENTATION DU LINÉAIRE

- Fenêtres et cadres P.89
- Segmentation lumineuse P.91
- Frontons P.93
- Rails de segmentation P.95

3.2

PORTE-VISUELS

- Supports d'affichette P.97
- Chevalets P.98
- Cadres plastiques P.99
- Potences réglables P.102
- Porte-brochures P.103
- Displays P.105
- Porte-affiches Plexi P.107
- Supports de fixation P.108
- Solutions LED P.109

3.3

ACCESSOIRES DE COMMUNICATION

- Potences sur tablette P.111
- Potences sur fond de gondole P.114
- Stop-rayons P.115
- Pieds Shark P.116
- Twisteurs P.119
- Grippeurs P.121
- Porte-coupons P.123
- Ampli-rayons P.124
- Ventouses P.125

3.4

ACCESSOIRES D'ASSEMBLAGE

- Boutons pression P.127
- Grippeurs P.129
- Liens P.130
- Rouleaux et pastilles P.131

3.5

LES ACCESSOIRES

- Gamme Déco barre P.133
- Profils plastiques P.137
- Gamme Profil Up® P.139
- Gamme Quick Up® P.141
- Pochettes P.143
- Suspensions P.145

3.1.

SEGMENTATION DU LINÉAIRE FENÊTRES ET CADRES



**DES SOLUTIONS
DE BALISAGE
POUR FAIRE
ÉMERGER
VOS PRODUITS
DU LINÉAIRE.**



01

VALORISEZ VOS PRODUITS SUR TABLETTE

ANGLES EN L


- Kit d'encadrement à fixer sous la tablette via des aimants.
- Différentes finitions possibles.

**METTEZ EN AVANT
UNE NOUVEAUTÉ EN RAYON**

02

FENÊTRE AJUSTABLE

- Encadrement en métal à fixer sur tablette via des pinces.
- Ajustable en hauteur et en largeur.
- Finition peinture époxy suivant nuancier RAL standard.



03

**THÉÂTRALISEZ UNE GONDOLE
TRADITIONNELLE**

**PORTIQUE MODULABLE
EN HAUTEUR ET EN LARGEUR**

- Structure métallique composée de profils ajustables en hauteur et en largeur pour s'adapter à la dimension de vos mobiliers.
- Fixation simple par 4 pinces directement sur tablette.
- Finition peinture époxy suivant nuancier RAL standard.



**CONTACTEZ-NOUS POUR TOUTE
DEMANDE SUR MESURE !**

+32 (0)9 363 93 60 @ export@all-round.be



3.1.

SEGMENTATION DU LINÉAIRE

SEGMENTATION LUMINEUSE

“ **RENFORCEZ LA VISIBILITÉ DE VOS OFFRES**
avec nos gammes de segmentation par la lumière.

Frontons lumineux



LES PRODUIT :


- DESIGN POUR UN USAGE MAGASIN
Utilisable en TG ou en linéaire.
- RÉTRO-ÉCLAIRAGE LED OPTIMAL
adapté aux espaces de ventes.
- INSERTION SIMPLIFIÉE DES VISUELS
avec sa face avant aimantée.
- INSTALLATION RAPIDE ET SÉCURISÉE
avec pattes de fixation aimantées.

Fronton LED

NEW



- > Rétro-éclairage LED 24V - 6000 lux.
- > Face avant aimantée pour le changement des visuels.
- > Destiné à être utilisé avec des impressions sur support diffusant.
- > Contient :
 - 2 câbles avec connecteurs pour branchement sans outil.
 - 2 pattes de fixations équipées d'aimants néodyme anti-glisse très puissants.
- > Ajustable en hauteur, avec possibilité de cacher le nez de tablette.
- > A utiliser avec alimentation 24V compatible.



850 300 Fronton H 330 x 1000 mm

NEW

 L'UNITÉ

850 302 Fronton H 330 x 1330 mm

NEW


 L'UNITÉ

Système d'alimentation électrique

NEW



- > Alimentation 24V.
- > 2 modèles disponibles suivant l'utilisation :
 - Alimentation d'un fronton - 24V/6A.
 - Alimentation de 2 à 5 frontons - 24V/16A.
- > Livré avec raccord pour prise secteur 24V et un connecteur pour branchement direct sur les frontons LED sans outil.



850 350 Transformateur pour 1 fronton

NEW

 L'UNITÉ

850 352 Transformateur pour 2 à 5 frontons

NEW

 L'UNITÉ

Réglettes LED



LES PRODUIT :


- MISE EN AVANT DES OFFRES PRODUITS avec un éclairage LED.
- LUMINOSITÉ OPTIMALE adaptée aux espaces de vente.
- SOLUTION «PRÊTE À INSTALLER» par simples connecteurs et sans outil.
- ÉQUIPEMENT ROBUSTE pour résister aux univers des magasins.

Réglette LED branchement en ligne

NEW



- > Technologie LED 24V.
- > Base aluminium et câbles équipés d'aimants pour fixation sur surface métallique.
- > Protection des LED par un diffusant en polycarbonate offrant une très grande résistance dans le temps.
- > Équipée de raccords « + » et « - » pour le branchement en ligne avec d'autres réglettes LED.
- > A utiliser avec les équipements suivants (à commander séparément) :
 - Rail d'alimentation réf 850 010.
 - Cordon réf 850 020 pour raccorder la 1^{ère} réglette d'une ligne, sur le rail.
 - Transformateur adapté.




850 100	Réglette LED Longueur 950 mm 2 connexions	NEW	 L'UNITÉ
850 102	Réglette LED Longueur 1250 mm 2 connexions	NEW	 L'UNITÉ
850 020	Cordon alimentation Longueur 600 mm	NEW	 L'UNITÉ

Réglette LED branchement en vertical

NEW



- > Technologie LED 24V.
- > Base aluminium et câbles équipés d'aimants pour fixation sur surface métallique.
- > Protection des LED par un diffusant en polycarbonate offrant une très grande résistance dans le temps.
- > Équipée d'un seul connecteur pour le branchement direct sur le rail d'alimentation.
- > A utiliser avec les équipements suivants (à commander séparément) :
 - Rail d'alimentation réf 850 010.
 - Transformateur adapté.




850 200	Réglette LED Longueur 950 mm 1 connexion	NEW	 UNITÉ
850 202	Réglette LED Longueur 1250 mm 1 connexion	NEW	 UNITÉ

Système d'alimentation électrique

NEW



- > Alimentation 24V.
- > 2 modèles disponibles suivant l'utilisation :
 - Alimentation de 1 réglette LED
 - Alimentation de 2 à 10 réglettes LED
- > Livré avec raccord pour prise secteur 24V et un connecteur pour branchement direct sur le rail d'alimentation.



850 010	Rail d'alimentation Longueur 1800 mm	NEW	 L'UNITÉ
850 001	Transformateur pour 2 à 10 réglettes LED	NEW	 L'UNITÉ
850 002	Transformateur pour 1 réglette LED	NEW	 L'UNITÉ

3.1. SEGMENTATION DU LINÉAIRE FRONTONS

Supports magnétiques 2 positions pour tablette

01 MULTIMAG: CLIP PORTE-FRONTON

02 PROFIL: PORTE-FRONTON

LES + PRODUIT:

- RAPIDE ET SIMPLE À INSTALLER avec sa base aimantée.
- SUPPORT COMPACT parfaitement adapté aux opérations promotionnelles.
- CLIP TRANSPARENT recouvrant le nez de tablette.



LES + PRODUIT:


- TRÈS BONNE TENUE SUR TABLETTE avec sa grande surface magnétique.
- MISE EN VALEUR DES VISUELS avec la finition laquée blanc.
- PROFIL ALUMINIUM offrant une grande résistance dans le temps.



Multimag clip porte-fronton



- > Support de communication pour l'insertion de frontons d'une épaisseur de 2 à 3 mm.
- > Base magnétique et clip transparent amovible.
- > Gestion de 2 positions (verticale et 20°).
- > Guide de pose intégré pour assurer l'alignement des frontons.



841 223 Base magnétique - Clip transparent


PAR 10

Profil porte-fronton magnétique 2 inclinaisons

NEW



- > Profil pour l'insertion de frontons d'une épaisseur de 3 mm.
- > Base magnétique.
- > Hauteur du visuel : 600 mm en droit, 400 mm en incliné maximum.
- > En aluminium laqué blanc.



950 400 Longueur 1000 mm

NEW UNITÉ

950 401 Longueur 1300 mm

NEW UNITÉ


Supports magnétiques mural 1 position

Bloc magnétique porte-fronton mural droit

NEW



- > Bloc magnétique très puissant et peu encombrant.
- > Permet de présenter des frontons droits sur fond en métal.
- > Pour panneau épaisseur 3 mm et hauteur 400 mm maximum.



950 410 Porte-fronton angle droit

NEW




PAR 10

Bloc magnétique porte-fronton mural incliné

NEW



- > Bloc magnétique très puissant et peu encombrant.
- > Permet de présenter des frontons inclinés à 25° sur fond en métal.
- > Pour panneau épaisseur 3 mm et hauteur 400 mm maximum.



950 411 Porte-fronton incliné à 25°

NEW




PAR 10

Bloc magnétique porte-fronton mural adhésif

NEW



- > Bloc magnétique très puissant avec fixation du fronton sur adhésif.
- > Permet de présenter des frontons droits de différentes épaisseurs sur fond en métal.
- > Pour panneau épaisseur de 1 à 3 mm et hauteur 300 mm maximum.




841 225 Porte-fronton angle droit adhésif

NEW



PAR 10



3.1.

SEGMENTATION DU LINÉAIRE RAILS DE SEGMENTATION

Profils de balisage personnalisables



PROFILE




LES PRODUIT :

- FACE AVANT INCURVÉE AVEC GUIDE pour une communication hauteur de 19 mm.
- 3 PINCES ACCESSOIRES pour personnaliser votre offre.
- RÉALISABLE EN COULEUR (ABS) sur demande, pour apporter une alternative au PVC.
- FABRIQUÉ EN FRANCE

CRÉEZ VOTRE PROPRE UNIVERS


en choisissant vos zones de communication et vos accessoires



B-U Profile



- > Profil de segmentation personnalisable.
- > Face avant avec guide pour bande décorative hauteur 19 mm.
- > Rail arrière universel pour accrocher des accessoires merchandising (séparateurs...).
- > 3 pinces pour personnaliser le profil.
- > Disponible en magnétique ou adhésif.
- > En PVC transparent.
- > Disponible en ABS sur demande.



123 266	Adhésif	Longueur 1325 mm
123 267	Magnétique	Longueur 1325 mm


 PAR 25



LES PRODUIT :

- **PROFIL COMPACT** pour optimiser l'espace de stockage.
- **2 PINCES ACCESSOIRES** pour gérer le balisage de vos produits.
- **RAIL UNIVERSEL** compatible avec des systèmes merchandising (séparateurs...).

01 **BALISAGE** Avec accessoires.



02 **SEGMENTATION** Avec bande de rive.




03 **AFFICHAGE PRIX** Avec porte-étiquette plié.



B-U First



- > Profil compact multifonction personnalisable.
- > Rail arrière universel pour les accessoires merchandising (séparateurs...).
- > 2 pinces pour personnaliser le profil et accessoriser.
- > Disponible en magnétique ou adhésif.
- > En PVC transparent.



123 180	Adhésif	Longueur 1325 mm
123 182	Adhésif	Longueur 995 mm
123 184	Magnétique	Longueur 1325 mm

 PAR 10


3.2.

PORTE-VISUELS SUPPORTS D'AFFICHETTE

Support d'affichette droit à poser



- > Conçu pour présenter le recto-verso de votre communication.
- > Discret, transparent, il se fait oublier au profit de votre communication.
- > Épaisseur maximum du visuel : 0,5 mm.
- > En PS cristal.



743 007 Transparent


Base 50 x 40 mm

PAR 100

Support d'affichette incliné à poser



- > Conçu pour présenter le recto-verso de votre communication.
- > Discret, transparent, il se fait oublier au profit de votre communication.
- > Épaisseur maximum du visuel : 0,5 mm.
- > En PS cristal.



743 055 Transparent


Base 60 x 40 mm

PAR 100

Support d'affichette droit - adhésif



- > Conçu pour présenter le recto-verso de votre communication.
- > Discret, transparent, il se fait oublier au profit de votre communication.
- > L'adhésif garantit le maintien du support à l'endroit souhaité.
- > Épaisseur maximum du visuel : 3 mm.
- > En PET.



753 007 Transparent

Base adhésive 25 mm x 56 mm


PAR 100

Socle porte-visuel

NEW



- > Conçu pour présenter votre communication carton ou sous pochette.
- > Discret, transparent, il permet de mettre en valeur votre communication.
- > Épaisseur maximum du visuel : 1 à 3 mm.



753 013 Plexi transparent - Longueur 105 mm x hauteur 70 mm

NEW

753 015 PVC rigide noir - Longueur 105 mm x hauteur 70 mm

NEW

753 017 PVC rigide blanc - Longueur 105 mm x hauteur 70 mm

NEW

PAR 10


CHEVALETS

En PET

Chevalet incliné



- > Conçu pour une lecture recto du visuel.
- > Chevalet réalisé en PET pour assurer une transparence maximale et une bonne résistance.




796 231	Format A6	Épaisseur 1 mm	NEW	 PAR 10
796 227	Format A5	Épaisseur 1 mm		
796 224	Format A4	Épaisseur 1,5 mm		

Chevalet droit



- > Conçu pour une lecture recto / verso du visuel.
- > Chevalet réalisé en PET pour assurer une transparence maximale et une bonne résistance.




950 302	Format A6	Épaisseur 1,5 mm	 PAR 10
796 229	Format A5	Épaisseur 1,5 mm	
796 223	Format A4	Épaisseur 2 mm	

En acrylique

Porte-visuel aimanté



- > Conçu pour une présentation en recto/verso de petites communications.
- > À poser.
- > Les aimants s'assemblent et maintiennent parfaitement le visuel dans le porte-visuel.
- > Épaisseur 2 x 10 mm.



950 303	Format A6	NEW	 PAR 10
798 009	Format A5		
798 011	Format A4		

LE PROGRAMME AIR



All-Round a intégré l'éco-conception avec le programme AIR, et l'applique dans la fabrication des ses chevalets. →

Les Chevalets :

- > **Matière recyclable** : PET cristal entièrement recyclable.
- > **Optimisation de la matière** : réglages simples occasionnant peu de gâche de matière.
- > **Réduction de l'indice carbone** : fabrication et conditionnement sur place ne nécessitant peu ou pas de transport.

3.2.


PORTE-VISUELS CADRES PLASTIQUES

Cadres et accessoires

Cadre plastique



- > Conçu pour présenter un visuel A5 (150 x 210 mm), A4 (210 x 297 mm) ou A3 (297 x 420 mm).
- > Insertion du visuel par le plus petit côté.
- > Pochette de protection à ajouter.
- > Autres couleurs disponibles sur demande.
- > En ABS.




610 400	Blanc	Cadre A5	 PAR 10
610 402	Rouge		
610 404	Transparent		
610 800	Blanc	Cadre A4	
610 801	Jaune		
610 802	Rouge		
610 803	Vert		
610 804	Transparent		
610 805	Bleu	Cadre A3	
610 806	Noir		
611 200	Blanc		
611 202	Rouge		
611 203	Vert		
611 204	Transparent		
611 206	Noir		

Pochette de protection recto/verso pour cadre



- > Conçue pour protéger les visuels.
- > Pochette 1 pli.
- > En PVC antireflet.




744 161		Pochette R ^o /V ^o pour cadre A5	 PAR 10
744 163	Transparente	Pochette R ^o /V ^o pour cadre A4	
744 165		Pochette R ^o /V ^o pour cadre A3	

Embase Promokit



- > Conçue pour fixer des cadres plastiques sur les tubes des promokits.




821 113	Transparente	Embase pince cadre	 PAR 5
---------	--------------	--------------------	---

Accroche aimantée



- > Conçue pour se fixer sur une paroi métallique.
- > Compatible avec les cadres plastique A5, A4 ou A3.
- > Force magnétique 8 kg.
- > En PP + magnétique.




715 045	Blanc - Mural	Vertical - 2 par cadre conseillé	PAR 20
715 043	Blanc - À poser	Horizontal	

Support pour cadre aimanté



- > Conçu pour présenter un cadre A5, A4 ou A3 sur toute surface métallique.
- > Force magnétique 12 kg.
- > En PC cristal + magnétique.




772 011	Cornière blanche aimantée	PAR 10
---------	---------------------------	--------

Crochet transparent pour cadre



- > Conçu pour suspendre facilement les cadres A5, A4 ou A3.
- > Utiliser deux crochets par cadre.
- > En PC.




610 308	Transparent - Lot de 10 paires	Crochet droit + crochet gauche pour cadre plastique	LOT DE 10
---------	--------------------------------	---	-----------

Base inclinée pour cadre



- > Conçue pour poser des cadres A5, A4 ou A3 sur un comptoir.
- > Inclinée pour une excellente lisibilité du visuel.
- > Utiliser deux bases par cadre.
- > En PC.



610 305	Transparente	Base inclinée pour cadre plastique	PAR 10
---------	--------------	------------------------------------	--------

Pince cadre



- > Conçue pour fixer des cadres.
- > Pince transparente adaptée aux supports jusqu'à 30 mm d'épaisseur composée d'un système de fixation antidérapant et d'un système d'attache du cadre articulé.
- > En PC.



610 300	Transparente	Pince pour cadre plastique	PAR 10
---------	--------------	----------------------------	--------

3.2.

PORTE-VISUELS CADRES PLASTIQUES

Promokits

Promokit éco




- > Conçu pour communiquer à proximité de vos produits.
- > Composé d'une tige en fibre de verre télescopique, d'une embase pour cadre plastique et d'une base en plastique.
- > À compléter d'un cadre et d'une pochette transparente.



821 008	Noir	Hauteur 350 - 580 mm	 PAR 5
821 010	Noir	Hauteur 600 - 1000 mm	

Promokit aluminium base transparente



- > Conçu pour communiquer à proximité de vos produits.
- > Composé d'une tige en aluminium télescopique, d'une embase pour cadre plastique et d'une base en plastique.
- > À compléter d'un cadre et d'une pochette transparente.



821 004	Transparent	Hauteur 350 - 580 mm	 PAR 5
---------	-------------	----------------------	--

Promokit aluminium base métal ultra plate



- > Conçu pour communiquer à proximité de vos produits.
- > Composé d'une tige en aluminium télescopique, d'une embase pour cadre plastique et d'une base ultra plate en métal.
- > À compléter d'un cadre et d'une pochette transparente.




822 004	Aluminium	Hauteur 320 - 620 mm	NEW	 PAR 5
822 006	Aluminium	Hauteur 600 - 1000 mm		 PAR 5

Promokit magnum droit base métal



- > Conçu pour communiquer à proximité de vos produits.
- > Composé d'une tige en aluminium télescopique, d'une embase pour cadre plastique et d'un socle métal emboîtable pour gagner de la place au stockage.
- > À compléter d'un cadre et d'une pochette transparente.



774 001	Aluminium	Hauteur 1100 - 1900 mm	 PAR 5
---------	-----------	------------------------	--

POTENCES RÉGLABLES

ANIMEZ VOS CORNERS ET VOS ZONES PROMOS GRÂCE À NOS POTENCES MAGNUM

Résistantes, stables et esthétiques, elles permettent la suspension de vos grandes communications en toute sécurité.

Potence Magnum en T



- > Conçue pour suspendre 2 PLV (ou 1 très large).
- > Dotée d'un tube télescopique de 1150 à 2400 mm, de deux bras perpendiculaires de 400 mm sur lesquels sont fixés 4 crochets ouverts et d'une base de 350 x 350 mm.
- > En métal peint.



774 008	Noire	Hauteur 1150 à 2400 mm
774 007	Grise	Hauteur 1150 à 2400 mm

L'UNITÉ

Potence Magnum en L



- > Conçue pour suspendre 1 PLV.
- > Dotée d'un tube télescopique de 1150 à 2400 mm, d'un bras perpendiculaire de 400 mm sur lequel sont fixés 2 crochets ouverts et d'une base de 350 x 350 mm.
- > En métal peint.



774 010	Noire	Hauteur 1150 à 2400 mm
774 009	Grise	Hauteur 1150 à 2400 mm

L'UNITÉ

Potence promobase



- > Potence 1 position équipée d'un bloc magnétique ultra puissant.
- > Tube télescopique vertical réglable de 400 à 620 mm.
- > Tube horizontal fixe de 280 mm.
- > Poids conseillé du visuel : 1000 g maximum.



950 830	Base blanche - Tube aluminium	Hauteur 420 à 620 mm
---------	-------------------------------	----------------------

PAR 5

Potence à ressorts bac fouille



- > Conçue pour accrocher des communications sur des bacs en fils.
- > Composée d'une tige en aluminium télescopique, d'une embase pour cadre plastique et deux accroches.
- > Accroches séparées d'un ressort permettant de s'adapter à la hauteur comprise entre les fils.
- > À compléter d'un cadre et d'une pochette transparente.



821 115	Aluminium	Hauteur 350 - 580 mm
---------	-----------	----------------------

PAR 5

3.2.

PORTE-VISUELS PORTE-BROCHURES

Porte-brochures à poser



- > Conçu pour une présentation sur comptoir ou à accrocher par les perforations situées au dos.
- > Disponible en plusieurs formats.
- > En PS cristal.




797 325	Transparent	Format 1/3 de A4	PAR 10
797 327	Transparent	Format A5	
797 329	Transparent	Format A4	

Porte-brochures à poser – 3 bacs



- > Conçu pour une présentation sur comptoir ou à accrocher par les perforations situées au dos.
- > Permet de présenter des brochures sur 3 niveaux
- > En PS cristal.




797 319	Format 1/3 A4 (10,5 x 22 cm)	PAR 5
797 323	Format A5 (15,3 x 22 cm)	
797 321	Format A4 (22 x 26 cm)	

Porte-brochures mural



- > Conçu pour être accroché par les perforations situées au dos.
- > Présentation sur comptoir possible grâce au pied réf 797 331 pour formats 1/3 de A4 et A5.
- > Disponible en plusieurs formats.
- > En PS cristal.




797 335	Transparent	Format 1/3 de A4	PAR 10
797 337	Transparent	Format A5	
797 339	Transparent	Format A4	

Pied porte-brochures mural



- > Conçu pour permettre la présentation des communications sur comptoir.
- > S'insère à l'arrière du porte-brochure mural pour le stabiliser.
- > Convient aux références 797 335 et 797 337.
- > En PS cristal.




797 331	Transparent	Pied porte-brochures	PAR 10
---------	-------------	----------------------	--------

Présentoir porte-brochures

NEW



- > Conçu pour une présentation sur 3 niveaux des brochures.
- > Pour brochures format 240 x 310 mm maximum.
- > Livré avec une pochette A4 sur le fronton pour personnalisation.
- > Livré non monté.
- > En PET.



630 210

Transparent

3 niveaux de rangement

NEW




L'UNITÉ

Porte-leaflets 2 positions adhésif



- > Économique.
- > S'adhésive sur un support horizontal ou vertical.
- > Convient aux 1/3 de A4 ou A6.
- > Personnalisable sur les parties latérales et inférieures.
- > Livré à plat.
- > En PS cristal.



797 341

Transparent

Format 1/3 de A4 et A6




PAR 50

Pupitre

Pupitre porte-catalogue



- > Conçu pour présenter au sol en recto vos documents.
- > Pupitre composé d'un pied en aluminium anodisé d'une hauteur de 110 cm et d'une tablette en plexi transparente (320 x 470 mm) inclinée avec des anneaux intégrés et un rebord avant de 20 mm.
- > En aluminium et plexiglass.




630 200

Pied et mat en aluminium
Tablette transparente

Format 320 x 470 mm



L'UNITÉ



3.2.

PORTE-VISUELS DISPLAYS

Stop-trottoir aluminium

Stop-trottoir droit

NEW



- > Conçu pour présenter au sol recto/verso vos grandes communications.
- > Stop-trottoir droit. Résiste à l'eau.
- > Muni d'un système de cadre clic-clac pour une insertion de visuels simplifiée.
- > En aluminium anodisé.



630 244 Aluminium anodisé - Avec ressorts 2 faces format A1

630 245 Aluminium anodisé - Avec ressorts 2 faces format A0


NEW

L'UNITÉ

Stop-trottoir Waterbase



- > Conçu pour présenter au sol en recto/verso vos grandes communications
- > Stop-trottoir droit. Résiste à l'eau.
- > Muni d'un système de cadre clic-clac pour une insertion de visuels simplifiée.
- > Lestage du socle par sable ou eau.
- > En aluminium anodisé.
- > Idéal en extérieur.



630 246 Aluminium anodisé 2 faces format A2


L'UNITÉ

Stop-trottoir chevalet

NEW



- > Conçu pour présenter au sol en recto/verso vos grandes communications.
- > Muni d'un système de cadre clic-clac pour une insertion de visuels simplifiée.
- > En aluminium anodisé.



630 232 Aluminium anodisé 2 faces format A0

630 236 Aluminium anodisé 2 faces format A2

NEW

NEW

L'UNITÉ


Stop-trottoir bois

Stop-trottoir bois

NEW



- > Conçu pour présenter au sol en recto/verso vos communications.
- > Finition bois adaptée pour un usage en intérieur ou extérieur.
- > Largeur du profil 40 mm.
- > 2 panneaux ardoisine pour marquage aux feutres craies ou craies.



630 250 Bois et ardoise Format 61 x 880 x 1180 cm

NEW


L'UNITÉ

Cadres aluminium

Cadre aluminium à poser et suspendre



- > Polyvalent.
- > Conçu pour se suspendre ou se poser sur un comptoir.
- > Finition profilé aluminium avec système d'ouverture/fermeture clippant.
- > Utilisation portrait ou paysage.
- > En aluminium.




860 131	Aluminium	Format A6
860 129	Aluminium	Format A5
860 127	Aluminium	Format A4

Cadre aluminium à suspendre




- > Conçu pour suspendre vos communications.
- > Finition profilé aluminium avec système d'ouverture/fermeture clippant.
- > Largeur du profil 25 mm.
- > Autres formats disponibles sur demande.
- > En aluminium.




860 120	Aluminium	Format A4
860 118	Aluminium	Format A3
860 116	Aluminium	Format A2
860 113	Aluminium	Format A1
860 112	Aluminium	Format A0

Cadre bois

Cadre bois

NEW


- > Pour marquage aux feutres craies ou craies.
- > Finition bois pour un usage en intérieur.
- > Largeur du profil 30 mm.
- > Autres formats disponibles sur demande.



860 125	Bois et ardoise	Format 460 x 360 mm
---------	-----------------	---------------------

NEW


3.2.

PORTE-VISUELS PORTE-AFFICHES PLEXI



**COMPOSEZ
VOTRE VITRINE
À VOTRE IMAGE**


**À PARTIR DE NOS
DIFFÉRENTS FORMATS.**



01 **RAPPORT
QUALITÉ/PRIX
INCOMPARABLE**

02 **NOMBREUX
ACCESSOIRES
DISPONIBLES**

Porte-affiche Plexi



- > Pochette en plexi 3 mm pour câble avec chants.
- > Prévoir 1 pince plexi pour les formats supérieurs au format A4 afin de garantir une tenue parfaite de la pochette.



870 404	Format A4	Portrait
870 406	Format A4	Paysage
870 408	Format A3	Portrait
870 410	Format A3	Paysage
870 412	Pince plexi	

 **L'UNITÉ**

SUPPORTS DE FIXATION

Pour câble 1.5 mm

Kit plafond - lest



- > Conçu pour être fixé au plafond.
- > Kit composé de :
 - 1 câble en acier inoxydable de 4 mètres.
 - 1 fixation haute de diamètre de 18,5 mm.
 - 1 lest (Longueur 140 mm, diamètre 35 mm, 700 g).
- > Clé Allen et vis fournies.



870 306 Kit câble fixation avec lest bas

 LE KIT

Kit panneau suspendu



- > Conçu pour suspendre une communication.
- > Kit composé de :
 - 1 câble en acier inoxydable de 2 mètres.
 - 1 fixation haute de diamètre 18,5 mm.
 - 1 pince permettant de suspendre des panneaux d'épaisseur de 6 mm maximum.
- > Clé Allen et vis fournies.



870 302 Kit câble panneau suspendu


 LE KIT

Installation sur rails

Rail aluminium 2 m



- > Conçu pour insérer de façon rectiligne les câbles des kits de fixation.
- > Rail aluminium pour sol et plafond.
- > Permet de faire glisser dans le rail les fixations sols et plafonds selon la configuration souhaitée.
- > Finition aluminium anodisé.




870 328 Rail aluminium 2 m

 LE KIT

Fixation sur rail



- > Conçue pour fixer le rail au sol ou au plafond.



870 326 Fixation pour rail

 L'UNITÉ

3.2.

PORTE-VISUELS SOLUTIONS LED



**RENDEZ VOS
VITRINES
ATTRACTIVES ET
VISIBLES TOUT
AU LONG DE
LA JOURNÉE !**

01


UN AFFICHAGE LED DOUBLE FACE
pour plus de visibilité.

02

DES ANGLES ARRONDIS
pour sa modernité.

03

DES FORMATS OPTIMISÉS
pour un gain de place.



04

**DES DÉCLINAISONS
MULTIPLES**
avec les panoramiques
et les grands formats.

Porte-affiche Mira



- > Conçu pour afficher des communications rétroéclairées en recto-verso.
- > Contour gris. Contour noir sur demande.
- > Nous consulter pour l'alimentation électrique et le système d'accroche.



870 530	Porte-affiche LED MIRA	Format A4 Portrait
870 532	Porte-affiche LED MIRA	Format A4 Paysage
870 534	Porte-affiche LED MIRA	Format A3 Portrait
870 536	Porte-affiche LED MIRA	Format A3 Paysage
870 538	Porte-affiche LED MIRA	Format A1 Portrait
870 540	Porte-affiche LED MIRA	Format "600 x 800 mm" Portrait

 L'UNITÉ

Panoramique & grand format vertical



- > Module comprenant un porte-affiche Led Mira, des câbles et fixations plafond.
- > Contour gris.
- > Nous consulter pour l'alimentation électrique.



870 546	Module porte-affiche Led Panoramique	840 x 297 mm
870 548	Module porte-affiche Led Pantalon	1600 x 600 mm

 LE KIT



**CONTACTEZ - NOUS POUR
UN DEVIS PERSONNALISÉ !**



+32 (0)9 363 93 60



export@all-round.be

3.3.

ACCESSOIRES DE COMMUNICATION POTENCES SUR TABLETTE

Potences double position



LA POTENCE MAGNÉTIQUE DOUBLE POSITION

LA POTENCE MULTIMAG A UNE BASE MAGNÉTIQUE ET PERMET 2 POSITIONS AVEC UN ANGLE DE 90°.

Elle se fixe :


- Sur la tablette.
- Sous la tablette.
- Contre les mâts et parois métalliques.



Potence Multimag crochets anneaux



- > Conçue pour se fixer sur et sous les tablettes ou contre les mâts et parois métalliques.
- > Base aimantée dotée de la cornière Multimag et tube coudé diamètre 8 mm.
- > Supporte un visuel de 500 g.
- > Tube aluminium.




841 203	Base blanche et tube Aluminium - 2 crochets anneaux	 PAR 10
723 004	Crochet anneau - Ø 8 mm	 PAR 50

Potence Multimag crochets ouverts



- > Conçue pour se fixer sur et sous les tablettes ou contre les mâts et parois métalliques.
- > Base aimantée dotée de la cornière Multimag et tube coudé diamètre 8 mm.
- > Supporte un visuel de 500 g.
- > Tube Aluminium.




841 201	Base blanche et tube Aluminium - 2 crochets ouverts	 PAR 10
723 002	Crochet ouvert - Ø 8 mm	 PAR 50

Potences magnétiques multiposition

ORIENTEZ VOS VISUELS COMME VOUS LE SOUHAITEZ !


- Potence multiposition articulée de 0° à 180°
- Base magnétique.



Potence Multimag⁺



- > Conçue pour se fixer sur et sous les tablettes ou contre les mâts et parois métalliques.
- > Tige orientable de 0 à 180°.
- > Aimant renforcé et tube coudé de diamètre 10 mm.
- > Supporte un visuel jusqu'à 1000 g.
- > Tube aluminium.



841 209 Base blanche - tube aluminium - 2 crochets anneaux

841 211 Base blanche - tube aluminium - 2 crochets ouverts




PAR 10

Potence Multimag⁺ 420 mm



- > Conçue pour se fixer sur et sous les tablettes ou contre les mâts et parois métalliques.
- > Tige orientable de 0 à 180°.
- > Aimant renforcé et tube coudé de 420 mm de long et 10 mm de diamètre permettant de suspendre des visuels.
- > Tube aluminium.



841 221 Base blanche - tube aluminium

Tube 420 mm - 2 crochets anneaux




PAR 10

Potence Multimag⁺ télescopique



- > Conçue pour se fixer sur et sous les tablettes ou contre les mâts et parois métalliques.
- > Tige orientable de 0 à 180°.
- > Aimant renforcé et tube aluminium diamètre 10 mm télescopique de 340 à 440 mm permettant de suspendre des visuels jusqu'à 400 g.
- > Tube aluminium.



841 213 Base blanche - tube aluminium

Télesc 340 à 440 mm - 2 crochets ouverts




PAR 10

Potence Multimag⁺ télescopique réhaussée



- > Conçue pour la segmentation des univers frais.
- > Se positionne au dessus des portes frigo.
- > Tige orientable de 0 à 180°.
- > Aimant renforcé et tube aluminium diamètre 10 mm télescopique de 340 à 440 mm permettant de suspendre des visuels jusqu'à 400 g.
- > Tube aluminium réhaussé de 170 mm.



841 214 Base blanche - tube aluminium

Télesc 340 à 430 mm - 2 crochets ouverts



PAR 10

3.3.

ACCESSOIRES DE COMMUNICATION


POTENCES SUR TABLETTE

Potences PVC

Potence fendue adhésive



- > Conçue pour suspendre des visuels agrafés légers.
- > Idéale pour les opérations ponctuelles.
- > Se fixe sur tous types de surfaces planes, propres et lisses.
- > Dotée de 2 platines adhésives et d'un tube droit fendu de 450 mm de long et de Ø 10 mm.
- > Tube en PVC - Platine en PP.




841 609 Blanche Longueur 450 mm - Ø 10 mm  PAR 50

Potence fendue magnétique



- > Conçue pour suspendre des visuels agrafés.
- > Se fixe sur les tablettes en métal.
- > Dotée de 2 bases aimantées de force magnétique 2 x 4 kg et d'un tube droit fendu de 450 mm de long et de Ø 10 mm.
- > Tube en PVC.
- > Aimant en coque PP.




841 605 Blanche Longueur 450 mm - Ø 10 mm  PAR 50

Potence à crochets adhésive



- > Conçue pour suspendre des visuels perforés légers.
- > Idéale pour les opérations ponctuelles.
- > Se fixe sur tous types de surfaces planes, propres et lisses.
- > Dotée de 2 platines adhésives, d'un tube droit de 450 mm de long et de Ø 10 mm et de 2 crochets ouverts réglables.
- > Tube en PVC - Platine en PP - Crochet en PC.




841 610 Blanche Longueur 450 mm - Ø 10 mm  PAR 50

Potence à crochets magnétique



- > Conçue pour suspendre des visuels perforés.
- > Se fixe sur les tablettes en métal.
- > Dotée de 2 bases aimantées de force magnétique 2 x 8 kg, d'un tube droit de 650 mm de long et de Ø 10 mm et de 2 crochets ouverts réglables.
- > Tube en PVC. - Aimant en coque PP - Crochet en PC.




841 613 Blanche Longueur 650 mm - Ø 10 mm  PAR 10

Crochet




- > Crochet transparent réglable.
- > Se fixe sur des tubes de Ø 8,10 ou 12 mm.



723 002	Ø 8 mm	 PAR 50
723 000	Ø 10 mm	
723 008	Ø 12 mm	 PAR 100

POTENCES SUR FOND DE GONDOLE




LA POTENCE ALUMINIUM TÉLESCOPIQUE

ADAPTABLE À 5 TYPES DE SUPPORTS GRÂCE À SES BASES INTERCHANGEABLES.

Potence Multibase télescopique Barre de charge



- > Conçue pour suspendre des communications perforées sur barre de charge.
- > Composée d'un tube télescopique de 550 à 900 mm et d'une accroche pour barre de charge (se visse dans le tube).
- > Tube Aluminium.



841 511 Grise - Tube + Accroche barre de charge

PAR 10

Potence Multibase télescopique Fond perforé



- > Conçue pour suspendre des communications perforées sur fond perforé.
- > Composée d'un tube télescopique de 550 à 900 mm et d'une accroche pour fonds de gondole perforés (se visse dans le tube).
- > Tube Aluminium.



841 521 Grise - Tube + accroche fond perforé

PAR 10

Potence Multibase télescopique Crémaillère



- > Conçue pour suspendre des communications perforées sur crémaillère.
- > Composée d'un tube télescopique de 550 à 900 mm et d'une accroche pour crémaillère sur mâts de gondole (se visse dans le tube).
- > Tube Aluminium.



841 515 Grise - Tube + accroche crémaillère

PAR 10

Potence Multibase télescopique Fond à lames



- > Conçue pour suspendre des communications perforées sur fond à lames.
- > Composée d'un tube télescopique de 550 à 900 mm et d'une accroche pour fond de gondole à lames (se visse dans le tube).
- > Tube Aluminium.




841 517 Grise - Tube + accroche fond à lames

PAR 10

Potence Multibase télescopique Aimantée



- > Conçue pour suspendre des communications perforées sur un fond métallique lisse et propre.
- > Composée d'un tube télescopique de 550 à 900 mm et d'une accroche à aimant pour adhérer sur toute surface en métal (se visse dans le tube).
- > Tube Aluminium.



841 513 Grise - Tube + accroche à aimant

PAR 10


3.3.

ACCESSOIRES DE COMMUNICATION STOP-RAYONS

Accroche stop-rayon polyvalente



- > Conçue pour installer une PLV (1 perforation) de petite taille en barre la route sur les profils papier de hauteur 40 mm et sur les principales goulottes électroniques du marché.
- > En PP.



262 741

Translucide

Polyvalente

PAR 100

Accroche stop-rayon porte-étiquette papier hauteur 30 à 40 mm



- > Conçue pour installer une PLV de petite taille en barre la route sur un porte-étiquette papier de 30 ou 40 mm de hauteur.
- > Accroche injectée composée d'un ergot assurant le maintien de petite PLV (1 perforation).
- > En PP.



262 041

Translucide


Pour porte-étiquette papier 30 - 40 mm

PAR 100

Accroche stop-rayon pour profil Freeline



- > Conçue pour installer une PLV de petite taille en barre la route sur les profils Freeline.
- > Accroche injectée composée d'un ergot assurant le maintien de PLV (1 perforation).
- > En PP.



262 701

Translucide


Pour profil Freeline

PAR 100

Accroche stop-rayon pour nez de tablette métal P25



- > Conçue pour installer une PLV de petite taille en barre la route sur le nez en C des tablettes en P25.
- > Accroche injectée composée d'un ergot assurant le maintien de petite PLV (1 perforation).
- > En PP.



262 641

Translucide

Pour nez de tablette métal P25

PAR 100

PIEDS SHARK

Pied Shark pour Freeline



- > Conçu pour afficher en linéaire des communications en barre la route.
- > Accroche injectée composée de 3 ergots assurant le maintien de la PLV (3 perforations).
- > Se fixe directement sur les profils Freeline permettant ainsi de communiquer au plus près des produits.
- > En PET.



262 081	Transparent	Pour profil Freeline	PAR 100
---------	-------------	----------------------	---------

Pied Shark pour goulotte électronique



- > Conçu pour afficher en linéaire des communications en barre la route.
- > Accroche injectée composée de 3 ergots assurant le maintien de la PLV (3 perforations).
- > Se fixe directement sur goulotte électronique permettant ainsi de communiquer au plus près des produits.
- > En PET.




262 059	Transparent	Pour goulotte électronique	PAR 100
262 087	Transparent	Pour goulotte Hermès 25	
262 089	Transparent (en PC)	Pour goulotte Easyfix	

Pied Shark pour profil porte-étiquettes papier Hauteur 30 à 40 mm



- > Conçu pour afficher en linéaire des communications en barre la route.
- > Accroche injectée composée de 3 ergots assurant le maintien de la PLV (3 perforations).
- > Se fixe directement sur profil d'étiquetage papier permettant ainsi de communiquer au plus près des produits.
- > En PET.



262 072	Transparent	Pour porte-étiquette 30 à 40 mm	PAR 100
---------	-------------	---------------------------------	---------

Pied Shark pour nez de tablette



- > Conçu pour afficher en linéaire des communications en barre la route.
- > Accroche injectée composée de 3 ergots assurant le maintien de la PLV (3 perforations).
- > Se fixe sur le nez de la tablette permettant ainsi de communiquer au plus près des produits.
- > En PET.



262 051	Transparent	Pour nez double fil	PAR 100
262 071	Transparent	Pour nez de 25 mm	

Pied Shark pour rail séparateur



- > Conçu pour afficher en linéaire des communications sur rail séparateur.
- > Permet d'installer une joue de PLV complète.
- > Compatible avec les profils de segmentation.



262 079	Transparent	Pour rail séparateur	PAR 100
---------	-------------	----------------------	---------


3.3.

ACCESSOIRES DE COMMUNICATION PIEDS SHARK

Pied Shark pour tablette perforée



- > Conçu pour afficher en linéaire des communications en barre la route.
- > Accroche injectée composée de 3 ergots assurant le maintien de la PLV (3 perforations).
- > Se fixe dans les perforations à l'avant des tablettes permettant ainsi de communiquer au plus près des produits.
- > Disponible pour 2 tailles de perforation.
- > En PET.




262 053	Transparent - Perforations fines	Entraxe 48 mm
262 055	Transparent - Perforations larges	Entraxe 75 mm

PAR 100

Plaque aimantée



- > Conçue pour installer les pieds Shark à clips réf 262 055 et 262 053 sur les tablettes non perforées (et équipées de butée de 20 à 40 mm pour la version avec butée).
- > Idéale pour le rayon frais.
- > En métal.




262 099	Blanche	Plaque aimantée
262 097	Blanche	Plaque aimantée avec butée

PAR 25

Pied Shark spatule



- > Conçu pour afficher en linéaire des communications en barre la route.
- > Accroche injectée composée de 3 ergots assurant le maintien de la PLV (3 perforations).
- > Se fixe sur la tablette en métal permettant ainsi de communiquer au plus près des produits.
- > En PET.




262 102	Transparent	À spatule magnétique (bande noire)
---------	-------------	------------------------------------

PAR 100

Pied Shark base aimantée



- > Conçu pour afficher en linéaire des communications en barre la route.
- > Accroche injectée composée de 3 ergots assurant le maintien de la PLV (3 perforations).
- > Se fixe sur la tablette en métal permettant ainsi de communiquer au plus près des produits.
- > En PET.




262 057	Transparent	Base blanche à aimant
---------	-------------	-----------------------

PAR 25

Pied Shark Multimag



- > Conçu pour se fixer sous les tablettes ou contre les mâts et parois métalliques.
- > Accroche injectée composée de 3 ergots assurant le maintien de la PLV (3 perforations).
- > Système d'attache sur pivot.
- > Base aimantée dotée de la cornière Multimag.
- > Supporte un visuel imprimé de 300 g ou une pochette jusqu'à 20 x 20 cm.
- > En PET.




262 085 Transparent Base blanche Multimag  PAR 25

Pied Shark pour tablette verre (ou Plexi)



- > Conçu pour afficher en linéaire des communications en barre la route.
- > Accroche injectée composée de 3 ergots assurant le maintien de la PLV (3 perforations).
- > Se fixe sur la tablette en verre permettant ainsi de communiquer au plus près des produits.
- > En PET.




262 067 Transparent Base à ventouse  PAR 50

Pied Shark pour tube de portant



- > Conçu pour afficher en univers textile des communications en barre à route.
- > Accroche injectée composée de 3 ergots assurant le maintien de la PLV (3 perforations).
- > Se fixe directement sur le tube des portants (de Ø 8 à 19 mm).
- > Permet ainsi de communiquer en barre la route au plus près des produits.
- > À compléter avec l'entretoise pour les tubes plus fins.
- > En PET.




262 077 Transparent - Pour broche textile  PAR 100
262 078 Entretoise

Pochette perforée pied Shark



- > Conçue pour protéger les visuels fixés sur pied Shark.
- > Dotée de 3 perforations.
- > Compatible avec l'ensemble de la gamme pied Shark.
- > En PET cristal.



241 083	Format Hauteur 100 mm x Longueur 100 mm	 PAR 100
241 087	Format Hauteur 100 mm x Longueur 200 mm	
241 089	Format Hauteur 130 mm x Longueur 130 mm	 PAR 25
241 091	Format Hauteur 145 mm x Longueur 160 mm	
241 075	Format Hauteur 200 mm x Longueur 200 mm	 PAR 100


3.3.

ACCESSOIRES DE COMMUNICATION TWISTEURS

Twisteur métal 2 adhésifs



- > Conçu pour afficher vos communications au plus près du produit, il est équipé d'un adhésif sur les 2 extrémités.
- > Se tord à volonté pour orienter le visuel comme vous le souhaitez.
- > Charge maximum conseillée : 40 g.
- > En aluminium.



792 071 Twisteur métal 2 adhésifs

PAR 100

792 571 Twisteur métal 2 adhésifs


PAR 1000

Twisteur métal 2 adhésifs 150 mm

NEW



- > Conçu pour afficher vos communications au plus près du produit, il est équipé d'un adhésif sur les 2 extrémités.
- > Se tord à volonté pour orienter le visuel comme vous le souhaitez.
- > Longueur 150 mm.
- > Charge maximum conseillée : 40 g.
- > En aluminium.



792 090 Twisteur métal 2 adhésifs longueur 150 mm

NEW

PAR 100

792 590 Twisteur métal 2 adhésifs longueur 150 mm


NEW

PAR 1000

Twisteur métal 2 adhésifs clean



- > Conçu pour afficher vos communications au plus près du produit, il est équipé sur une extrémité d'un adhésif épais qui ne laisse aucune trace sur le support.
- > Se tord à volonté pour orienter le visuel comme vous le souhaitez.
- > Charge maximum conseillée : 10 g.
- > En aluminium.



793 075 Twisteur métal 2 adhésifs Clean

PAR 100


792 575 Twisteur métal 2 adhésifs Clean

PAR 1000

Twisteur métal 3 adhésifs



- > Conçu pour afficher vos communications au plus près du produit, il est idéal pour la réalisation de stop-rayons pliés.
- > Équipé sur une extrémité d'adhésifs qui permettent de fixer les deux faces de votre visuel.
- > Se tord à volonté pour orienter le visuel comme vous le souhaitez.
- > Charge maximum conseillée : 40 g.
- > En aluminium.



793 071 Twisteur métal 3 adhésifs

PAR 100


792 573 Twisteur métal 3 adhésifs

PAR 1000

Méga Twisteur métal 2 adhésifs



- > Conçu pour présenter de grands visuels.
- > Se tord à volonté et garde la forme donnée pour animer vos PLV.
- > Charge maximum conseillée: 100 g.
- > En aluminium.



792 572 Méga twisteur métal 2 adhésifs

PAR 100


792 570 Méga twisteur métal 2 adhésifs

PAR 1000

Méga Twisteur métal 2 adhésifs clean



- > Conçu pour afficher vos communications au plus près du produit, il est équipé sur une extrémité d'un adhésif épais qui ne laisse aucune trace sur le support.
- > Se tord à volonté pour orienter le visuel comme vous le souhaitez.
- > Charge maximum conseillée: 50 g.
- > En aluminium.



792 576 Méga Twisteur métal 2 adhésifs Clean

PAR 100


792 577 Méga Twisteur métal 2 adhésifs Clean

PAR 1000

Twisteur PVC transparent 2 adhésifs



- > Conçu pour animer des visuels légers en donnant un mouvement permanent.
- > Transparent.
- > Charge maximum conseillée: 10 g.
- > En PVC.




792 074 Twisteur PVC transparent 2 adhésifs

PAR 100

Wobbler transparent 2 adhésifs



- > Conçu pour donner du mouvement à votre visuel et mettre en valeur votre PLV.
- > Souple et invisible.
- > Charge maximum conseillée: 10 g.
- > En PET.



792 540 Longueur 200 mm

PAR 1000

FABRICATION FRANÇAISE



AlRound fabrique plus de **25 millions de twisteurs par an en Europe !**



Les Twisteurs et wobblers :

> **Matière recyclable** : plus de 4 tonnes de chutes recyclées tous les ans.

> **Amélioration des condition de travail** : automatisation de la récupération des chutes des matières premières, pour améliorer les conditions de travail.

> **Production responsable et locale** : conditionnement réalisé par des associations locales accompagnant les travailleurs handicapés.

3.3.


ACCESSOIRES DE COMMUNICATION GRIPPEURS

Grippeurs

Grippeur base T étroit - adhésif



- > Conçu pour présenter vos communications, sa base discrète de 13 mm adhésive permet son utilisation en horizontale ou verticale.
- > Épaisseur du visuel : 2 mm maximum.
- > En PVC.



797 147 Largeur 13 mm x Longueur 25 mm - Adhésif


797 148 Largeur 13 mm x Longueur 76 mm - Adhésif

PAR 100

Grippeur base T étroit - adhésif clean



- > Conçu pour présenter vos communications, sa base discrète de 13 mm adhésive permet son utilisation en horizontale ou verticale.
- > Épaisseur du visuel : 2 mm maximum.
- > Disponible avec adhésif classique ou adhésif clean qui ne laisse pas de trace.
- > En PVC.



797 144 Largeur 13 mm x Longueur 25 mm - Adhésif clean


797 146 Largeur 13 mm x Longueur 76 mm - Adhésif clean

PAR 100

Grippeur base T large - adhésif



- > Conçu pour présenter vos communications, sa base large de 28 mm permet de garantir la stabilité de visuels de plus grande taille (maxi A5).
- > Polyvalent il s'utilise horizontalement ou verticalement.
- > Épaisseur du visuel : 2 mm maximum.
- > En PVC.



797 151 Largeur 28 mm x Longueur 76 mm - Adhésif


797 152 Largeur 28 mm x Longueur 152 mm - Adhésif

PAR 100

Grippeur base T large - magnétique



- > Conçu pour présenter vos communications.
- > La base magnétique permet une utilisation sur surface métalliques.
- > Épaisseur du visuel : 2 mm maximum
- > Charge maxi conseillée : 50 g ou 100 g selon modèle.
- > En PVC.



797 156 Base T large - 28x76 mm - Magnétique

797 158 Base T large - 25x76 mm - Plaque magnétique puissante


PAR 100

PAR 10

Maxi grippeur base T - adhésif



- > Conçu pour permettre l'installation de support épais : carton, mousse, pochette pliée, carton épais etc...
- > La base adhésive permet une utilisation sur toutes surfaces lisses.
- > En PVC.



797 127 Base 19 mm x 76 mm - Épaisseur 3 mm - Adhésif

797 157 Base 25 mm x 76 mm - Épaisseur 5 mm - Adhésif


PAR 100

PAR 50

Grippeur stop-rayon en J




- > Conçu pour présenter vos visuels en position barre la route.
- > Se fixe principalement en linéaire sur les profils porte-étiquettes.
- > Épaisseur maximum du visuel : 2 mm.
- > En PVC.




797 193 Grippeur stop-rayon en J - Longueur 19 mm

PAR 100

Grippeur facing - dos adhésif



- > Conçu pour présenter en facing vos visuels sur toutes surfaces lisses grâce à son dos adhésif.
- > Épaisseur maximum du visuel : 2 mm.
- > En PVC.




797 108 Grippeur facing dos adhésif 25 mm

PAR 100

Grippeur facing panier fil double crochet



- > Conçu pour fixer des visuels en facing sur du fil métal de Ø 10 mm.
- > Épaisseur du visuel : 2 mm maximum.
- > En PVC.




797 182 Grippeur facing panier fil double crochet - Longueur 35 mm

PAR 100

Grippeur facing panier fil



- > Conçu pour fixer un visuel léger en facing sur du fil métal de Ø 10 mm.
- > Équipé d'un crochet.
- > Épaisseur du visuel : 2 mm maximum.
- > En PVC.




797 180 Grippeur facing panier fil - Longueur 13 mm

PAR 100

Clip adhésif pince panier



- > Permet de fixer vos visuels sur les paniers de Ø 6 mm.



792 122 Clip adhésif blanc pince panier - Blanc - 20 x 20 mm

PAR 100


3.3. ACCESSOIRES DE COMMUNICATION

PORTE-COUPONS

Accroche porte-coupons pour goulotte électronique



- > Conçue pour fixer des coupons promotionnels sur le linéaire en facing.
- > Se clippe dans les principales goulettes électroniques du marché.
- > Accroche injectée dotée d'un ergot assurant le maintien des coupons (2 perforations).
- > En PP.



262 545 Translucide


Pour goulotte électronique

PAR 100

Accroche porte-coupons pour porte-étiquette papier hauteur 30 - 40 mm



- > Conçue pour fixer des coupons promotionnels sur le linéaire en facing.
- > S'installe sur les porte-étiquettes papier de 30 et 40 mm.
- > Accroche injectée dotée d'un ergot assurant le maintien des coupons (2 perforations).
- > En PP.



262 045 Translucide


Pour porte-étiquette 30 à 40 mm

PAR 100

Support bons de réduction



- > Platine pouvant recevoir 8 ou 18 mm de coupons selon le modèle.
- > Entraxe de 80 mm. Largeur totale 110 mm.
- > Fixation adhésive.



262 001 Blanc

Épaisseur maximum 8 mm

PAR 100

262 003 Blanc

Épaisseur maximum 18 mm




AMPLI-RAYONS

Accroche ampli-rayon pour goulotte électronique



- > Conçue pour présenter une PLV en facing dans les goulottes électroniques.
- > Convient à toutes tailles de visuels (2 perforations) grâce au réglage libre de l'entraxe.
- > Accroche injectée dotée d'un ergot assurant le maintien de la PLV (2 perforations).
- > En PP.




262 543 Transparente Pour goulotte électronique PAR 1000

Pochette ampli rayon 210 x 82 mm

NEW



- > Large espace de communication.
- > Se fixe sur porte-étiquette papier et goulotte électronique.
- > Insertion du visuel par l'arrière.




642 125 PVC cristal anti reflet **NEW** PAR 25

Ampli-rayon pour profil porte-étiquette papier



- > Conçu pour y insérer une PLV et communiquer en facing.
- > Se fixe sur la façade des profils papier ou sur la partie supérieure des goulottes électroniques.
- > Petite pochette transparente à pince.
- > En PVC.




642 121 Transparent Hauteur 82 mm x Longueur 180 mm PAR 100
 642 131 Transparent Hauteur 107 mm x Longueur 180 mm

Ampli-rayon pour goulotte



- > Conçu pour y insérer des PLV et communiquer en facing.
- > Se pince sur la façade des profils papier ou sur la partie supérieure des goulottes électroniques.
- > En PVC.



641 114 Transparent Hauteur 40 mm x Longueur 1325 mm PAR 100



POUR VOS PROJETS SUR-MESURE, CONTACTEZ - NOUS !

+32 (0)9 363 93 60 export@all-round.be

3.3.


ACCESSOIRES DE COMMUNICATION VENTOUSES

Ventouses

Ventouse avec grip facing



- > Permet la présentation « en facing » de vos visuels sur toutes surfaces lisses et propres.
- > Épaisseur du visuel : 2 mm maximum.
- > En PVC.




797 165 Ventouse Ø 27 mm - Grip facing 25 mm

PAR 100

Ventouse avec grip barre la route



- > Permet la présentation « en barre la route » de vos visuels sur toutes surfaces lisses et propres.
- > Épaisseur du visuel : 2 mm maximum.
- > En PVC.




797 787 Ventouse Ø 27 mm - Grip facing 25 mm

PAR 100

Maxi gripeur drapeau ventouses



- > Équipé de 2 ventouses, ce gripeur 110 mm vous permet de présenter vos visuels de plus grande taille.



797 164 Gripeur 110 mm - 2 ventouses

PAR 100

Ventouse à crochet super puissante



- > Le crochet permet de suspendre vos visuels perforés.
- > Système de vis à serrer pour évacuer l'air de la ventouse et assurer une forte tenue.
- > Se fixe sur toutes surfaces lisses et propres.
- > Pour visuels lourds.
- > Poids du visuel : 6 kg maximum.




950 790 Ventouse Ø 65 mm


NEW

PAR 2

Ventouse à téton



- > Conçue pour fixer vos communications sur le verre ou toutes autres surfaces lisses.
- > Le téton de la ventouse s'insère directement dans un support perforé.
- > En PVC.



797 030 Ventouse Ø 22 mm


797 031 Ventouse Ø 40 mm

PAR 1000

Ventouse double



- > Le téton s'insère directement dans un support perforé.
- > La double ventouse permet de supporter des PLV plus lourdes.
- > En PVC.



797 037 Ventouse double Ø 45 mm

PAR 100

Ventouse à crochet



- > Le crochet permet de suspendre vos visuels perforés sur le verre ou toutes surfaces lisses et propres.
- > En PVC.




797 033 Ventouse Ø 45 mm

PAR 500

Ventouse à punaise



- > Perfore le visuel grâce à sa punaise transparente.
- > Pour une fixation sur le verre ou toutes surfaces lisses et propres.
- > En PVC.




797 034 Ventouse Ø 45 mm

PAR 500

Ventouse à vis




- > Le blocage de la vis garantit une parfaite tenue du support.
- > Pour une fixation sur le verre ou toutes surfaces lisses et propres.
- > En PVC



797 789 Ventouse Ø 45 mm

PAR 100




3.4.

ACCESSOIRES D'ASSEMBLAGE BOUTONS PRESSION

Bouton pression diamètre 15 mm



- > Pour assemblage non démontable de supports épais de 9 à 41 mm selon les modèles.
- > Facilite le montage de présentoirs et la mise en place des grandes séries.
- > En PP.




796 007	Blanc	Serrage 9 mm
796 307	Noir	Serrage 9 mm
796 407	Transparent	Serrage 9 mm
796 008	Blanc	Serrage 15 mm
796 041	Blanc	Serrage 41 mm
796 441	Transparent	Serrage 41 mm

PAR 1000

Bouton pression diamètre 28 mm



- > Pour assemblage non démontable de supports épais de 15 à 38 mm selon les modèles.
- > Facilite le montage de présentoirs et la mise en place des grandes séries.
- > En PP.




796 009	Blanc	Serrage 15 mm
796 309	Noir	Serrage 15 mm
796 409	Transparent	Serrage 15 mm
796 043	Blanc	Serrage 22 mm
796 343	Noir	Serrage 22 mm
796 443	Transparent	Serrage 22 mm
796 045	Blanc	Serrage 38 mm
796 345	Noir	Serrage 38 mm
796 445	Transparent	Serrage 38 mm

PAR 1000

Boulon plastique



- > Conçu pour permettre l'assemblage de vos communications.
- > Rapide et pratique, il se clippe au montage et se dévisse au démontage.
- > En PP.




796 111	Blanc	Longueur 14 mm - Serrage 15 mm
796 113	Blanc	Longueur 24 mm - Serrage 15 mm

PAR 1000

Boulon papillon



- > Conçu pour permettre l'assemblage de vos communications.
- > Rapide et pratique, il se clippe au montage et se dévisse au démontage.
- > En PS cristal.




796 302	Transparent	Longueur 12 mm - Serrage 15 mm
796 306	Transparent	Longueur 25 mm - Serrage 15 mm

PAR 1000

Rivet plastique permanent




- > Conçu pour les assemblages de faible épaisseur (maxi 5 mm).
- > Assemblage permanent.
- > En PP.




752 023	Blanc	Serrage permanent 5 mm	PAR 1000
---------	-------	------------------------	----------

Rivet sapin



- > Conçu pour permettre un assemblage rapide et définitif des cartons en un seul geste.
- > Auto-perforant.
- > Ø 12 mm.
- > En PP.




752 014	Noir	Serrage 7 mm	PAR 1000
752 015	Translucide	Serrage 7 mm	
752 012	Noir	Serrage 14 mm	
752 013	Translucide	Serrage 14 mm	

Mini rivet plastique

NEW



- > Conçu pour un assemblage rapide et à l'aveugle de vos PLV carton.
- > Épaisseur du visuel : 6 mm maximum.
- > Ø 15 mm.
- > En PP.




796 820	Translucide	Serrage 6 mm	NEW	PAR 100
---------	-------------	--------------	------------	---------

Clip d'assemblage



- > Conçu pour un clippage «à l'aveugle» et rapide des displays.
- > En PP.



752 027	Translucide	Serrage 4 mm	PAR 100
752 029	Translucide	Serrage 7 mm	


3.4.

ACCESSOIRES D'ASSEMBLAGE GRIPPEURS

Grippeur d'assemblage 2 entrées en L



- > Conçu pour assurer la jonction angulaire de vos PLV.
- > Longueur 25 mm.
- > Épaisseur des visuels : 2 mm maximum.
- > En PVC.




797 133 Grippeur en L

PAR 100

Grippeur d'assemblage 2 entrées en H



- > Conçu pour assurer la jonction droite de vos PLV.
- > Longueur 25 mm.
- > Épaisseur des visuels : 2 mm maximum.
- > En PVC.




797 153 Grippeur en H

PAR 100

Grippeur d'assemblage 2 entrées en H double épaisseur



- > Conçu pour assurer la jonction droite de vos PLV.
- > Longueur 25 mm.
- > Épaisseur des visuels : 2 et 7 mm maximum.
- > En PVC.



797 154 Grippeur en H double épaisseur

PAR 100




LIENS

Lien perles coniques



- > Conçu pour régler facilement vos assemblages.
- > Serrage définitif.
- > En polyamide.




792 780 Lien perles coniques - Longueur 130 mm

PAR 1000

Lien à crans



- > Conçu pour permettre un assemblage solide.
- > Serrage définitif.
- > En polyamide.



797 783 Longueur 180 mm - Largeur 2,5 mm

797 784 Longueur 290 mm - Largeur 3,6 mm

PAR 1000

Lien fil nylon




- > Conçu pour permettre un assemblage discret et solide.
- > Serrage définitif.
- > En polyamide.



792 292 Longueur 125 mm - Largeur 0,5 mm

PAR 500



3.4.

ACCESSOIRES D'ASSEMBLAGE ROULEAUX ET PASTILLES

Rouleaux

Rouleau Velcro® adhésif



- > Conçu pour permettre la fixation amovible de vos PLV en tout lieu.
- > S'adapte sur tous vos supports de communication grâce à sa surface adhésive.
- > Disponible en noir sur demande.




793 220	Blanc - Adhésif mâle	Largeur 20 mm x Longueur 25 m
793 221	Blanc - Adhésif femelle	Largeur 20 mm x Longueur 25 m

L'UNITÉ

Rouleau adhésif mousse double face



- > Conçu pour permettre une fixation permanente sur toutes surfaces propres et sèches en environnement tempéré.
- > Polymérisation rapide.
- > Épaisseur : 0,8 mm.
- > Double face mousse blanche.




171 208	Blanc	Largeur 15 mm x Longueur 66 m
---------	-------	-------------------------------

L'UNITÉ

Rouleau film adhésif blanc double face



- > Conçu pour permettre une fixation permanente sur toutes surfaces propres et sèches en environnement tempéré.
- > Fixation rapide.
- > Épaisseur : 0,32 mm.
- > Double face film blanc adhésif.




171 252	Blanc	Largeur 15 mm x Longueur 50 m
---------	-------	-------------------------------

L'UNITÉ

Rouleau film adhésif transparent double face



- > Conçu pour permettre la fixation permanente sur toutes surfaces propres et sèches en environnement tempéré.
- > Fixation rapide.
- > Épaisseur : 0,21 mm.
- > Double face film transparent.



171 254	Transparent	Largeur 15 mm x Longueur 50 m
---------	-------------	-------------------------------

L'UNITÉ

Rouleau magnétique adhésif



- > Conçu pour permettre la fixation amovible de vos PLV sur un support métallique.
- > S'adapte sur tous les supports de vos communications grâce à sa base adhésive.
- > Caoutchouc magnétique.
- > Densité 80g/cm.



715 016	Caoutchouc magnétique	Largeur 15 mm x Long 30 m - Densité 80 g/cm ²
715 014	Caoutchouc magnétique	Largeur 19 mm x Long 30 m - Densité 80 g/cm ²
715 015	Caoutchouc magnétique	Largeur 58 mm x Long 30 m - Densité 80 g/cm ²


L'UNITÉ

Pastilles

Pastille Velcro® adhésive



- > Conçue pour permettre la fixation amovible de vos PLV en tout lieu.
- > S'adapte sur tous supports grâce à sa surface adhésive.



797 577 Rouleau de 1000 pastilles blanches mâles - Ø 19 mm


797 578 Rouleau de 1000 pastilles blanches femelles - Ø 19 mm

 L'UNITÉ

Pastille rectangulaire adhésive double face



- > Conçue pour permettre la fixation de manière permanente sur toutes les surfaces propres et sèches.
- > Pastille double face mousse blanche rectangulaire (20 x 30 mm).
- > Épaisseur: 1,5 mm.




171 225 Rouleau de 1000 pastilles

 L'UNITÉ

Pastille ronde adhésive double face



- > Conçue pour permettre une fixation permanente sur toute surface propre et sèche en environnement tempéré.
- > Épaisseur: 0,8 mm.
- > Produit livré en plaquette de 100 pastilles.
- > Pastille double face mousse blanche ronde (Ø 18 mm).




171 231 Plaquette de 100 pastilles Ø 18 mm

 L'UNITÉ

Pastille ronde adhésive double face - non permanent



- > Conçue pour permettre une fixation non permanente.
- > S'enlève sans laisser de traces.
- > Pastille double face transparente ronde non permanente (Ø 20 mm).
- > Épaisseur: 0,48 mm.



171 244 Rouleau de 1000 pastilles Ø 20 mm

 L'UNITÉ

3.5. | LES ACCESSOIRES GAMME DÉCOBARRE



**RAIL PORTEUR
SECONDAIRE
EN ALUMINIUM POUR
LA SIGNALÉTIQUE
AÉRIENNE**

- Charge maximale/3 m = 25 kg avec 1 point de fixation/m.




Déco barre XS

Déco barre XS



- > Conçue pour vos signalétiques.
- > Profil symétrique en aluminium laqué blanc hauteur 21 mm et largeur 21 mm.
- > Existe en différentes longueurs.
- > À compléter avec la gamme d'accessoires de suspension et de jonction Déco barre.




711 005	Blanche	Longueur 1000 mm
711 007	Blanche	Longueur 2000 mm

 L'UNITÉ

Bouchon Déco barre XS



- > Conçu pour se fixer aux extrémités du profil Déco barre XS pour retenir les accessoires placés dans les gorges supérieures et inférieures du profil.
- > Anse qui permet de suspendre la Déco barre.
- > En PP.




795 008 Bouchon avec anse

 PAR 10

Renfort métal Déco barre XS



- > Conçu pour garantir un bon alignement des profils.
- > S'utilise en complément de la jonction plastique.
- > Rigidifie la structure.
- > En métal.




177 272 Renfort métal

 L'UNITÉ

Jonction d'angle plastique pour Déco barre XS



- > Conçue pour s'insérer dans la gorge supérieure du profil Déco barre afin de composer des modules carrés ou rectangulaires.
- > En PP.



124 210 Jonction

 PAR 4



3.5.


LES ACCESSOIRES GAMME DÉCOBARRE

Déco barre XL

Déco barre XL fendue



- > Conçue pour suspendre vos signalétiques.
- > Profil symétrique en aluminium laqué blanc ou noir fendu dans sa gorge inférieure.
- > À compléter avec la gamme d'accessoires de suspension et de jonction Déco barre.
- > Charge conseillée avec point de fixation tous les mètres : 25 kg maximum/barre de 3 m.
- > En aluminium.



711 015	Blanche	3000 mm
711 013	Noire	3000 mm

 L'UNITÉ

Bouchon Déco barre XL



- > Conçu pour équilibrer la suspension grâce aux anses intégrées
- > Se fixe sur les extrémités des profils Déco barre XL et clip-affiche.
- > En PP.




795 006	Blanc
895 006	Noir

 PAR 10

Renfort métal Déco barre XL



- > Conçu pour garantir un bon alignement des profils.
- > S'utilise en complément de la jonction plastique.
- > Rigidifie la structure.
- > En métal.




177 270	Renfort Déco barre XL
---------	-----------------------

 L'UNITÉ

Jonction d'angle plastique pour Déco barre XL



- > Conçue pour suspendre et assembler des modules de Déco barre XL et clip-affiche en angle droit.
- > En PP.



711 343	Jonction
---------	----------


 PAR 4

Accessoires pour Décobarres XS et XL

Jonction plastique droite



- > Conçue pour s'insérer dans la gorge supérieure des profils Décobarre XS et XL pour composer des lignes droites.
- > À utiliser systématiquement avec le renfort métal adapté au profil Décobarre.
- > En PP.



711 373 Blanche

811 373 Noire

PAR 10

Anneau de suspension



- > Conçu pour suspendre facilement la Décobarre XS et XL.
- > Se fixe et se verrouille par $\frac{1}{4}$ de tour.
- > Supporte jusqu'à 40 kg.
- > En PP.



711 803 Blanc


811 803 Noir

PAR 50

Anneau refermable



- > Conçu pour se fixer dans la rainure sous la Décobarre XS et XL pour suspendre les visuels.
- > Se verrouille facilement par un $\frac{1}{4}$ de tour.
- > S'ajoute dans les modules Décobarre déjà installés.
- > En PP.




711 801 Blanc

PAR 50

Crochet coulissant



- > Conçu pour se fixer dans la rainure de la Décobarre XS et XL.
- > Permet de suspendre les affiches et de les faire coulisser librement.
- > Supporte jusqu'à 10 kg.
- > En POM.



711 303 Blanc


811 303 Noir

PAR 10

Profil omnibus



- > S'installe de manière permanente dans la gorge inférieure de la Décobarre XS et XL.
- > Permet de positionner librement vos affichages.
- > En PVC.



711 306 Profil omnibus


Longueur 950 mm

PAR 10


3.5.

LES ACCESSOIRES PROFILS PLASTIQUES

Profil pince-affiche transparent




- > Conçu pour installer des affiches agrafées ou rainurées.
- > Coulisse sur le profil pour ajuster rapidement l'entraxe.
- > Différentes longueurs disponibles sur demande.
- > S'utilise avec les crochets réf 711 319 (à commander séparément).
- > En PVC.




852 011	Transparent	Longueur 400 mm	 PAR 50
852 013	Transparent	Longueur 600 mm	
852 015	Transparent	Longueur 800 mm	
852 017	Transparent	Longueur 1200 mm	

Profil pince-affiche noir



- > Conçu pour installer des affiches agrafées ou rainurées.
- > Coulisse sur le profil pour ajuster rapidement l'entraxe.
- > Différentes longueurs disponibles sur demande.
- > S'utilise avec les crochets réf 711 319 (à commander séparément).
- > En PVC.




852 031	Noir	Longueur 400 mm	 PAR 50
852 033	Noir	Longueur 600 mm	
852 034	Noir	Longueur 700 mm	
852 035	Noir	Longueur 800 mm	
852 037	Noir	Longueur 1200 mm	

Crochet de suspension pour pince affiche




- > Permet de suspendre tous les profils pince-affiche.
- > Coulisse pour un ajustement rapide de l'entraxe.
- > Transparent.
- > En ABS.




711 319	Crochet pince affiche	 PAR 100
---------	-----------------------	---

Profil porte-affiche ovale



- > Conçu pour accrocher des visuels épais (jusqu'à 1 mm) ou de grande taille.
- > Coulisse sur le profil pour ajuster rapidement l'entraxe.
- > S'utilise avec les crochets réf 174 006 (à commander séparément).
- > En ABS.




174 065	Blanc	Longueur 600 mm	 PAR 50
851 013	Blanc	Longueur 800 mm	
851 015	Blanc	Longueur 1200 mm	
174 005	Blanc	Longueur 2400 mm	 PAR 100
174 006	Crochet transparent		

Profil clippant blanc



- > Conçu pour une fixation du visuel par un système de charnière clippant pour un maintien solide et efficace.
- > S'utilise sans agrafe.
- > S'utilise avec le crochet réf 852 060 (à commander séparément).
- > En PVC.




852 062	Blanc	Longueur 600 mm	 PAR 10
852 082	Blanc	Longueur 800 mm	
852 122	Blanc	Longueur 1200 mm	
852 142	Blanc	Longueur 2400 mm	

NEW

Profil clippant transparent



- > Conçu pour une fixation du visuel par un système de charnière clippant garantissant un maintien solide et efficace.
- > S'utilise sans agrafe.
- > S'utilise avec le crochet réf 852 060 (à commander séparément).
- > En PVC.




852 065	Transparent	Longueur 600 mm	 PAR 10
852 085	Transparent	Longueur 800 mm	
852 125	Transparent	Longueur 1200 mm	
852 145	Transparent	Longueur 2400 mm	

NEW

Crochet pour profil clippant



- > Permet de suspendre les profils clippants.
- > Permet un réglage de l'entraxe.
- > Transparent.
- > En ABS.



852 060	Crochet pour profil clippant
---------	------------------------------

 PAR 100



3.5.

LES ACCESSOIRES GAMME PROFIL-UP®



LE PROFIL-UP®

CONÇU POUR PERMETTRE UNE INSTALLATION RAPIDE DE VOS AFFICHES AÉRIENNES. LE PROFIL CLIPPANT EST ÉQUIPÉ DE PATTES D'ACCROCHE PERMETTANT LA MISE EN PLACE DU PROFIL À L'AIDE D'UNE PERCHE SUR UNE BARRE DE SUSPENSION.


- Profil en PVC.
- Adapté pour des affiches de faible épaisseur.
- Système économique permettant de fixer des affiches sans agrafe.



Profil Up® NEW



- > Conçu pour une installation simple et rapide de vos affiches en hauteur sur une barre de suspension.
- > Composé de :
 - 2 pattes d'accroche permettant de fixer les affiches à l'aide d'une perche réf 852 330.
 - Un profil « clippant » pour la mise en place de l'affiche sans agrafe, ni adhésif.
- > Epaisseur du visuel : 1mm maximum.
- > Livré non monté.
- > En PVC




852 320	Longueur 600 mm	NEW	 L'UNITÉ
852 322	Longueur 800 mm	NEW	
852 324	Longueur 1200 mm	NEW	

Perche pour Profil Up® NEW




- > Perche télescopique de 1,6 à 4,5 mètres.
- > Permet la mise en place en toute sécurité du Profil Up® sur barre de suspension.
- > Perche en aluminium, barre en métal.
- > Livrée non montée.




852 330	Perche Profil Up®	NEW	 L'UNITÉ
----------------	-------------------	------------	--


Déco barre XS



- > Conçue pour vos signalétiques.
- > Profil symétrique en aluminium époxy blanc hauteur 21 mm largeur 21 mm.
- > Existe en différentes longueurs.
- > A compléter avec la gamme d'accessoires de suspension et de jonction Déco barre.



711 005	Blanche	Longueur 1000 mm	 L'UNITÉ
711 007	Blanche	Longueur 2000 mm	



3.5.

LES ACCESSOIRES GAMME QUICK-UP®




LE QUICK-UP®

FACILITE VOS AFFICHAGES
AÉRIENS GRÂCE
À SON PROFIL AIMANTÉ.
ÉQUIPÉ D'UN SECOND PROFIL
CLIPPANT POUR INSTALLER
RAPIDEMENT VOS AFFICHES.


- Profil en aluminium.
- Adapté pour des affiches de faible épaisseur.
- Rapidité et facilité d'installation : pas besoin d'outils.
- Ajustable horizontalement et verticalement.



Profil Quick-Up® aluminium classique



- > Conçu pour sécuriser et faciliter la mise en place de vos affichages aériens.
- > S'utilise avec la perche télescopique.
- > En aluminium.




852 303	Aluminium	Longueur 600 mm
852 305	Aluminium	Longueur 800 mm
852 307	Aluminium	Longueur 1200 mm
852 309	Aluminium	Longueur 1600 mm

 L'UNITÉ

Profil bas d'affiche Quick-Up®



- > Conçu pour assurer la stabilité de l'affiche et améliorer sa visibilité.
- > Se pince au bas de l'affiche.
- > En PVC.




852 503	Blanc	Longueur 600 mm
852 505	Blanc	Longueur 800 mm
852 507	Blanc	Longueur 1200 mm

 L'UNITÉ

Perche télescopique pour Quick-Up®



- > Conçue pour manipuler votre affichage suspendu Quick-Up® depuis le sol.
- > En acier peint + embout PP.



852 501 Perche télescopique

 L'UNITÉ



3.5.


LES ACCESSOIRES POCHETTES

Pochettes adhésives

Pochette transparente adhésive antireflet



- > Conçue pour s'adhésiver sur tous supports lisses et propres.
- > Protège le visuel.
- > Autres formats disponibles sur demande.
- > En PVC antireflet.




241 062	Antireflet	Format A4 - Paysage	PAR 10
241 063	Antireflet	Format A4 - Portrait	

Pochette transparente adhésive cristal



- > Conçue pour s'adhésiver sur tous supports lisses et propres.
- > Protège le visuel.
- > Autres formats disponibles sur demande.
- > En PET.



241 041	Transparente	Format A8 - Portrait	PAR 10
241 042	Transparente	Format A7 - Portrait	
241 008	Transparente	Format A6 - Portrait	
241 009	Transparente	Format A5 - Portrait	
241 010	Transparente	Format A4 - Portrait	
241 011	Transparente	Format A3 - Portrait	
241 045	Transparente	Format A7 - Paysage	
241 046	Transparente	Format A6 - Paysage	
241 049	Transparente	Format A5 - Paysage	
241 060	Transparente	Format A4 - Paysage	
241 061	Transparente	Format A3 - Paysage	

Pochettes magnétiques

Pochette transparente magnétique cristal



- > Conçue pour se fixer sur les supports métalliques grâce aux bandes magnétiques.
- > Protège le visuel.
- > Autres formats disponibles sur demande.
- > En PET.



241 012	Transparente	Format A5 - Portrait	PAR 10
241 013	Transparente	Format A4 - Portrait	
241 014	Transparente	Format A3 - Portrait	

LE PROGRAMME AIR

All-Round a intégré l'éco-conception avec le programme AIR, et l'applique dans la fabrication de ses pochettes. →

Les pochettes transparentes :


- > **Matière recyclable écologique :** PET cristal entièrement recyclable.
- > **Optimisation de la matière :** Réglages simples occasionnant peu de gâche de matière.
- > **Réduction de l'indice carbone :** Fabrication et conditionnement sur place ne nécessitant peu ou pas de transport.

Pochettes à suspendre

Pochette antireflet perforée



- > Conçue pour suspendre un visuel.
- > Lisibilité parfaite.
- > Dotée de 2 perforations.
- > Autres formats disponibles sur demande.




241 004	PVC antireflet	Format A4 - Portrait
241 002	PVC antireflet	Format A3 - Portrait
241 001	PET Cristal	Format A4 - Portrait

PAR 10

Pochette antireflet avec œillets



- > Conçue pour suspendre un visuel.
- > Lisibilité parfaite.
- > Dotée de 2 perforations renforcées par œillets métalliques.
- > Autres formats et matières (PET cristal) disponibles sur demande.




241 035	PVC antireflet	Format A2 - Portrait
241 037	PVC antireflet	Format A1 - Portrait

PAR 5

Pochette antireflet grand format



- > Conçue pour suspendre un grand visuel.
- > Dotée de 2 perforations renforcées par œillets métalliques.
- > Autres formats et matières (PET cristal) disponibles sur demande.



241 055	PVC antireflet	Avec œillets 600 x 600 mm
---------	----------------	---------------------------

PAR 50



3.5.

LES ACCESSOIRES SUSPENSIONS


Câbles et chaînes

Kit câble autobloquant GRIPPLE® + Galets

NEW



- > Système express permettant de régler la hauteur sans outil.
- > Kit composé d'un câble galvanisé avec boucle de longueur 150 m et de 100 galets autobloquants.



724 024 Rouleau 150 mètres + 100 galets

NEW

724 030 Pince coupante


NEW

L'UNITÉ

Câble acier diamètre 1,5 mm



- > Conçu pour suspendre tous types d'affichages.
- > Convient parfaitement aux charges lourdes.
- > S'utilise avec les manchons serre câble (2 par boucle).



724 010 Rouleau de 250 m - Diamètre 1 mm - En inox

L'UNITÉ

724 009 Rouleau de 250 m - Diamètre 1,5 mm - En acier


726 305 Manchon (2 par boucle)

PAR 500

Chaîne nickelée double torsion



- > Conçue pour assurer une excellente résistance.
- > Charge maximum 15 kg.
- > Livrée en rouleau de 25 m.
- > En acier avec traitement de surface nickel.




172 150 Rouleau 25 m - 1,5 x 21 mm

L'UNITÉ

Chaîne zinguée Victor



- > Conçue pour suspendre vos visuels.
- > Nouée et torsadée pour une meilleure rigidité.
- > Charge maximum 25 kg.
- > Livrée en rouleau de 100 m.
- > En acier avec un traitement de surface zinguée.




724 003 Rouleau 100 m - 1,6 x 23 mm


L'UNITÉ

Tiges

Tige prézinguée double crochet



- > Tige métallique pour suspendre rapidement vos affiches, panneaux et profils d'affichage sans intervention de pose.
- > Diamètre 2 mm.
- > En acier zingué.




172 076	Longueur 100 mm	NEW	 PAR 50
172 077	Longueur 150 mm		
172 078	Longueur 300 mm		
172 079	Longueur 500 mm		
725 021	Longueur 1000 mm		
172 081	Longueur 1500 mm		
172 082	Longueur 2000 mm		

Tige métal pour barre carrée



- > Tige métallique pour suspendre votre visuel sur une barre carrée.
- > Accroche barre carrée à une extrémité et crochet de l'autre.
- > En acier zingué.




950 730	Longueur 100 mm	NEW	 PAR 50
950 731	Longueur 150 mm	NEW	
950 732	Longueur 300 mm	NEW	
950 733	Longueur 500 mm	NEW	
950 734	Longueur 1 000 mm	NEW	

Tige métal pour tube rond



- > Tige métallique pour suspendre votre visuel sur un tube rond.
- > Accroche tube rond à une extrémité et crochet de l'autre.
- > En acier zingué.




950 740	Longueur 100 mm	NEW	 PAR 50
950 741	Longueur 150 mm	NEW	
950 742	Longueur 300 mm	NEW	
950 743	Longueur 500 mm	NEW	

Tige de suspension double crochet réglable



- > Tige métallique double crochet.
- > Télescopique de 500 mm à 1000mm.
- > En acier zingué.



950 748	Crochet à clipper	NEW	 PAR 50
---------	-------------------	------------	--

3.5.

LES ACCESSOIRES SUSPENSIONS

Platines

Platine adhésive ultra plate - crochet fermé

NEW



- > Conçue pour suspendre un visuel léger via un crochet (à commander séparément).
- > Platine adhésive
- > En PVC.



793 301 Carrée 20 x 20 mm – Crochet Ø 2 mm

NEW

PAR 1000

793 305 Ronde Ø 20 mm – Crochet Ø 2 mm

NEW

793 307 Rectangulaire 25 x 35 mm – Crochet Ø 5 mm


NEW

PAR 100

Platine adhésive - crochet fermé



- > Conçue pour suspendre un visuel léger via un crochet (à commander séparément).
- > Platine adhésive injectée.
- > En PP.



792 296 Carrée 18 x 18 mm

PAR 1000


792 297 Ronde Ø 21 mm

PAR 200

Platine adhésive - crochet ouvert



- > Conçue pour suspendre votre communication.
- > Les crochets ouverts facilitent le changement des visuels.
- > Platine adhésive injectée.
- > En PP.




792 294 Carrée 23 x 23 mm

PAR 200

Attache faux plafond - plastique



- > Conçue pour suspendre votre communication via un crochet (à commander séparément).
- > Se fixe sur les rails des faux plafonds.
- > Amovible et discrète.
- > En PP.




797 582 Attache à clipper

PAR 100

Attache faux plafond - métal



- > Conçue pour suspendre votre communication via un crochet (à commander séparément).
- > Composée de 2 parties qui s'assemblent et se verrouillent sur les rails de faux plafonds.
- > Recommandée pour des charges lourdes.
- > En acier zingué.



172 515 Attache d'assemblage mâle et femelle


PAR 20

Attache faux plafond à clipper

NEW



- > Conçue pour suspendre votre communication.
- > Se fixe sur les rails des faux plafonds.
- > Recommandée pour des charges lourdes



172 518 Attache à clipper

NEW


PAR 100

Aimants

Aimant à crochet fermé



- > Conçu pour suspendre votre communication via un crochet (à commander séparément).
- > Équipé d'un crochet fermé en croix.
- > Se positionne sur un support métallique.
- > Aimant en coque PP.




715 031	Petit modèle	Charge 4 kg		PAR 50
715 041	Grand modèle	Charge 8 kg		PAR 20

Aimant à crochet ouvert



- > Conçu pour suspendre votre communication via un crochet (à commander séparément).
- > Charge de 8 à 35 kg, selon le modèle de l'aimant.
- > En acier laqué + aimant.



715 042	Ø 32 mm	Charge 8 kg		PAR 10
715 003	Ø mm	Charge 12 kg		PAR 50
173 307	Ø 57 mm	Charge 28 kg		PAR 30
715 046	Ø 63 mm	Charge 35 kg		PAR 10

Aimant néodyme antiglisse



- > Plot composé d'aimants néodyme très puissants.
- > Les aimants sont recouverts de caoutchouc antidérapant: le système ne glisse pas et n'abîme pas vos supports.
- > Idéal pour accroche en vertical de vos bâches ou de solutions de cross-merchandising.
- > Pour produits lourds.



715 052	Ø 43 mm	Pas de vis M4 – Charge 45 kg		L'UNITÉ
715 053	Ø 66 mm	Pas de vis M6 – Charge 100 kg		

Aimant carré puissant

NEW


- > Aimant carré blanc très puissant intégré dans une coque plastique étanche.
- > Équipé d'un crochet fermé.
- > Force portante : 30 kg.




715 040	58 x 58 mm	NEW		PAR 5
---------	------------	------------	--	-------

Aimant rond extra puissant

NEW


- > Aimant rond de très grande puissance.
- > Livré avec une protection caoutchouc pour éviter les rayures.
- > Équipé d'un crochet fermé.
- > Force portante : 60 kg.



715 038	Ø 80 mm	NEW		L'UNITÉ
---------	---------	------------	--	---------

3.5.

LES ACCESSOIRES SUSPENSIONS

Crochets et clipanos

Crochet esse asymétrique



- > Conçu pour suspendre vos profils et accessoires d'affichage.
- > Convient aux charges lourdes.
- > En métal.



792 426 Hauteur 32 mm avec boucle Ø 6 et 14 mm

PAR 1000

721 011 Hauteur 32 mm avec boucle Ø 6 et 14 mm

PAR 50

Crochet esse symétrique



- > Conçu pour suspendre vos profils et accessoires d'affichage.
- > Convient aux charges lourdes.
- > Disponible en plusieurs tailles.
- > En métal.



792 422 Hauteur 24 mm avec boucle Ø 8 mm

792 428 Hauteur 32 mm avec boucle Ø 10 mm


792 450 Hauteur 60 mm avec boucle Ø 15 mm

PAR 1000

Crochet en C



- > Conçu pour suspendre vos profils et accessoires d'affichage.
- > Convient aux charges lourdes.
- > En acier zingué.




792 430 Hauteur 40 mm

PAR 100

Crochet à ressort extensible



- > Conçu pour ajuster rapidement la hauteur de suspension de vos PLV.
- > Garde la longueur souhaitée une fois étiré.
- > Se pique directement dans la PLV ou dans les crochets d'un profil.
- > En acier zingué.



172 018 Extensible de 120 à 1100 mm - 0,5 kg maximum

172 020 Extensible de 160 à 1000 mm - 1 kg maximum

172 040 Extensible de 210 à 1400 mm - 3 kg maximum

792 018 Extensible de 120 à 1100 mm - 0,5 kg maximum

792 020 Extensible de 160 à 1000 mm - 1 kg maximum

792 040 Extensible de 210 à 1400 mm - 3 kg maximum

PAR 100

PAR 25

PAR 1000

Crochet de suspension à fil



- > Conçu pour suspendre vos PLV.
- > Discret et modulable, il est équipé d'un fil nylon.
- > L'embout métallique se bloque dans la perforation du visuel.
- > En acier zingué.



172 012 Fil 1200 mm

792 010 Fil 1200 mm

PAR 10

PAR 1000

Clipano métal rond



- > Conçu pour accrocher rapidement vos visuels.
- > Facile à manipuler et très pratique pour vos reliures.
- > Anneau brisé avec ouverture à charnière.
- > Disponible en plusieurs diamètres.
- > En métal.




172 580	Ø 19 mm
172 582	Ø 25 mm
172 583	Ø 32 mm
172 584	Ø 38 mm

PAR 100

Anneau métal brisé




- > Conçu pour suspendre vos communications ou bande cross merchandising.
- > Installation facile et stable grâce à sa forme spécifique et à l'ouverture du crochet.
- > En métal.




172 590 Anneau métal brisé

PAR 100

Bobine de fil




- > Conçue pour une suspension discrète et modulable de vos PLV.
- > Charge maximum 11,5 kg.
- > Fil nylon.



792 030 Bobine de 100 m

L'UNITÉ

Chaîne nickelée à boules



- > Conçue pour réaliser vos bracelets pour badges, antivols d'objets et d'étiquettes, nuanciers...
- > Disponible en :
 - Rouleau de 25 m (à compléter de fermoirs).
 - Bracelet de 13 cm avec fermoir.
- > En acier avec traitement de surface nickel.



172 160 Rouleau de 25 m - Ø 3 mm

172 162 Fermoir métal - Ø 3 mm

172 164 Bracelet de 13 cm avec fermoir - Ø 2,1 mm

L'UNITÉ

PAR 100



04

INDEX



4.1 | **ALPHABÉTIQUE**
..... P.153

4.2 | **PAR RÉFÉRENCE**
..... P.157

4.1.

INDEX ALPHABÉTIQUE

Accroche - - - - -	79	Broche pour cross merchandising - - - - -	80
Accroche aimantée - - - - -	100	B-U First - - - - -	60-96
Accroche ampli-rayon pour goulotte électronique - - - - -	124	B-U Profile- - - - -	60-95
Accroche porte-coupons pour goulotte électronique - - - - -	123	Butée pour séparateur Reverso Médium - - - - -	57
Accroche porte-coupons pour porte-étiquette papier hauteur 30 - 40 mm	123	Butée pour séparateur Reverso Small - - - - -	57
Accroche stop-rayon Freeline - - - - -	21	Butée pour séparateur Reverso XL - - - - -	57
Accroche stop-rayon polyvalente- - - - -	115	Butée pour séparateur Reverso XXL- - - - -	57
Accroche stop-rayon porte-étiquette papier hauteur 30 à 40 mm - - -	115	Câble acier diamètre 1,5 mm - - - - -	165
Accroche stop-rayon pour nez de tablette métal P25 - - - - -	115	Cadre aluminium à poser et suspendre - - - - -	106
Accroche stop-rayon pour profil Freeline - - - - -	115	Cadre aluminium à suspendre - - - - -	106
Affichage prix électronique ALTIERRE & PRICER - - - - -	24	Cadre bois- - - - -	106
Aimant à crochet fermé - - - - -	168	Cadre plastique - - - - -	99
Aimant à crochet ouvert - - - - -	168	Can slide - - - - -	76
Aimant carré puissant - - - - -	168	Capot Easyfix - - - - -	27-31-33-35
Aimant néodyme antiglisse- - - - -	168	Chaîne nickelée à boules - - - - -	170
Aimant rond extra puissant- - - - -	168	Chaîne nickelée double torsion- - - - -	165
Ampli-rayon pour goulotte- - - - -	124	Chaîne zinguée Victor - - - - -	165
Ampli-rayon pour profil porte-étiquette papier - - - - -	124	Chevalet droit - - - - -	98
Anneau de suspension - - - - -	156	Chevalet incliné - - - - -	98
Anneau métal brisé - - - - -	170	Chevalet magnétique (sans échelle)- - - - -	62
Anneau refermable- - - - -	156	Clip adhésif pince panier- - - - -	122
Attache faux plafond à clipper - - - - -	167	Clipano métal rond - - - - -	170
Attache faux plafond - métal- - - - -	167	Clip broche avec gestion d'angle - - - - -	30
Attache faux plafond - plastique - - - - -	167	Clip d'assemblage - - - - -	128
Bac à pelle- - - - -	85	Clip Easyfix - - - - -	40
Bac soudeur carré - - - - -	80	Clip Electroline pour tablette - - - - -	30
Bande cross-merchandising pince métal - - - - -	79	Clip pince double en métal pour étiquette traditionnelle - - - - -	46
Bande cross-merchandising plastique - - - - -	79	Clip pour porte-étiquette fruits et légumes - - - - -	48
Bande décorative Hauteur 34 mm- - - - -	38	Colonne cross merchandising- - - - -	80
Bande de décoration Hauteur 39 mm - - - - -	43	Crayon craie - - - - -	48
Barre de charge pour bac à pelle - - - - -	85	Crochet - - - - -	113
Barre de charge pour sabots - - - - -	84	Crochet à ressort extensible - - - - -	169
Base inclinée pour cadre - - - - -	100	Crochet coulissant - - - - -	156
Base métal - - - - -	45	Crochet de suspension à fil- - - - -	169
Base noire pour trémie- - - - -	83	Crochet de suspension pour pince affiche - - - - -	157
Base plastique droite- - - - -	45	Crochet en C - - - - -	169
Base plastique inclinée- - - - -	45	Crochet esse asymétrique - - - - -	169
Base plastique orientable - - - - -	45	Crochet esse symétrique - - - - -	169
Bloc magnétique porte-fronton mural adhésif- - - - -	94	Crochet pour profil clippant - - - - -	158
Bloc magnétique porte-fronton mural droit- - - - -	94	Crochet transparent pour cadre - - - - -	100
Bloc magnétique porte-fronton mural incliné - - - - -	94	Décorbarre XL fendue- - - - -	155
Bobine de fil - - - - -	170	Décorbarre XS - - - - -	154-160
Boitier Electroline - - - - -	30	Easyfacing à poser - module - - - - -	76
Bouchon Décorbarre XL- - - - -	155	Easyfacing - barre de charge renforcée - - - - -	70
Bouchon Décorbarre XS- - - - -	154	Easyfacing - barre de charge télescopique produits lourds - - - - -	70
Bouchon sécable pour Freeline - - - - -	21	Easyfacing modèle double - largeur extensible de 280 à 510 mm - - - -	68
Boulon papillon - - - - -	127	Easyfacing moyen modèle double - largeur extensible de 137 à 280 mm	68
Boulon plastique- - - - -	127	Easyfacing moyen modèle - largeur extensible de 137 à 280 mm - - - -	68
Bouton pression diamètre 15 mm - - - - -	127	Easyfacing - pattes de fixation pour barre de charge renforcée- - - -	70
Bouton pression diamètre 28 mm- - - - -	127	Easyfacing petit modèle - largeur extensible de 85 à 180 mm - - - -	68

Easyfacing - porte-étiquette électronique individuel	69
Easyfacing - réhausse butée 80 mm	69
Easyfacing - réhausse butée 152 mm	69
Easyfacing - réhausse poussoir	69
Easyfacing - réhausse séparateur	69
Easypush - Chocolat	72
Easypush médium double	74
Easypush médium simple	74
Easypush rail de fixation	74
Easypush small double	73
Easypush small fin simple	73
Easypush small simple	73
Embase Promokit	99
Embout broche perroquet	44
Encre et diluant	48
Feutre - POSCA Blanc	48
Fixation sur rail	108
Freeline adhésif	20
Freeline alser / lafortezza P25	20
Freeline armoire BONNET NÉVÉ	21
Freeline bords droits	21
Freeline cefla / kider KS	20
Freeline hermès P25	20
Freeline nez double fil - Rail MAGALI	21
Freeline pince tablette verre 6 à 10 mm	20
Fronton LED	91
Glissière pour bac à pelle	85
Goulotte Easyfix	27-31-33-35
Goulotte Easyfix pour étiquette PRICER, HANSHOW et ALTIERRE	37
Goulotte Easyfix pour étiquette PRICER, HANSHOW et SES	37
Goulotte PRICER TEGOMETALL 2 positions	28
Grippeur base T étroit - adhésif	121
Grippeur base T étroit - adhésif clean	121
Grippeur base T large - adhésif	121
Grippeur base T large - magnétique	121
Grippeur d'assemblage 2 entrées en H	129
Grippeur d'assemblage 2 entrées en H double épaisseur	129
Grippeur d'assemblage 2 entrées en L	129
Grippeur facing - dos adhésif	122
Grippeur facing panier fil	122
Grippeur facing panier fil double crochet	122
Grippeur stop-rayon en J	122
Jonction d'angle plastique pour Décobarre XL	155
Jonction d'angle plastique pour Décobarre XS	154
Jonction plastique droite	156
Kit câble autobloquant GRIPPLE® + Galets	165
Kit échelle et chevalet éco largeur 60 mm	62
Kit échelle et chevalet sécable largeur 70 mm	61
Kit échelle et chevalet sécable largeur 90 mm	61
Kit panneau suspendu	108
Kit plafond - lest	108
Lien à crans	130
Lien fil nylon	130
Lien perles coniques	130
Maxi grippeur base T - adhésif	121
Maxi grippeur drapeau ventouses	125
Méga Twisteur métal 2 adhésifs	120
Méga Twisteur métal 2 adhésifs clean	120
Mini rivet plastique	128

Multimag clip porte-fronton	93
Outil de montage rail Easyfix	28-32-34-36
Outil pour extraire les étiquettes	28-32-34-36
Panoramique & grand format vertical	110
Pastille rectangulaire adhésive double face	132
Pastille ronde adhésive double face	132
Pastille ronde adhésive double face - non permanent	132
Pastille Velcro® adhésive	132
Perche pour Profil Up®	160
Perche télescopique pour Quick-Up®	162
Pic métal	47
Pic plastique adhésif	47
Pic plastique insert	47
Pic poisson orientable	47
Pied grip	45
Pied porte-brochures mural	103
Pied Shark base aimantée	117
Pied Shark Freeline	21
Pied Shark Multimag	118
Pied Shark pour Freeline	116
Pied Shark pour goulotte électronique	116
Pied Shark pour nez de tablette	116
Pied Shark pour profil porte-étiquettes papier Hauteur 30 à 40 mm	116
Pied Shark pour rail séparateur	116
Pied Shark pour tablette perforée	117
Pied Shark pour tablette verre (ou Plexi)	118
Pied Shark pour tube de portant	118
Pied Shark spatule	117
Pince cadre	100
Pince plastique porte-étiquette orientable	46
Pince plate porte-info	46
Plaque aimantée	117
Plaque de fond kit échelle et chevalet éco	62
Plaque de fond kit échelle et chevalet sécable	61
Platine adhésive - crochet fermé	167
Platine adhésive - crochet ouvert	167
Platine adhésive ultra plate - crochet fermé	167
Pochette ampli rayon 210 x 82 mm	124
Pochette antireflet avec œilletons	164
Pochette antireflet grand format	164
Pochette antireflet perforée	164
Pochette de protection recto/verso pour cadre	99
Pochette perforée pied Shark	118
Pochette transparente adhésive antireflet	163
Pochette transparente adhésive cristal	163
Pochette transparente magnétique cristal	163
Porte-affiche Mira	110
Porte-affiche Plexi	107
Porte-brochures à poser	103
Porte-brochures à poser - 3 bacs	103
Porte-brochures mural	103
Porte-étiquette fruits et légumes à liasses	48
Porte-étiquette fruits & légumes plié	36
Porte-étiquette individuel adhésif	29-32-34
Porte-étiquette individuel ALTIERRE V3	22
Porte-étiquette individuel NCR	22
Porte-étiquette individuel pour broche	32-36
Porte-étiquette individuel pour broche - 1 position	29
Porte-étiquette individuel pour broche 1 position	34

Porte-étiquette individuel pour broche - 2 positions	29	Profil porte-étiquette papier pince panier fil Ø 6 à 9 mm	43
Porte-étiquette individuel pour broche 2 positions	34	Profil porte-étiquette papier transparent	39
Porte-étiquette individuel pour broche PRICER, ALTIERRE V3, HANSHOW	38	Profil porte-étiquettes	40
Porte-étiquette individuel pour Freeline	29-32-34-36	Profil porte-fronton magnétique 2 inclinaisons	93
Porte-étiquette individuel pour Pureline +	29-36	Profil Pureline + adhésif	24
Porte-étiquette individuel PRICER et HANSHOW	38	Profil Pureline + à pince	24
Porte-étiquette individuel PRICER et SES	38	Profil Pureline + magnétique	24
Porte-étiquette individuel PRICER & HANSHOW	22	Profil Quick-Up® aluminium classique	162
Porte-étiquette individuel SES	22	Profil Up®	160
Porte-étiquette papier avec guide de pose	42	Promokit aluminium base métal ultra plate	101
Porte-étiquette papier double pour broche	44	Promokit aluminium base transparente	101
Porte-étiquette papier fond uni extrudé	41	Promokit éco	101
Porte-étiquette papier individuel Freeline	22	Promokit magnum droit base métal	101
Porte-étiquette papier plié - PET cristal	42	Protection de la base	27-31-33-35
Porte-étiquette papier plié - PVC anti-reflet	42	Pupitre porte-catalogue	104
Porte-étiquette papier pour broche Ø 6 mm	44	Rail aluminium 2 m	108
Porte-étiquette papier transparent extrudé	41	Rail arrière Reverso transparent	58
Porte-leaflets 2 positions adhésif	104	Rail arrondi base adhésive avec rail pour séparateurs	60
Porte-sachet - support de remplissage	84	Rail arrondi base adhésive simple	60
Porte-sacs en L	64-80	Rail base étroite	58
Porte-visuel aimanté	98	Rail base standard	58
Pot de 4 feutres	48	Rail butée 90° hauteur 30 mm	59
Potence à crochets adhésive	113	Rail butée 90° hauteur 40 mm	59
Potence à crochets magnétique	113	Rail butée 90° hauteur 60 mm	59
Potence à ressorts bac fouille	102	Rail butée 90° hauteur 80 mm	59
Potence fendue adhésive	113	Rail de fixation	76
Potence fendue magnétique	113	Rail tablette fil	58
Potence Magnum en L	102	Rail XL gravité blanc	58
Potence Magnum en T	102	Ramasse miettes noir	84
Potence Multibase télescopique Aimantée	114	Réglette LED branchement en ligne	92
Potence Multibase télescopique Barre de charge	114	Réglette LED branchement en vertical	92
Potence Multibase télescopique Crémaillère	114	Réhausse chevalet incliné pour Easypush médium	74
Potence Multibase télescopique Fond à lames	114	Réhausse poussoir	75
Potence Multibase télescopique Fond perforé	114	Renfort blister universel	44
Potence Multimag +	112	Renfort métal Décobarre XL	155
Potence Multimag + 420 mm	112	Renfort métal Décobarre XS	154
Potence Multimag crochets anneaux	111	Rivet plastique permanent	128
Potence Multimag crochets ouverts	111	Rivet sapin	128
Potence Multimag + télescopique	112	Rouleau adhésif mousse double face	131
Potence Multimag + télescopique réhaussée	112	Rouleau film adhésif blanc double face	131
Potence promobase	102	Rouleau film adhésif transparent double face	131
Potence Promobase porte-sacs	64	Rouleau magnétique adhésif	131
Poussoir force forte	75	Rouleau Velcro® adhésif	131
Poussoir force moyenne	75	Sabot noir pour trémie	84
Présentoir gravité	63	Séparateur avec poussoir	78
Présentoir porte-brochures	104	Séparateur filaire	78
Profil bas d'affiche Quick-Up®	162	Séparateur plié pour bacs frais	63
Profil base séparateur à poser	63	Séparateur pour boîtes rondes	63
Profil clippant blanc	158	Séparateur pour Easyfacing à poser	76
Profil clippant transparent	158	Séparateur Reverso Médium	55
Profil Electrorail adhésif pour étiquette PRICER et SES	37	Séparateur Reverso Small	55
Profil omnibus	156	Séparateur Reverso XL	55
Profil pince-affiche noir	157	Séparateur sécable Médium	56
Profil pince-affiche transparent	157	Séparateur sécable Small	56
Profil porte-affiche ovale	157	Séparateur sécable XS	56
Profil porte-étiquette papier	39	Séparateur télescopique	56
Profil porte-étiquette papier - Crème	39	Socle porte-visuel	97
Profil porte-étiquette papier fil - Ø 6 mm	43	Stop-trottoir bois	105
Profil porte-étiquette papier nez WANZL	43	Stop-trottoir chevalet	105

Stop-trottoir droit - - - - -	105
Stop-trottoir Waterbase - - - - -	105
Support adhésif pour porte-étiquette broche - - - - -	44
Support balance - - - - -	84
Support bons de réduction - - - - -	123
Support d'affichage prix pour bacs surgelés - - - - -	40
Support d'affichette droit - adhésif - - - - -	97
Support d'affichette droit à poser - - - - -	97
Support d'affichette incliné à poser - - - - -	97
Support pour cadre aimanté - - - - -	100
Système d'alimentation électrique - - - - -	91-92
Tapis antiglisse rainuré - - - - -	62
Tige de suspension double crochet réglable - - - - -	166
Tige métal pour barre carrée - - - - -	166
Tige métal pour tube rond - - - - -	166
Tige prézinguée double crochet - - - - -	166
Tirette kit échelle et chevalet sécable - - - - -	61
Trémie 8 litres - - - - -	83
Trémie 13 litres - - - - -	83
Trémie 19 litres - - - - -	83
Twisteur métal 2 adhésifs - - - - -	119
Twisteur métal 2 adhésifs 150 mm - - - - -	119
Twisteur métal 2 adhésifs clean - - - - -	119
Twisteur métal 3 adhésifs - - - - -	119
Twisteur PVC transparent 2 adhésifs - - - - -	120
Ventouse à crochet - - - - -	126
Ventouse à crochet super puissante - - - - -	125
Ventouse à punaise - - - - -	126
Ventouse à téton - - - - -	125
Ventouse avec grip barre la route - - - - -	125
Ventouse avec grip facing - - - - -	125
Ventouse à vis - - - - -	126
Ventouse double - - - - -	126
Wobbler transparent 2 adhésifs - - - - -	120

4.2.

INDEX PAR RÉFÉRENCE

111 103 - - - - -	63	123 182- - - - -	96	124 108 - - - - -	61-62	124 945 - - - - -	78
111 107 - - - - -	63	123 183- - - - -	60	124 203 - - - - -	62	124 947 - - - - -	78
112 007 - - - - -	63	123 184- - - - -	96	124 205 - - - - -	61	124 976 - - - - -	78
116 000 - - - - -	73	123 185- - - - -	60	124 207 - - - - -	61	124 977 - - - - -	78
116 002 - - - - -	73	123 187- - - - -	60	124 210 - - - - -	154	124 978 - - - - -	78
116 004 - - - - -	73	123 201- - - - -	59	124 211- - - - -	62	124 979 - - - - -	78
116 006 - - - - -	73	123 203 - - - - -	59	124 221- - - - -	61	124 980 - - - - -	78
116 008 - - - - -	73	123 205 - - - - -	59	124 521- - - - -	75	124 981 - - - - -	78
116 010 - - - - -	73	123 209 - - - - -	59	124 523 - - - - -	75	125 001 - - - - -	57
116 030 - - - - -	74	123 211 - - - - -	59	124 525 - - - - -	75	125 003 - - - - -	57
116 050 - - - - -	74	123 215 - - - - -	59	124 533 - - - - -	75	125 851- - - - -	56
116 052 - - - - -	74	123 217 - - - - -	59	124 535 - - - - -	75	125 853 - - - - -	56
116 054 - - - - -	74	123 219- - - - -	59	124 553 - - - - -	75	125 867 - - - - -	56
116 056 - - - - -	74	123 241- - - - -	60	124 563 - - - - -	75	125 901 - - - - -	57
116 060 - - - - -	74	123 243 - - - - -	60	124 802 - - - - -	63	125 903 - - - - -	57
116 062 - - - - -	74	123 245 - - - - -	60	124 804 - - - - -	63	125 905 - - - - -	57
116 064 - - - - -	74	123 247 - - - - -	60	124 807 - - - - -	63	125 907 - - - - -	57
116 066 - - - - -	74	123 249 - - - - -	59	124 810 - - - - -	63	125 908 - - - - -	57
116 090 - - - - -	72	123 251- - - - -	59	124 824 - - - - -	78	125 910 - - - - -	57
116 092 - - - - -	72	123 252 - - - - -	60	124 825 - - - - -	78	125 911- - - - -	55
116 152 - - - - -	74	123 253- - - - -	59	124 826 - - - - -	78	125 913- - - - -	55
116 154 - - - - -	74	123 254 - - - - -	60	124 827 - - - - -	78	125 914- - - - -	55
116 156 - - - - -	74	123 255 - - - - -	60	124 832 - - - - -	78	125 915- - - - -	55
116 159 - - - - -	74	123 256 - - - - -	60	124 833 - - - - -	78	125 917- - - - -	55
117 102- - - - -	47	123 257 - - - - -	60	124 834 - - - - -	78	125 918 - - - - -	55
117 105- - - - -	47	123 266 - - - - -	60-95	124 835 - - - - -	78	125 919 - - - - -	55
122 140 - - - - -	63	123 267 - - - - -	60-95	124 837 - - - - -	78	125 931- - - - -	55
122 142- - - - -	63	123 272 - - - - -	59	124 838 - - - - -	78	125 933 - - - - -	55
122 144- - - - -	63	123 301- - - - -	58	124 840 - - - - -	78	125 934 - - - - -	55
122 146 - - - - -	63	123 305 - - - - -	58	124 841 - - - - -	78	125 935 - - - - -	55
123 108 - - - - -	58	123 311 - - - - -	59	124 842 - - - - -	78	125 937 - - - - -	55
123 109 - - - - -	58	123 413- - - - -	59	124 843 - - - - -	78	125 938 - - - - -	55
123 112 - - - - -	58	123 419- - - - -	59	124 844 - - - - -	78	125 939 - - - - -	55
123 113 - - - - -	58	123 421- - - - -	59	124 845 - - - - -	78	125 942 - - - - -	55
123 120- - - - -	58	123 423 - - - - -	59	124 846 - - - - -	78	125 943 - - - - -	55
123 122- - - - -	58	123 429 - - - - -	59	124 847 - - - - -	78	125 944 - - - - -	55
123 125- - - - -	58	123 435 - - - - -	59	124 852 - - - - -	78	125 945 - - - - -	55
123 126- - - - -	58	123 437- - - - -	59	124 853 - - - - -	78	125 946 - - - - -	55
123 130- - - - -	58	123 439 - - - - -	59	124 854 - - - - -	78	125 947 - - - - -	55
123 133- - - - -	58	123 552 - - - - -	20	124 855 - - - - -	78	125 948 - - - - -	55
123 134- - - - -	58	123 640 - - - - -	24-29-36	124 857 - - - - -	78	125 951- - - - -	58
123 135- - - - -	58	123 900 - - - - -	24	124 858 - - - - -	78	125 953 - - - - -	58
123 139- - - - -	58	123 901 - - - - -	24	124 860 - - - - -	78	125 955 - - - - -	58
123 141 - - - - -	58	123 910 - - - - -	24	124 861 - - - - -	78	125 972 - - - - -	56
123 143- - - - -	58	123 911 - - - - -	24	124 862 - - - - -	78	125 981 - - - - -	56
123 146- - - - -	58	123 912- - - - -	24	124 863 - - - - -	78	125 983 - - - - -	56
123 173- - - - -	58	123 920 - - - - -	24	124 864 - - - - -	78	125 984 - - - - -	56
123 174- - - - -	58	123 921- - - - -	24	124 865 - - - - -	78	125 985 - - - - -	56
123 180 - - - - -	96	124 105 - - - - -	62	124 941 - - - - -	78	125 989 - - - - -	56
123 181 - - - - -	60	124 107 - - - - -	62	124 943 - - - - -	78	127 731- - - - -	83

127 737- - - - -	83	128 493 - - - - -	76	163 611- - - - -	47	225 319 - - - - -	20
127 739 - - - - -	83	128 603 - - - - -	69	163 615- - - - -	46	225 371 - - - - -	20
127 751- - - - -	83	128 605 - - - - -	69	163 626 - - - - -	47	225 373 - - - - -	20
127 753 - - - - -	83	128 610 - - - - -	69	163 627 - - - - -	47	241 001 - - - - -	164
127 755 - - - - -	83	128 613- - - - -	69	163 640 - - - - -	36	241 002 - - - - -	164
127 761- - - - -	83	128 615 - - - - -	69	163 650 - - - - -	45	241 004 - - - - -	164
127 763 - - - - -	83	128 617 - - - - -	69	163 652 - - - - -	45	241 008 - - - - -	163
127 773 - - - - -	85	128 704 - - - - -	70	163 654 - - - - -	45	241 009 - - - - -	163
127 775 - - - - -	85	128 706 - - - - -	70	165 110- - - - -	42	241 010 - - - - -	163
127 779 - - - - -	85	128 710 - - - - -	70	171 208 - - - - -	131	241 011- - - - -	163
127 781- - - - -	85	128 716 - - - - -	70	171 225- - - - -	132	241 012 - - - - -	163
127 783 - - - - -	85	128 721- - - - -	70	171 231 - - - - -	132	241 013 - - - - -	163
127 785 - - - - -	85	137 004 - - - - -	44	171 244- - - - -	132	241 014 - - - - -	163
127 786 - - - - -	85	137 005 - - - - -	44	171 252- - - - -	131	241 035 - - - - -	164
127 787 - - - - -	85	137 006 - - - - -	44	171 254- - - - -	131	241 037 - - - - -	164
127 788 - - - - -	85	137 007 - - - - -	44	172 012 - - - - -	169	241 041 - - - - -	163
127 789 - - - - -	85	137 011 - - - - -	44	172 018 - - - - -	169	241 042 - - - - -	163
127 901 - - - - -	84	137 020 - - - - -	44	172 020 - - - - -	169	241 045 - - - - -	163
127 903 - - - - -	84	137 024 - - - - -	44	172 040 - - - - -	169	241 046 - - - - -	163
127 907 - - - - -	84	137 031- - - - -	42	172 076 - - - - -	166	241 049 - - - - -	163
127 909 - - - - -	84	137 033 - - - - -	42	172 077 - - - - -	166	241 055 - - - - -	164
127 911- - - - -	84	137 041- - - - -	42	172 078 - - - - -	166	241 060 - - - - -	163
127 913- - - - -	84	137 061- - - - -	42	172 079 - - - - -	166	241 061 - - - - -	163
127 921- - - - -	85	137 120- - - - -	42	172 081 - - - - -	166	241 062 - - - - -	163
127 941- - - - -	84	137 125- - - - -	42	172 082 - - - - -	166	241 063 - - - - -	163
127 943 - - - - -	84	137 131 - - - - -	42	172 150 - - - - -	165	241 075 - - - - -	118
127 956 - - - - -	84	137 132 - - - - -	42	172 160 - - - - -	170	241 083 - - - - -	118
127 957 - - - - -	84	137 140- - - - -	42	172 162- - - - -	170	241 087 - - - - -	118
127 958 - - - - -	84	137 150- - - - -	42	172 164- - - - -	170	241 089 - - - - -	118
128 410 - - - - -	68	137 160- - - - -	42	172 515- - - - -	167	241 091 - - - - -	118
128 413- - - - -	68	137 230 - - - - -	41	172 518- - - - -	167	251 101- - - - -	44
128 415 - - - - -	68	137 240 - - - - -	41	172 580 - - - - -	170	251 103- - - - -	44
128 417- - - - -	68	142 301- - - - -	64-80	172 582 - - - - -	170	251 105 - - - - -	44
128 419 - - - - -	68	142 317- - - - -	64-80	172 583 - - - - -	170	251 230 - - - - -	43
128 420 - - - - -	68	145 001 - - - - -	79	172 584 - - - - -	170	251 238 - - - - -	43
128 423 - - - - -	68	145 003 - - - - -	79	172 590 - - - - -	79-170	252 001 - - - - -	30
128 425 - - - - -	68	145 101- - - - -	79	173 307 - - - - -	168	252 003 - - - - -	30
128 429 - - - - -	68	145 103 - - - - -	79	174 005 - - - - -	157	252 055 - - - - -	69
128 430 - - - - -	68	145 105 - - - - -	80	174 006 - - - - -	157	252 057 - - - - -	69
128 433 - - - - -	68	145 106 - - - - -	80	174 065 - - - - -	157	252 061 - - - - -	69
128 435 - - - - -	68	151 099 - - - - -	43	177 270 - - - - -	155	252 063 - - - - -	69
128 436 - - - - -	68	151 105- - - - -	43	177 272 - - - - -	154	252 103 - - - - -	30
128 437 - - - - -	68	151 107- - - - -	43	184 200 - - - - -	48	252 109 - - - - -	30
128 438 - - - - -	68	151 109- - - - -	43	214 080 - - - - -	40	252 113- - - - -	30
128 439 - - - - -	68	151 115 - - - - -	43	214 081 - - - - -	40	252 115- - - - -	30
128 460 - - - - -	76	151 123 - - - - -	43	214 082 - - - - -	40	252 129 - - - - -	30
128 465 - - - - -	76	151 130- - - - -	38	223 021 - - - - -	20	252 130 - - - - -	30
128 466 - - - - -	76	151 132 - - - - -	38	223 025 - - - - -	20	252 132- - - - -	30
128 467 - - - - -	76	151 134 - - - - -	38	223 027 - - - - -	20	252 135 - - - - -	30
128 468 - - - - -	76	151 136 - - - - -	38	223 031 - - - - -	20	252 147 - - - - -	32
128 469 - - - - -	76	151 138- - - - -	38	223 033 - - - - -	20	252 153- - - - -	30
128 470 - - - - -	76	151 140- - - - -	38	223 037 - - - - -	20	252 155 - - - - -	29-34
128 471- - - - -	76	151 142 - - - - -	38	223 063 - - - - -	20	252 158 - - - - -	29-34-36-38
128 480 - - - - -	76	163 401 - - - - -	46	224 475 - - - - -	21	252 159 - - - - -	36
128 481 - - - - -	76	163 407 - - - - -	46	224 477 - - - - -	21	252 162 - - - - -	28-32-34-36
128 482 - - - - -	76	163 409 - - - - -	46	224 478 - - - - -	21	252 163 - - - - -	28-32-34-36
128 490 - - - - -	76	163 410 - - - - -	46	224 921 - - - - -	20	252 301 - - - - -	30
128 491 - - - - -	76	163 607 - - - - -	45	224 937 - - - - -	20	252 303 - - - - -	21
128 492 - - - - -	76	163 609 - - - - -	45	224 965 - - - - -	20	252 305 - - - - -	21

252 307	- - - - -	21	610 305	- - - - -	100	642 505	- - - - -	39	753 013	- - - - -	97
252 313	- - - - -	21	610 308	- - - - -	100	642 506	- - - - -	39	753 015	- - - - -	97
252 315	- - - - -	40	610 400	- - - - -	99	662 201	- - - - -	48	753 017	- - - - -	97
252 319	- - - - -	40	610 402	- - - - -	99	711 005	- - - - -	154-160	756 445	- - - - -	48
252 323	- - - - -	40	610 404	- - - - -	99	711 007	- - - - -	154-160	772 011	- - - - -	100
252 327	- - - - -	40	610 800	- - - - -	99	711 013	- - - - -	-155	774 001	- - - - -	-101
252 651	- - - - -	37	610 801	- - - - -	99	711 015	- - - - -	-155	774 007	- - - - -	102
252 655	- - - - -	37	610 802	- - - - -	99	711 303	- - - - -	156	774 008	- - - - -	102
252 709	- - - - -	27-31-33-35	610 803	- - - - -	99	711 306	- - - - -	156	774 009	- - - - -	102
252 711	- - - - -	27-31-33-35	610 804	- - - - -	99	711 319	- - - - -	-157	774 010	- - - - -	102
252 735	- - - - -	28	610 805	- - - - -	99	711 343	- - - - -	-155	792 010	- - - - -	169
252 737	- - - - -	28	610 806	- - - - -	99	711 373	- - - - -	156	792 018	- - - - -	169
252 738	- - - - -	28	611 200	- - - - -	99	711 801	- - - - -	156	792 020	- - - - -	169
252 739	- - - - -	28	611 202	- - - - -	99	711 803	- - - - -	156	792 030	- - - - -	170
252 768	- - - - -	35-37	611 203	- - - - -	99	715 003	- - - - -	168	792 040	- - - - -	169
252 770	- - - - -	35-37	611 204	- - - - -	99	715 014	- - - - -	-131	792 071	- - - - -	-119
252 771	- - - - -	35-37	611 206	- - - - -	99	715 015	- - - - -	-131	792 074	- - - - -	120
252 790	- - - - -	27-31-33-37	630 200	- - - - -	104	715 016	- - - - -	-131	792 090	- - - - -	-119
252 791	- - - - -	27-31-33-37	630 210	- - - - -	104	715 031	- - - - -	168	792 122	- - - - -	122
252 792	- - - - -	27-31-33-37	630 232	- - - - -	105	715 038	- - - - -	168	792 292	- - - - -	130
252 795	- - - - -	27-31-33-35	630 236	- - - - -	105	715 040	- - - - -	168	792 294	- - - - -	167
252 796	- - - - -	27-31-33-35	630 244	- - - - -	105	715 041	- - - - -	168	792 296	- - - - -	167
252 797	- - - - -	27-31-33-35	630 245	- - - - -	105	715 042	- - - - -	168	792 297	- - - - -	167
262 001	- - - - -	123	630 246	- - - - -	105	715 043	- - - - -	100	792 422	- - - - -	169
262 003	- - - - -	123	630 250	- - - - -	105	715 045	- - - - -	100	792 426	- - - - -	169
262 041	- - - - -	115	641 013	- - - - -	41	715 046	- - - - -	168	792 428	- - - - -	79-169
262 045	- - - - -	123	641 015	- - - - -	41	715 052	- - - - -	168	792 430	- - - - -	169
262 051	- - - - -	116	641 017	- - - - -	41	715 053	- - - - -	168	792 450	- - - - -	169
262 053	- - - - -	117	641 020	- - - - -	41	721 011	- - - - -	169	792 540	- - - - -	120
262 055	- - - - -	117	641 025	- - - - -	42	723 000	- - - - -	-113	792 570	- - - - -	120
262 057	- - - - -	117	641 027	- - - - -	42	723 002	- - - - -	-111-113	792 571	- - - - -	-119
262 059	- - - - -	116	641 029	- - - - -	42	723 004	- - - - -	111	792 572	- - - - -	120
262 067	- - - - -	118	641 114	- - - - -	124	723 008	- - - - -	-113	792 573	- - - - -	-119
262 071	- - - - -	116	642 016	- - - - -	39	724 003	- - - - -	165	792 575	- - - - -	-119
262 072	- - - - -	116	642 018	- - - - -	39	724 009	- - - - -	165	792 576	- - - - -	120
262 077	- - - - -	118	642 030	- - - - -	41	724 010	- - - - -	165	792 577	- - - - -	120
262 078	- - - - -	118	642 032	- - - - -	41	724 024	- - - - -	165	792 590	- - - - -	-119
262 079	- - - - -	116	642 037	- - - - -	41	724 030	- - - - -	165	792 780	- - - - -	130
262 081	- - - - -	21-116	642 045	- - - - -	41	725 021	- - - - -	166	793 071	- - - - -	-119
262 085	- - - - -	118	642 051	- - - - -	41	726 305	- - - - -	165	793 075	- - - - -	-119
262 087	- - - - -	116	642 052	- - - - -	41	743 001	- - - - -	45	793 220	- - - - -	-131
262 089	- - - - -	116	642 053	- - - - -	41	743 003	- - - - -	45	793 221	- - - - -	-131
262 097	- - - - -	117	642 057	- - - - -	41	743 005	- - - - -	45	793 301	- - - - -	167
262 099	- - - - -	117	642 112	- - - - -	39	743 007	- - - - -	45-97	793 305	- - - - -	167
262 102	- - - - -	117	642 114	- - - - -	39	743 055	- - - - -	45-97	793 307	- - - - -	167
262 543	- - - - -	124	642 116	- - - - -	39	744 161	- - - - -	99	795 006	- - - - -	-155
262 545	- - - - -	123	642 121	- - - - -	124	744 163	- - - - -	99	795 008	- - - - -	154
262 641	- - - - -	115	642 125	- - - - -	124	744 165	- - - - -	99	795 023	- - - - -	44
262 701	- - - - -	21-115	642 131	- - - - -	124	744 345	- - - - -	48	795 025	- - - - -	44
262 741	- - - - -	115	642 220	- - - - -	43	744 445	- - - - -	48	796 007	- - - - -	-127
330 314	- - - - -	62	642 230	- - - - -	43	744 625	- - - - -	48	796 008	- - - - -	-127
411 001	- - - - -	48	642 300	- - - - -	39	752 012	- - - - -	128	796 009	- - - - -	-127
411 005	- - - - -	48	642 301	- - - - -	39	752 013	- - - - -	128	796 041	- - - - -	-127
411 007	- - - - -	48	642 305	- - - - -	39	752 014	- - - - -	128	796 043	- - - - -	-127
411 011	- - - - -	48	642 307	- - - - -	39	752 015	- - - - -	128	796 045	- - - - -	-127
413 001	- - - - -	48	642 404	- - - - -	40	752 023	- - - - -	128	796 050	- - - - -	63
414 003	- - - - -	48	642 500	- - - - -	39	752 027	- - - - -	128	796 055	- - - - -	63
414 047	- - - - -	48	642 502	- - - - -	39	752 029	- - - - -	128	796 056	- - - - -	63
610 300	- - - - -	100	642 503	- - - - -	39	753 007	- - - - -	97	796 111	- - - - -	-127

796 113- - - - -	127	797 789 - - - - -	126	852 085 - - - - -	158	895 006 - - - - -	155
796 223 - - - - -	98	798 009 - - - - -	98	852 122 - - - - -	158	950 132 - - - - -	44
796 224 - - - - -	98	798 011 - - - - -	98	852 125 - - - - -	158	950 135 - - - - -	44
796 227 - - - - -	98	800 411 - - - - -	48	852 142 - - - - -	158	950 160 - - - - -	64-80
796 229 - - - - -	98	811 303 - - - - -	156	852 145 - - - - -	158	950 161 - - - - -	64-80
796 231 - - - - -	98	811 373- - - - -	156	852 303 - - - - -	162	950 162 - - - - -	64-80
796 302 - - - - -	127	811 803 - - - - -	156	852 305 - - - - -	162	950 163 - - - - -	64-80
796 306 - - - - -	127	821 004 - - - - -	101	852 307 - - - - -	162	950 302 - - - - -	98
796 307 - - - - -	127	821 008 - - - - -	101	852 309 - - - - -	162	950 303 - - - - -	98
796 309 - - - - -	127	821 010 - - - - -	101	852 320 - - - - -	160	950 400 - - - - -	93
796 343 - - - - -	127	821 113 - - - - -	99	852 322 - - - - -	160	950 401 - - - - -	93
796 345 - - - - -	127	821 115 - - - - -	102	852 324 - - - - -	160	950 410 - - - - -	94
796 407 - - - - -	127	822 004 - - - - -	101	852 330 - - - - -	160	950 411 - - - - -	94
796 409 - - - - -	127	822 006 - - - - -	101	852 501 - - - - -	162	950 600 - - - - -	43
796 441 - - - - -	127	841 201 - - - - -	111	852 503 - - - - -	162	950 603 - - - - -	43
796 443 - - - - -	127	841 203 - - - - -	111	852 505 - - - - -	162	950 605 - - - - -	43
796 445 - - - - -	127	841 209 - - - - -	112	852 507 - - - - -	162	950 606 - - - - -	43
796 820 - - - - -	128	841 211 - - - - -	112	852 620 - - - - -	32-38	950 607 - - - - -	43
797 030 - - - - -	125	841 213- - - - -	112	852 631 - - - - -	22	950 730 - - - - -	166
797 031 - - - - -	125	841 214 - - - - -	112	852 633 - - - - -	22	950 731 - - - - -	166
797 033 - - - - -	126	841 221 - - - - -	112	852 641 - - - - -	29-34	950 732 - - - - -	166
797 034 - - - - -	126	841 223 - - - - -	93	852 642 - - - - -	29-34-38	950 733 - - - - -	166
797 037 - - - - -	126	841 225 - - - - -	94	852 643 - - - - -	29-34-38	950 734 - - - - -	166
797 108 - - - - -	122	841 511 - - - - -	114	852 657 - - - - -	32	950 740 - - - - -	166
797 127 - - - - -	121	841 513- - - - -	114	852 659 - - - - -	22-29-34	950 741 - - - - -	166
797 133 - - - - -	129	841 515- - - - -	114	852 701 - - - - -	22	950 742 - - - - -	166
797 144 - - - - -	121	841 517- - - - -	114	852 723 - - - - -	22-32	950 743 - - - - -	166
797 146 - - - - -	121	841 521- - - - -	114	852 725 - - - - -	22	950 748 - - - - -	166
797 147 - - - - -	121	841 605 - - - - -	113	852 727 - - - - -	22	950 790 - - - - -	125
797 148 - - - - -	121	841 609 - - - - -	113	852 728 - - - - -	22	950 830 - - - - -	102
797 151- - - - -	121	841 610 - - - - -	113	852 729 - - - - -	22		
797 152 - - - - -	121	841 613 - - - - -	113	852 736 - - - - -	22-36		
797 153 - - - - -	129	850 001 - - - - -	92	852 737 - - - - -	22-36		
797 154 - - - - -	129	850 002 - - - - -	92	860 112 - - - - -	106		
797 156 - - - - -	121	850 010 - - - - -	92	860 113 - - - - -	106		
797 157 - - - - -	121	850 020 - - - - -	92	860 116 - - - - -	106		
797 158 - - - - -	121	850 100 - - - - -	92	860 118 - - - - -	106		
797 164 - - - - -	125	850 102 - - - - -	92	860 120 - - - - -	106		
797 165 - - - - -	125	850 200 - - - - -	92	860 125 - - - - -	106		
797 180 - - - - -	122	850 202 - - - - -	92	860 127 - - - - -	106		
797 182 - - - - -	122	850 300 - - - - -	91	860 129 - - - - -	106		
797 193 - - - - -	122	850 302 - - - - -	91	860 131 - - - - -	106		
797 319 - - - - -	103	850 350 - - - - -	91	870 302 - - - - -	108		
797 321 - - - - -	103	850 352 - - - - -	91	870 306 - - - - -	108		
797 323 - - - - -	103	851 013 - - - - -	157	870 326 - - - - -	108		
797 325 - - - - -	103	851 015 - - - - -	157	870 328 - - - - -	108		
797 327 - - - - -	103	852 011 - - - - -	157	870 404 - - - - -	107		
797 329 - - - - -	103	852 013 - - - - -	157	870 406 - - - - -	107		
797 331 - - - - -	103	852 015 - - - - -	157	870 408 - - - - -	107		
797 335 - - - - -	103	852 017 - - - - -	157	870 410 - - - - -	107		
797 337 - - - - -	103	852 031 - - - - -	157	870 412 - - - - -	107		
797 339 - - - - -	103	852 033 - - - - -	157	870 530 - - - - -	110		
797 341 - - - - -	104	852 034 - - - - -	157	870 532 - - - - -	110		
797 577 - - - - -	132	852 035 - - - - -	157	870 534 - - - - -	110		
797 578 - - - - -	132	852 037 - - - - -	157	870 536 - - - - -	110		
797 582 - - - - -	167	852 060 - - - - -	158	870 538 - - - - -	110		
797 783 - - - - -	130	852 062 - - - - -	158	870 540 - - - - -	110		
797 784 - - - - -	130	852 065 - - - - -	158	870 546 - - - - -	110		
797 787 - - - - -	125	852 082 - - - - -	158	870 548 - - - - -	110		

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

ALL-ROUND
Industrielaan 27 bus 2
9320 Erembodegem
Belgique
Tél. : +32 (0)9 363 93 60
Email : info@all-round.be / export@all-round.be

PRÉAMBULE

Les photos, les schémas, textes et caractéristiques techniques relatifs aux produits présentés dans ce catalogue sont donnés à titre indicatif et n'ont aucune valeur contractuelle. Nous nous réservons le droit de les modifier à tout moment sans préavis ni indemnités.

ARTICLE 1

Le fait de traiter avec notre société implique l'accord du client sur les présentes conditions générales.

ARTICLE 2 - QUANTITÉS

Sauf stipulations contraires, nous nous réservons le droit de fournir les marchandises avec 20 % en plus ou en moins sur les quantités indiquées lors de la commande.

ARTICLE 3 - DÉLAI

A moins de garanties spéciales et expresses, la date de livraison stipulée par l'acheteur n'est pas de rigueur, et un retard d'expédition ne peut exposer de sa part à une action en dommages et intérêts.

ARTICLE 4 - FORCE MAJEURE

Les cas de force majeure et en général tous faits indépendants de notre volonté, mettant obstacle à l'exécution de nos engagements, peuvent annuler ceux-ci sans aucune suite.

ARTICLE 5 - PRIX

Prix pour fourniture départ nos ateliers port facturé sauf expressément mentionné dans notre offre.

Les prix sont donnés à titre indicatif basés sur les points suivants :

- a) le coût actuel des matières premières et des salaires avec leurs charges sociales.
- b) la partie déposée au Fonds Monétaire International au jour de l'offre pour les commandes réalisées en tout ou en partie avec du matériel de provenance étrangère.
- c) les droits d'entrée en vigueur le jour de la remise de notre offre.

Nos offres s'entendent sans engagement et sauf vente.

Une commande n'est valable que si elle est dûment confirmée par nous et ceci par écrit.

Toute modification en cours d'exécution des bases reprises ci-dessus, et tous rajustements de prix par nos sous-traitants même après l'établissement de notre facture entraîneront un rajustement correspondant des prix.

ARTICLE 6

Les informations techniques ou recommandations mentionnées dans ce catalogue sont basées sur des tests que nous considérons comme fiables. Dans tous les cas, c'est à l'utilisateur d'évaluer le produit avant de s'engager vers l'achat. Le producteur ou le vendeur ne peuvent en aucun cas offrir de garantie dans le cas où le produit n'offre pas l'utilisation désirée.

ARTICLE 7

Toutes les dimensions mentionnées dans ce catalogue sont des valeurs théoriques. De légères différences peuvent apparaître et sont conditionnées par des impératifs de production.

ARTICLE 8

Épaisseurs et capacités: Les épaisseurs et capacités indiquées ne sont données qu'à titre approximatif. La tolérance est de plus ou moins 10 % de l'épaisseur moyenne.

ARTICLE 9

Les unités d'emballages mentionnées dans ce catalogue, ne doivent pas être prises au sens strict. Les unités d'emballages sont déterminées par des impératifs de production et peuvent varier au cas par cas.

ARTICLE 10

Les surfaces sur lesquelles sont appliqués les produits autocollants varient largement en fonction de leur compatibilité avec les adhésifs. La surface sur laquelle on applique un adhésif doit impérativement être propre, sèche et sans graisse. Il est vivement recommandé d'effectuer des tests avant de s'engager vers l'achat de l'un de nos produits.

ARTICLE 11 - RÉCLAMATIONS

Toute réclamation doit être introduite endéans les 5 jours après la livraison et uniquement par écrit. Un dédommagement ne dépassera en aucun cas le montant de la facture. Nous ne pouvons accepter de réclamation pour des déchets ou des avaries inférieures à 5 % de la commande ni pour des marchandises qui ont été utilisées ou transformées par l'acheteur.

ARTICLE 12 - TRANSPORT

La marchandise est vendue conformément à son état à la sortie de nos magasins. Dans tous les cas, les marchandises voyagent aux risques et périls de l'acheteur. En cas d'avarie ou de manquants l'acheteur doit réclamer au transporteur. Cette clause joue même en cas de fixation d'un prix franco destination.

ARTICLE 13 - PAIEMENT

13.1 Nos factures sont payables dans les 30 jours de la date de facturation, sauf stipulation contraire indiquée sur la facture.

13.2 Les paiements sont dus en Euro, ou dans la monnaie expressément convenue, nets et sans escompte.

13.3 Toute somme non payée à l'échéance portera de plein droit et sans mise en demeure un intérêt de 1% par mois, jusqu'au jour du règlement.

13.4 Notre créance sur le prix subsiste en cas de destruction, perte ou dégradation fortuites de la marchandise.

ARTICLE 14 - CLAUSE PÉNALE

14.1 Tout montant impayé huit jours après l'envoi d'une mise en demeure sera majoré d'une indemnité conventionnellement fixée entre parties à 15 % du solde dû, avec un minimum de 125 € ou l'équivalent dans la monnaie convenue, à titre de clause pénale forfaitaire et irréductible.

14.2 Dans les cas où les marchandises nous auront été restituées conformément aux articles 12 et 13, l'acheteur nous sera de plein droit redevable d'un montant égal à 15 % du prix de ces marchandises, avec un minimum de 125 € ou l'équivalent dans la monnaie convenue, à titre de dommages et intérêts, sans préjudice d'une indemnité complémentaire pour les frais causés par le recouvrement des fonds, la récupération des marchandises ou leur remise en état.

ARTICLE 15 - GARANTIES FINANCIÈRES – CONDITION RÉÉSOLUTOIRE

15.1 Si avant le paiement intégral du prix, le crédit de l'acheteur est ébranlé ou en péril, nous nous réservons le droit de suspendre l'exécution de nos obligations tant que des garanties suffisantes n'auront pas été constituées.

15.2 Les cas visés à l'alinéa précédent, de même que le défaut de paiement à son échéance d'une seule facture, nous autorisent à suspendre toute fourniture, comme aussi de tenir résilié de plein droit et sans intervention judiciaire, tout contrat formé avec l'acheteur, sans autre formalité que la notification de notre volonté à l'acheteur, par lettre recommandée.

15.3 Dans les cas énoncés aux alinéas qui précèdent, toutes autres sommes dont l'acheteur nous serait redevable seront immédiatement exigibles.

ARTICLE 16 - RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

16.1 Les marchandises livrées par nous restent notre propriété jusqu'à complet paiement du prix par l'acheteur.

16.2 Dans les cas énoncés à l'article 11, et d'une manière générale en cas de menace de concours de créanciers sur les biens de l'acheteur ou de survenance d'un tel concours, nous sommes de plein droit fondés à reprendre la marchandise et ses accessoires, sans intervention judiciaire.

ARTICLE 17

Dérogations: Toutes dérogations aux clauses ci-dessus devront être signalées par écrit et acceptées par nous sauf stipulation contraire nous ne reconnaissons aucune valeur aux Conditions Générales d'Achat de nos correspondants.

ARTICLE 18 - COMPÉTENCE TERRITORIALE

Toutes contestations seront du ressort exclusif des tribunaux de Gand.

ARTICLE 19 - COMMANDES SUR APPEL

Les commandes confirmées par écrit et prévues pour livraison sur appel seront stockées durant une période de 6 mois maximum. Passé ce délai ces commandes sur appel seront d'office facturées et expédiées au client. Cette stipulation est faite en notre faveur.

Tout délai supplémentaire, que nous accorderons expressément ou tacitement, ne pourrait être invoqué par notre co-contractant pour en déduire quelque conséquence que ce soit tel que par exemple une annulation par nous du marché conclu.

ARTICLE 20 - RESPONSABILITÉ

La responsabilité de notre société est strictement limitée au remplacement pur et simple de toutes pièces reconnues défectueuses par examen contradictoire après retour en nos magasins, quelle que soit la nature du défaut constaté, y compris le cas de vice caché. Ceci exclut tous dommages et intérêts quels qu'ils soient.

Dans le cas où nos produits ne présenteraient pas de défauts, mais seraient inadaptés pour une raison quelconque, notre responsabilité ne pourrait d'aucune manière être mise en cause, notre client ayant seul l'entière responsabilité de sa commande, que nous nous bornons à exécuter. Nous ne garantissons pas, sauf précisions particulières, la marchandise vendue en fonction d'une destination et/ou d'un usage que nous ignorons.



all-round.be



 *All-Round NV
Industrielaan 27 bus 2
B-9320 Erembodegem*

 *+33 (0)9 363 93 60*

 *export@all-round.be*