



ALL ROUND®

PART OF ISD



LES INCONTOURNABLES DE LA PLV



LE SPÉCIALISTE RÉFÉRENT
SUR LE MARCHÉ DE LA PLV
PERMANENTE DE MASSE

Un groupe diversifié

Avec plus de 50 ans d'expérience, le groupe ISD s'appuie sur des fondations solides au travers de ses 8 marques européennes, toutes issues du monde de la PLV.

Véritablement axé vers sa relation de proximité avec ses clients, de part sa vision globale du marché et de sa politique constante d'innovation, le Groupe ISD est un acteur incontournable du secteur de l'équipement de magasin.



48 PAYS
DISTRIBUÉS



4 MARCHÉS
(alimentaire, non-alimentaire,
marques et intermédiaires
de la PLV)



4 ENTREPÔTS



ÉDITO



Chères clientes, chers clients,

All Round fournit les professionnels de la PLV et de la Communication sur le lieu de vente depuis plus de 30 ans, avec la volonté de vous accompagner dans vos projets.

Nous sommes heureux de vous présenter notre catalogue 2020.

Vous y trouverez :

- Une nouvelle charte graphique plus moderne
- Un nouveau format
- Une segmentation des familles produits repensée

Mais surtout **1100 références** que vous pourrez découvrir au fil des 185 pages.

Nous vous remercions vivement pour votre confiance au fil des années. N'hésitez pas à nous contacter prochainement.



ALL ROUND®
PART OF ISD



Fabricant historique de
Hang tabs et hang strips
depuis 1992

SOMMAIRE

“ QUOI DE NEUF? ”



- 1 SUPPORTS STOP-RAYONS
- 2 POTENCES & PORTE-FRONTONS
- 3 ACCESSOIRES DE SUSPENSION
- 4 SUPPORTS AFFICHAGE PRIX
- 5 ACCESSOIRES DISPLAY
- 6 SOLUTIONS MERCHANDISING
- 7 SUPPORTS VISUELS
- 8 HANG TABS
- 9 INDEX

1 SUPPORTS STOP-RAYONS



2 POTENCES & PORTE-FRONTONS



3 ACCESSOIRES DE SUSPENSION



4 SUPPORTS AFFICHAGE PRIX



5 ACCESSOIRES DISPLAY



6 SOLUTIONS MERCHANDISING





6.7
Kits échelles
et chevalets



6.8
Pousseurs



6.9
EasyFacing



6.10
Bacs soldeurs



6.11 - 6.13
Cross-
merchandising

7 SUPPORTS VISUELS




7.2 - 7.4
Porte-étiquettes
à poser



7.5 - 7.7
Pincés clip
porte-étiquettes



7.8
Piqués
porte-étiquettes



7.9
Chevalets
carton



7.10 - 7.12
Porte-visuels



7.13 - 7.15
Pochettes



7.16 - 7.19
Systèmes
câbles



7.20 - 7.23
Cadres PVC
et accessoires



7.24 - 7.26
Cadres et
chevalets alu
et bois



7.27 - 7.29
Porte-brochures



7.30 - 7.33
Pincés
et badges



7.34
Urnes

8 HANG-TABS



8.4
Hang-tabs
delta



8.5
Hang-tabs
euroslot



8.6 - 8.9
Hang-tabs
crochets fermés
et ouverts



8.10
Repart blisters
et bandes
flexibles



NOS ENGAGEMENTS

1 UN FRANCO DE PORT À PARTIR DE 150€ HT EN BELGIQUE



Port gratuit, en service messagerie, pour toute commande de produits standards figurant dans ce catalogue ⁽¹⁾.

(1) Hors transport Express demandé spécifiquement. Franco 300€ pour la France, Pays Bas, Allemagne et Luxembourg

2 DES DÉLAIS DE LIVRAISON RAPIDES



Délai moyen de 24h pour la Belgique 48h pour la France, l'Allemagne, les Pays-Bas et le Luxembourg, pour toute commande enregistrée avant 12h.

(Pour les produits disponibles en stock le jour de la commande) ⁽²⁾.

(2) Toute commande sortant des critères standards (grande quantité, fabrication personnalisée) fait l'objet d'un délai supérieur précisé à la confirmation de la commande.

3 UN SERVICE ÉCHANTILLON GRATUIT



Echantillons gratuits, livrables sous 24 heures (valeur maxi : 8€ HT).

Toute demande d'échantillons supérieure à une valeur de 8€ HT sera considérée comme une commande normale.

4 UN SERVICE SATISFAIT OU ECHANGÉ



Nous échangeons gratuitement toute commande de produits standards qui ne vous donnerait pas entièrement satisfaction, dans les 8 jours suivants la date de réception des marchandises ⁽³⁾.

(3) Le retour de marchandises, sauf pour cause reconnue de non-conformité à la commande initiale, se fait par transport à charge de celui qui retourne, dans l'emballage d'origine non détérioré.

5 UN SERVICE CONSEIL PERSONNALISÉ



Conseils et renseignements sur les 1100 références du catalogue par simple appel téléphonique auprès de notre service commercial.

6 UN SERVICE DEVIS SOUS 48H



- Quantités exceptionnelles
- Fabrications spécifiques
- Conditions spécifiques
- Constitution de kits...

7 UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE



De 8h30 à 17H30.

Nous vous accueillons dans notre showroom et nous pouvons venir vous rencontrer dans vos locaux sur simple demande.

8 UN SITE INTERNET POUR DES COMMANDES 24/7



Notre offre de 1100 produits est disponible en ligne 24h/24 et 7j/7.

NOUS JOINDRE & COMMANDER

N'hésitez pas à contacter nos experts, ils sauront vous accompagner dans tous vos projets pour dynamiser vos ventes !



MAIL

info@all-round.be



TÉLÉPHONE

+32 (0)9 363 93 60



COURRIER


Industrielaan 27 bus 2
B-9320 EREMBODEGEM



SITE WEB

www.all-round.be

Commandez
vos accessoires
de PLV **en 3 clics!**



DEMANDE D'ÉCHANTILLONS



Gratuité des échantillons pour toute commande d'une valeur maximale de 8€ H.T.*

Société: Service:

Destinataire:

Adresse:

Code postal: Ville:

Tél: Fax:

Adresse mail:

Réf:	Page:	Réf:	Page:
Réf:	Page:	Réf:	Page:
Réf:	Page:	Réf:	Page:
Réf:	Page:	Réf:	Page:
Réf:	Page:	Réf:	Page:
Réf:	Page:	Réf:	Page:
Réf:	Page:	Réf:	Page:
Réf:	Page:	Réf:	Page:
Réf:	Page:	Réf:	Page:

Demandez vos échantillons



SITE WEB

www.all-round.be



MAIL

info@all-round.be



TÉL

+32 (0)9 363 93 60

*Au delà de ce montant, la demande d'échantillons sera traitée comme une commande normale (voir conditions générales de vente).

SUPPORTS **STOP-RAYONS**




PRODUITS **BEST**


Retrouvez facilement
tous nos **"BEST"** tout
au long du catalogue
grâce à ce picto

MÉGA TWISTER

En sachet




- Adhésif sur les 2 extrémités.
- Se tord à volonté pour orienter le visuel comme souhaité.
- Se fixe sur tous types de surfaces.
- Charge maxi. conseillée : 100 g.
- Disponible avec adhésif permanent ou non permanent sur une extrémité.



2 adhésifs permanents

 WOB22/100	Longueur : 75 mm	Lot de 100
 WOB22/1000	Longueur : 75 mm	Lot de 1000



- Charge maxi. conseillée : 50 g.

1 adhésif permanent - 1 adhésif non permanent


WOB22/R/100	Longueur : 75 mm	Lot de 100
WOB22/R/1000	Longueur : 75 mm	Lot de 1000

TWISTER MÉTAL BLANC

En sachet




- Twister blanc déformable en métal avec 3 pastilles adhésives sur les extrémités.
- Charge maxi. conseillée : 50 g.



3 adhésifs permanents

WOB20	Longueur : 90 mm	Lot de 100
-------	------------------	------------

- Charge maxi. conseillée : 20 g.



3 adhésifs: 2 permanents - 1 non-permanent


WOB20/R	Longueur : 90 mm	Lot de 100
---------	------------------	------------

En feuille

- Adhésif sur les 2 extrémités.
- Se tord à volonté pour orienter le visuel comme souhaité.
- Se fixe sur tous types de surfaces.
- Charge maxi. conseillée : 40 g.
- Disponible : - avec adhésif permanent ou non permanent sur une extrémité (ne laisse aucune trace au retrait).
- en feuille pour un gain de temps lors de la mise en place ou en vrac.



**EN FEUILLE = GAIN DE TEMPS
POUR FIXER LES PLV**




2 adhésifs permanents (par feuille de 10)

★ WOB2/F100	Longueur : 75 mm	Lot de 100
-------------	------------------	------------

- Charge maxi. conseillée : 10 g.


1 adhésif permanent - 1 adhésif non-permanent (par feuille de 10)

★ WOB2/R/F100	Longueur : 75 mm	Lot de 100
---------------	------------------	------------



En sachet

- Charge maxi. conseillée : 40 g.



2 adhésifs permanents

WOB2/1000	Longueur : 75 mm	Lot de 1000
-----------	------------------	-------------



2 adhésifs permanents

WOB3/2	Longueur : 150 mm	Lot de 100
--------	-------------------	------------

3 adhésifs permanents

WOB23/100	Longueur : 75 mm	Lot de 100
-----------	------------------	------------


WOB23/1000	Longueur : 75 mm	Lot de 1000
------------	------------------	-------------

- Charge maxi. conseillée : 10 g.

1 adhésif permanent - 1 adhésif non-permanent


WOB2/R/1000	Longueur : 75 mm	Lot de 1000
-------------	------------------	-------------

TWISTER MÉTAL




TWISTER PET

En feuille



- PET souple transparent pour animer vos visuels.
- Adhésif à chaque extrémité.
- Charge maxi. conseillée : 5 g.



2 adhésifs permanents


★ WOB14	Longueur : 75 mm	Lot de 100
	Épaisseur : 250 μ	

1 adhésif permanent et 1 non permanent


WOB14/R	Longueur : 75 mm	Lot de 100
	Épaisseur : 250 μ	

WOBLER PET

En feuille



- PET souple transparent pour animer vos visuels.
- Adhésif permanent à chaque extrémité.
- Charge maxi. conseillée : 15 g.



2 adhésifs permanents

WOB1	Longueur : 150 mm	Lot de 100
	Épaisseur : 250 μ	



2 adhésifs permanents

WOB11	Longueur : 200 mm	Lot de 100
	Épaisseur : 300 μ	


- Adhésif non permanent sur une extrémité ne laissant aucune trace sur le support.
- Charge maxi. conseillée : 5 g.

1 adhésif permanent et 1 non permanent

WOB1/R	Longueur : 150 mm	Lot de 100
	Épaisseur : 250 μ	

En sachet

- Wobler en PET transparent avec adhésif Easy Peel mousse sur les deux extrémités (du même côté).
- Aussi disponible avec adhésif repositionnable sur demande.
- Charge maxi. conseillée : 15 g.




2 adhésifs permanents


WOB12/100

Longueur : 208 mm
Épaisseur : 380µ

Lot de 100



- Wobler en PET transparent avec adhésif Easy Peel mousse sur les deux extrémités (du même côté).
- Aussi disponible avec adhésif repositionnable sur demande.
- Charge maxi. conseillée : 15 g.



2 adhésifs permanents

WOB13/100

Longueur : 210 mm
Épaisseur : 380µ

Lot de 100




En sachet

- PET souple transparent pour animer vos visuels.
- 2 positions possibles :
permet l'affichage en facing ou à 90° par rapport au support.
- Charge maxi. conseillée : 15 g.



2 POSITIONS



2 adhésifs permanents

★ WOB19

Longueur : 120 mm
Épaisseur : 380µ


Lot de 100

WOBLER PET




WOBLER PET

En feuille



- Wobler en PET transparent avec adhésif Easy Peel mousse sur les deux extrémités (sur la même face).
- Aussi disponible avec adhésif repositionnable.
- Charge maxi. conseillée : 15 g.



2 adhésifs permanents

WOB12/F100

Longueur : 208 mm
Épaisseur : 380µ


Lot de 100

WOBLER PET

En feuille



- Wobler en PET transparent avec adhésif Easy Peel mousse sur les deux extrémités (sur la même face).
- Charge maxi. conseillée : 15 g.




2 adhésifs permanents


WOB13/S/F100

Longueur : 150 mm
Épaisseur : 380µ

Lot de 100



- Wobler en PET transparent avec adhésif Easy Peel mousse sur les deux extrémités (sur la même face).
- Aussi disponible avec adhésif repositionnable.
- Charge maxi. conseillée : 15 g.



2 adhésifs permanents

WOB13/F100

Longueur : 210 mm
Épaisseur : 380µ

Lot de 100

1 adhésif permanent et 1 non permanent

WOB13/R/F100

Longueur : 210 mm
Épaisseur : 380µ

Lot de 100


Adhésif permanent




- Oscille clip ressort avec 2 adhésifs.
- Anime vos visuels légers en donnant un mouvement permanent.

WOB4/R	Base ronde ø 20 mm	Lot de 100
WOB4	Base carrée 20 x 20 mm	

OSCILLE CLIP RESSORT



Adhésif permanent



- Entretoise PVC avec adhésif permanent à chaque extrémité.
- Permet de décaler le visuel du panneau.

WOB5	15 x 26 x 13 mm	Lot de 100
WOB5/B	25 x 26 x 13 mm	

ENTRETOISE EN H




Adhésif permanent




- Entretoise mousse avec adhésif permanent à chaque extrémité.
- Permet de décaler le visuel du panneau.

WOB33/13	25 x 25 x 13 mm	Lot de 100
WOB33/25	25 x 25 x 25 mm	


BLOC MOUSSE






GRIP T

Adhésif permanent




SUPER GRIP T




Base de 25 mm - Épaisseur maxi. du visuel : 4 mm

SUP5/5/35	Longueur : 35 mm	Lot de 100
SUP5/5	Longueur : 75 mm	



SUPER GRIP BASE ÉTROITE




Base T de 20 mm - Épaisseur maxi. du visuel : 3 à 4 mm

SUP8	Longueur : 76 mm	Lot de 100
SUP9	Longueur : 150 mm	



MAXI GRIP T



Base de 25 mm - Épaisseur maxi. du visuel : 5 mm

SUP24/75	Longueur : 75 mm	Lot de 50
----------	------------------	-----------



Adhésif permanent

GRIP T

Base de 13 mm - Épaisseur maxi. du visuel : 2 mm

★ SUP1/15	Longueur : 15 mm	Lot de 100
★ SUP1	Longueur : 25 mm	
★ SUP1/50	Longueur : 50 mm	
★ SUP2	Longueur : 75 mm	



Base de 25 mm - Épaisseur maxi. du visuel : 2 mm

SUP4	Longueur : 25 mm	Lot de 100
SUP5	Longueur : 75 mm	
SUP7	Longueur : 150 mm	

Base de 25 mm - Épaisseur maxi. du visuel : 3,5 mm

SUP1/3	Longueur : 15 mm	Lot de 100
--------	------------------	------------



Adhésif non permanent

GRIP T



**SE DÉCOLLE
SANS LAISSER DE TRACE**

Base de 13 mm - Épaisseur maxi. du visuel : 2 mm

SUP27	Longueur : 25 mm	Lot de 100
SUP31	Longueur : 75 mm	



GRIP T ARTICULÉ

Adhésif permanent





- Grip articulé sur base adhésive pour visuel drapeau.

Base de 30 mm - Épaisseur maxi. du visuel : 2,5 mm

SUP66/25	Longueur : 25 mm	Lot de 100
SUP66	Longueur : 75 mm	

GRIP T

Bande magnétique



- Pour visuel drapeau, équipé d'une bande magnétique.
- Épaisseur du visuel : 2,5 mm.
- Poids maxi. du visuel : 50 g.
- Fixe ou articulé selon modèle.

Base : 30 x 75 mm - Épaisseur maxi. du visuel : 2 mm


SUP7M/75	Fixe	Lot de 50
----------	------	-----------

Base : 30 x 75 mm - Épaisseur maxi. du visuel : 2,5 mm

SUP66/M	Articulé	Lot de 50
---------	----------	-----------

GRIP T

Bloc magnétique mural



- Pour visuel drapeau, équipé d'un bloc magnétique très puissant.
- Épaisseur max du visuel : 2,5 mm.



**DISPONIBLE EN 2 VERSIONS
FIXE ET ARTICULÉ**

Base : 30 x 75 mm - Ép. maxi. du visuel : 2,5 mm - Poids maxi. : 150 g

★ SUP67/F	Fixe	Lot de 10
-----------	------	-----------


Base : 30 x 75 mm - Ép. maxi. du visuel : 2,5 mm - Poids maxi. : 300 g

★ SUP67	Articulé	Lot de 10
---------	----------	-----------

Ventouse

GRIP T

- Grip sur base ventouse pour visuel drapeau ou facing selon le modèle.
- Se fixe sur tout support lisse et non poreux (vitres, métal, etc).



Ventouse \varnothing 25 mm - Épaisseur maxi. du visuel : 2 mm

SUP63

Grip : 25 mm

Lot de 100




Double ventouse \varnothing 42 mm - Épaisseur maxi. du visuel : 1 à 2 mm

SUP77

Grip : 100 mm

Lot de 10



Ventouse \varnothing 25 mm - Épaisseur maxi. du visuel : 2 mm


SUP62

Grip : 25 mm

Lot de 100

ACCROCHE GRIP FIXE

Pour profil porte-étiquettes



- Grip pour fixation en drapeau sur tout type de profils porte-étiquettes.

Épaisseur maxi. du visuel : 2 mm



SUP39

Grip pour profil PE

Lot de 100

ACCROCHE CLIP À ANGLE VARIABLE

Pour profil porte-étiquettes



- Clip pour fixation en drapeau.
- À fixer sur tout type de profil porte-étiquettes.
- Clip à angle variable (jusqu'à 90°).

Épaisseur maxi. du visuel : 2 mm

SUP69

Grip pour profil PE

Lot de 100

ACCROCHE GRIP ARTICULÉ

Pour rail électronique



- Grip pour fixation en drapeau.
- À fixer sur rail électronique.

Épaisseur maxi. du visuel : 2,5 mm

SUP72

Grip spécial rail électronique

Lot de 100

Pour profil porte-étiquettes



- Clip "drapeau" pour profils porte-étiquettes papier de 32 et 40 mm.

Épaisseur maxi. du visuel : 1 mm

SHE5/S

Clip porte-étiquettes

Lot de 100

ACCROCHE CLIP FIXE



Pour glissière et rail électronique

ACCROCHE-CLIP POLYVALENT



- Clip drapeau pour fixation de visuels sur des profils porte-étiquettes 40 mm et rails électroniques.



**1 PRODUIT POUR
2 UTILISATIONS**

Épaisseur maxi. du visuel : 1 mm

★ SHE8

Clip polyvalent

Lot de 100



Pour profil porte-étiquettes papier

PIED SHARK®



SHE10

Profil de 32 ou 40 mm

Lot de 100



PIED SHARK®

Pour tablette perforée



**CLIPS
LIVRÉS
MONTÉS**

- Pied Shark® qui s'adapte aux différentes perforations des tablettes (entraxe de 23 mm ou 56 mm).
- Il permet une présentation de vos visuels en drapeau.

Pour perforations : □ △

SHE11	Entraxe : 23 mm	Lot de 100
--------------	-----------------	------------

Pour perforations : □ △ □ □

SHE12	Entraxe : 56 mm	Lot de 100
--------------	-----------------	------------

SUPPORT PIED SHARK®

Plaque magnétique



- Plaque PVC sur base magnétique pouvant recevoir les pieds Shark® à agrafes réf SHE11 et SHE12.



**AVEC RETOUR PROTECTEUR
DU CLIP AGRAFE**

Plaque magnétique

SHE13	Plaque plate	Lot de 25
--------------	--------------	-----------

Pour enjamber les butées de 20 à 40 mm

SHE14	Plaque réhaussée	Lot de 25
--------------	------------------	-----------

Plaque magnétique avec pied Shark®

SHE15	Plaque avec pied	Lot de 100
--------------	------------------	------------

PROMOBASE® À POSER

Grip



- Accroche Promobase® se fixant sur tout type de tablettes métal à l'aide d'un aimant puissant.
- Grip flexible de 75 mm pour fixation en drapeau.

Épaisseur maxi. du visuel : 2 mm



MAG24

Longueur : 75 mm

Lot de 10

Magnétique

PIED SHARK®



- Pied Shark® pour présentation en drapeau sur mobilier métal.

Puissance de l'aimant : 12 kg


SHE17

Base aimant

Lot de 25

Perforée

POCHETTE POUR PIED SHARK®



- Pochette PVC perforée adaptable à l'ensemble des pieds Shark® ou autres pieds stop-rayons à 3 perforations.



Pochette livrée sans le pied

SHE16/10

Format : 10 x 10 cm

SHE16/13

Format : 13 x 13 cm

SHE16/20

Format : 20 x 20 cm

Lot de 100

GRIP STOP RAYON FACING

Adhésif permanent



- Grip "U" pour fixation en facing.
- À fixer sur tout type de supports.

Base 20 mm - Épaisseur maxi. du visuel : 2,5 mm

SUP28	Longueur : 25 mm	Lot de 100
SUP30	Longueur : 75 mm	

ACCROCHE CLIP

Pour fil métal




- Clip adhésif pour fixer des visuels sur fil métal jusqu'à 6 mm de diamètre.

∅ du fil : 6 mm



CLI24	20 x 20 mm	Lot de 100
-------	------------	------------

CLIP PVC

Pour tablette



- Pince se fixant sur des tablettes de 3 à 40 mm d'épaisseur pour présenter un visuel de face.
- Disponible en 2 versions : avec ou sans adhésif permanent.



Hauteur : 30 mm - Longueur : 70 mm

CLI22	Adhésif permanent	Lot de 30
CLI22/B	Sans adhésif	

Pour fil métal

ACCROCHE GRIP FACING



- Grip pour suspension de visuels en facing.
- À fixer sur chariot ou fil métal jusqu'à 10 mm de diamètre.

Ø du fil : 10 mm - Épaisseur maxi. du visuel : 2,5 mm


SUP47	12 x 23 mm	Lot de 100
SUP50	35 x 40 mm	



Pour fil métal


ACCROCHE GRIP FACING

- Grip pour suspension de visuels en facing.
- À fixer sur chariot ou fil métal jusqu'à 6 mm de diamètre.



Ø fil : 6 mm - Épaisseur maxi. du visuel : 2 mm

SUP54	17 x 25 mm	Lot de 100
-------	------------	------------



Pour fil métal

ACCROCHE GRIP DRAPEAU



- Grip pour fixation en drapeau.
- À fixer sur des supports en fil métal.

Ø fil : 10 mm - Épaisseur maxi. du visuel : 2,5 mm

SUP52	50 x 25 mm	Lot de 100
-------	------------	------------



PLATINE PORTE-COUPONS



- Platine pouvant recevoir 8 ou 18 mm de coupons selon le modèle.
- Fixation grip ou adhésive selon modèle.

★ LEA24/8	118 x 8 mm - Supergrip	Lot de 100
★ LEA24/18	118 x 18 mm - Supergrip	
★ LEA28/8MMT	118 x 8 mm - Adhésif mousse	
★ LEA24/18MMT	118 x 18 mm - Adhésif mousse	

ACCROCHE PORTE-COUPONS

À clipser



- Se fixe sur des supports de 26 mm de haut minimum et 5 mm d'épaisseur maximum.

HAN33/B	Format : 29 x 13 mm	Lot de 50
HAN33	Format : 60 x 13 mm	

ACCROCHE PORTE-COUPONS

À clipser



- Se clipse sur des profils porte-étiquettes papier de 30 à 40 mm.
- Equipé d'un clip de verrouillage.
- L'accroche permet d'installer un bloc d'environ 100 coupons de 80 g/m².

SHE2	Format : 15 x 35 mm	Lot de 100
------	---------------------	------------

POTENCES & PORTE-FRONTONS



PRODUITS **BEST**

Retrouvez facilement
tous nos **"BEST"** tout
au long du catalogue
grâce à ce picto

POTENCE MAGNÉTIQUE MULTIMAG® PLUS

Multiposition



- Se fixe sur et sous les tablettes ou contre les mâts et parois métalliques.
- Aimant renforcé.
- Tube orientable de 0° à 180°.
- Poids maxi. du visuel conseillé : 800 g pour tube de 260 et 420 mm.
400 g pour tube télescopique de 340 à 440 mm.
- Disponible en 2 versions : crochets ouverts et crochets anneaux réglables.



MULTIPOSITION

Crochets ouverts

★ BAN13/H	A	Longueur : 260 mm	Lot de 10
★ BAN15/H	B	Longueur : 420 mm	
★ BAN16/H	C	De 340 à 440mm	



Crochets anneaux


BAN13/R	Longueur : 260 mm	Lot de 10
---------	-------------------	-----------

Double position

POTENCE MAGNÉTIQUE MULTIMAG®



- Se fixe sur et sous les tablettes ou contre les mâts et parois métalliques.
- Base aimantée.
- Tube aluminium de 260 mm.
- 2 positions.
- Disponible en 2 versions : crochets ouverts et crochets anneaux réglables.
- Poids maxi. du visuel conseillé : 500 g.



DOUBLE POSITION

Crochets ouverts

 BAN17/H	Longueur : 260 mm	Lot de 10
---	-------------------	-----------




Crochets anneaux

BAN17/R	Longueur : 260 mm	Lot de 10
----------------	-------------------	-----------



POTENCE MAGNÉTIQUE RÉHAUSSÉE

Crochets



- Se fixe sur la tablette.
- Base aimantée ultra puissante.
- Tube aluminium horizontal de 420 mm.
- Tube aluminium vertical télescopique de 400 à 620 mm.
- Poids maxi. du visuel : 1000 g.



**TÉLESCOPIQUE
AIMANT PUISSANT**

BAN21

Longueur : 420 mm

Lot de 5

POTENCE MAGNÉTIQUE RÉHAUSSÉE

Pinces ressorts



- Se fixe sur la tablette ou contre les mâts et parois métalliques.
- Base aimantée articulée.
- Tube aluminium horizontal de 300 mm.
- Tube aluminium vertical télescopique de 300 à 500 mm.
- Poids maxi. du visuel : 150 g.

BAN12

Longueur : 300 mm

Lot de 10

Base magnétique

MINI POTENCE PVC



- Tube plastique fendu de 300 mm.
- 1 base magnétique.
- 2 crochets.
- Poids maxi. du visuel conseillé : 130 g.



BAN01/C

Longueur : 300 mm

Lot de 10

Base adhésive

MINI POTENCE PVC



- Tube plastique fendu de 300 mm.
- 2 bases adhésives.
- 2 crochets.
- Poids maxi. du visuel conseillé : 130 g.
- Livrée non montée.



BAN01/D

Longueur : 300 mm

Lot de 20

Base adhésive

POTENCE PVC PLUS



- Tube plastique de 450 mm.
- 2 bases adhésives.
- 2 crochets.
- Poids maxi. du visuel conseillé : 150 g.




BAN25

Longueur : 450 mm


Lot de 50

POTENCE TÉLESCOPIQUE MURALE

Multibase



- S'adapte à 5 types de fonds différents.
- Tube télescopique de 550 à 900 mm.
- Crochets ouverts.
- Supporte un poids de 200 g.
- Livrée non montée.
- Consultez-nous pour les bases seules.



★ BAN30/B	Potence barre de charge	Lot de 10
★ BAN30/A	Potence aimantée	
★ BAN30/C	Potence crémaillère	
★ BAN30/L	Potence fond à lames	
★ BAN30/P	Potence fond perforé	

Magnétique

POTENCE PROMOBASE® TÉLESCOPIQUE



- Potence avec bloc magnétique ultra puissant.
- Tige télescopique de 400 à 850 mm.
- Crochets ouverts.
- Poids maxi. du visuel conseillé : 700 g.



AIMANT ULTRA PUISSANT



BAN31

De 400 à 850 mm

Lot de 5

Crémaillère

POTENCE CRÉMAILLIÈRE TÉLESCOPIQUE



- Tube télescopique de 600 à 750 mm.
- Crochets ouverts.
- Poids maxi. du visuel conseillé : 250 g.
- Livrée montée.



BAN33

De 600 à 750 mm

Lot de 10

Ventouse

POTENCE ALUMINIUM



- Tige fixe de 220 mm.
- Ventouse ø 60 mm ultra puissante.
- 2 crochets coulissants.
- Poids maxi. du visuel conseillé : 200 g.
- Livrée non montée.



BAN32


Longueur : 220 mm

Lot de 10

PORTE-TUBE Ø 5-7 mm



- Support adhésif 60 ou 90°.
- Se fixe sur tous supports parfaitement lisses et propres.
- S'utilise avec les tubes Ø 5-7 mm.




FLA12/60	Support adhésif 60°	Lot de 100
FLA12/90	Support adhésif 90°	

TUBE Ø 5-7 mm



- Fendu sur toute la longueur pour petits fanions et visuels agrafés.
- S'utilise avec les porte-tubes réf FLA12/60 et FLA12/90.




FLA14/300	Longueur : 300 mm	Lot de 100
FLA14/500	Longueur : 500 mm	
FLA14/700	Longueur : 700 mm	

BOUCHON Ø 5-7 mm



- Verrouille le visuel dans le tube fendu.
- S'utilise en finition sur les tubes Ø 5-7 mm.




FLA15	Pour tube Ø 5-7 mm	Lot de 50
-------	--------------------	-----------


KIT PORTE DRAPEAU 1 ET 3 POSITIONS



- Kit comportant:
 - Un support adhésif.
 - Un tube PVC Ø 17-19 mm de 600 mm partiellement fendu sur 550 mm.
 - Un embout couvrant.
- Adhésif (utilisation en intérieur) ou à visser (utilisation à l'extérieur).
- Poids maxi. : 300 g.
- Largeur visuel maxi. : 500 mm.
- Livré non-assemblé.



FLA16/A	Kit 1 position 60°	Lot de 100
FLA16/B	Kit 3 positions 0° / 35° / 90°	Lot de 100



ACCESSOIRES PORTE-DRAPEAU

- Présentation des drapeaux avec une ou plusieurs inclinaisons.
- Adhésif (utilisation en intérieur) ou à visser (utilisation en extérieur).
- S'utilise avec le tube Ø 17-19 mm.

Support pour tube Ø 17-19 mm

FLA17/A	Support 1 position 60°	Lot de 100
FLA17/B	Support 3 positions 0° / 35° / 90°	Lot de 50



- S'utilise avec des visuels agrafés ou rainés.
- Fente partielle sur 550 mm.
- S'utilise avec les porte-tubes réf FLA17/A et FLA17/B.

Tube Ø 17-19 mm

FLA18	Longueur : 600 mm	Lot de 100
-------	-------------------	------------



- Verrouille le visuel dans le tube fendu.
- S'utilise en finition sur les tubes Ø 17-19 mm réf FLA18.

Bouchon pour tube Ø 17-19 mm

FLA19	Pour tube Ø 17-19 mm	Lot de 100
-------	----------------------	------------



POTENCE PROFIL

1 position



- Peu encombrante.
- Equipée d'un aimant ultra puissant.
- Polyvalente avec ses 2 profils proposés.
- Pour tout type de supports dans différentes épaisseurs et longueurs.
- Poids maxi. du visuel conseillé : 600 g.



AIMANT ULTRA PUISSANT

Base à poser

RAZ5/W	Blanc	Lot de 10
--------	-------	-----------



Base murale

RAZ4/03W	Blanc	Lot de 10
RAZ4/04B	Noir	


PROFIL PINCANT



- Pour supports de 1 à 3 mm.
- Pour afficheuse plastifiée - carton - film PVC - pochette PVC.

RAZ3/300	Longueur : 300 mm	Lot de 25
RAZ3/460	Longueur : 460 mm	
RAZ3/600	Longueur : 600 mm	

PROFIL GRIPPANT




- Pour supports de 2 à 5 mm.
- Pour polypro - carton épais - PVC.


RAZ2/01	Longueur : 300 mm	Lot de 25
RAZ2/02	Longueur : 460 mm	

À poser 2 positions

PROFIL ALUMINIUM PORTE-FRONTON



- Base magnétique.
- Profil pour l'insertion de frontons d'une épaisseur de 3 mm.
- Hauteur du visuel : 600 mm en droit, 400 mm en incliné maximum.
- En aluminium laqué blanc.




★ MAG21/A	Longueur : 1000 mm	L'unité
★ MAG21/B	Longueur : 1300 mm	

À poser 1 position

BLOC PORTE-FRONTON PROMOBASE®


- Equerre adhésive.
- Base magnétique.
- Permet de présenter des panneaux de 1 à 3 mm.
- Jusqu'à 1000 mm : 2 plots.
- Jusqu'à 1330 mm : 3 plots.
- Hauteur maxi. du visuel conseillé : 300 mm.



MAG22	A poser	Lot de 10
-------	---------	-----------

BLOC PORTE-FRONTON PROMOBASE®

À poser 2 positions



- Bloc magnétique Promobase® très puissant permettant de présenter des panneaux avec ou sans inclinaison (angle 25°). Prévoir 2 plots pour un panneau de 1000 mm et 3 plots pour un de 1330 mm.



- Facile à stocker, à installer et à expédier.
- Epaisseur du panneau : 3 mm ou 5 mm.
- Hauteur maxi. conseillée : panneau droit : 400 mm.
panneau incliné : 300 mm.

★ MAG23/A

Ep. panneau : 3 mm

★ MAG23/B

Ep. panneau : 5 mm

Lot de 10

BLOC PORTE-FRONTON PROMOBASE®

À poser 1 position



- Facile à stocker, à installer et à expédier.
- Epaisseur du panneau : 3 mm.
- Hauteur maxi. conseillée panneau droit : 500 mm.

MAG23/C

Ep. panneau : 3 mm

Lot de 10

Mural droit ou incliné

BLOC PORTE-FRONTON PROMOBASE®



- Bloc magnétique très puissant.
- Peu encombrant.
- Permet de présenter des frontons droits sur des fonds en métal.
- Pour panneaux épaisseur 3 mm.
- Hauteur maxi. conseillée : 400 mm.


Angle droit

★ **MAG23/D** Porte-fronton angle droit Lot de 10

- Bloc magnétique très puissant.
- Peu encombrant.
- Permet de présenter des frontons inclinés à 25° sur des fonds en métal.
- Pour panneaux épaisseur 3 mm.
- Hauteur maxi. conseillée : 400 mm.

Angle incliné

★ **MAG23/E** Porte-fronton incliné à 25° Lot de 10



Mural droit

BLOC PORTE-FRONTON PROMOBASE®




- Bloc magnétique très puissant.
- Peu encombrant.
- Permet de présenter des frontons sur des fonds en métal.
- Pour panneaux épaisseur de 1 à 3 mm.
- Hauteur maxi. conseillée : 300 mm.



MAG23/F Porte-fronton adhésif Lot de 10

POTENCE MÉTAL SIMPLE

Crochets



- Potence métal télescopique de 1150 à 2400 mm.
- Equipée d'une tige perpendiculaire de 400 mm avec crochets coulissants.
- Finition gris métal.

FRA10

Tige: 400 mm

L'unité

POTENCE MÉTAL SIMPLE

Pinces



- Potence métal télescopique de 1050 à 2100 mm.
- Equipée d'une tige perpendiculaire de 350 mm avec 2 pinces.
- Finition gris métal.

FRA12

Tige : 350 mm

L'unité

POTENCE MÉTAL DOUBLE

Crochets



- Potence métal télescopique de 1150 à 2400 mm.
- Equipée de 2 tiges perpendiculaires de 400 mm avec crochets coulissants.
- Finition gris métal.

FRA11

Tiges : 2 x 400 mm

L'unité

ACCESSOIRES DE SUSPENSION



PRODUITS **BEST**

Retrouvez facilement
tous nos **"BEST"** tout
au long du catalogue
grâce à ce picto

PROFIL PORTE-AFFICHE U

Avec crochets



- Utilisable en haut ou bas d'affiche.
- S'utilise avec visuel agrafé ou rainuré.
- Pour support léger : épaisseur maxi. 0,5 mm.
- Poids maxi. du visuel conseillé : 150g.
- A utiliser avec les crochets réf POS30



Transparent (Livré sans crochet)

★ POS1/T/40	Longueur : 400 mm	Lot de 50
★ POS1/T/60	Longueur : 600 mm	
★ POS1/T/70	Longueur : 700 mm	
★ POS1/T/80	Longueur : 800 mm	
★ POS1/T/100	Longueur : 1000 mm	
★ POS1/T/120	Longueur : 1200 mm	
★ POS1/T/200	Longueur : 2000 mm	



Crochets

POS30	Transparent	Lot de 100
-------	-------------	------------

PROFIL PORTE-AFFICHE ALU CLIPPANT

Avec crochets



- Couleur argent.
- Fixe facilement tous types d'affiches (non plastifiées ou vernis) jusqu'à 2 mm d'épaisseur.
- Système de levier clippant supprimant l'utilisation d'agrafes.

Ce kit comprend :

- 2 profils clippants alu (haut et bas).
- 2 crochets.



KAD2H/42	Longueur : 420 mm	L'unité
KAD2H/60	Longueur : 600 mm	
KAD2H/85	Longueur : 850 mm	
KAD2H/100	Longueur : 1000 mm	
KAD2H/120	Longueur : 1200 mm	


PROFIL PORTE-AFFICHE CLIPPANT



- Fixation du visuel par un système de charnière clippante garantissant un maintien pérenne et efficace.
- S'utilise sans agrafe.
- Livré sans crochet.
- Epaisseur maxi. du visuel : 1 mm.
- A utiliser avec les crochets réf POS20.


Transparent (livré sans crochet)

★ POS22/40	Longueur : 400 mm	Lot de 50
★ POS22/60	Longueur : 600 mm	
★ POS22/70	Longueur : 700 mm	
★ POS22/80	Longueur : 800 mm	
★ POS22/100	Longueur : 1000 mm	
★ POS22/120	Longueur : 1200 mm	



Blanc (livré sans crochet)

★ POS21/40	Longueur : 400 mm	Lot de 50
★ POS21/60	Longueur : 600 mm	
★ POS21/70	Longueur : 700 mm	
★ POS21/80	Longueur : 800 mm	
★ POS21/100	Longueur : 1000 mm	
★ POS21/120	Longueur : 1200 mm	



Transparent

CROCHET POUR PORTE-AFFICHE CLIPPANT

- Crochet en PVC.
- Coulissant sur toute la longueur du porte-affiche.


Crochets

POS20	Transparent	Lot de 100
-------	-------------	------------



CROCHET ADHÉSIF

PVC Blanc




Crochet ouvert - Base carrée

HAN35	Base : 23 x 23 mm	Lot de 200
--------------	-------------------	------------



Crochet ouvert - Base ronde

HAN34	Base : ø 20 mm	Lot de 100
--------------	----------------	------------



Crochet adhésif rotatif - Base carrée

HAN4	Base : 30 x 30 mm	Lot de 100
-------------	-------------------	------------



Crochet métal fermé - Base ronde

FOT5/40	Base : ø 40mm	Lot de 50
FOT5/60	Base : ø 60mm	Lot de 100

PVC Blanc

CROCHET ADHÉSIF

Crochet fermé - Base carrée

★ HAN0	Base : 18 x 18 mm	Lot de 100
★ HAN1	Base : 20 x 20 mm	



Crochet fermé - Base rectangulaire

HAN3	Base : 25 x 35 mm	Lot de 100
------	-------------------	------------



Crochet fermé - Base ronde ø 22 mm - Blanc

HAN22	Adhésif amovible	Lot de 100
HAN22/P	Adhésif permanent	



- Adhésif ultra puissant non permanent.
- Pour toute surface lisse et non poreuse.
- Livré avec 2 clés permettant de retirer le crochet.




ADHÉSIF AMOVIBLE

Crochet fermé - Base ronde ø 22 mm - Transparent - Avec 2 clés

HAN1/RT	Transparent	Lot de 100
---------	-------------	------------

ATTACHE FAUX PLAFOND

Simple



Translucide


HAN7	A Accroche verticale	Lot de 100
★ HAN8	B Accroche horizontale	



SPÉCIAL CHARGE LOURDE

Blanche

HAN13	30 x 38 mm	Lot de 100
-------	------------	------------



Métal

HAN10	60 x 35 mm	Lot de 100
-------	------------	------------

Rond avec crochet

AIMANT

- Aimant acier laqué blanc avec crochet métal ouvert.

Crochet ouvert

MAG4/25	ø 25 mm - Charge maxi. 4Kg	Lot de 10
MAG4/32	ø 32 mm - Charge maxi. 8kg	
MAG4/36	ø 36 mm - Charge maxi. 10Kg	
MAG4/40	ø 40 mm - Charge maxi. 12.5Kg	
MAG4/47	ø 47 mm - Charge maxi. 18Kg	Lot de 50
MAG4/50	ø 50 mm - Charge maxi. 22Kg	Lot de 10
MAG4/57	ø 57 mm - Charge maxi. 28Kg	Lot de 30
MAG4/63	ø 63 mm - Charge maxi. 35Kg	Lot de 10



Rectangulaire

AIMANT

- Aimant rectangulaire avec crochet fermé.

MAG2	Base: 13 x 37 mm	Lot de 50
------	------------------	-----------



Rond

AIMANT

- Aimant rond avec crochet fermé.
- Charge maxi. 1kg.

MAG10	ø 16 mm	Lot de 10
-------	---------	-----------




Néodyme

AIMANT

- Aimant Néodyme avec polymère synthétique antiglisse.

MAG14	ø 43 mm - Force portante : 8,5 kg Pas de vis : 4 mm	L'unité
MAG15	ø 66 mm - Force portante : 18 kg Pas de vis : 6 mm	



VENTOUSE

A punaise



- Ventouse livrée avec une punaise PVC transparente pour accrocher des PLV.

 SUC3/P/19	ø 19 mm	Lot de 100
 SUC3/P	ø 42 mm	Lot de 500

VENTOUSE

A vis



- Punaise à visser pour un maintien sécurisé de la PLV.

SUC4H	ø 40 mm - Pas de vis 5 mm	Lot de 100
SUC4H/L	ø 40 mm - Pas de vis 10 mm	

VENTOUSE

A vis



- Maxi punaise à visser pour un maintien sécurisé de la PLV.



SPECIAL CHARGE LOURDE

SUC17	ø 60 mm	Lot de 100
-------	---------	------------

Tête champignon

VENTOUSE

SUC2/ZH/20	ø 20 mm	Lot de 100
SUC2/ZH/28	ø 28 mm	
SUC2/ZH	ø 40 mm	
SUC2/ZH/45	ø 45 mm	

Ventouse tête de champignon avec butée de blocage

SUC1	ø 30 mm	Lot de 100
------	---------	------------



Ventouse double

SUC6	ø 46 mm	Lot de 100
------	---------	------------

Crochet

VENTOUSE



Crochet métal

★ SUC2-II	ø 40 mm	Lot de 500
-----------	---------	------------

- Crochet à visser pour un maintien sécurisé de la PLV.
- Permet de suspendre des objets jusqu'à 6kg sur des surfaces en verre.




**ULTRA
PUISSANTE**



Crochet à visser

SUC9	ø 65 mm	Lot de 2
------	---------	----------

FIL NYLON




- Fil nylon transparent.
- Pour suspension invisible.

Transparent - Poids jusqu'à 7,5 kg

HAN40/25	Bobine de 25 m	L'unité
HAN40/200	Bobine de 200 m	

Transparent - Poids jusqu'à 11 kg

HAN41/100	Bobine de 100 m	L'unité
-----------	-----------------	---------



Fil nylon embout T

★ HAN21/100	Longueur : 100 mm	Lot de 100
★ HAN21/150	Longueur : 150 mm	
★ HAN21/200	Longueur : 200 mm	
★ HAN21/300	Longueur : 300 mm	
★ HAN21/450	Longueur : 450 mm	
★ HAN21/610	Longueur : 610 mm	



- Fil nylon transparent.
- Extrémités boules.

Fil nylon embout boule

HAN19/40	Longueur : 40 mm	Lot de 1000
HAN19/60	Longueur : 60 mm	
HAN19/100	Longueur : 100 mm	
HAN19/140	Longueur : 140 mm	

Extensible

- Réglage ultra-rapide de la hauteur de suspension.
- S'adapte parfaitement à la longueur souhaitée.

Charge maximum : 0,5 kg

	Dimension	
★ HAN17	Extensible de 170 à 1400 mm	Lot de 100
★ HAN23	Extensible de 120 à 1000 mm	

Charge maximum : 1 kg

	Dimension	
HAN24	Extensible de 160 à 1700 mm	Lot de 100


Charge maximum : 3 kg

	Dimension	
HAN25	Extensible de 210 à 1400 mm	Lot de 25

Charge maximum : 3,5 kg

	Dimension	
HAN16	Extensible de 200 à 1600 mm	Lot de 50
HAN15	Extensible de 320 à 3000 mm	Lot de 25

CROCHET À RESSORT




Réglable



Charge maximum : 0,5 kg

	Crochet	Réglable	
HAN12	A 18 mm	1200 mm	Lot de 100
HAN14	B 42 mm	1500 mm	

TIGE CROCHET À FIL NYLON



À suspendre

- Mobile 3 ou 4 faces.
- Vision à 360° de vos messages.

Mobile porte-affiche triangulaire

	Formats visuels	
TRI1	A4 landscape/A3 portrait	L'unité

Mobile porte-affiche quadrilatère

	Formats visuels	
TRI4	A4 landscape/A3 portrait	L'unité

MOBILE PORTE-AFFICHES



TIGE DE SUSPENSION

Double crochets



Tige métal - fil : \varnothing 2 mm

★ HAN20/60	Longueur : 60 mm	Lot de 50
★ HAN20/100	Longueur : 100 mm	
★ HAN20/150	Longueur : 150 mm	
★ HAN20/200	Longueur : 200 mm	
★ HAN20/250	Longueur : 250 mm	
★ HAN20/300	Longueur : 300 mm	
★ HAN20/400	Longueur : 400 mm	
★ HAN20/500	Longueur : 500 mm	
★ HAN20/600	Longueur : 600 mm	
★ HAN20/700	Longueur : 700 mm	
★ HAN20/750	Longueur : 750 mm	
★ HAN20/800	Longueur : 800 mm	
★ HAN20/1000	Longueur : 1000 mm	
★ HAN20/1500	Longueur : 1500 mm	
★ HAN20/2000	Longueur : 2000 mm	

CÂBLE ACIER


Bobine et accessoires



- Câble acier non gainé \varnothing 1,5 mm.
- Résistance : 15 kg*.
(*Cette information est donnée à titre indicatif et peut varier selon les conditions de travail.)

Bobine câble acier

LEAW7	Bobine de 50 m	L'unité
-------	----------------	---------



Manchons serre câble

LEAW8	pour câble de \varnothing 1,5 mm	Lot de 500
-------	------------------------------------	------------



Pince à sertir pour câble acier

LEAW10		L'unité
--------	--	---------

“S”

CROCHET MÉTAL

	Hauteur	ø du fil	
HOO22	24 mm	2 mm	Lot de 100
HOO23	30 mm	2 mm	
HOO25	36 mm	2 mm	
HOO26	59 mm	2 mm	
HOO5J	65 mm	2,5 mm	



“S” asymétrique

CROCHET MÉTAL ASYMÉTRIQUE

A Métal

	Hauteur	ø du fil	
HOO3	39 mm	2 mm	Lot de 100
HOO17	45 mm	2 mm	

B Métal


	Hauteur	ø du fil	
HOO31	32 mm	2 mm	Lot de 100
HOO32	40 mm	2 mm	
HOO33	65 mm	2 mm	
HOO28	110 mm	5 mm	Lot de 10

C Métal

	Hauteur	ø du fil	
★ HOO18	45 mm	2 mm	Lot de 100

D PVC Blanc

	Hauteur	ø du fil	
★ HOO20N	50 mm	4 mm	Lot de 100




“C”

CROCHET MÉTAL

Métal

HOO29	A Hauteur : 39 mm	Lot de 100
HOO9B	B Hauteur : 39 mm	
HOO16	B Hauteur : 60 mm	



ANNEAU

Métal - Porte-clé



ø du fil : 1,8 mm


CHA9 ø 20 mm

CHA9/30 ø 30 mm

Lot de 100

ANNEAU BRISÉ

Métal - Ovale




ø du fil : 2,4 mm - Hauteur : 70 mm

HOO15/35 ø anneau : 35 mm

Lot de 100

ANNEAU BRISÉ

PVC blanc - Ovale



HOO11 A Hauteur : 20mm

HOO11/50 B Hauteur : 50mm

Lot de 100

ANNEAU BRISÉ

PVC blanc - Rond



HOO13 ø 15mm

Lot de 100

Métal

ANNEAU BRISÉ

HOO14/14	ø 14 mm	Lot de 100
HOO14/19	ø 19 mm	
★ HOO14/25	ø 25 mm	
★ HOO14/32	ø 32 mm	
HOO14/38	ø 38 mm	
HOO14/50	ø 50 mm	Lot de 25
HOO14/60	ø 60 mm	Lot de 10
HOO14/76	ø 76 mm	Lot de 10



Bracelet

ANNEAU



- Design, cet anneau est constitué d'un câble acier et d'un connecteur avec vis.

ø du fil : 2 mm - Longueur : 150 mm

ATT22/50	ø anneau : 50 mm	Lot de 100
----------	------------------	------------



Transparent

BOUCLE D'ATTACHE

- Attache de fixation pour tube, tige ou objet similaire.
- Solide et facile à utiliser.

ø du fil : 3 mm - Longueur : 150 mm

ATT14	Transparent	Lot de 100
-------	-------------	------------



CHAÎNE

Boule



Rouleau - ø 2,4 mm

CHA1H	Rouleau de 50 m	L'unité
-------	-----------------	---------

Rouleau - ø 3,2 mm

CHA2H	Rouleau de 50 m	L'unité
-------	-----------------	---------

Bracelet chaîne avec connecteur - ø 2,4 mm

CHA1H/10	Longueur : 100 mm	Lot de 100
CHA1H/15	Longueur : 150 mm	
CHA1H/22	Longueur : 220 mm	
CHA1H/30	Longueur : 300 mm	

Bracelet chaîne avec connecteur - ø 3,2 mm

CHA2H/15	Longueur : 150 mm	Lot de 100
CHA2H/20	Longueur : 200 mm	
CHA2H/30	Longueur : 300 mm	



CONNECTEUR CHAÎNE BOULE



CHA3H/2,4	Utiliser avec chaîne Ø 2.4 mm	Lot de 100
CHA3H/3,2	Utiliser avec chaîne Ø 3.2 mm	

FERMOIR CHAÎNE BOULE



CHA4/2,4	Utiliser avec chaîne Ø 2.4 mm	Lot de 100
CHA4/3,2	Utiliser avec chaîne Ø 3.2 mm	

Pour fil

PINCE CLIP PVC

- Pince clip.
- Pour fils ou tubes de \varnothing 10 mm maxi.
- Articulée.



Épaisseur maxi. du visuel : 5 mm

CLI6/10T

Hauteur: 50 mm

Lot de 50

Ressort

PINCE CLIP MÉTAL

- Pince clip équipée d'un ressort pour suspendre des visuels.



Épaisseur maxi. du visuel : 5 mm

CLI17

Hauteur : 30 mm

Lot de 100

Pic plaque

ATTACHE MÉTAL

- Attache de fixation.
- Pour plaques mousse et polypropylène.



EFFET CHARNIÈRE



CLI9/B

Hauteur : 45 mm

Lot de 100

Oeillet pour rivet

OEILLET DE SUSPENSION

- Longueur : 20 mm.
- Largeur : 14 mm.



Métal

DIS13/ACC/OOG

\varnothing 5 mm

Lot de 1000



SANDOW

Bobine





Fil de \varnothing 6 mm

CAL1	Longueur : 100 m	L'unité
------	------------------	---------

SANDOW

Tendeur




Fil de \varnothing 6 mm - Embout basculant

CAL2	Longueur : 20 cm	Lot de 10
------	------------------	-----------



Fil de \varnothing 5 mm - 2 crochets

CAL3	Longueur : 250 mm	Lot de 10
------	-------------------	-----------



Fil de \varnothing 5 mm - 1 crochet

CAL4	Longueur : 250 mm	Lot de 10
------	-------------------	-----------

Adhésive

ATTACHE



Perforation : \varnothing 10 mm

CAL5	70 x 20 mm	Lot de 50
------	------------	-----------



Clip autobloquant

ATTACHE



Épaisseur maxi. bâche : 1,5 mm - Résistance : 45 Kg*

CAL6	Miniclip	Lot de 50
------	----------	-----------



- Clip réutilisable.
- S'utilise sans outil et sans avoir à percer la bâche.
- Système de serrage par tension.
- Livré sans la corde.



Épaisseur maxi. bâche : 5 mm - Résistance : 100 Kg*

CAL7	Maxi clip	Lot de 50
------	-----------	-----------



* Ces chiffres sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon la configuration du site et le support utilisé.

Oeillet et outil de poinçonnage

ACCESSOIRES

- Se fixe par clipsage sur tout type de bâche préalablement perforée.
- Épaisseur maxi. : 450 g.

Oeillet PVC

CAL8	\varnothing : 12 mm	Lot de 50
------	-----------------------	-----------

- Outil permettant de perforer le calicot.

Outil de poinçonnage

CAL9	Pince + 100 oeillets	L'unité
------	----------------------	---------



DEMANDE D'ÉCHANTILLONS



Gratuité des échantillons pour toute commande d'une valeur maximale de 8€ H.T.*

Société: Service:

Destinataire:

Adresse:

Code postal: Ville:

Tél: Fax:

Adresse mail:

Réf:	Page:	Réf:	Page:
Réf:	Page:	Réf:	Page:
Réf:	Page:	Réf:	Page:
Réf:	Page:	Réf:	Page:
Réf:	Page:	Réf:	Page:
Réf:	Page:	Réf:	Page:
Réf:	Page:	Réf:	Page:
Réf:	Page:	Réf:	Page:
Réf:	Page:	Réf:	Page:

Demandez vos échantillons



SITE WEB

www.all-round.be



MAIL

info@all-round.be




TÉL

+32 (0)9 363 93 60

*Au delà de ce montant, la demande d'échantillons sera traitée comme une commande normale (voir conditions générales de vente).

SUPPORTS AFFICHAGE PRIX



PRODUITS **BEST**


Retrouvez facilement
tous nos **"BEST"** tout
au long du catalogue
grâce à ce picto

PROFIL PORTE-ÉTIQUETTES

Retour avant - PET cristal



- Profil plié adhésif porte-étiquettes extra plat avec retour avant, transparent.
- Idéal dans la conception de présentoir PLV.




LAB30/1000	40 x 1000 mm	Lot de 50
LAB30/1325	40 x 1325 mm	

PROFIL PORTE-ÉTIQUETTES

Retour avant - Antireflet



- Profil plié adhésif porte-étiquettes extra plat avec retour avant, antireflet.
- Idéal dans la conception de présentoir PLV.




LAB31/1325	40 x 1325 mm	Lot de 50
------------	--------------	-----------

PROFIL PORTE-ÉTIQUETTES

Avec guide de pose - Antireflet



- Profil plié adhésif porte-étiquettes extra plat avec retour arrière avec guide de pose pour une mise en place rapide et rectiligne.
- Antireflet.
- Idéal dans la conception de présentoir PLV.




LAB32/1325	40 mm x 1325 mm	Lot de 50
------------	-----------------	-----------

Antireflet

PROFIL PORTE-ÉTIQUETTES

- Profil plié adhésif porte-étiquettes extra plat.
- Antireflet.
- Idéal dans la conception de présentoir PLV.



★ LAB33/S/65	40 x 65 mm - Dos de 25 mm	Lot de 100
★ LAB34/1000	20 x 1000 mm - Dos de 20 mm	
★ LAB35/1000	26 x 1000 mm - Dos de 24 mm	
★ LAB36/1000	30 x 1000 mm - Dos de 20 mm	
★ LAB36/1325	30 x 1325 mm - Dos de 20 mm	
★ LAB33/M/1000	40 x 1000 mm - Dos de 39 mm	Lot de 50
★ LAB33/M/1325	40 x 1325 mm - Dos de 36 mm	
★ LAB33/S/1325	40 x 1325 mm - Dos de 25 mm	Lot de 100
★ LAB37/1000	50 x 1000 mm - Dos de 30 mm	
★ LAB38/1000	60 x 1000 mm - Dos de 59 mm	


PRODUIT PERSONNALISABLE

UN AFFICHAGE PRIX SANS CONTRAINTE

Choisissez les dimensions, la matière et le type de pose souhaité pour vos porte-étiquettes.


1

Choisissez la forme: 1 ou 2 plis suivant modèle A, B ou C




Modèle A

1 pli



Modèle B

2 plis avec retour avant



Modèle C

2 plis avec retour arrière



Fabriqué en Europe dans l'un de nos ateliers de production.

2

CHOISISSEZ VOS DIMENSIONS:

Maximum 3 dimensions

3

CHOISISSEZ LA MATIÈRE:

PVC antireflet ou PET cristal

4

CHOISISSEZ LE TYPE DE POSE:

Adhésif ou magnétique

PROFIL PORTE-ÉTIQUETTES ADHÉSIF

Extrudé - Antireflet



- Profil porte-étiquettes extrudé avec double-face film.
- Disponible en blanc et en transparent.




DISPONIBLE EN COULEURS SUR DEMANDE

26 mm - Fond transparent

LAB2/T/1000	Longueur : 1000 mm	Lot de 50
LAB2/T/1325	Longueur : 1325 mm	

26 mm - Fond blanc

LAB2/W/1000	Longueur : 1000 mm	Lot de 50
LAB2/W/1325	Longueur : 1325 mm	



30 mm - Fond transparent

LAB3/T/1000	Longueur : 1000 mm	Lot de 50
LAB3/T/1325	Longueur : 1325 mm	

30 mm - Fond blanc

LAB3/W/1000	Longueur : 1000 mm	Lot de 50
LAB3/W/1325	Longueur : 1325 mm	




40 mm - Fond transparent

★ LAB4/T/1000	Longueur : 1000 mm	Lot de 50
★ LAB4/T/1325	Longueur : 1325 mm	

40 mm - Fond blanc

★ LAB4/W/1000	Longueur : 1000 mm	Lot de 50
★ LAB4/W/1325	Longueur : 1325 mm	



Extrudé - Antireflet

PROFIL PORTE-ÉTIQUETTES ADHÉSIF



**AUTRES DIMENSIONS
NOUS CONSULTER**

52 mm - Fond transparent

LAB1/W/1325	Longueur : 1325 mm	Lot de 50
-------------	--------------------	-----------

60 mm - Fond transparent

LAB5/T/1000	Longueur : 1000 mm	Lot de 10
LAB5/T/1325	Longueur : 1325 mm	

60 mm - Fond blanc

LAB5/W/1000	Longueur : 1000 mm	Lot de 10
LAB5/W/1325	Longueur : 1325 mm	

73 mm - Fond transparent

LAB6/T/1000	Longueur : 1000 mm	Lot de 10
LAB6/T/1325	Longueur : 1325 mm	

73 mm - Fond blanc

LAB6/W/1000	Longueur : 1000 mm	Lot de 10
LAB6/W/1325	Longueur : 1325 mm	



Double face film

ADHÉSIF CASQUETTE



- Profil porte-étiquettes extrudé incliné (25°) à coller sur le dessus des tablettes.

40 mm - Fond blanc

LAB51/W/1000	Longueur : 1000 mm	Lot de 50
LAB51/W/1325	Longueur : 1325 mm	



PROFIL PORTE-ÉTIQUETTES POUR TABLETTE P25

Transparent



- Profil porte-étiquettes extrudé articulé pour mobilier P25.
- Polyvalent, il a une parfaite tenue sur les tablettes Hermès métal, Alser, Kider et La Fortezza.

40 mm - Articulé

LAB52/T/65	Longueur : 65 mm	Lot de 100
LAB52/T/100	Longueur : 100 mm	
LAB52/T/988	Longueur : 988 mm	Lot de 50
LAB52/T/1318	Longueur : 1318 mm	

PROFIL PORTE-ÉTIQUETTES TABLETTE TEGOMETALL®

Blanc



- Profil porte-étiquettes extrudé pour tablettes Tegométall®.



PORTE-ÉTIQUETTES SIMPLE POSITION

Blanc - 40 mm - Simple position

LAB12/W/988	Longueur : 988 mm	Lot de 50
LAB12/W/1318	Longueur : 1318 mm	

Transparent

LAB12/T/988	Longueur : 988 mm	Lot de 50
-------------	-------------------	-----------

- Profils porte-étiquettes extrudés pour tablettes Tegométall®.
- Double position pour optimiser l'angle de lecture.



PORTE-ÉTIQUETTES DOUBLE POSITION

Blanc - 40 mm - Double position

LAB13/W/988	Longueur : 988 mm	Lot de 50
-------------	-------------------	-----------

PORTE-ÉTIQUETTES

Articulé



- Porte-étiquettes articulé se fixant sur le haut du profil.

75 mm - Articulé

LAB15/130	Longueur : 130 mm	Lot de 50
LAB15/150	Longueur : 150 mm	
LAB15/210	Longueur : 210 mm	

Transparent

PROFIL PORTE-ÉTIQUETTES TABLETTE VERRE



- Profil porte-étiquette extrudé transparent pour tablette verre de 5 à 10 mm d'épaisseur.

Longueur : 1000 mm

LAB8/20/1000	Hauteur : 20 mm	Lot de 50
LAB8/40/1000	Hauteur : 40 mm	Lot de 10

Adhésif

PROFIL PINCE NOTE



- Permet d'afficher un visuel fin.
- Fixation par bande adhésive au dos.
- Epaisseur maximum du visuel : 2 mm.



AUTRES DIMENSIONS NOUS CONSULTER

Transparent

LAB9/1000	Longueur : 1000 mm	Lot de 10
LAB9/2000	Longueur : 2000 mm	Lot de 50

Uni

ROULEAUX BANDES DÉCORATIVES



DISPONIBLE DANS D'AUTRES COLORIS ET EN 34 mm SUR DEMANDE

Rouleau de 100 m en PVC pour Porte-étiquettes de 39 mm

LAB40/Z	● Noir	L'unité
LAB40/BR	● Bleu reflex	
LAB40/LV	● Lie de vin	
LAB40/R	● Rouge feu	
LAB40/O	● Orange	
LAB40/GG	● Jaune or	
LAB40/DGR	● Vert foncé	



PROFIL PORTE-ÉTIQUETTES TABLETTE FIL

Blanc et transparent



- Profil porte-étiquettes extrudé incliné à 25° pour tablette fil de \varnothing 8 à 10 mm.

40 mm - Blanc - Incliné à 25°

LAB53/110	Longueur : 110 mm	Lot de 100
LAB53/450	Longueur : 450 mm	Lot de 10
LAB53/995	Longueur : 995 mm	



- Profil porte-étiquettes extrudé incliné à 60° pour tablette fil de \varnothing 5 à 6 mm.

40 mm - Transparent - Incliné à 60°


LAB10/110	Longueur : 110 mm	Lot de 100
LAB10/450	Longueur : 450 mm	Lot de 10
LAB10/995	Longueur : 995 mm	



- Profil porte-étiquettes extrudé perforé.
- S'utilise avec des clips

40 mm - Transparent (Livré sans les clips)

LAB11/65	Longueur : 65 mm	Lot de 100
LAB11/110	Longueur : 110 mm	
LAB11/450	Longueur : 450 mm	Lot de 10
DIS18/50	Clip PVC	Lot de 100



- Profil porte-étiquettes extrudé pour tablette double fils de 14,7 mm d'entraxe.

40 mm - Transparent - Spécial double fils

LAB54/110	Longueur : 110 mm	Lot de 100
LAB54/995	Longueur : 995 mm	Lot de 10

Transparent

PORTE-ÉTIQUETTES POUR BROCHE



Encoche de 8,5 mm - Retour avant

★ LAB7/60	40 x 60 mm	Lot de 100
★ LAB7/65	40 x 65 mm	

Transparent

PORTE-ÉTIQUETTES POUR BROCHE



Encoche de 10 mm - Courbe - Retour avant

★ LAB20/4065	40 x 65 mm	Lot de 50
--------------	------------	-----------

Transparent

DOUBLE PORTE-ÉTIQUETTES POUR BROCHE

- Porte-étiquettes double permettant de présenter 2 messages de 20 et 40 mm sur 65 mm.
- Hauteur totale : 70 mm.



Encoche de 11 mm - Retour avant

LAB23	20 et 40 x 65 mm	Lot de 25
-------	------------------	-----------

Transparent

PORTE-ÉTIQUETTES ADHÉSIF POUR BROCHE

- Equipé d'un adhésif, support porte-étiquettes permettant de réaliser un affichage personnalisé en fixant pochettes PVC, cartons, etc...



Encoche de 11 mm - Adhésif


LAB24	20 x 65 mm	Lot de 50
-------	------------	-----------

PORTE-ÉTIQUETTES POUR BROCHES

4

PORTE-ÉTIQUETTES POUR BROCHES

Transparent



Ø Tube - 5 mm

PEG17

A PE : 17 x 38 mm

Lot de 100

PEG33

B PE : 28 x 30 mm

Ø Tube - 10 mm

PEG32

C PE : 53 x 33 mm

Lot de 100

PORTE-ÉTIQUETTES POUR BROCHES

Transparent



Ø Tube - 5 mm



PEG37

25 x 30 mm

Lot de 100

PORTE-ÉTIQUETTES POUR BROCHES

Blanc



Ø Tube - 3 mm

PEG38

26 x 26 mm

Lot de 100

ACCESSOIRES **DISPLAY**



PRODUITS **BEST**

Retrouvez facilement
tous nos **"BEST"** tout
au long du catalogue
grâce à ce picto

BOUTON PRESSION

Permanent



Blanc - Vis ø 9 mm - Écrou ø 12 mm

DIS8/2,5	Serrage : 2,5 mm	Lot de 1000
DIS8/5	Serrage : 5 mm	
DIS8/7,5	Serrage : 7,5 mm	

Noir - Vis ø 9 mm - Écrou ø 12 mm

DIS8/2,5/Z	Serrage : 2,5 mm	Lot de 1000
DIS8/5/Z	Serrage : 5 mm	
DIS8/7,5/Z	Serrage : 7,5 mm	

BOUTON PRESSION

Permanent




Transparent - Vis ø 5 mm - Écrou ø 14 mm

DIS9/2,5	Serrage : 2,5 mm	Lot de 1000
DIS9H/3	Serrage : 3 mm	
DIS9/5	Serrage : 5 mm	

BOULON AVEC VIS

Non-permanent



A *Avec ailette - Vis ø 9 mm - Écrou ø 12 mm*

DIS5/A	Serrage : 3 mm	Lot de 100
DIS5/B	Serrage : 6 mm	
DIS5/C	Serrage : 9 mm	

B *Sans ailette - Vis ø 5 mm - Écrou ø 14 mm*

DIS4/22	Serrage : 22 mm	Lot de 100
---------	-----------------	------------

Permanent

BOUTON PRESSION - ø 15 MM



Blanc - Vis ø 5 mm - Écrou ø 15 mm

★ DIS21/W/9	Serrage : 9 mm	Lot de 1000
★ DIS21/W/15	Serrage : 15 mm	
★ DIS21/W/41	Serrage : 41 mm	

Translucide - Vis ø 5 mm - Écrou ø 15 mm

DIS21/T/9	Serrage : 9 mm	Lot de 1000
DIS21/T/41	Serrage : 41 mm	

Noir - Vis ø 5 mm - Écrou ø 15 mm

DIS21/Z/9	Serrage : 9 mm	Lot de 1000
-----------	----------------	-------------



Permanent

BOUTON PRESSION - ø 28 MM



Blanc - Vis ø 5 mm - Écrou ø 28 mm

DIS19/W/15	Serrage : 15 mm	Lot de 1000
DIS19/W/22	Serrage : 22 mm	
DIS19/W/38	Serrage : 38 mm	


Translucide - Vis ø 5 mm - Écrou ø 28 mm

DIS19/15	Serrage : 15 mm	Lot de 1000
DIS19/22	Serrage : 22 mm	
DIS19/38	Serrage : 38 mm	

Noir - Vis ø 5 mm - Écrou ø 28 mm

DIS19/Z/15	Serrage : 15 mm	Lot de 1000
DIS19/Z/22	Serrage : 22 mm	
DIS19/Z/38	Serrage : 38 mm	





VIS DE RELIURE MÉTAL

Argenté



Non-permanent - Vis ø 5 mm - Écrou ø 12 mm



★ DIS13/V2	Serrage : 2 mm	Lot de 1000
★ DIS13/V3,5	Serrage : 3,5 mm	
★ DIS13/V5	Serrage : 5 mm	
★ DIS13/V8	Serrage : 8 mm	
★ DIS13/V10	Serrage : 10 mm	
★ DIS13/V12	Serrage : 12 mm	
★ DIS13/V15	Serrage : 15 mm	
★ DIS13/V20	Serrage : 20 mm	
★ DIS13/V25	Serrage : 25 mm	
★ DIS13/V30	Serrage : 30 mm	
★ DIS13/V35	Serrage : 35 mm	
★ DIS13/V40	Serrage : 40 mm	

VIS DE RELIURE MÉTAL

Doré



Non-permanent - Vis ø 5 mm - Écrou ø 12 mm



DIS13/M2	Serrage : 2 mm	Lot de 1000
DIS13/M3,5	Serrage : 3,5 mm	
DIS13/M5	Serrage : 5 mm	
DIS13/M8	Serrage : 8 mm	
DIS13/M10	Serrage : 10 mm	
DIS13/M12	Serrage : 12 mm	
DIS13/M15	Serrage : 15 mm	
DIS13/M20	Serrage : 20 mm	
DIS13/M25	Serrage : 25 mm	
DIS13/M30	Serrage : 30 mm	
DIS13/M35	Serrage : 35 mm	
DIS13/M40	Serrage : 40 mm	

Blanc

VIS DE RELIURE PLASTIQUE

Non-permanent - Vis ø 5 mm - Écrou ø 12 mm

DIS13/3,5	Serrage : 3,5 mm	Lot de 1000
DIS13/5	Serrage : 5 mm	
DIS13/8	Serrage : 8 mm	
DIS13/10	Serrage : 10 mm	
DIS13/12	Serrage : 12 mm	
DIS13/15	Serrage : 15 mm	
DIS13/20	Serrage : 20 mm	
DIS13/25	Serrage : 25 mm	
DIS13/30	Serrage : 30 mm	
DIS13/35	Serrage : 35 mm	
DIS13/40	Serrage : 40 mm	



Translucide

VIS DE RELIURE PLASTIQUE


Non-permanent - Vis ø 5 mm - Écrou ø 12 mm

DIS13/T/05	Serrage : 5 mm	Lot de 1000
DIS13/T/10	Serrage : 10 mm	
DIS13/T/15	Serrage : 15 mm	



Métal argent

CEILLET DE SUSPENSION POUR RIVET




Perforation ø 5 mm

DIS13/ACC/OOG	14 x 20 mm	Lot de 1000
---------------	------------	-------------



RIVET PLASTIQUE

Permanent



Blanc - Vis ø 5 mm - Écrou ø 15 mm

DIS15/1,5	Serrage : 1,5 mm	Lot de 1000
DIS15/2,5	Serrage : 2,5 mm	
DIS15/3,5	Serrage : 3,5 mm	

Translucide - Vis ø 5 mm - Écrou ø 15 mm

DIS15/1,5T	Serrage : 1,5 mm	Lot de 1000
DIS15/2,5T	Serrage : 2,5 mm	

CLIP D'ASSEMBLAGE

Permanent




Translucide - Vis ø 9 mm - Tête ø 12 mm

DIS6/A	Serrage : 3 mm	Lot de 100
DIS6/B	Serrage : 6 mm	
DIS6/C	Serrage : 9 mm	
DIS6/D	Serrage : 12 mm	

RIVET SAPIN

Permanent



A *Translucide - Vis ø 5 mm - Écrou ø 12 mm*

DIS23/T/7	Serrage : 7 mm	Lot de 1000
DIS23/T/14	Serrage : 14 mm	

A *Noir - Vis ø 5 mm - Écrou ø 12 mm*

DIS23/Z/7	Serrage : 7 mm	Lot de 1000
DIS23/Z/14	Serrage : 14 mm	

B *Translucide - Vis 5 mm - Écrou 7 mm*

DIS24/10	Serrage : 5 à 10 mm	Lot de 500
DIS24/17	Serrage : 5 à 17 mm	


Transparent

GRIP H 180°



- Relie 2 visuels d'épaisseur maxi de 2,5 mm.

	Longueur	Hauteur	
SUP56	25 mm	20 mm	Lot de 100




- Relie 2 visuels d'épaisseur maxi de 2,5 mm et de 6 mm.

	Longueur	Hauteur	
SUP55/25	25 mm	25 mm	Lot de 100
SUP55/38	38 mm	25 mm	

Transparent

GRIP D'ANGLE 60° ET 90°



- Relie 2 visuels d'épaisseur maxi de 2 mm - Longueur 25 mm.

SUP57	A Angle : 90°	Lot de 100
SUP58	B Angle : 60°	

Adhésivé

PROFIL CHARNIÈRE

- Charnière adhésive souple.
- Permet la jonction de PLV.

	Longueur	Largeur	
LAB30	75 mm	2 x 14 mm	Lot de 100



FIXATION MURALE


Fendue ou percée



- Fixation murale fendue en aluminium.
- Livré sans clé Allen référence LEAW/K1.

Fixation murale fendue

	Pour support	ø / mm	Épaisseur / mm	
LEAW10/4	Jusqu' à 4 mm	18,5	18,5	L'unité
LEAW10/8	Jusqu' à 8 mm	18,5	18,5	



- Fixation murale en aluminium percée.


Fixation murale percée

	Pour support	ø / mm	Épaisseur / mm	ø perçage / mm	
LEAW23/8	De 2 à 12 mm	18,5	22	11	L'unité

Clé allen

LEAW/K1	Longueur : 50 mm - ø 2 mm	Lot de 10
----------------	---------------------------	-----------

CACHE VIS



- Cache vis en aluminium.
- Finition argentée.

	ø / mm	Épaisseur / mm	ø perçage / mm	
LEAW11/13	13	6	5	L'unité
LEAW11/24	24,5	7	6	

Argent

CHAÎNE BOULES

Rouleau - ø 2,4 mm

CHA1H	Rouleau de 50 m	L'unité
--------------	-----------------	---------

Rouleau - ø 3,2 mm

CHA2H	Rouleau de 50 m	L'unité
--------------	-----------------	---------

Bracelet avec connecteur - ø 2,4 mm

CHA1H/10	Longueur : 100 mm	Lot de 100
CHA1H/15	Longueur : 150 mm	
CHA1H/22	Longueur : 220 mm	
CHA1H/30	Longueur : 300 mm	

Bracelet avec connecteur - ø 3,2 mm

CHA2H/15	Longueur : 150 mm	Lot de 100
CHA2H/20	Longueur : 200 mm	
CHA2H/30	Longueur : 300 mm	



Argent

CONNECTEUR CHAÎNE BOULES

CHA3H/2,4	Utiliser avec ø 2,4 mm	Lot de 100
CHA3H/3,2	Utiliser avec ø 3,2 mm	



Argent


FERMOIR CHAÎNE BOULES

CHA4/2,4	Utiliser avec ø 2,4 mm	Lot de 100
CHA4/3,2	Utiliser avec ø 3,2 mm	




ATTACHE NYLON

Lien à cran



Translucide - Serrage définitif

	Longueur	Largeur	
ATT11H/75	75 mm	1,6 mm	Lot de 100
ATT11H/100	100 mm	2,5 mm	
ATT11H/135	135 mm	2,5 mm	
ATT11H/160	160 mm	2,5 mm	
ATT11H/200	200 mm	2,5 mm	
ATT11H/300	300 mm	3,6 mm	
ATT11H/370	370 mm	3,6 mm	
ATT11H/460	460 mm	7,8 mm	
ATT11H/540	540 mm	7,8 mm	
ATT11H/615	615 mm	7,8 mm	
ATT11H/780	780 mm	9 mm	




Noire - Serrage définitif

	Longueur	Largeur	
ATT11H/Z/100	100 mm	2,5 mm	Lot de 100
ATT11H/Z/200	200 mm	2,5 mm	
ATT11H/Z/290	290 mm	3,6 mm	

ATTACHE BOULE

Lien perle



Translucide - Serrage définitif

	Longueur	Largeur	
ATT10H/125	125 mm	1,8 mm	Lot de 100
ATT10H/225	225 mm	1,8 mm	

ATTACHE BOULE

Lien fermé




- Solide et facile à utiliser.
- Réutilisable.

Translucide - Serrage non définitif - ø du fil : 3 mm

ATT14	Longueur : 150 mm	Lot de 100
-------	-------------------	------------

Lien fil

ATTACHE NYLON



Translucide - Serrage définitif

	Longueur	Largeur	
★ ATT9/75	75 mm	0,6 mm	Lot de 500
★ ATT9/125	125 mm	0,6 mm	
★ ATT9/225	225 mm	0,6 mm	

Lien cordon


ATTACHE CORDON

Blanc - Serrage définitif

	Longueur	Couleur	
ATT18/120	120 mm	Blanc	Lot de 500
ATT18/200	200 mm	Blanc	

Noire - Serrage définitif

	Longueur	Couleur	
ATT18/120/Z	120 mm	Noir	Lot de 500
ATT18/200/Z	200 mm	Noir	



Lien élastique

ATTACHE CORDON

- Boule d'arrêt en plastique à l'extrémité.

Serrage élastique



	Longueur	Couleur	
ATT31/W	110 mm	Blanc	Lot de 1000
ATT31/Z	110 mm	Noir	



Clip pour perforation

ATTACHE CLIP

- Oeillet pour vis d'assemblage en nylon blanc.



DIS13/ACC/LUS	Longueur ouvert 145 mm	Lot de 100
---------------	------------------------	------------


PISTOLET D'ÉTIQUETAGE



- Pistolet attache nylon pour l'étiquetage de textile léger et épais.
- Livré avec une aiguille.


ATT16	Pistolet	L'unité
ATT17/DN	Lot de 5 aiguilles	La boîte

ATTACHE NYLON




Modèle pins nylon - 1 extrémité large

ATT5/NY15W	Longueur : 15 mm	Lot de 5000
ATT5/NY20W	Longueur : 20 mm	
ATT5/NY25W	Longueur : 25 mm	
ATT5/NY40W	Longueur : 40 mm	
ATT5/NY50W	Longueur : 50 mm	
ATT5/NY65W	Longueur : 65 mm	
ATT5/NY125W	Longueur : 125 mm	




Modèle pins nylon - 2 extrémités étroites

ATT6/13	Longueur : 13 mm	Lot de 5000
ATT6/25	Longueur : 25 mm	
ATT6/125	Longueur : 125 mm	



Modèle pins nylon double

ATT7	Longueur : 65 mm	Lot de 5000
------	------------------	-------------



Modèle crochet PP

ATT8	Longueur : 25 mm	Lot de 5000
------	------------------	-------------

Adhésivé

ROULEAU MAGNÉTIQUE

- Caoutchouc magnétique adhésif.
- Pour papier, carton et métal.

En rouleau - Epaisseur : 1,5 mm - Force : 80 g/cm²

	Largeur	Longueur	
★ MAG30/12	12,7 mm	10 m	Le rouleau
★ MAG30/12/30	12,7 mm	30 m	
★ MAG30/19	19 mm	10 m	
★ MAG30/19/30	19 mm	30 m	
★ MAG30/25	25,4 mm	10 m	
★ MAG30/25/30	25,4 mm	30 m	
★ MAG30/50	50 mm	10 m	

- Caoutchouc magnétique avec un adhésif Tesa® 4967.
- Résistant à la migration des solvants.



**ADHÉSIF SPÉCIAL PVC -
PET - ACRYLIQUE**

En rouleau - Epaisseur : 1,5 mm - Force : 80 g/cm²

	Largeur	Longueur	
MAG40/12	12 mm	30 m	Le rouleau
MAG40/19	19 mm	30 m	
MAG40/25	25 mm	30 m	



Adhésivé

ROULEAU MÉTAL

- Rouleau adhésif métallique composé de caoutchouc mélangé à des particules de fer.
- Permet de fixer tous types d'aimants.


En rouleau - Epaisseur : 0,65 mm

	Largeur	Longueur	
MAG15/35	35 mm	10 m	Le rouleau



PASTILLE ADHÉSIVE AUTO-AGRIPPANT

Boucle et crochet



ø 13 mm - En rouleau de 1500 pastilles

	Coloris	Ruban	
STR10/13	Blanc	Boucle	Le rouleau
STR10/13H	Blanc	Crochet	
STR10/13/Z	Noir	Boucle	
STR10/13H/Z	Noir	Crochet	

ø 19 mm - En rouleau de 1100 pastilles

	Coloris	Ruban	
STR10/19	Blanc	Boucle	Le rouleau
STR10/19H	Blanc	Crochet	
STR10/19/Z	Noir	Boucle	
STR10/19H/Z	Noir	Crochet	

ø 22 mm - En rouleau de 1000 pastilles

	Coloris	Ruban	
STR10/22	Blanc	Boucle	Le rouleau
STR10/22H	Blanc	Crochet	

BOITE DISTRIBUTRICE DE PASTILLES ADHÉSIVES VELCRO®



LE MÊME RUBAN FAIT OFFICE DE PRISE MÂLE ET FEMELLE

Ronde - Boîte distributrice de 200 couples de pastilles (boucle - crochet)

	Coloris	Rond	
STR10/D/19	Blanc	ø 19 mm	La boîte

Ovale - Boîte distributrice de 550 couples de pastilles (boucle - crochet)

	Coloris	Oval	
STR14	Blanc	35 x 12 mm	La boîte

Ovale - En rouleau de 3300 couples de pastilles (boucle - crochet)

	Coloris	Oval	
STR11	Blanc	35 x 12 mm	Le rouleau
STR11/Z	Noir	35 x 12 mm	



RUBAN ADHÉSIF AUTO-AGRIPPANT

- Autres largeurs nous consulter.
- Également disponible en noir.

En rouleau de 20 mm x 25 m

	Coloris	Largeur	Le rouleau
STR20/20	Blanc	Boucle	
STR20/20H	Blanc	Crochet	

En rouleau de 25 mm x 25 m


	Coloris	Largeur	Le rouleau
STR20/25	Blanc	Boucle	
STR20/25H	Blanc	Crochet	

En rouleau de 30 mm x 25 m

	Coloris	Largeur	Le rouleau
STR30/25	Blanc	Boucle	
STR30/25H	Blanc	Crochet	

En rouleau de 50 mm x 25 m

	Coloris	Largeur	Le rouleau
STR20/50	Blanc	Boucle	
STR20/50H	Blanc	Crochet	



BOITE DISTRIBUTRICE DE RUBAN ADHÉSIFS VELCRO®


2 rouleaux de 25 m (boucle - crochet)

	Coloris	Largeur	La boîte
★ STR20/D/20	Blanc	20 mm	



RUBAN ADHÉSIF VELCRO®

Mixte



- Ruban adhésif translucide de 10 mm ultra fin.
- Montage total 1 mm.
- Pour réaliser des montages discrets de carton, PVC...




ULTRA FIN

En rouleau de 10 mm x 20 m

	Coloris	Ruban	
STR21	Translucide	Crochet-boucle	Le rouleau

RUBAN PASTILLE ADHÉSIVE VELCRO®

Mixte



LE MÊME RUBAN FAIT OFFICE DE PRISE MÂLE ET FEMELLE

En rouleau de 3840 pastilles de 10 mm x 20 m

	Coloris	Pastille	
STR22	Translucide	Crochet-boucle	Le rouleau

RUBAN ADHÉSIF AUTO-AGRIPPANT

Carafix mixte



LE MÊME RUBAN FAIT OFFICE DE PRISE MÂLE ET FEMELLE

En rouleau de 20 mm x 25 m

	Coloris	Pastille	
STR23	Blanc	Crochet-boucle	Le rouleau

PASTILLE ADHÉSIVE

Magnétique Néodyme



- Pastille adhésive avec une face magnétique.
- Se vend par paire (+/-).
- Adhésif 3M®

ø 9.5 mm

	Épaisseur	Force	
MAG12	0,75 mm	350 gr	Lot de 100 paires
MAG12/L	1,5 mm	750 gr	

Pour transfert adhésif

DÉVIDOIR 3M-ATG 700

- Propre, simple et précis pour déposer de l'adhésif sur vos supports.
- Permet l'enlèvement du protecteur papier.
- A utiliser pour déposer les transferts page ci-dessous.



Système ATG 700

FOA13	Dévidoir	L'unité
--------------	----------	---------

Ruban 3M


TRANSFERT POUR DÉVIDOIR ATG

- Pour assemblage courte durée.
- Papiers et cartons.

En rouleau - 3M® 904

Épaisseur : 0,05 mm - Tenue mécanique : 270 CN/cm

	Largeur	Longueur	
FOA25/12	12 mm	25 m	Le rouleau
FOA25/19	19 mm	25 m	



- Pour assemblage longue durée.
- Papiers, cartons, supports plastiques souples, tissus fins ou lisses.

En rouleau - 3M® 924

Épaisseur : 0,05 mm - Tenue mécanique : 270 CN/cm

	Largeur	Longueur	
FOA26/12	12 mm	55 m	Le rouleau
FOA26/19	19 mm	55 m	



- Masse adhésive très puissante et épaisse.
- Garantissant une forte adhésion sur surfaces irrégulières.
- Textiles, matières plastique, bois, cartons pelliculés, etc.

En rouleau - 3M® 969

Épaisseur : 0,13 mm - Tenue mécanique : 820 CN/cm

	Largeur	Longueur	
FOA27/12	12 mm	33 m	Le rouleau
FOA27/19	19 mm	33 m	



CARTACK® 390/391/4300

Mousse polyéthylène blanche




- Double-face permanent très puissant pour assemblages de métaux.

CARTACK® - 390

Épaisseur : 1 mm - Tenue mécanique : 1300 CN/cm

	Largeur	Longueur	
FOA3/8	8 mm	50 m	Le rouleau
FOA3/12	12 mm	25 m	
FOA3/15	15 mm	50 m	
FOA3/18	18 mm	50 m	
FOA3/19	19 mm	25 m	
FOA3/25	25 mm	25 m	
FOA3/25/B	25 mm	50 m	



IDÉAL SUR SURFACES IRRÉGULIÈRES

CARTACK® - 391

Épaisseur : 1,6 mm - Tenue mécanique : 1300 CN/cm

	Largeur	Longueur	
FOA3/1,6/12	12 mm	33 m	Le rouleau
FOA3/1,6/19	19 mm	33 m	
FOA3/1,6/25	25 mm	33 m	



SPÉCIAL PLAQUE PVC


CARTACK® - 4300

Épaisseur : 0,8 mm - Tenue mécanique : 1700 CN/cm

	Largeur	Longueur	
FOA3/0,8/12	12 mm	66 m	Le rouleau
FOA3/0,8/19	19 mm	66 m	

CARTACK® 398L

Mousse acrylique blanche



- Double-face à forte adhésion initiale.
- Adapté à des assemblages de PLV imprimées (avec ou sans vernis UV) ou de pièces métal avec un laquage poudre.

CARTACK® - 398 L

Épaisseur : 1,1 mm - Tenue mécanique : 950 CN/cm

	Largeur	Longueur	
FOA16/19	19 mm	25 m	Le rouleau
FOA16/25	25 mm	25 m	

Intissé translucide

CARTACK® 1700

- Double-face permanent translucide.
- Se découpe à la main.



**IDÉAL POUR
SUPPORTS LOURDS
& SURFACES RUGUEUSES**

CARTACK® - 1700

Épaisseur : 0,1 mm - Tenue mécanique : 700 CN/cm

	Largeur	Longueur	
★ FOA17/6	6 mm	50 m	Le rouleau
★ FOA17/9	9 mm	50 m	
★ FOA17/12	12 mm	50 m	
★ FOA17/19	19 mm	50 m	
★ FOA17/25	25 mm	50 m	
★ FOA17/50	50 mm	50 m	



PVC Blanc

CARTACK® 380

- Double-face permanent très puissant.
- Assure l'assemblage sur support lourd en PVC, bois, carton.



TRÈS PUISSANT

CARTACK® - 380

Épaisseur : 0,24 mm - Tenue mécanique : 1200 CN/cm

	Largeur	Longueur	
FOA18/9	9 mm	50 m	Le rouleau
FOA18/12	12 mm	50 m	
FOA18/19	19 mm	50 m	



Acrylique transparent

CARTACK® 705T

- Double-face permanent très puissant et résistant.
- Permet un assemblage longue durée.

CARTACK® - 705 T

Épaisseur : 0,5 mm - Tenue mécanique : 1400 CN/cm

	Largeur	Longueur	
FOA19/12	12 mm	33 m	Le rouleau
FOA19/19	19 mm	33 m	
FOA19/25	25 mm	33 m	



**ULTRA PUISSANTE
TENUE À LA
TEMPÉRATURE**

CARTACK® - 710 T

Épaisseur : 1 mm - Tenue mécanique : 1800 CN/cm

	Largeur	Longueur	
FOA19/B/12	12 mm	33 m	Le rouleau
FOA19/B/19	19 mm	33 m	



CARTACK® 511 B

Toile blanche



- Double-face totalement amovible sur les deux faces.
- Se décolle sans laisser de trace au retrait (sauf papier et carton).




**2 FACES AMOVIBLES
UTILISABLE EN INTÉRIEUR**

Épaisseur : 0,32 mm - Tenue mécanique : 510 CN/cm

	Largeur	Longueur	
★ FOA20/12	12 mm	25 m	Le rouleau
★ FOA20/19	19 mm	25 m	
★ FOA20/25	25 mm	25 m	

CARTACK® 511 T

Film transparent



- Double-face totalement amovible sur les deux faces.
- Se décolle sans laisser de trace au retrait (sauf papier et carton).




**2 FACES AMOVIBLES
UTILISABLE EN INTÉRIEUR
& EXTÉRIEUR**

Épaisseur : 0,48 mm - Tenue mécanique : 1000 CN/cm

	Largeur	Longueur	
FOA21/12	12 mm	25 m	Le rouleau
FOA21/15	15 mm	25 m	
FOA21/25	25 mm	25 m	

CARTACK® 300N

Film polyester transparent



- Double-face constitué d'un support polyester.
- Une face permanente et une face repositionnable (face avec protecteur).
- Spécial pose de PLV sur objets fragiles (écrans - vitrines - etc).



**1 FACE PERMANENTE
1 FACE REPOSITIONNABLE**

Épaisseur : 0,11 mm

*Tenue mécanique : - face permanente : 600 CN/cm
- face amovible : 350 CN/cm*

	Largeur	Longueur	
FOA22/12	12 mm	50 m	Le rouleau
FOA22/19	19 mm	50 m	
FOA22/25	25 mm	50 m	

Polyester transparent

CARTACK® 350R

- Double-face permanent transparent en polyester.
- Masse adhésive acrylique.
- Résistant aux plastifiants, aux conditions extérieures et à des températures jusqu'à 150° C.
- Pour des assemblages sur des supports en PVC, PET et plexi et sur les surfaces peu rugueuses.



SPÉCIAL PVC

Épaisseur : 0,2 mm - Tenue mécanique : 1200 CN/cm

	Largeur	Longueur	
FOA23/12	12 mm	50 m	Le rouleau
FOA23/19	19 mm	50 m	
FOA23/25	25 mm	50 m	



Mousse HPX

CARTACK® 720T

- Double-face permanent.
- Masse adhésive renforcée.
- Adhère rapidement sur une très grande variété de supports.



ULTRA PUISSANT

Épaisseur : 2 mm - Tenue mécanique : 2800 CN/cm

	Largeur	Longueur	
FOA24/12	12 mm	17 m	Le rouleau
FOA24/19	19 mm	17 m	



CONSEILS D'UTILISATION

STOCKAGE : Le double-face doit être stocké dans un local sec, à température ambiante et à l'abri de la lumière.

UTILISATION : Nous vous recommandons de réaliser des tests en situation réelle afin de vous assurer de la bonne adhésion du double-face sur les supports.

PRÉPARATION DE SURFACE : Afin de permettre une bonne adhésion du double-face, attention à bien préparer la surface de pose en la dépoussiérant et dégraissant à l'aide d'alcool isopropylique.

N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONSULTER !



CARTACK® 390

Permanent - Mousse polyéthylène blanche



- Double-face puissant à forte adhésion

Épaisseur : 1 mm - Tenue mécanique : 1300 CN/cm


Dimension

FOA34/15	15 mm	Le rouleau de 1000
FOA34/20	20 mm	
FOA34/25	25 mm	

Épaisseur : 0,8 mm - Tenue mécanique : 1000CN/cm

Dimension

FOA1/R20	20 mm	Le rouleau de 500
----------	-------	-------------------



Épaisseur : 1 mm - Tenue mécanique : 1300 CN/cm

Dimension

FOA1/A	12 x 12 mm	Le rouleau de 1000
FOA1/A/15	15 x 15 mm	
FOA1/A/19	19 x 19 mm	

Épaisseur : 1 mm - Tenue mécanique : 1300 CN/cm

Dimension

FOA1/B	12 x 25 mm	Le rouleau de 1000
FOA1/C	25 x 25 mm	Le rouleau de 500

CARTACK® TESA 51970

Permanent - Polypropylène transparent



- Adhésif acrylique permanent, résistant aux plastifiants.
- Pour assemblage PVC, PET et PLEXI.

Épaisseur : 0,21 mm - Tenue mécanique : 1600 CN/cm

Dimension

FOA35/10	ø 10 mm	Le rouleau de 1000
FOA35/20	ø 20 mm	Le rouleau de 250
FOA35/20/B	ø 20 mm	Le rouleau de 1000

CARTACK® 708 TARC

Non permanent - Mousse acrylique transparente



- Amovible ne laisse aucune trace au retrait, sur toute surface lisse et non poreuse (PET/PMMA).

Dimension

FOA33/200 *	ø 19 mm	Le sachet de 200
FOA33/1000 *	ø 19 mm	Le rouleau de 1000

* : Avec languette de préhension

Non permanent - Film transparent

PASTILLE CARTACK® 705T

- Amovible : ne laisse aucune trace au retrait.
- Uniquement pour vitres.




SPÉCIAL VITRES

Épaisseur : 0,5 mm - Tenue mécanique : 1400 CN/cm

Dimension

★ FOA29/15	ø 15 mm	Le rouleau de 250
★ FOA29/15/1000	ø 15 mm	Le rouleau de 1000
★ FOA29/19/1000*	ø 19 mm	Le rouleau de 1000
★ FOA29/20	ø 20 mm	Le rouleau de 250
★ FOA29/25	ø 25 mm	Le rouleau de 250
★ FOA29/25/1000	ø 25 mm	Le rouleau de 1000

* : Avec languette de préhension



Épaisseur : 1 mm - Tenue mécanique : 1300 CN/cm

Dimension

★ FOA4/RT15 *	ø 15 mm	Le rouleau de 5000
★ FOA10/25 *	25 x 25 mm	Le sachet de 240

* : Avec languette de préhension



Non permanent - Film transparent

CARTACK® 715T

- Amovible : ne laisse aucune trace de colle au retrait sur toute surface lisse et non poreuse (métal, mélaminé, verre, PVC, etc).



SPÉCIAL PLV LÉGÈRES

Épaisseur : 0,2 mm - Tenue mécanique : 900 CN/cm

Dimension

FOA28/B*	15 mm	Le rouleau de 1000
FOA28/R/200*	19 mm	Le rouleau de 200
FOA28/R/1000*	19 mm	Le rouleau de 1000

* : Avec languette de préhension



GOUTTE DE COLLE


Transparent



- Pastille pour collage propre et instantané sur tout type de surface.

Épaisseur : 1 mm

	Dimension	Adhésif	
DOT3/ET	ø 10 mm	Amovible	Le rouleau de 5000
DOT3/MT	ø 10 mm	Semi-permanent	Le rouleau de 5000
DOT3/UT	ø 10 mm	Permanent	Le rouleau de 5000



- Livré sans le dévidoir proposé page 5-17.



SPÉCIAL DEVIDOIR ATG

	Dimension	Adhésif	
DOT3/ATG	ø 10 mm	Semi-permanent	Le rouleau de 1500

PASTILLE ADHÉSIVE 1 FACE




- Pastille ronde 1 face.
- Adhésif acrylique.

	Dimension	Adhésif	
FOA8/R20	ø 20 mm	Permanent	Le rouleau de 5000
FOA8/R20R	ø 20 mm	Amovible	Le rouleau de 1000
FOA8/R25R	ø 25 mm	Permanent	Le rouleau de 2000
FOA8/R50	ø 50 mm	Permanent	Le rouleau de 2000

Double

BROCHE PINCANTE




Blanche - Entraxe crochets 25 mm

★ PEG31/70	Longueur : 70 mm	Lot de 100
★ PEG31/100	Longueur : 100 mm	
★ PEG31/150	Longueur : 150 mm	
★ PEG31/200	Longueur : 200 mm	



Blanche - renforcée

★ PEG12/70	Longueur : 70 mm	Lot de 100
★ PEG12/120	Longueur : 120 mm	
★ PEG12/150	Longueur : 150 mm	
★ PEG12/170	Longueur : 170 mm	
★ PEG12/250	Longueur : 250 mm	



Simple

BROCHE PINCANTE



Blanche simple

PEG11/50	Longueur : 50 mm	Lot de 100
PEG11/100	Longueur : 100 mm	
PEG11/150	Longueur : 150 mm	



BROCHE FOND LAME

Double



Blanche

PEG34/D/50	Longueur : 50 mm	Lot de 100
PEG34/D/100	Longueur : 100 mm	
PEG34/D/150	Longueur : 150 mm	
PEG34/D/200	Longueur : 200 mm	
PEG34/D/250	Longueur : 250 mm	


BROCHE FOND LAME

Simple



Blanche

PEG34/50	Longueur : 50 mm	Lot de 100
PEG34/100	Longueur : 100 mm	
PEG34/150	Longueur : 150 mm	
PEG34/200	Longueur : 200 mm	
PEG34/250	Longueur : 250 mm	




Découvrez page 5- 30 , 5-31 notre gamme de porte-étiquette, broches et limiteurs.



Double

BROCHE PERFORANTE



Blanche - Entraxe crochets 25 mm

★ PRO10/100	Longueur : 100 mm	Lot de 100
★ PRO10/150	Longueur : 150 mm	
★ PRO10/200	Longueur : 200 mm	
★ PRO10/250	Longueur : 250 mm	




Noire - Entraxe crochets 25 mm

PRO10/Z/100	Longueur : 100 mm	Lot de 100
PRO10/Z/150	Longueur : 150 mm	
PRO10/Z/200	Longueur : 200 mm	



Simple

BROCHE PERFORANTE



Blanche - Entraxe crochets 25 mm

PRO1/50/3	Longueur : 50 mm	Lot de 100
PRO1/100/3	Longueur : 100 mm	
PRO1/150/3	Longueur : 150 mm	
PRO1/200/3	Longueur : 200 mm	



BROCHE FOND PERFORÉ

Double




Blanche - Entraxe crochets 25 mm

PEG6/50	Longueur : 50 mm	Lot de 100
PEG6	Longueur : 100 mm	
PEG7	Longueur : 150 mm	
PEG8	Longueur : 200 mm	
PEG35	Longueur : 250 mm	

BROCHE FOND PERFORÉ

Simple



Blanche - Entraxe crochets 25 mm

PEG2	Longueur : 50 mm	Lot de 100
PEG3	Longueur : 100 mm	
PEG4	Longueur : 150 mm	
PEG5	Longueur : 200 mm	
PEG36	Longueur : 250 mm	

Double

BROCHE FOND PERFORÉ

Métal - Entraxe adaptable : 25 - 30 mm

PEG15/60	Longueur : 60 mm	Lot de 100
PEG15/100	Longueur : 100 mm	
PEG15/160	Longueur : 160 mm	
PEG15/200	Longueur : 200 mm	
PEG15/250	Longueur : 250 mm	
PEG15/300	Longueur : 300 mm	
PEG15/340	Longueur : 340 mm	




Double

BROCHE FOND PERFORÉ

Métal - Entraxe fixe : 45mm

PEG16/100-45	Longueur : 100 mm	Lot de 100
PEG16/150-45	Longueur : 150 mm	
PEG16/200-45	Longueur : 200 mm	



Simple

BROCHE FOND PERFORÉ



Métal - Entraxe fixe : 30 mm

PEG14/100	Longueur : 100 mm	Lot de 100
PEG14/140	Longueur : 140 mm	
PEG14/200	Longueur : 200 mm	
PEG14/300	Longueur : 300 mm	
PEG14/400	Longueur : 400 mm	



LIMITEUR DE BROCHE


Pour broches simples et doubles



- Pour fil de \varnothing 6 à 8 mm.

Pour broche simple

★ PEG24	Blanc	Lot de 250
---------	-------	------------



- Pour fil de \varnothing 4 mm.

Pour broche simple

PEG30	Transparent	Lot de 2000
-------	-------------	-------------



- Pour broches double \varnothing 18 mm.

Pour broche double

PEG20	Blanc	Lot de 100
-------	-------	------------



- Pour fil de \varnothing 6 mm.

Pour broche simple et double

PEG23	Blanc	Lot de 100
-------	-------	------------

Broches simples ou doubles

ANTIVOL POUR BROCHE



- Antivol de broche simple ou double selon modèle.
- Ouverture à l'aide de la clé magnétique PEG40/MAG proposée ci-dessous (non fournie).

Pour broche simple

PEG40/R	Broche ø 6 mm	Lot de 10
PEG41/R	Broche ø 8 mm	



Pour broche double

PEG42	Broches ø 5 à 8 mm	Lot de 10
-------	--------------------	-----------



Clé magnétique pour antivol

PEG40/MAG	Avec porte-clé	L'unité
-----------	----------------	---------



Broche double

ANTIVOL POUR BROCHE

- Ouverture à l'aide d'une clé spécifique (fournie).

Pour broche double


PEG39	Broche ø 5 à 8 mm	Lot de 10
-------	-------------------	-----------



Découvrez page 6-10 notre gamme de porte-étiquettes pour broches

PIED DE DISPLAY

Angle fixe ou variable



- Pied plastique.
- Angle de 90°.
- Permet de surélever le présentoir à 10 mm au-dessus du sol.

Angle 90°

★ COR3	Blanc	Lot de 100
--------	-------	------------



- Pied plastique.
- Angle réglable.
- Permet de surélever le présentoir à 11 mm au-dessus du sol.

Angle réglable

COR4/W	Blanc	Lot de 100
COR4	Transparent	

PIED DE DISPLAY

Adhésif



- Pied adhésif en plastique.
- Permet de surélever le présentoir à 25 mm au-dessus du sol.

Dimensions : 50 x 50 x 23 mm - ø boule : 35 mm

COR5	Transparent	Lot de 100
------	-------------	------------

PLATEAU TOURNANT




- Permet la rotation des produits en vitrine, sur comptoir ou sur toute surface plane.





	Diamètre	Couleur	
TAB3/100/T	ø 100 mm	Transparent	L'unité
TAB3/150/W	ø 150 mm	Blanc	
TAB3/225/W	ø 225 mm	Blanc	

PLV carton

EQUERRE D'ASSEMBLAGE



- Pour assemblage rapide et sécurisé des étagères pour PLV carton
- Maintien solide.
- Livré en 2 pièces.



COR10


Blanc

Lot de 100

PLV carton

SUPPORT POUR ASSEMBLAGE

- Pour assemblage rapide et sécurisé des étagères pour PLV carton.
- PVC transparent.



COR16

Transparent

Lot de 50

BESOIN D'UN ÉCHANTILLON ?

CONTACTEZ-NOUS !




BUTÉE ADHÉSIVE

Hémisphérique



- En polyuréthane transparent avec adhésif permanent.
- Utilisation comme pied antidérapant.
- Absorption des chocs et vibrations.
- Livrée en feuille.

Ø 6,4 mm ou 8 mm




Transparente

	Diamètre	Hauteur	
DOT4/6,4	ø 6,4 mm	1,9 mm	Lot de 561 butées (en feuille)
DOT4/8	ø 8 mm	2,2 mm	Lot de 392 butées (en feuille)


BUTÉE ADHÉSIVE

Cylindrique



- En polyuréthane transparent avec adhésif permanent.
- Utilisation comme pied antidérapant.
- Absorption des chocs et vibrations.
- Livrée en feuille.

Ø 12,7 ou 19 mm




Transparente

	Diamètre	Hauteur	
DOT4/12,7	ø 12,7 mm	3,5 mm	Lot de 200 butées (en feuille)
DOT4/19	ø 19 mm	1,9 mm	Lot de 98 butées (en feuille)


BUTÉE ADHÉSIVE

Carrée



- En polyuréthane transparent avec adhésif permanent.
- Utilisation comme pied antidérapant.
- Absorption des chocs et vibrations.
- Livrée en feuille.

12,7 x 12,7 mm




Transparente


	Diamètre	Hauteur	
DOT5	12,7 x 12,7 mm	3,1 mm	Lot de 200 butées (en feuille)

Câble plastique


SYSTÈME ANTIVOL



A



B




C

Câble extensible de 120 mm à 800 mm


	Couleur	Fixation	
SAF1	A Gris	2 Anneaux (Ø 20 mm)	Lot de 10
SAF2	B Gris	2 Anneaux (Ø20 mm) + 2 blocs adhésifs (20 x 20 mm)	
SAF3	C Gris	2 Anneaux (Ø20 mm) + 1 bloc adhésif (20 x 20 mm)	
SAF3W	C Blanc	2 Anneaux (Ø20 mm) + 1 bloc adhésif (20 x 20 mm)	

Câble acier

SYSTÈME ANTIVOL



A



B




A Système pull-box antivol câble acier - extrémité avec oeillet de suspension

	Base	Câble	
PUL2H/L	33 x 50 mm	Ø 0,75 mm, extensible jusque 1000 mm	Lot de 10

B Système pull-box antivol câble acier - extrémité avec plaque de fixation 19 x 45 mm

	Base	Câble	
PUL2H	33 x 50 mm	Ø 0,75 mm, extensible jusque 950 mm	Lot de 10


RELIEUR DE DOCUMENT



- Relieur de documents en métal blanc muni d'un dos adhésif.
- Peut être monté sur demande avec notre référence DOC3/PVC.

Dimensions : 150 x 9 mm

DOC1	Métal blanc	Lot de 50
-------------	-------------	-----------



- Relieur de documents en métal blanc recouvert de PVC blanc ou métal doré.

Dimension : 165 x 4,5 mm

DOC2/M	PVC blanc	Lot de 50
DOC2/PVC	Métal doré	



- Relieur de documents en PVC blanc.
- Peut être monté sur demande avec notre référence DOC1.

Dimensions : 95 x 12 mm

DOC3/PVC	PVC blanc	Lot de 50
-----------------	-----------	-----------

ÉLASTIQUE



- Corde élastique avec 2 embouts métalliques.
- Autres couleurs sur demande.

Noir

ATT32/20	Longueur maxi : 200 mm	Lot de 100
ATT32/30	Longueur maxi : 300 mm	
ATT32/40	Longueur maxi : 400 mm	
ATT32/50	Longueur maxi : 500 mm	




- Cerclage élastique.
- Autres couleurs sur demande.

Noir

ATT33/15	ø maxi : 150 mm	Lot de 100
ATT33/20	ø maxi : 200 mm	

POIGNÉES


- Poignée de transport en PE (souple).



HND4/W	Blanc	Lot de 100
HND4/T	Transparent	
HND4/Z	Noir	



- Poignée de transport en plastique rigide.



HND9	Blanc	Lot de 100
------	-------	------------



Transparente

BANDE FLEXIBLE




- Bloc de 10 Hang-Tabs Pentou 15 x 200.
- Emballage par 1000 (100 blocs de 10).




BLI11	Dimensions : 200 x 15 mm	Vrac de 1000
-------	--------------------------	--------------

RÉGLETTE LED




- Installation plug & play très simple et modulable.
- Technologie LED 24V, durée de vie 50 000 heures.
- Base aluminium et câble équipés d'aimants pour une utilisation sur tablette métallique.
- Protection des LED par un diffusant en polycarbonate offrant une très grande résistance dans le temps.
- 3 configurations d'installation :
 - Eclairage tablette.
 - Balisage de gondole.
 - Segmentation catégoriel d'un rayon.



KIT RÉGLETTE LED POUR UNE TABLETTE



- Kit composé d'une réglette LED et d'un transformateur adapté pour l'éclairage d'une seule tablette.
- Disponible pour tablette 1330 mm et 1000 mm.



LED20/1250

Kit 1 réglette LED longueur 1250 mm + alimentation


LED20/950

Kit 1 réglette LED longueur 950 mm + alimentation

L'unité

RÉGLETTES LED - RACCORDEMENT EN LIGNE


- Équipée de raccords "+" et "-" pour le branchement en ligne avec d'autres réglettes LED.
- À compléter avec 1 cordon réf LED30 pour raccorder chaque 1^{ère} réglette d'une ligne sur le rail d'alimentation
- À utiliser avec le système d'alimentation électrique adapté.



LED21/950	Réglette LED longueur 950 mm 2 connexions	L'unité
LED21/1250	Réglette LED longueur 1250 mm 2 connexions	
LED30	Cordon d'alimentation longueur 600 mm	

RÉGLETTES LED - RACCORDEMENT VERTICAL

- Équipée d'un seul connecteur pour le branchement direct sur le rail d'alimentation.
- À utiliser avec le système d'alimentation électrique adapté.



LED23/950	Kit 1 réglette LED longueur 950 mm + alimentation	L'unité
LED23/1250	Kit 1 réglette LED longueur 1250 mm + alimentation	

SYSTÈME ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

- Transformateur avec prise secteur et raccord pour branchement sur le rail d'alimentation.



LED31	Transformateur pour 2 à 10 réglettes LED	L'unité
LED32	Rail d'alimentation - Longueur 1800 mm	


ACCESSOIRES DE CALENDRIER

Standard

- Indicateur de date en PVC transparent avec perforations et élastique (T-end).
- Livré non monté.

Pour largeur de 280 mm à 380 mm

	Format intérieur fenêtre	Format extérieur fenêtre	
DAT5/1515	15 x 15 mm	23 x 30 mm	Lot de 100
DAT5/1525	15 x 25 mm	23 x 41 mm	
DAT5/1729	17 x 29 mm	26 x 44 mm	
DAT5/1738	17 x 38 mm	26 x 53 mm	
DAT5/1929	19 x 29 mm	28 x 46 mm	
DAT5/2334	23 x 34 mm	32 x 49 mm	
DAT5/2840	28 x 40 mm	38 x 56 mm	



ACCESSOIRES DE CALENDRIER

Sur commande

- Système d'accroche pour bloc (sur plusieurs pages).

PVC - Transparent

	Largeur calendrier	Fenêtre	
DAT1	A 170 à 500 mm	32 x 49 mm	Lot de 100
DAT2	B 95 mm	38 x 56 mm	



- Système d'accroche pour feuille (sur une page).

PVC - Transparent

	Largeur calendrier	Fenêtre	
DAT3	C 95 mm	38 x 56 mm	Lot de 100



SOLUTIONS MERCHANDISING




PRODUITS **BEST**

Retrouvez facilement
tous nos **"BEST"** tout
au long du catalogue
grâce à ce picto

SÉPARATEUR SÉCABLE

XS - Small - Médium



- Sécable tous les 25 mm.
- S'adapte aux profondeurs du mobilier.
- Contient 30% de PC recyclé.
- Idéal pour petits et moyens packagings.
- Se fixe à l'aide d'un rail pages 6-4 et 6-5.

XS - Hauteur : 35 mm

DIV125972

Sécable de 180 à 380 mm

Lot de 50



Small - Hauteur : 55 mm

★ DIV125981

Sécable de 180 à 380 mm

★ DIV125985

Sécable de 280 à 480 mm

★ DIV125983

Sécable de 380 à 580 mm

Lot de 50



Médium - Hauteur : 100 mm

DIV125984

Sécable de 280 à 480 mm

Lot de 50

DIV125989

Sécable de 380 à 580 mm

Lot de 25

Small - Médium - XL


SÉPARATEUR REVERSO®



- Reversible et galbé.
- Contient 30% de PET recyclé.
- Idéal pour petits, moyens et grands packagings.
- Se fixe avec les rails pages 6-4 et 6-5.

Small - Hauteur : 55 mm

★ DIV125911	Longueur : 280 mm	Lot de 50
★ DIV125913	Longueur : 330 mm	
★ DIV125915	Longueur : 380 mm	
★ DIV125917	Longueur : 430 mm	
★ DIV125919	Longueur : 480 mm	



Médium - Hauteur : 100 mm

DIV125931	Longueur : 280 mm	Lot de 25
DIV125933	Longueur : 330 mm	
DIV125935	Longueur : 380 mm	
DIV125937	Longueur : 430 mm	
DIV125939	Longueur : 480 mm	




XL - Hauteur : 180 mm

DIV125942	Longueur : 280 mm	Lot de 10
DIV125944	Longueur : 380 mm	
DIV125946	Longueur : 480 mm	
DIV125948	Longueur : 580 mm	



RAIL AVEC BUTÉE


Adhésif ou magnétique



- Pour retenir les produits de petits et moyens formats à l'avant de la tablette.
- Butée avec rail de fixation pour séparateur intégré.
- Peut s'utiliser avec les séparateurs pages 6-2 et 6-3.
- Disponible en version adhésive ou magnétique.

Transparent adhésif

	Butée	Base x Longueur	
RAL123205	30 mm	25 x 1325 mm	Lot de 10
RAL123211	60 mm	40 x 1325 mm	



Transparent magnétique

	Butée	Base x Longueur	
RAL123251	30 mm	25 x 1245 mm	Lot de 10
RAL123253	30 mm	25 x 1325 mm	
RAL123217	60 mm	40 x 1245 mm	
RAL123219	60 mm	40 x 1325 mm	

PROFIL DE SEGMENTATION

Adhésif ou magnétique



- Forme incurvée favorisant la lisibilité des informations.
- Possibilité d'insérer une communication de 30 mm de hauteur.
- Fond blanc.
- Avec rail intégré pour accrocher pousseurs et séparateurs.
- Disponible en version adhésive ou magnétique.

30 x 1325 mm

RAL123245	Adhésif	Lot de 10
RAL123241	Magnétique	

RAIL POUR TABLETTE FIL



- Conçu pour maintenir des séparateurs sur tablettes fils.
- Base d'une largeur de 30 mm.
- Se monte avec les clips réf RAL123143 (4 clips par rail de 1245 mm).
- Rail en PVC et clips en PP.

Rail transparent - Largeur 30 mm

RAL123141	Longueur 1245 mm	Lot de 10
-----------	------------------	-----------

Clip transparent

RAL123143	Ø 12 mm	Lot de 50
-----------	---------	-----------

Adhésif ou magnétique

RAIL POUR SÉPARATEUR



- Permet de mettre en place des séparateurs sur tous types de supports.
- En PVC

Étroit 9 mm - Transparent adhésif

RAL123108	Longueur 995 mm	Lot de 15
RAL123109	Longueur 1325 mm	Lot de 10



Standard 16 mm - Transparent adhésif

★ RAL123112	Longueur 1000 mm	Lot de 10
★ RAL123113	Longueur 1245 mm	
★ RAL123120	Longueur 1325 mm	



 **DISPONIBLE EN NOIR SUR DEMANDE**

Standard 16 mm - Blanc magnétique

★ RAL123122	Longueur 1000 mm	Lot de 10
★ RAL123125	Longueur 1245 mm	
★ RAL123130	Longueur 1325 mm	



BUTÉE POUR SÉPARATEUR

Small - Médium - XL



- Se fixe sur l'avant des séparateurs Reverso®.
- Conçue pour retenir les produits à l'avant de la tablette.
- En PET.

Small - "T" central - Hauteur 40 mm

DIV125901	40 x 40 mm	Lot de 50
-----------	------------	-----------

Small - "L" droite et gauche - Hauteur 40 mm

DIV125903	40 x 33 mm	10 paires
-----------	------------	-----------



Médium - "T" central - Hauteur 90 mm

DIV125905	90 x 40 mm	Lot de 50
-----------	------------	-----------

Médium - "L" droite et gauche - Hauteur 90 mm

DIV125907	90 x 33 mm	10 paires
-----------	------------	-----------



XL - "T" central - Hauteur 120 mm

DIV125001	120 x 99 mm	Lot de 50
-----------	-------------	-----------

XL - "L" droite et gauche - Hauteur 150 mm

DIV125003	120 x 33 mm	10 paires
-----------	-------------	-----------

Transparent

CHEVALET MAGNÉTIQUE



- Se pose sur tablette métallique.
- Contient 30% de PC recyclé.
- Base magnétique.
- Compatible avec plaque de fond réf PUS124108.

Hauteur 150 mm - Largeur 90 mm


PUS124211

Longueur 140 mm

Lot de 10

Transparent

KIT ÉCHELLE ET CHEVALET SÉCABLE



- Composé d'un chevalet en PET (dont 30% recyclé) et d'une échelle en PC.
- Sécable tous les 50 mm.
- Se fixe dans le rail séparateur.
- Compatible avec la plaque de fond réf PUS124108.


Chevalet hauteur 130 mm - Largeur 90 mm

PUS124205

Sécable de 330 à 580 mm

Lot de 15

ACCESSOIRES KIT ÉCHELLE ET CHEVALET



- Tirette pour faciliter l'avancée des produits.
- À utiliser avec le kit échelle et chevalet PUS124205.
- En PC.

Plaque de fond pour chevalet

PUS124108

130 x 180 mm

Lot de 15

Tirette

PUS124207

Sécable de 330 à 570 mm

Lot de 50



- Plaque de fond (élargit la taille du chevalet et optimiser le maintien des produits).
- Se fixe sur le chevalet réf PUS124211 - PUS124205.
- En PET.




POUSSEUR FORCE MOYENNE

Avec butée



- Conçu pour ramener automatiquement les produits vers l'avant.
- Se fixe sur rail séparateur.
- Largeur 40 mm.
- Butée intégrée ou non, selon modèle.
- Se fixe avec les différents types de rails pages 6-4 et 6-5.



**DISPONIBLE
EN DIFFÉRENTES
LONGUEURS
(NOUS CONSULTER)**

Force moyenne : 6 Newton


PUS124523

Longueur 380 mm

Lot de 20

POUSSEUR FORCE FORTE

Avec butée



**DISPONIBLE
EN DIFFÉRENTES
LONGUEURS
(NOUS CONSULTER)**

Force forte : 9 Newton


PUS124533

Longueur 380 mm

Lot de 20

POUSSEUR FORCE MOYENNE

Sans butée



Force moyenne : 6 Newton

PUS124563

Longueur 380 mm

Lot de 20

EASYFACING SUR TABLETTE



- Module en métal filaire équipé d'un poussoir pour une gestion automatique des facings.
- Réglable en largeur de 137 à 280 mm.
- Butée 60 mm
- Rapide et facile à installer : platine pour accroche sur rail séparateur.
- Peut s'utiliser en univers sec, frais ou surgelé.
- Livré avec le séparateur gauche.



DISPONIBLE EN VERSION BARRE DE CHARGE


FAC128460	Profondeur 385 mm	L'unité
FAC128465	Profondeur 485 mm	



SÉPARATEUR EASYFACING

- Séparateur filaire.
- En métal avec peinture époxy.

FAC128468	Profondeur 385 mm	L'unité
FAC128469	Profondeur 485 mm	



RAIL EASYFACING

- Rail transparent de 30 mm de large disponible en version adhésive ou magnétique.
- Permet de fixer des modules Easyfacing sur tablettes.
- S'utilise sur des tablettes horizontales.

Adhésif

FAC128486	Longueur 1325 mm	Lot de 10
-----------	------------------	-----------

Magnétique

FAC128482	Longueur 1325 mm	Lot de 10
-----------	------------------	-----------



BOITE DISTRIBUTRICE

Acrylique transparent



- Dimensions de l'ouverture : 110 x 120 mm.

KAD21	210 x 190 x 190 mm	L'unité
-------	--------------------	---------

BAC SOLDEUR CARRÉ

PETG transparent




2 PROFONDEURS DE BAC POSSIBLE

- Profondeur du bac 300 ou 600 mm selon le sens d'utilisation.
- Livré avec 2 pochettes A4 et A5.
- Fabriqué en PETG.

Transparent

	Ht/mm	Lg/mm	Prof/mm	
★ KAD22	900	290	290	L'unité




SÉPARE LE BAC EN 4 COMPARTIMENTS

Séparateur

	Ht/mm	Lg/mm	Prof/mm	
KAD23	300	290	290	L'unité

Blanc

BANDE CROSS-MERCHANDISING



- Rigide.
- Double système d'accroche : - crochets pour produits sous blister
- pinces pour produits en sachet
- Avec support étiquettes.
- 12 accroches.

3 parties - Porte-étiquettes : 40 x 65 mm


★ SEL1/101	Longueur 770 mm / Nombre d'attaches : 12	Lot de 10
------------	--	-----------

Monobloc - Porte-étiquettes : 31 x 63 mm

★ SEL1	Longueur 740 mm / Nombre d'attaches : 12	Lot de 10
--------	--	-----------

Transparent

BANDE CROSS-MERCHANDISING



- Rigide.
- Double système d'accroche : - crochets pour produits sous blister
- pinces pour les produits en sachets
- Dimension du support étiquette : 35 x 76 mm.

Pliable en 3 parties

SEL 4	Longueur 600 mm	Lot de 25
-------	-----------------	-----------

Monobloc

SEL 9	Longueur 600 mm	Lot de 25
-------	-----------------	-----------




12 ATTACHES
ET 1 PORTE-ÉTIQUETTES



10 ATTACHES
ET 1 PORTE-ÉTIQUETTES

BANDE CROSS-MERCHANDISING

Avec support étiquette



- Souple.
- Système d'accroche : crochet pour produits sous blister.
- Avec support étiquette.
- Longueur totale : 600 mm.
- Transparent.



**12 ATTACHES
ET 1 SUPPORT ÉTIQUETTE**

Porte-étiquettes 41 x 64 mm

★ SEL5	Longueur 600 mm	Lot de 25
--------	-----------------	-----------

Porte-étiquettes 85 x 100 mm

★ SEL6	Longueur 600 mm	Lot de 25
--------	-----------------	-----------

ROULEAU CROSS-MERCHANDISING

Sans porte-étiquettes



- Souple.
- Système d'accroche : crochet pour produits sous blister.
- Livré en rouleaux de 1500 attaches.
- Se découpe à vos dimensions.
- Porte-étiquettes en option.
- Transparent.

Rouleau

SEL151/R	1500 attaches	L'unité
----------	---------------	---------

Porte-étiquette optionnel


SEL152	30 x 80 mm	Lot de 100
--------	------------	------------

PINCE CROSS-MERCHANDISING

Blanche



- Pince blister.



Pince blister

CLI7	32 x 20 mm	Lot de 100
------	------------	------------

Avec support étiquette

BANDE CROSS-MERCHANDISING POUR TUBES

- Souple.
- Système d'accroche : pour tube Ø maxi. 40 mm.
- Longueur totale : 1030 mm.
- Transparent.



12 ATTACHES

Porte-étiquettes : 90 x 100 mm

SEL601325

Longueur : 1030 mm

Lot de 50

Avec porte-étiquettes

BANDE CROSS-MERCHANDISING MÉTAL

- Rigide.
- Double système d'accroche : - crochets pour produits sous blister
- pinces pour les produits en sachets
- Avec porte-étiquettes.
- Gris.




12 PINCES

Porte-étiquettes : 35 x 75 mm

SEL3

Longueur : 750 mm

Lot de 50



Découvrez page 3-13 notre gamme complète de crochet S pour suspendre vos cross-merchandising !

DEMANDE D'ÉCHANTILLONS



Gratuité des échantillons pour toute commande d'une valeur maximale de 8€ H.T.*

Société: Service:

Destinataire:

Adresse:

Code postal: Ville:

Tél: Fax:

Adresse mail:

Réf:	Page:	Réf:	Page:
Réf:	Page:	Réf:	Page:
Réf:	Page:	Réf:	Page:
Réf:	Page:	Réf:	Page:
Réf:	Page:	Réf:	Page:
Réf:	Page:	Réf:	Page:
Réf:	Page:	Réf:	Page:
Réf:	Page:	Réf:	Page:
Réf:	Page:	Réf:	Page:

Demandez vos échantillons



SITE WEB

www.all-round.be



MAIL

info@all-round.be



TÉL

+32 (0)9 363 93 60

*Au delà de ce montant, la demande d'échantillons sera traitée comme une commande normale (voir conditions générales de vente).

SUPPORTS VISUELS



PRODUITS **BEST**

Retrouvez facilement
tous nos **"BEST"** tout
au long du catalogue
grâce à ce picto

PORTE-ÉTIQUETTES À POSER

Base transparente



- Présentation inclinée et discrète de l'affichette.

Hauteur 10 mm - Épaisseur maxi. du visuel : 1 mm

★ TIC8/B	Base 60 x 40 mm	Lot de 100
----------	-----------------	------------



- Présentation recto-verso discrète de l'affichette.

Hauteur 10 mm - Épaisseur maxi. du visuel : 1 mm

TIC9	Base 45 x 45 mm	Lot de 100
------	-----------------	------------




- Présentation recto-verso de l'affichette.
- Adhésif permanent.

Hauteur 20 mm - Épaisseur maxi. du visuel : 3 mm

TIC7	Base 60 x 28 mm	Lot de 100
------	-----------------	------------

PORTE-ÉTIQUETTES À POSER

Bois



- Présentation de l'affichette droite ou inclinée selon modèle.

Hauteur : 20 mm - Épaisseur maxi. du visuel : 2 mm

TIC73/R	Droit - 25 x 25 mm	Lot de 10
TIC73/S	Incliné - 25 x 25 mm	

SOCLE PORTE-VISUELS

Transparent et noir



- Présentation recto-verso de l'affichette.
- Base transparente ou noire.

Hauteur 30 mm - Plexi transparent - Épaisseur visuel : de 1 à 3 mm

★ LEA31/T	Base 105 x 70 mm	Lot de 10
-----------	------------------	-----------



Hauteur 30 mm - PVC rigide noir - Épaisseur du visuel : de 1 à 3 mm

LEA31/Z	Base 105 x 70 mm	Lot de 10
---------	------------------	-----------

Base ronde

PORTE-ÉTIQUETTES ARTICULÉS X 3



Pince de 25 mm - Épaisseur maxi. du visuel : 0,5 mm

TIC44	Transparent	ø base : 50 mm Tige : 50 mm	Lot de 10
TIC44/Z	Noir		



Base rectangle

PORTE-ÉTIQUETTES ARTICULÉ



Pince de 25 mm - Épaisseur maxi. du visuel : 0,5 mm

TIC46/50	40 x 75 mm - Tige : 50 mm	Lot de 10
TIC46/100	40 x 75 mm - Tige : 100 mm	



Base ventouse

PORTE-ÉTIQUETTES ARTICULÉ



Pince de 30 mm - Épaisseur maxi. du visuel : 0,5 mm

TIC47	ø base : 45 mm - Tige : 50 mm	Lot de 25
-------	-------------------------------	-----------



Base aimant

PORTE-ÉTIQUETTES À POSER

A Pince ressort 20 mm - Épaisseur maxi. : 3 mm

TIC32	ø base : 20 mm - Tige : 12 mm	Lot de 25
-------	-------------------------------	-----------

B Pince plate 50 mm - Épaisseur maxi. : 1 mm

TIC48/50	ø base : 20 mm - Tige : 50 mm	Lot de 50
TIC48/100	ø base : 20 mm - Tige : 100 mm	



BASE PLASTIQUE

Clip multiangle



Pince de 20 mm - Épaisseur maxi. du visuel : 0,5 mm

	Base	Ht tige	
TIC49	8 x 10 mm	120 mm	Lot de 50

BASE MÉTAL

Pince ressort



- Grande stabilité grâce à sa base lestée.

Pince de 20 mm - Épaisseur maxi. du visuel : 2 mm

	ø base	Ht tige	
TIC50/80	35 mm	80 mm	Lot de 10
TIC50/100	35 mm	100 mm	

SOCLE PINÇANT

Adhésif



Épaisseur maxi. du visuel : 1 mm - Adhésif permanent

	Base	Hauteur	
SUP PP1	20 x 20 mm	10 mm	Lot de 100
SUP PP2	ø 20 mm		

Épaisseur maxi. du visuel : 1 mm - Adhésif non-permanent

	Base	Hauteur	
SUP PP2/R	ø 20 mm	10 mm	Lot de 100

Transparent

PINCE CLIP




- Se fixe sur des supports de 5 à 10 mm d'épaisseur.

Épaisseur maxi. du visuel : 2 mm

★ TIC23	12 x 40 mm	Lot de 100
---------	------------	------------

Transparent

PINCE TUBE



- Se fixe sur des tubes Ø 25 mm

TIC28	40 mm	Lot de 100
-------	-------	------------

Transparent

PINCE



- Se fixe sur des rebords de 10 mm maximum.

TIC14	140 x 60 mm	Lot de 10
-------	-------------	-----------

Transparent

PORTE-ÉTIQUETTES



- Se fixe sur les goulots de bouteilles de Ø 50 mm.

Épaisseur maxi. du visuel : 0,5 mm

TIC62	60 x 40 mm	L'unité
-------	------------	---------

PINCE PLATE - BASE TUBE

Articulée



DISPONIBLE EN NOIR
SUR DEMANDE

Pince de 50 mm - Épaisseur maxi. du visuel : 0,5 mm

★ TIC36/M	Tige de 12 mm	Lot de 25
-----------	---------------	-----------

PINCE PLATE - BASE RESSORT

Articulée



Pince de 25 mm - Épaisseur maxi. du visuel : 0,5 mm

TIC27/25/T	Transparent	Lot de 50
TIC27/25/Z	Noir	Lot de 25

DOUBLE PINCE RESSORT

Articulée



Pince de 20 mm - Épaisseur maxi. du visuel : 3 mm

TIC25/100	Tige de 12 mm	Lot de 25
-----------	---------------	-----------

PINCE PLATE

Adhésivée



Pince de 20 mm - Épaisseur maxi. du visuel : 5 mm

TIC29	Ø 27 mm	Lot de 10
-------	---------	-----------

Articulée

PINCE RESSORT - BASE TUBE



Pince de 80 mm - Épaisseur maxi. du visuel : 5 mm

★ TIC38/M	Tige de 12 mm	Lot de 25
★ TIC39	Tige de 50 mm	

Orientable

PINCE RESSORT - BASE TUBE



Pince de 80 mm - Épaisseur maxi. du visuel : 5 mm

TIC60	Tige de 15 mm	Lot de 25
-------	---------------	-----------

Multi angle

PINCE RESSORT - BASE TUBE




ANGLE DE LECTURE RÉGLABLE

Pince de 80 mm - Épaisseur maxi. du visuel : 5 mm

TIC61	Tige de 15 mm	Lot de 25
-------	---------------	-----------

PIQUE

Métal



Épaisseur maxi. du visuel : 1 mm


TIC11/V

Hauteur : 78 mm

Lot de 50

PIQUE 2 POSITIONS

PVC Blanc



Épaisseur maxi. du visuel : 0,5 mm


TIC13

Hauteur : 55 mm

Lot de 100

PIQUE

PVC Blanc



DISPONIBLE
EN DIFFÉRENTS
LONGUEURS

Épaisseur maxi. du visuel : 1 mm

TIC12/60

Hauteur : 103 mm (clip 60 mm)

Lot de 50

TIC12/80

Hauteur : 125 mm (clip 80 mm)

Lot de 100

1 et 2 pieds - Adhésivé

CHEVALET CARTON

- Carton blanc deux faces livré avec une bande adhésive.

1 pied

BAC1/MT100	Hauteur : 100 mm	Lot de 100
BAC1/MT150	Hauteur : 150 mm	Lot de 50
★ BAC1/MT200	Hauteur : 200 mm	
BAC1/MT250	Hauteur : 250 mm	
BAC1/MT300	Hauteur : 300 mm	
BAC1/MT400	Hauteur : 400 mm	
BAC1/MT500	Hauteur : 500 mm	
BAC1/MT600	Hauteur : 600 mm	
BAC1/MT710	Hauteur : 700 mm	



2 pieds

BAC2/MT190	Hauteur : 190 mm	Lot de 50
BAC2/MT290	Hauteur : 290 mm	



2 pieds - Non adhésivé

CHEVALET CARTON

- Carton blanc deux faces.
- Pour une mise en situation de grandes PLV, silhouettes carton, totems, etc.



GRAND FORMAT

BAC2/MT1170	Hauteur : 1170 mm	Lot de 10
-------------	-------------------	-----------



PORTE-VISUELS DROIT

PET




- Porte-visuels PET pour un affichage recto/verso.

Transparent - Vertical

	Format	Lg/mm	Ht/mm	Ep/mm	
LEA43/A6	A6	105	148	1,5	Lot de 10
LEA43/A5	A5	148	210		
LEA43/A4	A4	210	297		
LEA43/A3	A3	297	420	2	Lot de 5

PORTE-VISUELS DROIT

Acrylique



- Porte-visuels acrylique avec chants polis.
- Pour un affichage recto/verso.

Transparent - Vertical

	Format	Lg/mm	Ht/mm	Ep/mm	
LEA31/A6	A6	105	148	1,5	Lot de 10
LEA31/A5	A5	148	210		
LEA31/A4	A4	210	297	2	

PORTE-VISUELS DEUX ANGLES

PET/Bois



- Porte-visuel en PET (1 mm) sur socle bois en hêtre.
- 2 angles.

	Format	Socle	
LEA42/A6	A6	105 x 40 x 30 mm	L'unité
LEA42/A5	A5	150 x 40 x 30 mm	
LEA42/A4	A4	210 x 40 x 30 mm	

PET

PORTE-VISUELS INCLINÉ



- Porte-visuels PET, avec retour arrière et base large, assurant un excellent maintien de l'étiquette et une très bonne stabilité.

Transparent - Vertical

	Format	Lg/mm	Ht/mm	Ep/mm	
LEA32/A7	A7	75	105	1	Lot de 10
LEA32/A6	A6	105	148		
★ LEA32/A5	A5	148	210		
★ LEA32/A4	A4	210	297	1,5	




Acrylique

PORTE-VISUELS INCLINÉ

- Porte-visuels acrylique avec chants polis pour une parfaite finition.

Transparent - Vertical

	Format	Lg/mm	Ht/mm	Ep/mm	
LEA33/A5	A5	148	210	2	Lot de 10
LEA33/A4	A4	210	297	2	



Plexi

BLOC AIMANTÉ



- Bloc composé de deux plaques plexi épaisses s'assemblant grâce à des aimants.
- Chants polis.

	Format	Lg/mm	Ht/mm	Ep/mm	
LEA36/A7	A7	75	105	2 x 10	L'unité
LEA36/A6	A6	105	148		
LEA36/A5	A5	148	210		
LEA36/A4	A4	210	297		



PORTE-POCHETTES AVEC ANNEAUX

Plateau plexi



- Constitué de :
 - 1 tablette inclinée en plexi avec anneaux + 1 retour avant (20 mm).
 - 1 tige alu de 950 mm.
 - 1 socle métal lesté : 300 x 420 mm.
- Diamètre anneaux : 45 mm.
- Dimensions tablette inclinée : 320 x 470 mm.
- Hauteur totale : 1100 mm.
- Livré non monté.




KAD12/T

Avec anneaux

L'unité

PORTE-POCHETTES AVEC ANNEAUX

Plateau métal



- Très résistant, parfaitement adapté à une utilisation dans tous les lieux publics.
- Diamètre anneaux : 38 mm.
- Disponible en noir sur demande.
- Retour arrière sur demande.
- Livré non monté.

KAD12/M

Avec anneaux

L'unité

CADRE CLIPPANT SUR PIED

Aluminium



- Tableau d'information incliné avec cadre clippant et coins carrés.
- Cadre aluminium réglable en présentation portrait ou paysage.
- Format du pied : A3 : 320 x 430 mm.
A4 : 250 x 330 mm.



**2 POSITIONS
PORTRAIT OU PAYSAGE**

	Format	H. Total	
KAD10/A3	A3	1200 mm	L'unité
KAD10/A4	A4	850 mm	

PET - 2 perforations



- Pochette transparente en PET.
- 2 perforations.
- Disponible en transparent et antireflet.

Transparent - Vertical

	Format	Lg/mm	Ht/mm	
★ PLO1/A5	A5	148	210	Lot de 10
★ PLO1/A4	A4	210	297	
★ PLO1/A3	A3	297	420	

Antireflet - Vertical

	Format	Lg/mm	Ht/mm	
PLO2/A5	A5	148	210	Lot de 10
PLO2/A4	A4	210	297	
PLO2/A3	A3	297	420	

POCHETTE À SUSPENDRE



PVC - 1 perforation



- Pochette transparente en PVC.
- 1 perforation.



SOUDÉE 3 CÔTÉS

Transparent - Ouverture haute

	Format	Lg/mm	Ht/mm	
BAD22/A7	A7	75	105	Lot de 100
BAD22/A6	A6	105	148	
BAD22/A5	A5	148	210	

POCHETTE SOUPLE À SUSPENDRE



POCHETTE SOUPLE ADHÉSIVE

Rectangulaire



- Pochette adhésive en polypropylène transparent.
- Ouverture petit côté.



SOUDÉE 3 CÔTÉS

	Format	Lg/mm	Ht/mm	
POC1/RHA7	A7	75	105	Lot de 100
POC1/RHA6	A6	105	148	
POC1/RHA5	A5	148	210	
POC1/RHA4	A4	210	297	
POC1/RHA3	A3	297	420	

POCHETTE SOUPLE ADHÉSIVE

En coin



- Triangle adhésif en PVC transparent.

DRH3	30 x 30 mm	Lot de 100
DRH5	50 x 50 mm	
DRH7.5	70 x 70 mm	
DRH10	100 x 100 mm	
DRH12	120 x 120mm	
DRH14	140 x 140 mm	
DRH17	170 x 170 mm	
DRH20	200 x 200 mm	

POCHETTE SOUPLE ADHÉSIVE

Carte de visite



- Pochette adhésive en polypropylène transparent.
- Découpe "coup de pouce" petit côté.

BAD15	93 x 56 mm	Lot de 100
-------	------------	------------

PET

- Pochette transparente en PET Cristal.
- Fixation par 2 bandes d'adhésif au dos.



**DISPONIBLE EN
ANTIREFLET SUR DEMANDE**


Vertical

POC2/A7V	A7 (75 x 105 mm)	Lot de 10
POC2/A6V	A6 (105 x 148 mm)	
POC2/A5V	A5 (148 x 210 mm)	
★ POC2/A4V	A4 (210 x 297 mm)	
★ POC2/A3V	A3 (297 x 420 mm)	

Horizontal

POC2/A7H	A7 (105 x 75 mm)	Lot de 10
POC2/A6H	A6 (148 x 105 mm)	
POC2/A5H	A5 (210 x 148 mm)	
★ POC2/A4H	A4 (297 x 210 mm)	
★ POC2/A3H	A3 (420 x 297 mm)	

POCHETTE ADHÉSIVE



PET

- Pochette transparente en PET Cristal.
- Fixation par 2 bandes magnétiques au dos.


Transparente - Verticale

	Format	Lg/mm	Ht/mm	
POC4/A5V	A5	148	210	Lot de 10
POC4/A4V	A4	210	297	
POC4/A3V	A3	297	420	

Transparente - Horizontale

	Format	Lg/mm	Ht/mm	
POC4/A5H	A5	210	148	Lot de 10
POC4/A4H	A4	297	210	

POCHETTE MAGNÉTIQUE



PVC

- Pochette transparente en PVC.
- Repositionnable sur toute surface vitrée.



**S'ENLÈVE SANS LAISSER DE TRACE
AUTRES DIMENSIONS : NOUS CONSULTER**

Transparente

	Format	Lg/mm	Ht/mm	
POCES/A5	A5	148	210	Lot de 5
POCES/A4	A4	210	297	
POCES/A3	A3	297	420	

POCHETTE ÉLECTROSTATIQUE



PORTE-AFFICHE

Plexi



Verticale

LEAW10/A4V	A4 (210 x 297 mm)	L'unité
LEAW10/A3V	A3 (297 x 420 mm)	





- Chants polis, livré sans les pinces de fixation.
- Plexi 3 mm.

Horizontale

LEAW10/A4H	A4 (210 x 297 mm)	L'unité
LEAW10/A3H	A3 (297 x 420 mm)	

PINCE DE FIXATION

Câble pochette



- Pince simple ou double permettant la jonction du câble à la pochette porte-affiche (jusqu'à 3 mm).

Prévoir 4 pinces par pochette

LEAW11	Pince simple	Lot de 4
LEAW12	Pince double	

Sol / Plafond

KIT CÂBLE



- Ce kit comprend :
 - 1 câble en acier inoxydable de 4 mètres (ø 1,5 mm).
 - 1 fixation plafond.
 - 1 fixation sol avec tendeur.
 - 1 clé Allen (vis fournies).

Kit de fixation

★ LEAW14	Attache Sol / Plafond	L'unité
----------	-----------------------	---------



Plafond avec lest

KIT CÂBLE



- Ce kit comprend :
 - 1 câble en acier inoxydable de 4 mètres (ø 1,5 mm).
 - 1 fixation plafond.
 - 1 lest de 700 g (ø 35 mm - 140 mm de long).
 - 1 clé Allen (vis fournies).

Kit de fixation

LEAW17	Plafond avec lest	L'unité
--------	-------------------	---------



Plafond sans lest

KIT CÂBLE



- Ce kit comprend :
 - 1 câble en acier inoxydable de 4 mètres (ø 1,5 mm).
 - 1 fixation plafond.
 - 1 clé Allen (vis fournies).

Kit de fixation

LEAW18	Plafond sans lest	L'unité
--------	-------------------	---------



KIT CÂBLE

Mural



- Ce kit comprend :
 - 1 câble en acier inoxydable de 4 mètres (ø 1,5 mm).
 - 1 fixation murale haute et murale basse au sol.
 - 2 platines de finition.
 - 1 clé Allen (vis fournies).

Kit de fixation

LEAW16	Attache murale	L'unité
--------	----------------	---------

KIT CÂBLE

Plafond pour panneau suspendu




- Ce kit comprend :
 - 1 câble en acier inoxydable de 2 mètres (ø 1,5 mm).
 - 1 fixation plafond.
 - 1 pince pour fixer des panneaux de 6 mm maxi.
 - 1 clé Allen (vis fournies).

Kit de fixation

LEAW15	Plafond suspendu	L'unité
--------	------------------	---------

RAIL

Aluminium



- Rail à couper selon la longueur souhaitée.
- Se fixe au sol et au plafond.
- Permet de déplacer l'ensemble des câbles.

Rail et écrou de fixation

LEAW13/2000	Rail de 2 mètres	L'unité
LEAW13/W	Ecrou de fixation	

KIT PLEXI COMPLET



- Ce kit comprend :
 - 2 fixations sol/plafond ou murale complètes.
 - 4 mètres de câble en acier inoxydable.
 - 4 pochettes A4 verticales ou horizontales + les pinces.

A Kit de fixation Sol / Plafond + 4 pochettes A4

★ LEAW20/A4V	Pochettes verticales	L'unité
LEAW20/A4H	Pochettes horizontales	

B Kit de fixation Mural + 4 pochettes A4

★ LEAW20/M/A4V	Pochettes verticales	L'unité
LEAW20/M/A4H	Pochettes horizontales	



Porte-affiche LED



- Fixation plafond pour rails.
- Module comprenant :
 - Les porte-affiches LED - Gris.
 - Les câbles.
 - Les fixations plafond.
- A compléter du rail et d'un pack d'alimentation électrique.

Kit 3 porte-affiche LED MIRA

LEAW21/A4H4	4 Pochettes A4 horizontales	L'unité
LEAW21/A3H3	3 Pochettes A3 horizontales	
LEAW21/A4V4	4 Pochettes A4 verticales	
LEAW21/A4V3	3 Pochettes A4 verticales	

Pack électrique 5 ampères (1 pack par 2 descentes maxi.)


LEAW22	Pack 5 ampères	L'unité
--------	----------------	---------

KIT LED COMPLET



CADRE PVC

Format A5 - A4 - A3



- Insertion par le petit côté.



**AUTRES COLORIS
DISPONIBLES
SUR DEMANDE**

Format affiche A5 (14,8 x 21 cm)

FRA20/W/A5	● Blanc	Lot de 10
FRA20/Z/A5	● Noir	
FRA20/T/A5	Transparent	



Format affiche A4 (21 x 29,7 cm)

★ FRA20/W/A4	● Blanc	Lot de 10
FRA20/Z/A4	● Noir	
★ FRA20/T/A4	Transparent	

Format affiche A3 (29,7 x 42 cm)

FRA20/W/A3	● Blanc	Lot de 10
FRA20/Z/A3	● Noir	
FRA20/T/A3	Transparent	

POCHETTE DE PROTECTION

Pour cadre PVC



- Pochettes de protection fermées sur un côté assurant une bonne tenue ainsi qu'une meilleure protection du visuel.

En PVC antireflet

	Format	Lg/mm	Ht/mm	
FRA2/A5	A5	148	210	Lot de 10
FRA2/A4	A4	210	297	
FRA2/A3	A3	297	420	

Socle PVC ou métal

- Pied composé de : - 1 "T" de liaison noir.
- 1 tige télescopique noire.
- 1 socle rectangulaire noir.

(Livré sans le cadre proposé page 7.20).

Pied plastique - Socle noir - Tige télescopique

FRA21/K	A De 350 à 680 mm	Lot de 5
FRA21/G	B De 600 à 1000 mm	

Pied métal - Socle noir - Tige télescopique

FRA24	C De 320 à 620 mm	Lot de 10
-------	-------------------	-----------

PROMOKIT NOIR



Socle métal

- Pied composé de : - 1 "T" de liaison transparent.
- 1 tige télescopique en aluminium.
- 1 socle rectangulaire ou rond.

(Livré sans le cadre proposé page 7.20).

Socle rectangulaire - Tige télescopique

FRA22/K	A De 320 à 620 mm	Lot de 5
FRA22/G	B De 600 à 1000 mm	

Socle rond - Tige télescopique

FRA25	C De 320 à 620 mm	Lot de 5
-------	-------------------	----------

PROMOKIT GRIS



Socle métal

- Pied composé de : - 1 "T" de liaison transparent.
- 1 tige télescopique en aluminium.
- 1 socle carré en métal de 700 g.

(Livré sans le cadre proposé page 7.20).

Socle carré - Tige télescopique

FRA23	De 1000 à 1800 mm	Lot de 5
-------	-------------------	----------

MAXI PROMOKIT GRIS



CROCHET DE SUSPENSION

Pour cadre PVC



FRA30

Crochet ouvert

10 paires

PINCE TUBE

Pour cadre PVC



- Permet la fixation de cadres A5 à A4 sur des supports d'épaisseur maxi. 30 mm (Livré sans le cadre).

FRA31

Droite - Gauche

Lot de 10

TIGE PANIER FIL TÉLESCOPIQUE

Clip réglable



- Accroches séparées d'un ressort permettant de s'adapter à la hauteur comprise entre les fils.

FRA32

270 à 550 mm

Lot de 5

Pour cadre PVC

- A poser pour cadres A5 à A3.
- Aimant blanc et adaptateur transparent.



Base 33 x 35 mm - Résistance : 5,6 kg

★ FRA33	● Blanc	Lot de 10
---------	---------	-----------

AIMANT À POSER



Pour cadre PVC

- Mural pour cadres A5 à A3.
- Aimant blanc et adaptateur transparent.



Base 35 x 30 mm - Résistance : 5,6 kg

★ FRA34	● Blanc	Lot de 10
---------	---------	-----------

AIMANT MURAL



Pour cadre PVC

- A poser pour cadres A5 à A3.
- Aimant blanc et adaptateur blanc ou transparent.



Aimant de \varnothing 40 mm - Résistance : 11 kg

FRA35/W	● Blanc	Lot de 10
FRA35/T	Transparent	

AIMANT AVEC "T" DE LIAISON À POSER



Pour cadre PVC

- Support transparent droit pour cadres A5 et A4.



FRA37/R	Supports droits	10 paires
---------	-----------------	-----------

- Support transparent avec inclinaison de 15° pour cadres A5 et A4.




FRA37/S	Supports inclinés	10 paires
---------	-------------------	-----------

SOCLE À POSER



CADRE CLIPPANT MURAL

Profil aluminium



- Système d'ouverture clic-clac coins carrés.
- Fixation verticale ou horizontale.
- Disponible en couleur sur demande et en profil 20 et 32 mm.

	Format	Lg/mm	Ht/mm	Profil de 25mm
KAD1/25/A5	A5	148	210	L'unité
★ KAD1/25/A4	A4	210	297	
★ KAD1/25/A3	A3	297	420	
KAD1/25/A2	A2	420	594	
KAD1/25/A1	A1	594	841	
KAD1/25/A0	A0	841	1189	
Profil de 32mm				
KAD1/32/A0	A0	84,1	118,9	L'unité

CADRE CLIPPANT

Verrouillable



- Cadre clippant coins carrés en aluminium, verrouillable par clé.
- Fourni avec une protection en plastique antireflet.
- Chaque cadre contient les accessoires pour montage mural.

	Format	Lg/mm	Ht/mm	Profil de 32mm
KAD1L/A0	A0	841	1189	L'unité
KAD1L/A1	A1	594	841	
KAD1L/A2	A2	420	594	

CADRE CLIPPANT 2 FACES

Vitrine



- Cadre aluminium sans fond, avec protection PVC à fixer par adhésif sur une vitrine.
- De l'autre côté de la vitre, un cache aluminium, lui aussi adhésivé, assure une finition esthétique.
- Permet de présenter 2 affiches dos à dos.



SPÉCIAL VITRINE

Recto-verso

	Format	Lg/mm	Ht/mm	Profil de 25mm
KAD1/WT/A4	A4	210	297	L'unité
KAD1/WT/A3	A3	297	420	
KAD1/WT/A2	A2	420	594	

Profil aluminium

CHEVALET CADRE CLIPPANT



- Chevalet composé de deux cadres aluminium clippants avec des angles arrondis.

Coins ronds

	Format	Lg/mm	Ht/mm	
KAD3W/A1	A1	594	841	L'unité
★ KAD3W/A0	A0	841	1189	

Sur pied ressort

CHEVALET CADRE CLIPPANT

- Chevalet composé de deux cadres aluminium clippants fixés dos à dos sur une structure à ressort capable de résister au vent.



WATERPROOF



	Format	Lg/mm	Ht/mm	
KAD5NW/A1	A1	594	841	L'unité
KAD5NW/A0	A0	841	1189	



- Chevalet clippant en aluminium coins carrés.
- Base plastique munie de 2 ressorts, (se remplit d'eau ou de sable) garantissant une bonne stabilité et une résistance au vent.
- Équipé de 4 roulettes.
- Fourni avec une protection plastique antireflet.
- Livré non monté.



WATERPROOF

	Format/mm	Lg/mm	Ht/mm	Profil de 25mm
KAD9W/70X100	700 x 1000	700	1000	L'unité
KAD9W/A1	A1	594	841	
KAD9W/A0	A0	841	1189	



CHEVALET BOIS

2 faces



- Chevalet bois constitué de 2 panneaux ardoisine permettant de réaliser des marquages aux feutres effaçables à l'eau ou à la craie.



RÉSISTE À LA PLUIE

Bois - Profil de 40 mm

	Ht totale/mm	Lg/mm	Ht/mm	
★ KAD30	1180	610	880	L'unité



RÉSISTE À LA PLUIE

Noir - Profil de 40 mm

	Ht totale/mm	Lg/mm	Ht/mm	
KAD30/Z	1330	735	970	L'unité

FEUTRE ARDOISE

Effaçable à l'eau



- Feutre à base d'eau sans odeur pouvant être utilisé sur une large variété de surfaces : verre, tableaux blancs, ardoises, et sur toute surface non poreuse.
- S'efface à l'eau en frottant.

Pointe rectangulaire 7 à 15 mm

KAD31/W	● Blanc	Lot de 4
---------	---------	----------

Sur pied

- Présentoir A4 sur pied en polycarbonate.
- Présentation verticale ou horizontale du cadre.
- Livré non monté.



Capacité : 30mm - Bac A4 Portrait

KAD13/A4V	Haut. totale : 1000 mm	L'unité
-----------	------------------------	---------

Capacité : 100mm - Bac A4 Paysage

KAD13/A4H	Haut. totale : 1000 mm	L'unité
-----------	------------------------	---------

PORTE-BROCHURES

Aluminium

PORTE-BROCHURES ZIG-ZAG

- Présentoir "zig-zag" en aluminium d'une excellente stabilité pour présenter des documents sur 6 tablettes.



6 étagères (Livré à plat, non monté) - Bac A4

	Base/mm	Ht/mm	Ht retour	
BRO3	330 x 220	1500	30 mm	L'unité

Pliable

PORTE-BROCHURES ZIG-ZAG



- Présentoir "zig-zag" pliable avec structure en aluminium pour plus de légèreté et 6 tablettes en plexi transparent pour présenter des documents.
- Facile à transporter et à monter.

6 étagères (Livré avec sa malette de transport) - Bac A4

	Base/mm	Ht/mm	Ht retour	
★ BRO4	290 x 380	1500	25 mm	L'unité



PORTE-BROCHURES MURAL

Simple bac



- Dos perforé pour une utilisation murale.
- Fond rainuré pour un parfait maintien des feuilles dans le bac.

Profondeur : 35 mm

	Format	Lg/mm	Ht/mm	
★ LEA45/3-A4	1/3 A4	107	145	Lot de 10
★ LEA45/A5	A5	155	155	
★ LEA45/A4	A4	232	240	

- Uniquement pour les références LEA45/3-A4 et LEA45/A5.

Socle porte-brochures - Profondeur : 45 mm

	Lg/mm	Ht/mm	
LEA44	90	55	Lot de 10

PORTE-BROCHURES PVC

1 bac - Adhésivé




- Porte-brochures PVC se fixant grâce à un adhésif permanent.

PVC souple adhésivé - Livré à plat - Profondeur : 35 mm

	Format	Lg/mm	Ht/mm	
LEA3H/3-A4	1/3 A4	115	220	Lot de 10

PORTE-CARTES

1 bac



- Pour format de cartes de visite de 105 mm de large maximum.

Profondeur : 18 mm

	Lg/mm	Ht/mm	
LEA13/N	108	45	Lot de 24

Simple bac

PORTE-BROCHURES À POSER



- Idéal pour la présentation des documents sur comptoir ou stand.
- Fond rainuré pour un parfait maintien des feuilles dans le bac.

Profondeur : 35 mm

	Format	Lg/mm	Ht/mm	
★ LEA46	1/3 A4	107	188	Lot de 10
★ LEA47	A5	155	195	
★ LEA48	A4	232	275	



Multibacs

PORTE-BROCHURES À POSER



- Porte-brochure de comptoir ou mural à multiniveaux en polystyrène transparent.

3 bacs

LEA50/A4-3	Format 1/3 A4	Lot de 12
LEA50/A5	Format A5	Lot de 6
LEA50/A4	Format A4	Lot de 2

4 bacs

LEA51/A4-3	Format 1/3 A4	Lot de 4
LEA51/A5	Format A5	
LEA51/A4	Format A4	Lot de 2



PINCE CLIP MÉTAL

Ressort



- Pince clip équipée d'un ressort pour suspendre des visuels.

Épaisseur maxi. du visuel : 5 mm

	L	I	Ø oeil	
CLI17	27 mm	10 mm	5 mm	Lot de 100

PINCE BRETELLE

Avec enrouleur



- Lacet de 400 mm équipé d'un système d'ouverture rapide en cas de traction excessive.
- Enrouleur avec pince clip. (Livré sans le badge)


	L	I	Ø clip	
BAD55	85 mm	12 mm	31 mm	Lot de 10

FIXATION BADGE

Magnétique



- Support badge magnétique rectangulaire.



	L	I	
MAG8	45 mm	13 mm	Lot de 50



- Support badge magnétique rond.



	Ø	
MAG8/R	17 mm	Lot de 50

Adhésive

- Support badge adhésif avec une épingle de sûreté.

	L	I	PIC	
★ BAD1	24 mm	14 mm	32 mm	Lot de 100



- Support badge adhésif avec une pince en métal.

	L	I	Ø oeil	
BAD8	23 mm	19 mm	5 mm	Lot de 100




- Epingle de sûreté adhésive en plastique blanc.

	L	I	Couleur	
BAD5	38 mm	8 mm	Blanc	Lot de 100



Clip

PINCE BRETELLE



★ BAD33	Pince clip	Lot de 25
---------	------------	-----------

BADGE PVC

Adhésif



SOUDÉ 3 CÔTÉS

- Ouverture grand côté.

BAD17

60 x 95 mm

Lot de 100



SOUDÉ 3 CÔTÉS

- Ouverture grand côté avec découpe coup de pouce.

BAD23

60 x 95 mm


Lot de 100

BADGE PVC

Magnétique



- Badge magnétique en plastique transparent.
- L'aimant donne une excellente tenue du badge et respecte les vêtements.



MAG9

L

75 mm

I


47 mm

Lot de 50

Avec épingle



2 FIXATIONS



- Livré avec bristol.

★ BAD12

Longueur

90 mm

Hauteur

54 mm

Lot de 50

BADGE PVC PINCE CLIP



Pince bretelle

- Badge équipé d'une fixation pince bretelle. (Livré avec bristol blanc).



1 POSITION

Longueur

86 mm

Hauteur

54 mm

Lot de 50

BADGE POLYCARBONATE



Pochette avec pince



BAD19

52 x 90 mm

Lot de 100

BADGE PVC PINCE BRETELLE



URNE

Grand modèle



- Urne grand modèle avec ou sans porte-visuels.
- Adaptée pour jeux concours, questionnaires clients, etc.
- Avec serrure.
- Fente de 150 mm.




**DISPONIBLE
SANS SERRURE
SUR DEMANDE**

Acrylique 4 mm sans porte-visuels (22 x 29 cm)

	Ht/mm	Lg/mm	Prof/mm	
KAD32/ZV	250	290	200	L'unité

Acrylique 4 mm avec porte-visuels (22 x 29 cm)

	Ht/mm	Lg/mm	Prof/mm	
KAD32	470	290	200	L'unité



URNE

Petit modèle



- Urne acrylique avec ou sans porte-visuels.
- Adaptée pour jeux concours, questionnaires clients, etc.
- Avec serrure.
- Fente de 150 mm.



**DISPONIBLE
SANS SERRURE
SUR DEMANDE**

Acrylique 3 mm sans porte-visuels - Standard

	Ht/mm	Lg/mm	Prof/mm	
KAD33/ZV	200	200	200	L'unité


Acrylique 3 mm avec porte-visuels - Standard

	Ht/mm	Lg/mm	Prof/mm	
KAD33	380	200	200	L'unité



PRÉSENTOIR

Injecté transparent



KAD34

	Ht/mm	Lg/mm	Prof/mm	
KAD34	116	101	101	Lot de 10

HANG **TABS**



PRODUITS **BEST**

Retrouvez facilement
tous nos **"BEST"** tout
au long du catalogue
grâce à ce picto

NOTRE SAVOIR-FAIRE



UNE GAMME TRÈS LARGE

Accroches adhésives qui permettent de suspendre tous types de packagings, de les renforcer ou de les réparer.



100% RECYCLABLES

Nos Hang Tabs sont en PET, un plastique usuel de la catégorie 1, reconnu par la filière de recyclage.



FABRIQUÉS EN BELGIQUE DEPUIS 1992

Sur le site d'Erembodegem.



SUR-MESURE

Possibilité de personnaliser vos Hang Tabs selon vos besoins ou de réaliser des conditionnements spécifiques.

NOUS
CONTACTER

CHOISIR VOTRE HANG TAB EN 5 ÉTAPES

1

CHOISIR SON TYPE D'UTILISATION

ACCROCHER

RENFORCER

RÉPARER

2

CHOISIR SON ACCROCHE



LE TROU DELTA : Référence aux USA. Adapté pour broche simple ou double.



LE TROU EUROSLOT : Référence Européenne pour broche simple ou double. Excellente tenue. Il existe aussi en double.



LE TROU ROND : Adapté pour broche simple. Idéal pour produits petits et légers. Il existe aussi en double.



LE CROCHET OUVERT : Permet un retrait du produit quelque soit sa position sur la broche.

3

DÉFINIR LA GAMME DE HANG TAB APPROPRIÉE SELON LA LARGEUR DE SON PACKAGING

SMALL

Surface autocollante de 15 à 30 mm de large selon modèle

MEDIUM

Surface autocollante de 40 x 35 mm

LARGE

Surface autocollante de 50 x 50 mm

GAMME CROCHET

Surface autocollante de 18 à 65 mm



4

CHOISIR SON HANG TAB SELON LE POIDS DE SON PACKAGING

LA GAMME FLEXI :



POIDS MAXI 250 / 300 G

- **Constitué :**
 - > d'une partie haute rigide en 250µ
 - > d'une partie basse adhésive flexible pour épouser la forme de vos packaging ou à coller sur les packaging
- Disponible en rouleau, en feuille ou en bloc mais jamais en vrac.
- La partie flexible permet, une fois positionnée sur le packaging, de rabattre la partie supérieure et ne pas gêner le conditionnement des boîtes.

LA GAMME RIGIDE :




POIDS MAXI 400 G

- **Constitué d'un support PET 380µ rigide sur lequel est posé :**
 - > Soit un adhésif double face acrylique de qualité supérieure.
 - > Soit une mousse permanente pour absorber les variations de planéité du produit.
- Disponible en rouleau, en feuille ou en vrac mais jamais en bloc.
- 2 finitions :
 - > Produit non rabattable pouvant gêner le suremballage - quelques références rabattables.

5

CHOISIR SON CONDITIONNEMENT

VRAC



FEUILLES



PAQUET





ROULEAU






ADAPTÉE POUR UNE UTILISATION SUR BROCHE SIMPLE OU DOUBLE



RIGIDE 380 μ



- Hang-Tab medium coins arrondis.
- Emballage en rouleau.




PLIABLE

Pliable - Adhésif standard : 18 mm

BLI380/R1000

Large : 40 x 35 mm

Rouleau de 1000



- Hang-Tab medium coins arrondis.
- Emballage en boîte.


Non pliable - Adhésif standard : 18 mm

BLI321/1000

Large : 40 x 34 mm

Boîte de 1000

FLEXI 250 μ



- Bloc de 10 Hang-Tabs.
- Emballage par lot de 100 ou 1000 pièces.



PLIABLE

Pliable - Adhésif flexi : 28 mm

BLI1004/100

Large : 50 x 50 mm

Lot de 100

BLI1004/1000

Large : 50 x 50 mm


Lot de 1000

RIGIDES 380µ

- Hang-Tab medium coins arrondis.
- Emballage en rouleau.

Non pliable - Adhésif mousse : 18 mm

★ BLI381/1000	Large : 50 x 50 mm	Rouleau de 1000
----------------------	--------------------	-----------------




- Hang-Tab medium coins arrondis.
- Emballage en vrac.

Non pliable - Adhésif standard : 18 mm

BLI325/1000	Large : 40 x 34 mm	Vrac de 1000
--------------------	--------------------	--------------



MOINS DE MANIPULATION, PARTIE CENTRALE EXTRAITE



- Hang-Tab medium coins arrondis.
- Emballage en rouleau.

Pliable - Adhésif standard : 18 mm

BLI432/R1000	Large : 42 x 40 mm	Rouleau de 1000
---------------------	--------------------	-----------------



PLIABLE



FLEXI 250µ


- Bloc de 10 Hang-Tabs.
- Emballage par lot de 100 ou 1000 pièces.

Pliable - Adhésif flexi : 28 mm

★ BLI5	Large : 50 x 50 mm	Lot de 100
★ BLI5/1000	Large : 50 x 50 mm	Lot de 1000



PLIABLE




- Hang-Tabs large avec coins arrondis.
- Emballage en rouleau.

Pliable - Adhésif flexi : 27 mm

BLI360/R1000	Large : 50 x 50 mm	Rouleau de 1000
---------------------	--------------------	-----------------



PLIABLE




- Hang-Tabs medium avec coins arrondis.
- Emballage en rouleau.

Pliable - Adhésif flexi : 16 mm

BLI364	Large : 44 x 37 mm	Rouleau de 1000
---------------	--------------------	-----------------



PLIABLE




- Hang-Tabs medium avec coins arrondis.
- Emballage en boîte de 1200 pièces.

Pliable - Adhésif flexi : 15 mm

BLI55429/1200	Large : 40 x 35 mm	50 x Feuille de 24
----------------------	--------------------	--------------------



DOUBLE EUROSLOT





ADAPTÉ POUR UNE UTILISATION SUR BROCHE SIMPLE, HANG TAB DE PETITE LARGEUR QUI PERMET L'ACCROCHE DES PRODUITS DE PETITES DIMENSIONS ET RELATIVEMENT LÉGERS

RIGIDE 250μ



- Rouleau de Hang-Tabs Small.
- Emballage en rouleau de 1000.



PLIABLE

Pliable - Adhésif standard : 9 mm

★ **BLI174/R1000**


Dimensions : 20 x 32 mm

Rouleaux de 1000

RIGIDE 380μ



- Boîte de 1000 Hang-Tabs Small.
- Emballage en boîte de 1000.




Non Pliable - Adhésif standard : 18 mm

BLI311/1000

Dimensions : 25 x 35 mm

Boîte de 1000

RIGIDE 500μ



- Boîte de 1000 Hang-Tabs Small.
- Emballage en boîte de 1000.




Non Pliable - Adhésif standard : 18 mm

BLI303/1000

Dimensions : 15 x 40 mm

Boîte de 1000





ADAPTÉ POUR UNE UTILISATION SUR BROCHE SIMPLE OU DOUBLE.
HANG TAB QUI PERMET L'ACCROCHE DES PRODUITS
ET UN CONDITIONNEMENT FACILE

RIGIDE 250 μ

- Rouleau de Hang-Tabs "U"
Delta.
- Emballage en rouleau.



PLIABLE



Pliable - Adhésif standard : 2 x 9 mm

BLI398/1000



Dimensions : 32 x 62 mm

Rouleau de 1000

- Rouleau de Hang-Tabs "U"
Euroslot.
- Emballage en rouleau.



PLIABLE



Pliable - Adhésif standard : 2 x 9 mm

BLI409/R1000

Dimensions : 32 x 62 mm

Rouleau de 1000

RIGIDE 500 μ

- Rouleau de Hang-Tabs "U".
- Emballage en rouleau.



PLIABLE




Pliable - Adhésif standard : 2 x 9 mm

BLI421/1000

Dimensions : 43 x 45 mm

Rouleau de 1000



PERMET UN RETRAIT DU PRODUIT QUELQUE SOIT SA POSITION SUR LA BROCHE.

RIGIDE 380μ



- Rouleau de 1000 Hang-Tabs Small.
- Emballage rouleau.



PLIABLE

Non Pliable - Adhésif standard : 12 mm

★ **BLI394/R1000**

Dimensions : 22 x 35 mm

Rouleau de 1000

RIGIDE 500μ



- Boîte de 1000 Hang-Tabs Small.
- Emballage en boîte.

Non Pliable - Adhésif standard : 18 mm

BLI353/1000

Dimensions : 27 x 40 mm

Boîte de 1000



- Rouleau de 1000 Hang-Tabs Small.
- Emballage en rouleau.




PLIABLE

Pliable - Adhésif standard : 18 mm

BLI391/R1000

Dimensions : 28 x 36 mm

Rouleau de 1000



- Rouleau de 1000 Hang-Tabs Small.
- Emballage en rouleau.



PLIABLE

Pliable - Adhésif mousse : 18 mm

BLI1002/R1000

Dimensions : 28 x 45 mm

Rouleau de 1000

FLEXI 500μ



- Rouleau de 1000 Hang-Tabs Crochet ouvert.
- Emballage en rouleau de 1000.



PLIABLE

Pliable - Adhésif flexi : 18 mm

BLI361/R1000

Dimensions : 28 x 44 mm

Rouleau de 1000



INJECTÉ

- Boîte de 1000 crochets injectés.
- Emballage en boîte.



PLIABLE

Injecté - Adhésif mousse : 8 mm

★ BLI502	Largeur : 18 mm	Boîte de 1000
----------	-----------------	---------------



- Boîte de 1000 crochets injectés.
- Emballage en boîte.

Injecté - Adhésif mousse : 8 mm


BLI516	Largeur : 36 mm	Boîte de 1000
--------	-----------------	---------------



- Boîte de 1000 crochets injectés.
- Emballage en boîte.

Injecté - Adhésif mousse : 8 mm


BLI522	Largeur : 50 mm	Boîte de 1000
--------	-----------------	---------------




- Boîte de 1000 crochets injectés.
- Emballage en boîte.

Injecté - Adhésif mousse : 8 mm

BLI542	Largeur : 65 mm	Boîte de 1000
--------	-----------------	---------------



BANDE FLEXIBLE





- Bloc de 10 Hang-Tabs Pentou 15x200.
- Emballage par 1000 (100 blocs de 10).

★ BLI11

Dimensions : 200 x 15 mm

Vrac de 1000

RENFORT





- Rouleau de 1000 renforts.
- Emballage par rouleau.

BLI344/R1000

Dimensions : 50 x 40 mm

Rouleau de 1000

RENFORCER




- Rouleau de 1000 renforts.
- Emballage par rouleau.

BLI370/R1000

Dimensions : 50 x 40 mm

Rouleau de 1000

REPAR'PACK



- GRIP L Flexi 41-35 250µ.
- Feuille de 24 pcs.

★ BLI550185

Dimensions : 41 x 28 mm

Feuille de 24

RÉPARER

INDEX

INDEX

ALPHABÉTIQUE

A

Accessoires anti-vol	5.35
Accessoires cadres	7.22 à 7.23
Accessoires calendriers	5.40
Accessoires d'assemblage	5.32 à 5.34
Accessoires pour broches	5.30 à 5.31
Accessoires relieure	5.36
Accroche-clips drapeaux	1.13 à 1.15
Accroche clips et grips "Facing"	1.16 à 1.17
Accroche-grips drapeaux	1.12
Aimants	3.7
Anneaux	3.14 à 3.15
Attaches crochets	8.8 à 8.9
Attaches Delta	8.4
Attaches en U	8.7
Attaches Euroslot	8.5
Attaches faux plafond	3.6
Attaches nylon	5.10 à 5.11
Attaches pour calicots	3.18 à 3.19
Attaches rondes	8.6
Attaches spéciales	8.10
Auto-agrippants	5.14 à 5.16

B

Bacs soldeurs	6.10
Badges	7.31 à 7.33
Boutons pression	5.2 à 5.3
Broches métal	5.29
Broches plastiques	5.25 à 5.28
Butées pour séparateur	6.6

C

Cadres clippants	7.24
Cadres PVC	7.20 à 7.21

Chaînes boules	5.9
Chaînes de suspension	3.16
Chevalets bois	7.26
Chevalets clippants	7.25
Crochets adhésifs	3.4 à 3.5
Crochets de suspension	3.17
Crochets métal	3.13
Cross-merchandising	6.11 à 6.13

D

Double-face	5.18 à 5.21
-------------------	-------------

E

Easyfacing	6.9
Entretoises	1.7

F

Fils nylon de suspension	3.10
Fixations murales et cache vis	5.8

G

Grips et charnières	5.7
Grip T	1.8 à 1.11

K

Kits échelles et chevalets	6.7
----------------------------------	-----

M

Magnétiques	5.13
-------------------	------

P

Pastilles double-face	5.22 à 5.23
Pastilles et gouttes de colle	5.24
Pinces	7.30
Pinces porte-info	7.6 à 7.7
Piques porte-étiquettes	7.8
Pistolets d'étiquetage	5.12
Pochettes	7.13 à 7.15
Poignées	5.37
Porte-affiches clippants	3.3
Porte-affiches pinçants	3.2

Porte-brochures	7.27 à 7.29
Porte-coupons	1.18
Porte-drapeaux	2.8 à 2.9
Profils porte-étiquettes adhésifs	4.2 à 4.5
Profils porte-étiquettes à clipser	4.6 à 4.8
Porte-étiquettes	7.5
Porte-étiquettes pour brochures	4.9 à 4.10
Porte-frontons	2.10 à 2.13
Porte-info à poser	7.2 à 7.4
Porte-pochettes sur tige	7.12
Porte-visuels	7.9 à 7.11
Potences à poser	2.2 à 2.5
Potences murales	2.6 à 2.7
Potences palettes	2.14
Pousseurs	6.8

R

Rails LED	5.38 à 5.39
Rails pour séparateurs	6.4 à 6.5
Rivets plastique	5.6

S

Séparateurs	6.2 à 6.3
Systèmes câbles	7.16 à 7.19

T

Tiges crochets de suspension	3.11
Tiges de suspension	3.12
Transferts	5.17
Twisters alu	1.2 à 1.3
Twisters PET	1.4

U

Urnes	7.34
-------------	------

V

Ventouses	3.8 à 3.9
Vis de reliure	5.4 à 5.5

W

Wobblers PET	1.5 à 1.6
--------------------	-----------

INDEX RÉFÉRENTIEL

RÉF	PAGE	RÉF	PAGE	RÉF	PAGE	RÉF	PAGE
ATT5/NY125W	5-12	ATT18/200	5-11	BAD8	7-31	BLI381/1000	8-5
ATT5/NY15W	5-12	ATT18/200/Z	5-11	BAN01/C	2-5	BLI391/R1000	8-8
ATT5/NY20W	5-12	ATT22/50	3-15	BAN01/D	2-5	BLI394/R1000	8-8
ATT5/NY25W	5-12	ATT31/W	5-11	BAN12	2-4	BLI398/1000	8-7
ATT5/NY40W	5-12	ATT31/Z	5-11	BAN13/H	2-2	BLI409/R1000	8-7
ATT5/NY50W	5-12	ATT32/20	5-36	BAN13/R	2-2	BLI421/1000	8-7
ATT5/NY65W	5-12	ATT32/30	5-36	BAN15/H	2-2	BLI432/R1000	8-5
ATT6/125	5-12	ATT32/40	5-36	BAN16/H	2-2	BLI5	8-5
ATT6/13	5-12	ATT32/50	5-36	BAN17/H	2-3	BLI5/1000	8-5
ATT6/25	5-12	ATT33/15	5-36	BAN17/R	2-3	BLI502	8-9
ATT7	5-12	ATT33/20	5-36	BAN21	2-4	BLI516	8-9
ATT8	5-12	BAC1/MT100	7-9	BAN25	2-5	BLI522	8-9
ATT9/125	5-11	BAC1/MT150	7-9	BAN30/A	2-6	BLI542	8-9
ATT9/225	5-11	BAC1/MT200	7-9	BAN30/B	2-6	BLI550185	8-10
ATT9/75	5-11	BAC1/MT250	7-9	BAN30/C	2-6	BLI55429/1200	8-5
ATT10H/125	5-10	BAC1/MT290	7-9	BAN30/L	2-6	BRO3	7-27
ATT10H/225	5-10	BAC1/MT300	7-9	BAN30/P	2-6	BRO4	7-27
ATT11H/100	5-10	BAC1/MT400	7-9	BAN31	2-7	CAL1	3-18
ATT11H/135	5-10	BAC1/MT500	7-9	BAN32	2-7	CAL2	3-18
ATT11H/160	5-10	BAC1/MT600	7-9	BAN33	2-7	CAL3	3-18
ATT11H/200	5-10	BAC1/MT710	7-9	BLI1002/R1000	8-8	CAL4	3-18
ATT11H/300	5-10	BAC2/MT1170	7-9	BLI1004/100	8-4	CAL5	3-19
ATT11H/370	5-10	BAC2/MT190	7-9	BLI1004/1000	8-4	CAL6	3-19
ATT11H/460	5-10	BAD1	7-31	BLI11	5-37 / 8-10	CAL7	3-19
ATT11H/540	5-10	BAD12	7-33	BLI174/R1000	8-6	CAL8	3-19
ATT11H/615	5-10	BAD15	7-14	BLI303/1000	8-6	CAL9	3-19
ATT11H/75	5-10	BAD17	7-32	BLI311/1000	8-10	CHA1H	3-16 / 5-9
ATT11H/780	5-10	BAD19	7-33	BLI321/1000	8-4	CHA1H/10	3-16 / 5-9
ATT11H/Z/100	5-10	BAD22/A5	7-13	BLI325/1000	8-5	CHA1H/15	3-16 / 5-9
ATT11H/Z/200	5-10	BAD22/A6	7-13	BLI344/R1000	8-10	CHA1H/22	3-16 / 5-9
ATT11H/Z/290	5-10	BAD22/A7	7-13	BLI353/R1000	8-8	CHA1H/30	3-16 / 5-9
ATT14	3-15 / 5-10	BAD23	7-32	BLI360/R1000	8-5	CHA2H	3-16 / 5-9
ATT16	5-12	BAD33	7-31	BLI361/R1000	8-8	CHA2H/15	3-16 / 5-9
ATT17/DN	5-12	BAD5	7-31	BLI364	8-5	CHA2H/20	3-16 / 5-9
ATT18/120	5-11	BAD55	7-30	BLI370/R1000	8-10	CHA2H/30	3-16 / 5-9
ATT18/120/Z	5-11	BAD56	7-33	BLI380/R1000	8-4	CHA3H/2,4	3-16 / 5-9

RÉF	PAGE	RÉF	PAGE	RÉF	PAGE	RÉF	PAGE
CHA3H/3,2	3-16 / 5-9	DIS13/ACC/LUS	5-11	DIS19/W/22	5-3	DIV125910	6-6
CHA4/2,5	3-16 / 5-9	DIS13/ACC/OOG	3-17 / 5-5	DIS19/W/38	5-3	DIV125911	6-3
CHA4/3,2	3-16 / 5-9	DIS13/M10	5-4	DIS19/Z/15	5-3	DIV125913	6-3
CHA9	3-14	DIS13/M12	5-4	DIS19/Z/22	5-3	DIV125915	6-3
CHA9/30	3-14	DIS13/M15	5-4	DIS19/Z/38	5-3	DIV125917	6-3
CLI17	3-17 / 7-30	DIS13/M2	5-4	DIS21/T/41	5-3	DIV125919	6-3
CLI22	1-16	DIS13/M20	5-4	DIS21/T/9	5-3	DIV125931	6-3
CLI22/B	1-16	DIS13/M25	5-4	DIS21/W/15	5-3	DIV125933	6-3
CLI24	1-16	DIS13/M3,5	5-4	DIS21/W/41	5-3	DIV125935	6-3
CLI6/10T	3-17	DIS13/M30	5-4	DIS21/W/9	5-3	DIV125937	6-3
CLI7	6-12	DIS13/M35	5-4	DIS21/Z/9	5-3	DIV125939	6-3
CLI9/B	3-17	DIS13/M40	5-4	DIS23/T/14	5-6	DIV125942	6-3
COR10	5-33	DIS13/M5	5-4	DIS23/T/7	5-6	DIV125944	6-3
COR16	5-33	DIS13/M8	5-4	DIS23/Z/14	5-6	DIV125946	6-3
COR3	5-32	DIS13/T/05	5-5	DIS23/Z/7	5-6	DIV125948	6-3
COR4	5-32	DIS13/T/10	5-5	DIS24/10	5-6	DIV125972	6-2
COR4/W	5-32	DIS13/T/15	5-5	DIS24/17	5-6	DIV125981	6-2
COR5	5-32	DIS13/V10	5-4	DIS4/22	5-2	DIV125983	6-2
DAT1	5-40	DIS13/V12	5-4	DIS5/A	5-2	DIV125984	6-2
DAT2	5-40	DIS13/V15	5-4	DIS5/B	5-2	DIV125985	6-2
DAT3	5-40	DIS13/V2	5-4	DIS5/C	5-2	DIV125989	6-2
DAT5/1515	5-40	DIS13/V20	5-4	DIS6/A	5-6	DOC1	5-36
DAT5/1525	5-40	DIS13/V25	5-4	DIS6/B	5-6	DOC2/M	5-36
DAT5/1729	5-40	DIS13/V3,5	5-4	DIS6/C	5-6	DOC2/PVC	5-36
DAT5/1738	5-40	DIS13/V30	5-4	DIS6/D	5-6	DOC3/PVC	5-36
DAT5/1929	5-40	DIS13/V35	5-4	DIS8/2,5	5-2	DOT3/ATG	5-24
DAT5/2334	5-40	DIS13/V40	5-4	DIS8/2,5/Z	5-2	DOT3/ET	5-24
DAT5/2840	5-40	DIS13/V5	5-4	DIS8/5	5-2	DOT3/MT	5-24
DIS13/10	5-5	DIS13/V8	5-4	DIS8/5/Z	5-2	DOT3/UT	5-24
DIS13/12	5-5	DIS15/1,5	5-6	DIS8/7,5	5-2	DOT4/12,7	5-34
DIS13/15	5-5	DIS15/1,5T	5-6	DIS8/7,5/Z	5-2	DOT4/19	5-34
DIS13/20	5-5	DIS15/2,5	5-6	DIS9/2,5	5-2	DOT4/6,4	5-34
DIS13/25	5-5	DIS15/2,5T	5-6	DIS9/5	5-2	DOT4/8	5-34
DIS13/3,5	5-5	DIS15/3,5	5-6	DIS9H/3	5-2	DOT5	5-34
DIS13/30	5-5	DIS18/50	4-8	DIV125901	6-6	DRH10	7-14
DIS13/35	5-5	DIS19/15	5-3	DIV125903	6-6	DRH12	7-14
DIS13/40	5-5	DIS19/22	5-3	DIV125905	6-6	DRH14	7-14
DIS13/5	5-5	DIS19/38	5-3	DIV125907	6-6	DRH17	7-14
DIS13/8	5-5	DIS19/W/15	5-3	DIV125908	6-6	DRH20	7-14

RÉF	PAGE	RÉF	PAGE	RÉF	PAGE	RÉF	PAGE
DRH3	7-14	FOA18/9	5-19	FOA3/1,6/25	5-18	FRA21/K	7-21
DRH5	7-14	FOA19/12	5-19	FOA3/12	5-18	FRA22/G	7-21
DRH7.5	7-14	FOA19/19	5-19	FOA3/15	5-18	FRA22/K	7-21
FAC128460	6-9	FOA19/25	5-19	FOA3/18	5-18	FRA23	7-21
FAC128465	6-9	FOA19/B/12	5-19	FOA3/19	5-18	FRA24	7-21
FAC128468	6-9	FOA19/B/19	5-19	FOA3/25	5-18	FRA25	7-21
FAC128469	6-9	FOA20/12	5-20	FOA3/25/B	5-18	FRA30	7-22
FAC128482	6-9	FOA20/19	5-20	FOA3/8	5-18	FRA31	7-22
FAC128486	6-9	FOA20/25	5-20	FOA33/1000	5-23	FRA32	7-22
FLA12/60	2-8	FOA21/12	5-20	FOA33/200	5-23	FRA33	7-23
FLA12/90	2-8	FOA21/15	5-20	FOA34/15	5-22	FRA34	7-23
FLA14/300	2-8	FOA21/25	5-20	FOA34/20	5-22	FRA35/T	7-23
FLA14/500	2-8	FOA22/12	5-20	FOA34/25	5-22	FRA35/W	7-23
FLA14/700	2-8	FOA22/19	5-20	FOA35/10	5-22	FRA37/R	7-23
FLA15	2-8	FOA22/25	5-20	FOA35/20	5-22	FRA37/S	7-23
FLA16/A	2-9	FOA23/12	5-21	FOA35/20/B	5-22	HAN0	3-5
FLA16/B	2-9	FOA23/19	5-21	FOA4/RT15	5-23	HAN1	3-5
FLA17/A	2-9	FOA23/25	5-21	FOA8/R20	5-24	HAN1/RT	3-5
FLA17/B	2-9	FOA24/12	5-21	FOA8/R20R	5-24	HAN10	3-6
FLA18	2-9	FOA24/19	5-21	FOA8/R25R	5-24	HAN12	3-11
FLA19	2-9	FOA25/12	5-17	FOA8/R50	5-24	HAN13	3-6
FOA1/A	5-22	FOA25/19	5-17	FOT5/40	3-4	HAN14	3-11
FOA1/A/15	5-22	FOA26/12	5-17	FOT5/60	3-4	HAN15	3-11
FOA1/A/19	5-22	FOA26/19	5-17	FRA10	2-14	HAN16	3-11
FOA1/B	5-22	FOA27/12	5-17	FRA11	2-14	HAN17	3-11
FOA1/C	5-22	FOA27/19	5-17	FRA12	2-14	HAN19/100	3-10
FOA1/R20	5-22	FOA28/B	5-23	FRA2/A3	7-20	HAN19/140	3-10
FOA10/25	5-23	FOA28/R/1000	5-23	FRA2/A4	7-20	HAN19/40	3-10
FOA13	5-17	FOA28/R/200	5-23	FRA2/A5	7-20	HAN19/60	3-10
FOA16/19	5-18	FOA29/15	5-23	FRA20/T/A3	7-20	HAN20/100	3-12
FOA16/25	5-18	FOA29/15/1000	5-23	FRA20/T/A4	7-20	HAN20/1000	3-12
FOA17/12	5-19	FOA29/19/1000	5-23	FRA20/T/A5	7-20	HAN20/150	3-12
FOA17/19	5-19	FOA29/20	5-23	FRA20/W/A3	7-20	HAN20/1500	3-12
FOA17/25	5-19	FOA29/25	5-23	FRA20/W/A4	7-20	HAN20/200	3-12
FOA17/50	5-19	FOA29/25/1000	5-23	FRA20/W/A5	7-20	HAN20/2000	3-12
FOA17/6	5-19	FOA3/0,8/12	5-18	FRA20/Z/A3	7-20	HAN20/250	3-12
FOA17/9	5-19	FOA3/0,8/19	5-18	FRA20/Z/A4	7-20	HAN20/300	3-12
FOA18/12	5-19	FOA3/1,6/12	5-18	FRA20/Z/A5	7-20	HAN20/400	3-12
FOA18/19	5-19	FOA3/1,6/19	5-18	FRA21/G	7-21	HAN20/500	3-12

RÉF	PAGE	RÉF	PAGE	RÉF	PAGE	RÉF	PAGE
HAN20/60	3-12	HOO14/50	3-15	KAD21	6-10	LAB2/W/1000	4-4
HAN20/600	3-12	HOO14/60	3-15	KAD22	6-10	LAB2/W/1325	4-4
HAN20/700	3-12	HOO14/76	3-15	KAD23	6-10	LAB20/4065	4-9
HAN20/750	3-12	HOO15/35	3-14	KAD2H/100	3-2	LAB23	4-9
HAN20/800	3-12	HOO16	3-13	KAD2H/120	3-2	LAB24	4-9
HAN21/100	3-10	HOO17	3-13	KAD2H/42	3-2	LAB3/T/1000	4-4
HAN21/150	3-10	HOO18	3-13	KAD2H/60	3-2	LAB3/T/1325	4-4
HAN21/200	3-10	HOO20N	3-13	KAD2H/85	3-2	LAB3/W/1000	4-4
HAN21/300	3-10	HOO22	3-13	KAD30	7-26	LAB3/W/1325	4-4
HAN21/450	3-10	HOO23	3-13	KAD30/Z	7-26	LAB30	5-7
HAN21/610	3-10	HOO25	3-13	KAD31/W	7-26	LAB30/1000	4-2
HAN22	3-5	HOO26	3-13	KAD32	7-34	LAB30/1325	4-2
HAN22/P	3-5	HOO28	3-13	KAD32/ZV	7-34	LAB31/1325	4-2
HAN23	3-11	HOO29	3-13	KAD33	7-34	LAB32/1325	4-2
HAN24	3-11	HOO3	3-13	KAD33/ZV	7-34	LAB33/M/1000	4-3
HAN25	3-11	HOO31	3-13	KAD34	7-34	LAB33/M/1325	4-3
HAN3	3-5	HOO32	3-13	KAD3W/A0	7-25	LAB33/S/1325	4-3
HAN33	1-18	HOO33	3-13	KAD3W/A1	7-25	LAB33/S/65	4-3
HAN33/B	1-18	HOO5J	3-13	KAD5NW/A0	7-25	LAB34/1000	4-3
HAN34	3-4	HOO9B	3-13	KAD5NW/A1	7-25	LAB35/1000	4-3
HAN35	3-4	KAD1/25/A0	7-24	KAD9W/70X100	7-25	LAB36/1000	4-3
HAN4	3-4	KAD1/25/A1	7-24	KAD9W/A0	7-25	LAB36/1325	4-3
HAN40/200	3-10	KAD1/25/A2	7-24	KAD9W/A1	7-25	LAB37/1000	4-3
HAN40/25	3-10	KAD1/25/A3	7-24	LAB1/W/1325	4-5	LAB38/1000	4-3
HAN41/100	3-10	KAD1/25/A4	7-24	LAB10/110	4-8	LAB4/T/1000	4-4
HAN7	3-6	KAD1/25/A5	7-24	LAB10/450	4-8	LAB4/T/1325	4-4
HAN8	3-6	KAD1/32/A0	7-24	LAB10/995	4-8	LAB4/W/1000	4-4
HND4/T	5-37	KAD1/WT/A2	7-24	LAB11/110	4-8	LAB4/W/1325	4-4
HND4/W	5-37	KAD1/WT/A3	7-24	LAB11/450	4-8	LAB40/BR	4-7
HND4/Z	5-37	KAD1/WT/A4	7-24	LAB11/65	4-8	LAB40/DGR	4-7
HND9	5-37	KAD10/A3	7-12	LAB12/T/105	4-6	LAB40/GG	4-7
HOO11	3-14	KAD10/A4	7-12	LAB12/W/1318	4-6	LAB40/LV	4-7
HOO11/50	3-14	KAD12/M	7-12	LAB12/W/988	4-6	LAB40/O	4-7
HOO13	3-14	KAD12/T	7-12	LAB13/W/988	4-6	LAB40/R	4-7
HOO14/14	3-15	KAD13/A4H	7-27	LAB15/130	4-6	LAB40/Z	4-7
HOO14/19	3-15	KAD13/A4V	7-27	LAB15/150	4-6	LAB5/T/1000	4-5
HOO14/25	3-15	KAD1L/A0	7-24	LAB15/210	4-6	LAB5/T/1325	4-5
HOO14/32	3-15	KAD1L/A1	7-24	LAB2/T/1000	4-4	LAB5/W/1000	4-5
HOO14/38	3-15	KAD1L/A2	7-24	LAB2/T/1325	4-4	LAB5/W/1325	4-5

RÉF	PAGE	RÉF	PAGE	RÉF	PAGE	RÉF	PAGE
LAB51/W/1000	4-5	LEA36/A6	7-11	LEAW16	7-18	MAG23/F	2-13
LAB51/W/1325	4-5	LEA36/A7	7-11	LEAW17	7-17	MAG24	1-14
LAB52/T/100	4-6	LEA3H/3-A4	7-28	LEAW18	7-17	MAG30/12	5-13
LAB52/T/1318	4-6	LEA42/A4	7-10	LEAW20/A3H	7-19	MAG30/12/30	5-13
LAB52/T/65	4-6	LEA42/A5	7-10	LEAW20/A3V	7-19	MAG30/19	5-13
LAB52/T/988	4-6	LEA42/A6	7-10	LEAW20/A4H	7-19	MAG30/19/30	5-13
LAB53/110	4-8	LEA43/A3	7-10	LEAW20/A4V	7-19	MAG30/25	5-13
LAB53/450	4-8	LEA43/A4	7-10	LEAW21/A3H3	7-19	MAG30/25/30	5-13
LAB53/995	4-8	LEA43/A5	7-10	LEAW21/A4H4	7-19	MAG30/50	5-13
LAB54/110	4-8	LEA43/A6	7-10	LEAW21/A4V3	7-19	MAG4/25	3-7
LAB54/995	4-8	LEA44	7-28	LEAW21/A4V4	7-19	MAG4/32	3-7
LAB6/T/1000	4-5	LEA45/3-A4	7-28	LEAW22	7-19	MAG4/36	3-7
LAB6/T/1325	4-5	LEA45/A4	7-28	LEAW23/8	5-8	MAG4/40	3-7
LAB6/W/1000	4-5	LEA45/A5	7-28	LEAW7	3-12	MAG4/47	3-7
LAB6/W/1325	4-5	LEA46	7-29	LEAW8	3-12	MAG4/50	3-7
LAB7/60	4-9	LEA47	7-29	LED20/1250	5-38	MAG4/57	3-7
LAB7/65	4-9	LEA48	7-29	LED20/950	5-38	MAG4/63	3-7
LAB8/20/1000	4-6	LEA50/A4	7-29	LED21/1250	5-39	MAG40/12	5-13
LAB8/40/1000	4-6	LEA50/A4-3	7-29	LED21/950	5-39	MAG40/19	5-13
LAB9/1000	4-7	LEA50/A5	7-29	LED23/1250	5-39	MAG40/25	5-13
LAB9/2000	4-7	LEA51/A4	7-29	LED23/950	5-39	MAG8	7-30
LEA13/N	7-28	LEA51/A4-3	7-29	LED30	5-39	MAG8/R	7-30
LEA24/18	1-18	LEA51/A5	7-29	LED31	5-39	MAG9	7-32
LEA24/18MMT	1-18	LEAW/K1	5-8	LED32	5-39	PEG11/100	5-25
LEA24/8	1-18	LEAW10	3-12	MAG 2	3-7	PEG11/150	5-25
LEA24/8MMT	1-18	LEAW10/4	5-8	MAG10	3-7	PEG11/50	5-25
LEA31/A4	7-10	LEAW10/8	5-8	MAG12	5-16	PEG12/120	5-25
LEA31/A5	7-10	LEAW10/A3H	7-16	MAG12/L	5-16	PEG12/150	5-25
LEA31/A6	7-10	LEAW10/A3V	7-16	MAG14	3-7	PEG12/170	5-25
LEA31/T	7-2	LEAW10/A4H	7-16	MAG15	3-7	PEG12/250	5-25
LEA31/Z	7-2	LEAW10/A4V	7-16	MAG15/35	5-13	PEG12/70	5-25
LEA32/A4	7-11	LEAW11	7-16	MAG21/A	2-11	PEG14/100	5-29
LEA32/A5	7-11	LEAW11/13	5-8	MAG21/B	2-11	PEG14/140	5-29
LEA32/A6	7-11	LEAW11/24	5-8	MAG22	2-11	PEG14/200	5-29
LEA32/A7	7-11	LEAW12	7-16	MAG23/A	2-12	PEG14/300	5-29
LEA33/A4	7-11	LEAW13/2000	7-18	MAG23/B	2-12	PEG14/400	5-29
LEA33/A5	7-11	LEAW13/W	7-18	MAG23/C	2-12	PEG15/100	5-29
LEA36/A4	7-11	LEAW14	7-17	MAG23/D	2-13	PEG15/160	5-29
LEA36/A5	7-11	LEAW15	7-18	MAG23/E	2-13	PEG15/200	5-29

RÉF	PAGE	RÉF	PAGE	RÉF	PAGE	RÉF	PAGE
PEG15/250	5-29	PEG5	5-28	POS1/T/80	3-2	RAL123122	6-5
PEG15/300	5-29	PEG6	5-28	POS20	3-3	RAL123125	6-5
PEG15/340	5-29	PEG6/50	5-28	POS21/100	3-3	RAL123130	6-5
PEG15/60	5-29	PEG7	5-28	POS21/120	3-3	RAL123141	6-4
PEG16/100-45	5-29	PEG8	5-28	POS21/40	3-3	RAL123143	6-4
PEG16/150-45	5-29	PLO1/A3	7-13	POS21/60	3-3	RAL123205	6-4
PEG16/200-45	5-29	PLO1/A4	7-13	POS21/70	3-3	RAL123211	6-4
PEG17	4-10	PLO1/A5	7-13	POS21/80	3-3	RAL123217	6-4
PEG2	5-28	PLO2/A3	7-13	POS22/100	3-3	RAL123219	6-4
PEG20	5-30	PLO2/A4	7-13	POS22/120	3-3	RAL123241	6-4
PEG23	5-30	PLO2/A5	7-13	POS22/40	3-3	RAL123245	6-4
PEG24	5-30	POC1/RHA3	7-14	POS22/60	3-3	RAL123251	6-4
PEG3	5-28	POC1/RHA4	7-14	POS22/70	3-3	RAL123253	6-4
PEG30	5-30	POC1/RHA5	7-14	POS22/80	3-3	RAZ2/01	2-10
PEG31/100	5-25	POC1/RHA6	7-14	POS30	3-2	RAZ2/02	2-10
PEG31/150	5-25	POC1/RHA7	7-14	PRO1/100/3	5-27	RAZ3/300	2-10
PEG31/200	5-25	POC2/A3H	7-15	PRO1/150/3	5-27	RAZ3/460	2-10
PEG31/70	5-25	POC2/A3V	7-15	PRO1/200/3	5-27	RAZ3/600	2-10
PEG32	4-10	POC2/A4H	7-15	PRO1/50/3	5-27	RAZ4/03W	2-10
PEG33	4-10	POC2/A4V	7-15	PRO10/100	5-27	RAZ4/04B	2-10
PEG34/100	5-26	POC2/A5H	7-15	PRO10/150	5-27	RAZ5/W	2-10
PEG34/150	5-26	POC2/A5V	7-15	PRO10/200	5-27	SAF1	5-35
PEG34/200	5-26	POC2/A6H	7-15	PRO10/250	5-27	SAF2	5-35
PEG34/250	5-26	POC2/A6V	7-15	PRO10/Z/100	5-27	SAF3	5-35
PEG34/50	5-26	POC2/A7H	7-15	PRO10/Z/150	5-27	SAF3W	5-35
PEG34/D/100	5-26	POC2/A7V	7-15	PRO10/Z/200	5-27	SEL1	6-11
PEG34/D/150	5-26	POC4/A3V	7-15	PUL2H	5-35	SEL1/101	6-11
PEG34/D/200	5-26	POC4/A4H	7-15	PUL2H/L	5-35	SEL151/R	6-12
PEG34/D/250	5-26	POC4/A4V	7-15	PUS124108	6-7	SEL152	6-12
PEG34/D/50	5-26	POC4/A5H	7-15	PUS124205	6-7	SEL3	6-13
PEG35	5-28	POC4/A5V	7-15	PUS124207	6-7	SEL4	6-11
PEG36	5-28	POCES/A3	7-15	PUS124211	6-7	SEL5	6-12
PEG37	4-10	POCES/A4	7-15	PUS124523	6-8	SEL6	6-12
PEG38	4-10	POCES/A5	7-15	PUS124533	6-8	SEL601325	6-13
PEG39	5-31	POS1/T/100	3-2	PUS124563	6-8	SEL9	6-11
PEG4	5-28	POS1/T/120	3-2	RAL123108	6-5	SHE10	1-13
PEG40/MAG	5-31	POS1/T/200	3-2	RAL123109	6-5	SHE11	1-14
PEG40/R	5-31	POS1/T/40	3-2	RAL123112	6-5	SHE12	1-14
PEG41/R	5-31	POS1/T/60	3-2	RAL123113	6-5	SHE13	1-14
PEG42	5-31	POS1/T/70	3-2	RAL123120	6-5	SHE14	1-14

RÉF	PAGE	RÉF	PAGE	RÉF	PAGE	RÉF	PAGE
SHE15	1-14	SUC2-II	3-9	SUP72	1-12	TIC73/R	7-2
SHE16/10	1-15	SUC3/P	3-8	SUP77	1-11	TIC73/S	7-2
SHE16/13	1-15	SUC3/P/19	3-8	SUP7M/75	1-10	TIC8/B	7-2
SHE16/20	1-15	SUC4H	3-8	SUP8	1-8	TIC9	7-2
SHE17	1-15	SUC4H/L	3-8	SUP9	1-8	TRI1	3-11
SHE2	1-18	SUC6	3-9	SUPPP1	7-4	TRI4	3-11
SHE5/S	1-13	SUC9	3-9	SUPPP2	7-4	WOB1	1-4
SHE8	1-13	SUP1	1-9	SUPPP2/R	7-04	WOB1/R	1-4
STR10/13	5-14	SUP1/15	1-9	TAB3/100/T	5-32	WOB11	1-4
STR10/13/Z	5-14	SUP1/3	1-9	TAB3/150/W	5-32	WOB12/100	1-5
STR10/13H	5-14	SUP1/50	1-9	TAB3/225/W	5-32	WOB12/F100	1-6
STR10/13H/Z	5-14	SUP2	1-9	TIC11/V	7-8	WOB13/100	1-5
STR10/19	5-14	SUP24/75	1-8	TIC12/60	7-8	WOB13/F100	1-6
STR10/19/Z	5-14	SUP27	1-9	TIC12/80	7-8	WOB13/R/F100	1-6
STR10/19H	5-14	SUP28	1-16	TIC13	7-8	WOB13/S/F100	1-6
STR10/19H/Z	5-14	SUP30	1-16	TIC14	7-5	WOB14	1-4
STR10/22	5-14	SUP31	1-9	TIC23	7-5	WOB14/R	1-4
STR10/22H	5-14	SUP39	1-12	TIC25/100	7-6	WOB19	1-5
STR10/D/19	5-14	SUP4	1-9	TIC27/25/W	7-6	WOB2/1000	1-3
STR11	5-14	SUP47	1-17	TIC27/25/Z	7-6	WOB2/F/100	1-3
STR11/Z	5-14	SUP5	1-9	TIC28	7-5	WOB2/R/1000	1-3
STR14	5-14	SUP5/5	1-8	TIC29	7-6	WOB2/R/F100	1-3
STR20/20	5-15	SUP5/5/35	1-8	TIC32	7-3	WOB20	1-2
STR20/20H	5-15	SUP50	1-17	TIC36/M	7-6	WOB20/R	1-2
STR20/25	5-15	SUP52	1-17	TIC38/M	7-7	WOB22/100	1-2
STR20/25H	5-15	SUP54	1-17	TIC39	7-7	WOB22/1000	1-2
STR20/50	5-15	SUP55/01	5-7	TIC44	7-3	WOB22/R/100	1-2
STR20/50H	5-15	SUP55/38	5-7	TIC44/Z	7-3	WOB22/R/1000	1-2
STR20/D/20	5-15	SUP56	5-7	TIC46/100	7-3	WOB23/100	1-3
STR21	5-16	SUP57	5-7	TIC46/50	7-3	WOB23/1000	1-3
STR22	5-16	SUP58	5-7	TIC47	7-3	WOB3/2	1-3
STR23	5-16	SUP62	1-11	TIC48/100	7-3	WOB33/13	1-7
STR30/25	5-15	SUP63	1-11	TIC48/50	7-3	WOB33/25	1-7
STR30/25H	5-15	SUP66	1-10	TIC49	7-4	WOB4	1-7
SUC1	3-9	SUP66/25	1-10	TIC50/100	7-4	WOB4/R	1-7
SUC17	3-8	SUP66M	1-10	TIC50/80	7-4	WOB5	1-7
SUC2/ZH	3-9	SUP67	1-10	TIC60	7-7	WOB5/B	1-7
SUC2/ZH/20	3-9	SUP67/F	1-10	TIC61	7-7		
SUC2/ZH/28	3-9	SUP69	1-12	TIC62	7-5		
SUC2/ZH/45	3-9	SUP7	1-9	TIC7	7-2		

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE **ALL ROUND** NV

1. Le fait de traiter avec notre société implique l'accord du client sur les présentes conditions générales.

2. Quantités: Sauf stipulations contraires, nous nous réservons le droit de fournir les marchandises avec 20 % en plus ou en moins sur les quantités indiquées lors de la commande.

3. Délai: A moins de garanties spéciales et expresses, la date de livraison stipulée par l'acheteur n'est pas de rigueur, et un retard d'expédition ne peut exposer de sa part à une action en dommages et intérêts.

4. Force majeure: Les cas de force majeure et en général tous faits indépendants de notre volonté, mettant obstacle à l'exécution de nos engagements, peuvent annuler ceux-ci sans aucune suite.

5. Prix: Prix pour fourniture départ nos ateliers port facturé sauf expressément mentionné dans notre offre.

Les prix sont donnés à titre indicatif basés sur les points suivants :

- le coût actuel des matières premières et des salaires avec leurs charges sociales.
- la partie déposée au Fonds Monétaire International au jour de l'offre pour les commandes réalisées en tout ou en partie avec du matériel de provenance étrangère.
- les droits d'entrée en vigueur le jour de la remise de notre offre.

Nos offres s'entendent sans engagement et sauf vente.

Une commande n'est valable que si elle est dûment confirmée par nous et ceci par écrit.

Toute modification en cours d'exécution des bases reprises ci-dessus, et tous rajustements de prix par nos sous-traitants même après l'établissement de notre facture entraîneront un réajustement correspondant des prix.

6. Les informations techniques ou recommandations mentionnées dans ce catalogue sont basées sur des tests que nous considérons comme fiables.

Dans tous les cas, c'est à l'utilisateur d'évaluer le produit avant de s'engager vers l'achat. Le producteur ou le vendeur ne peuvent en aucun cas offrir de garantie dans le cas où le produit n'offre pas l'utilisation désirée.

7. Toutes les dimensions mentionnées dans ce catalogue sont des valeurs théoriques.

De légères différences peuvent apparaître et sont conditionnées par des impératifs de production.

8. Epaisseurs et capacités: Les épaisseurs et capacités indiquées ne sont données qu'à titre approximatif. La tolérance est de plus ou moins 10 % de l'épaisseur moyenne.

9. Les unités d'emballages mentionnées dans ce catalogue, ne doivent pas être prises au sens strict. Les unités d'emballages sont déterminées par des impératifs de production et peuvent varier au cas par cas.

10. Les surfaces sur lesquelles sont appliqués les produits autocollants varient largement en fonction de leur compatibilité avec les adhésifs. La surface sur laquelle on applique un adhésif doit impérativement être propre, sèche et sans graisse. Il est vivement recommandé d'effectuer des tests avant de s'engager vers l'achat de l'un de nos produits.

11. Réclamations: Toute réclamation doit être introduite endéans les 5 jours après la livraison et uniquement par écrit. Un dédommagement ne dépassera en aucun cas le montant de la facture. Nous ne pouvons accepter de réclamation pour des déchets ou des avaries inférieures à 5 % de la commande ni pour des marchandises qui ont été utilisées ou transformées par l'acheteur.

12. Transport: La marchandise est vendue conformément à son état à la sortie de nos magasins. Dans tous les cas, les marchandises voyagent aux risques et périls de l'acheteur. En cas d'avarie ou de manquants l'acheteur doit réclamer au transporteur. Cette clause joue même en cas de fixation d'un prix franco destination.

13. Paiement:

13.1 Nos factures sont payables dans les 30 jours de la date de facturation, sauf

stipulation contraire indiquée sur la facture.

13.2 Les paiements sont dus en Euro, ou dans la monnaie expressément convenue, nets et sans escompte.

13.3 Toute somme non payée à l'échéance portera de plein droit et sans mise en demeure un intérêt de 1% par mois, jusqu'au jour du règlement.

13.4 Notre créance sur le prix subsiste en cas de destruction, perte ou dégradation fortuites de la marchandise.

14. Clause pénale:

14.1 Tout montant impayé huit jours après l'envoi d'une mise en demeure sera majoré d'une indemnité conventionnellement fixée entre parties à 15 % du solde dû, avec un minimum de 125 € ou l'équivalent dans la monnaie convenue, à titre de clause pénale forfaitaire et irréductible.

14.2 Dans les cas où les marchandises nous auront été restituées conformément aux articles 12 et 13, l'acheteur nous sera de plein droit redevable d'un montant égal à 15 % du prix de ces marchandises, avec un minimum de 125 € ou l'équivalent dans la monnaie convenue, à titre de dommages et intérêts, sans préjudice d'une indemnité complémentaire pour les frais causés par le recouvrement des fonds, la récupération des marchandises ou leur remise en état.

15. Garanties financières – condition résolutoire:

15.1 Si avant le paiement intégral du prix, le crédit de l'acheteur est ébranlé ou en péril, nous nous réservons le droit de suspendre l'exécution de nos obligations tant que des garanties suffisantes n'auront pas été constituées.

15.2 Les cas visés à l'alinéa précédent, de même que le défaut de paiement à son échéance d'une seule facture, nous autorisent à suspendre toute fourniture, comme aussi de tenir résilié de plein droit et sans intervention judiciaire, tout contrat formé avec l'acheteur, sans autre formalité que la notification de notre volonté à l'acheteur, par lettre recommandée.

15.3 Dans les cas énoncés aux alinéas qui précèdent, toutes autres sommes dont l'acheteur nous serait redevable seront immédiatement exigibles.

16. Réserve de propriété:

16.1 Les marchandises livrées par nous restent notre propriété jusqu'à complet paiement du prix par l'acheteur.

16.2 Dans les cas énoncés à l'article 11, et d'une manière générale en cas de menace de concours de créanciers sur les biens de l'acheteur ou de survenance d'un tel concours, nous sommes de plein droit fondés à reprendre la marchandise et ses accessoires, sans intervention judiciaire.

17. Dérogations: Toutes dérogations aux clauses ci-dessus devront être signalées par écrit et acceptées par nous sauf stipulation contraire nous ne reconnaissons aucune valeur aux Conditions Générales d'Achat de nos correspondants.

18. Compétence territoriale: Toutes contestations seront du ressort exclusif des tribunaux de Gand.

19. Commandes sur appel: Les commandes confirmées par écrit et prévues pour livraison sur appel seront stockées durant une période de 6 mois maximum. Passé ce délai ces commandes sur appel seront d'office facturées et expédiées au client. Cette stipulation est faite en notre faveur.

Tout délai supplémentaire, que nous accorderons expressément ou tacitement, ne pourrait être invoqué par notre co-contractant pour en déduire quelque conséquence que ce soit tel que par exemple une annulation par nous du marché conclu.

20. Responsabilité: La responsabilité de notre société est strictement limitée au remplacement pur et simple de toutes pièces reconnues défectueuses par examen contradictoire après retour en nos magasins, quelle que soit la nature du défaut constaté, y compris le cas de vice caché. Ceci exclut tous dommages et intérêts quels qu'ils soient. Dans le cas où nos produits ne présenteraient pas de défauts, mais seraient inadaptes pour une raison quelconque, notre responsabilité ne pourrait d'aucune manière être mise en cause, notre client ayant seul l'entière responsabilité de sa commande, que nous nous bornons à exécuter. Nous ne garantissons pas, sauf précisions particulières, la marchandise vendue en fonction d'une destination et/ou d'un usage que nous ignorons.



ALL ROUND®

PART OF ISD



PLV



ÉTIQUETAGE



Retrouvez toutes
nos références sur
notre site web
www.all-round.be



DISPLAY



MERCHANDISING

The company All Round reserves the right to modify at any time and without prior notice the price and the products presented in this catalogue. This catalogue is not a contractual document. February 2020 - All rights and total or partial reproduction of the catalogue is completely forbidden without agreement of the holding. All Round part of the ISD group.

