



ALL ROUND®

PART OF ISD



DIE MUST-HAVES IM BEREICH **DER POS-WERBUNG**



DER FÜHRENDE SPEZIALIST AUF
DEM MARKT DER PERMANENTEN
POS-MASSENWERBUNG

Eine diversifizierte Unternehmensgruppe

Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung ist die ISD Unternehmensgruppe mit ihren 8 europäischen Marken, die alle aus dem POS-Bereich stammen, solide aufgestellt.

Die ISD Unternehmensgruppe, die durch ihre globale Marktvision und ihr permanentes Streben nach Innovation besonderen Wert auf Kundennähe legt, ist ein wichtiger Akteur im Bereich der Ladenausstattung.



48 VERTRIEBS-
LÄNDER



4 MÄRKTE

(Lebensmittel, Spezialmärkte,
Markenartikler, Wiederverkäufer).



4 LAGER



VORWORT



Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,

All Round beliefert seit mehr als 30 Jahren Fachhändler im Bereich der POS-Werbung sowie der Kommunikation am Point of Sale, mit dem Ziel, Sie bei Ihren Projekten zu unterstützen.

Wir freuen uns, Ihnen unseren Katalog 2020 präsentieren zu können.

Darin finden Sie:

- Ein neues und moderneres Grafikdesign
- Ein neues Format
- Eine neu gestaltete Segmentierung der Produktfamilien

Aber vor allem **1100 Artikel**, die Sie auf insgesamt 185 Seiten entdecken können.

Wir danken Ihnen vielmals für Ihr langjähriges Vertrauen. Sie können uns gerne jederzeit kontaktieren.



ALL ROUND®
PART OF ISD



Hersteller von Hang Tabs
(Aufhängern) und
Blisterleisten seit 1992

INHALT

“ WAS GIBT ES NEUES?



- 1** REGALSTOPPER
- 2** GALGENSYSTEME UND BEFESTIGUNGEN FÜR REGALFRONTEN
- 3** AUFHÄNGEZUBEHÖR
- 4** PREISAUSZEICHNUNGSSYSTEME
- 5** DISPLAY-ZUBEHÖR
- 6** MERCHANDISING LÖSUNGEN
- 7** WERBETRÄGER
- 8** BLISTERAUFHÄNGER
- 9** INHALTSVERZEICHNIS


1 REGALSTOPPER



2 GALGENSYSTEME UND BEFESTIGUNGEN FÜR REGALFRONTEN



3 AUFHÄNGEZUBEHÖR



4 PREISAUSSZEICHNUNGSSYSTEME



5 DISPLAY-ZUBEHÖR




6 MERCHANDISING LÖSUNGEN





6.7
Rutschbremsen
und Rückenstütze



6.8
Warenvor-
schubsystem
Pusher



6.9
Warenvor-
schubsystem
EasyFacing



6.10
Wühltische



6.11 - 6.13
Blisterleisten

7 WERBEAUFHÄNGER



7.2 - 7.4
Infohalter
zum Aufstellen




7.5 - 7.7
Etikettenhalter



7.8
Speissetiketten-
halter



7.9
Pappständer



7.10 - 7.12
T- und L-Aufsteller



7.13 - 7.15
Plakattaschen



7.16 - 7.19
Seilsysteme



7.20 - 7.23
PVC Rahmen
und Zubehör



7.24 - 7.26
Klapprahmen aus
Aluminium und
Bodenaufsteller



7.27 - 7.29
Prospektboxen



7.30 - 7.33
Namensschilder
und Befestigungen



7.34
Urnen

8 BLISTERAUFHÄNGER



8.4
Aufhänger mit
Delta-Lochung



8.5
Aufhänger mit
Euro-Lochung



8.6 - 8.9
Aufhänger
rund und
Hakenaufhänger



8.10
Verstärkungen
und Repair-Pack

UNSERE LEISTUNGS- VERSPRECHEN



1 KOSTENLOSER VERSAND AB 150 € ZZGL. MWST. IN BELGIEN



Kostenloser Versand für jede Bestellung von Standardprodukten aus diesem Katalog ⁽¹⁾.

*(1) Ausgenommen sind ausdrücklich geforderte Express-Sendungen.
Kostenloser Versand ab 300 € für Frankreich, die Niederlande, Deutschland und Luxemburg*

2 SCHNELLE LIEFERZEITEN



Durchschnittliche Lieferzeit von 24 Stunden für Belgien, 48 Stunden für Frankreich, Deutschland, die Niederlande und Luxemburg, für jede Bestellung, die vor 12 Uhr aufgegeben wurde. (Für Produkte, die am Tag der Bestellung auf Lager sind) ⁽²⁾.

(2) Für Bestellungen außerhalb der Standardkriterien (große Stückzahlen, Sonderanfertigungen) gelten längere Lieferzeiten, die in der Auftragsbestätigung angegeben werden.

3 BEREITSTELLUNG VON KOSTENLOSEN MUSTERN



Kostenlose Muster, die innerhalb von 24 Stunden versendet werden (im Wert von maximal: 8 € zzgl. MwSt.)

Anforderungen von Mustern, deren Preis höher als 8 € zzgl. MwSt. sind, werden als normale Bestellung betrachtet.

4 ZUFRIEDENHEITSGARANTIE



Wir tauschen jede Bestellung (Standardprodukte), die Ihnen keine vollständige Zufriedenheit bringt, innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt kostenlos um ⁽³⁾.

(3) Die Warenrücksendung erfolgt, außer falls die ursprüngliche Bestellung als nicht konform anerkannt wurde, auf Kosten der Person, die die Ware in der unbeschädigten Originalverpackung zurücksendet.

5 PERSÖNLICHE BERATUNG



Beratung und Auskünfte zu den 1100 Artikeln des Katalogs, durch einen einfachen Anruf bei unserer Vertriebsabteilung.

6 EIN ANGEBOT INNERHALB VON 48 STUNDEN



- Außergewöhnlich hohe Mengen
- Sonderanfertigungen
- Besondere Bedingungen
- Zusammenstellung von Kits...

7 EIN TEAM, DAS IHNEN ZUHÖRT



Von 8:30 bis 17:30 Uhr.
Wir begrüßen Sie in unserem Showroom und können Sie auf einfache Anfrage auch in Ihren Büros treffen

8 EINE WEBSEITE FÜR BESTELLUNGEN RUND UM DIE UHR



Unser Angebot von 1100 Artikeln ist 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche online verfügbar.

KONTAKT & BESTELLUNG

Zögern Sie nicht, sich an unsere Experten zu wenden, die Sie bei allen Ihren Projekten zur Umsatzsteigerung unterstützen können!



E-MAIL

export@all-round.be



TELEFON

+32 (0)9 363 93 60



POSTANSCHRIFT

Industrielaan 27 bus 2
B-9320 EREMBODEGEM



WEBSITE

www.all-round.be

Bestellen Sie Ihr
POS-Zubehör mit
nur 3 Klicks!



MUSTERANFRAGE



Kostenlose Muster für jede Bestellung mit einem Höchstwert von 8 € zuzüglich Mehrwertsteuer*

Unternehmen: Abteilung:

Empfänger:

Adresse:

Postleitzahl: Stadt:

Tel.: Fax:

E-Mail-Adresse:

Artikelnummer:	Seite:	Artikelnummer:	Seite:
Artikelnummer:	Seite:	Artikelnummer:	Seite:
Artikelnummer:	Seite:	Artikelnummer:	Seite:
Artikelnummer:	Seite:	Artikelnummer:	Seite:
Artikelnummer:	Seite:	Artikelnummer:	Seite:
Artikelnummer:	Seite:	Artikelnummer:	Seite:
Artikelnummer:	Seite:	Artikelnummer:	Seite:
Artikelnummer:	Seite:	Artikelnummer:	Seite:

Fordern Sie Ihre Muster an



WEBSITE
www.all-round.be



E-MAIL
export@all-round.be



TEL.
+32 (0)9 363 93 60

*Bei einem höheren Bestellwert wird die Musteranforderung wie eine normale Bestellung behandelt (siehe Allgemeine Verkaufsbedingungen).

REGALSTOPPER



STAR PRODUKT


Einfaches Auffinden
aller unserer „**STAR**“ **PRODUKTE**
im gesamten Katalog
dank diesem Piktogramm

MEGAMETALLTWISTER

In Beuteln




- Permanent haftend an beiden Enden.
- Frei biegsam, damit die Werbung nach Belieben orientiert werden kann.
- Kann auf allen Oberflächen befestigt werden.
- Empfohlene maximale Belastung: 100 g.



2 Klebepads - Permanent haftend

WOB22/100	Länge: 75 mm	Packung mit 100 Stück
WOB22/1000	Länge: 75 mm	Packung mit 1000 Stück



- Empfohlene maximale Belastung: 50 g.

1 Permanent haftend und 1 Nicht permanent haftend


WOB22/R/100	Länge: 75 mm	Packung mit 100 Stück
WOB22/R/1000	Länge: 75 mm	Packung mit 1000 Stück

TWISTER AUS WEISSEM METALL

In Beuteln




- Weiße verformbare Metalltwister mit 3 Klebepads an den Enden.
- Empfohlene maximale Belastung: 50 g.



Ø KLEBEPADS
17 MM

3 Klebepads - Permanent haftend

WOB20	Länge: 90 mm	Packung mit 100 Stück
-------	--------------	-----------------------



- Empfohlene maximale Belastung: 20 g.

2 Permanent haftend und 1 Nicht permanent haftend


WOB20/R	Länge: 90 mm	Packung mit 100 Stück
---------	--------------	-----------------------

Auf Blättern

- Permanent haftend an beiden Enden.
- Frei biegsam, damit die Werbung nach Belieben orientiert werden kann.
- Kann auf allen Oberflächen befestigt werden.
- Empfohlene maximale Belastung: 40 g.
- Verfügbar : - permanent haftend oder nicht permanent haftend auf einer Seite (hinterlässt keine Klebespuren beim Entfernen).
- Auf Blättern zwecks Zeitgewinnung beim Anbringen.



AUF BLÄTTERN = ZEITGEWINNUNG BEIM BEFESTIGEN IHRER WERBUNG




2 Klebepads - Permanent haftend (10 pro Blatt)

★ WOB2/F100	Länge: 75 mm	Packung mit 100 Stück
--------------------	--------------	-----------------------

- Empfohlene maximale Belastung: 10 g.

1 Permanent haftend und 1 Nicht permanent haftend (10 pro Blatt)


★ WOB2/R/F100	Länge: 75 mm	Packung mit 100 Stück
----------------------	--------------	-----------------------



METALLTWISTER


In Beuteln

- Empfohlene maximale Belastung: 40 g.



2 Klebepads - Permanent haftend

WOB2/1000	Länge: 75 mm	Packung mit 1000 Stück
------------------	--------------	------------------------



2 Klebepads - Permanent haftend

WOB3/2	Länge: 150 mm	Packung mit 100 Stück
---------------	---------------	-----------------------

3 Klebepads - Permanent haftend



WOB23/100	Länge: 75 mm	Packung mit 100 Stück
------------------	--------------	-----------------------

WOB23/1000	Länge: 75 mm	Packung mit 1000 Stück
-------------------	--------------	------------------------

- Empfohlene maximale Belastung: 10 g.

2 Permanent haftend und 1 Nicht permanent haftend

WOB2/R/1000	Länge: 75 mm	Packung mit 1000 Stück
--------------------	--------------	------------------------




TWISTER AUS PET

Auf Blättern



- Transparentes biegsames PET zur Präsentation Ihrer Werbung.
- Permanent haftend an jedem Ende.
- Empfohlene maximale Belastung: 5 g.



2 Klebepads - Permanent haftend

★ WOB14	Länge: 75 mm	Packung mit 100 Stück
	Dicke: 250 µ	

1 Permanent haftend und 1 Nicht permanent haftend


WOB14/R	Länge: 75 mm	Packung mit 100 Stück
	Dicke: 250 µ	

WOBLER AUS PET

Auf Blättern



- Transparentes biegsames PET zur Präsentation Ihrer Werbung.
- Permanent haftend an jedem Ende.
- Empfohlene maximale Belastung: 15 g.



2 Klebepads - Permanent haftend

WOB1	Länge: 150 mm	Packung mit 100 Stück
	Dicke: 250 µ	



2 Klebepads - Permanent haftend

WOB11	Länge: 200 mm	Packung mit 100 Stück
	Dicke: 300 µ	


- Nicht permanentes Klebeband hinterlässt keine Klebespuren beim Entfernen.
- Empfohlene maximale Belastung: 5 g.

2 Permanent haftend und 1 Nicht permanent haftend

WOB1/R	Länge: 150 mm	Packung mit 100 Stück
	Dicke: 250 µ	


In Beuteln

- Transparenter Wobbler aus PET mit Easy Peel Schaumklebeband an beiden Enden der gleichen Seite.
- Auch mit nicht permanentem Klebeband erhältlich.
- Empfohlene maximale Belastung: 15 g.




2 Klebepads - Permanent haftend

WOB12/100	Länge: 208 mm Dicke: 380µ	Packung mit 100 Stück
------------------	------------------------------	-----------------------



- Transparenter Wobbler aus PET mit Easy Peel Schaumklebeband an beiden Enden der gleichen Seite.
- Auch mit nicht permanentem Klebeband erhältlich.
- Empfohlene maximale Belastung: 15 g.



2 Klebepads - Permanent haftend

WOB13/100	Länge: 210 mm Dicke: 380µ	Packung mit 100 Stück
------------------	------------------------------	-----------------------




In Beuteln

- Weiches transparentes PET zum Animieren Ihrer Werbung.
- 2 Positionen möglich:
Frontwerbung oder 90° zum Werbeträger.
- Empfohlene maximale Belastung: 15 g.



2 POSITIONEN



2 Klebepads - Permanent haftend


★ WOB19	Länge: 120 mm Dicke: 380µ	Packung mit 100 Stück
----------------	------------------------------	-----------------------

WOBLER AUS PET




WOBBLER AUS PET

Auf Blättern



- Transparenter Wobbler aus PET mit Easy Peel Schaumklebeband an beiden Enden der gleichen Seite.
- Auch erhältlich mit nicht permanentem Klebepads.
- Empfohlene maximale Belastung: 15 g.



2 Klebepads - Permanent haftend

WOB12/F100

Länge: 208 mm
Dicke: 380µ


Packung mit 100 Stück

WOBBLER AUS PET

Auf Blättern



- Transparenter Wobbler aus PET mit Easy Peel Schaumklebeband an beiden Enden der gleichen Seite.
- Empfohlene maximale Belastung: 15 g.



2 Klebepads - Permanent haftend


WOB13/S/F100

Länge: 150 mm
Dicke: 380µ

Packung mit 100 Stück



- Transparenter Wobbler aus PET mit Easy Peel Schaumklebeband an beiden Enden der gleichen Seite.
- Auch erhältlich mit nicht permanentem Klebepads
- Empfohlene maximale Belastung: 15 g.



2 Klebepads - Permanent haftend

WOB13/F100

Länge: 210 mm
Dicke: 380µ

Packung mit 100 Stück

1 Permanent haftend und 1 Nicht permanent haftend

WOB13/R/F100

Länge: 210 mm
Dicke: 380µ

Packung mit 100 Stück


Permanent haftend



- Abstandhalter mit 2 permanent haftenden Klebepads, die mit einer Feder verbunden sind.
- Belebt Ihre leichten Werbeschilder durch kontinuierliche Bewegungen.

WOB4/R	ø 20 mm	Packung mit 100 Stück
WOB4	20 x 20 mm	

FEDER-ABSTANDHALTER



Permanent haftend

H-FÖRMIGER ABSTANDHALTER



- Abstandshalter aus PVC mit permanent haftenden Klebepads an jedem Ende.
- Ermöglicht das Verschieben der Werbung.

WOB5	15 x 26 x 13 mm	Packung mit 100 Stück
WOB5/B	25 x 26 x 13 mm	




Permanent haftend

SCHAUMSTOFFBLOCK



- Abstandhalter aus Schaumstoff mit permanent haftenden Klebepads an jedem Ende.
- Ermöglicht das Verschieben der Werbung.

WOB33/13	25 x 25 x 13 mm	Packung mit 100 Stück
WOB33/25	25 x 25 x 25 mm	






T-GRIPPER

Permanent haftend




SUPER T-GRIPPER




Grundfläche 25 mm - Maximale Dicke der Werbung: 4 mm

SUP5/5/35	Länge: 35 mm	Packung mit 100 Stück
SUP 5/5	Länge: 75 mm	



SUPER GRIPPER SCHMALE BASIS




Grundfläche T 20 mm - Maximale Dicke der Werbung: 3 bis 4 mm

SUP8	Länge: 76 mm	Packung mit 100 Stück
SUP9	Länge: 150 mm	



MAXI T-GRIPPER



Grundfläche 25 mm - Maximale Dicke der Werbung: 5 mm

SUP24/75	Länge: 75 mm	Packung mit 50 Stück
----------	--------------	----------------------



Permanent haftend

T-GRIPPER

Grundfläche 13 mm - Maximale Dicke der Werbung: 2 mm

★ SUP1/15	Länge: 15 mm	Packung mit 100 Stück
★ SUP1	Länge: 25 mm	
★ SUP1/50	Länge: 50 mm	
★ SUP2	Länge: 75 mm	



Grundfläche 25 mm - Maximale Dicke der Werbung: 2 mm

SUP4	Länge: 25 mm	Packung mit 100 Stück
SUP5	Länge: 75 mm	
SUP7	Länge: 150 mm	



Grundfläche 15 mm - Maximale Dicke der Werbung: 3,5 mm

SUP1/3	Länge: 25 mm	Packung mit 100 Stück
--------	--------------	-----------------------

Nicht permanent haftend

T-GRIPPER



**KANN OHNE KLEBESPUREN
ENTFERNT WERDEN**

Grundfläche 13 mm - Maximale Dicke der Werbung: 2 mm

SUP27	Länge: 25 mm	Packung mit 100 Stück
SUP31	Länge: 75 mm	



BEWEGLICHE T-GRIPPER

Permanent haftend




- Gripper mit Scharnier auf selbstklebender Basis zum Präsentieren der Werbung in „Fahnen-Ansicht“ auf Regalfronten oder Regalböden.

Grundfläche 25 mm - Maximale Dicke der Werbung: 2,5 mm

SUP66/25	Länge: 25 mm	Packung mit 100 Stück
SUP66	Länge: 75 mm	

T-GRIPPER

Magnetisch




- Für Werbung in Fahnen-Ansicht, mit Magnetleiste.
- Dicke der Werbung 2,5 mm.
- Maximales Gewicht der Werbung: 50 g.
- Je nach Modell fest oder abfedernd.

Grundfläche: 25 x 75 mm - Maximale Dicke der Werbung: 2 mm

SUP7M/75	Fest	Packung mit 50 Stück
Grundfläche: 30 x 75 mm - Maximale Dicke der Werbung: 2,5 mm		
SUP66/M	Abfedernd	Packung mit 50 Stück

T-GRIPPER

Wand-Magnetblock



- Für Werbung in Fahnen-Ansicht, mit einem sehr starken Magnetblock.
- Maximale Dicke der Werbung: 2,5 mm.



**VERFÜGBAR IN 2 VERSIONEN,
FEST ODER ABFEDERND**

Grundfläche: 25 x 75 mm - Max. Gewicht: 150 g

★ SUP67/F	Fest	Packung mit 10 Stück
Grundfläche: 25 x 75 mm - Max. Gewicht: 300 g		
★ SUP67	Abfedernd	Packung mit 10 Stück

Haftsauger

BEWEGLICHER T-GRIPPER

- Gripper auf Haftsauger für Werbung in Fahnen-Ansicht.
- Kann auf sämtlichen komplett glatten und porenfreien Oberflächen (Glas, Metall usw.) befestigt werden.



Haftsauger \varnothing 25 mm - Maximale Dicke der Werbung: 2 mm

SUP63

Gripper: 25 mm

Packung mit 100 Stück



Doppelhaftsauger \varnothing 42 mm - Maximale Dicke der Werbung: 1 bis 2 mm

SUP77

Gripper: 100 mm

Packung mit 100 Stück



Haftsauger \varnothing 25 mm - Maximale Dicke der Werbung: 2 mm

SUP62


Gripper : 25 mm

Packung mit 100 Stück



J-GRIPPER

Für Scannerschienen



- Gripper zur Befestigung von Werbung in „Fahnen-Ansicht“ auf allen Scannerschienen.

Maximale Dicke der Werbung: 2 mm



SUP39

Für Scannerschienen

Packung mit 100 Stück

J-GRIPPER MIT ANPASSBAREM WINKEL

Für Scannerschienen



- Gripper zur Befestigung von Werbung in „Fahnen-Ansicht“ auf allen Scannerschienen.
- Gripper mit anpassbarem Winkel (bis zu 90°).

Maximale Dicke der Werbung: 2 mm

SUP69

Für Scannerschienen

Packung mit 100 Stück

J-GRIPPER

Für Elektroschiene



- Gripper zur Befestigung von Werbung in „Fahnen-Ansicht“ auf einer Elektroschiene.

Maximale Dicke der Werbung: 2,5 mm

SUP72

Für elektroschiene

Packung mit 100 Stück

Für Scannerschienen

REGALSTOPPER



- Clip zur Befestigung von Werbungen in „Fahnen-Ansicht“ für Scannerschienen in einer Höhe von 32 und 40 mm.

Maximale Dicke der Werbung: 1 mm

SHE5/S

Für Scannerschienen

Packung mit 100 Stück

Für Scannerschienen und Elektroschienen

MEHRZWECK-REGALSTOPPER



- Clip zur Befestigung von Werbungen in „Fahnen-Ansicht“ auf Scannerschienen in einer Höhe von 40 mm und Elektroschienen.



1 PRODUKT FÜR 2 ANWENDUNGEN

Maximale Dicke der Werbung: 1 mm

★ SHE8

Mehrzweck-Regalstopper

Packung mit 100 Stück

Für Scannerschienen

REGALSTOPPER SHARK®



SHE10

Profil 32 oder 40 mm

Packung mit 100 Stück

REGALSTOPPER SHARK®

Für Regalböden mit Löchern



**CLIPS
WERDEN
MONTIERT**

- Der Shark®-Clip passt sich den verschiedenen Löchern in den Regalböden an (Achsabstand von 23 mm oder 56 mm).
- Er ermöglicht, Ihre Werbung in „Fahnen-Ansicht“ zu präsentieren.

Für Löcher:

SHE11 Achsabstand: 23 mm Packung mit 100 Stück

Für Löcher:

SHE12 Achsabstand: 56 mm Packung mit 100 Stück

PLATTE FÜR REGALSTOPPER SHARK®

Magnetplatte



- PVC-Platte auf Magnethalterung für die oben angebotenen Shark®-Clips ref SHE11 et SHE12.



MIT RÜCKENSCHUTZ DES CLIPS

Magnetplatte

SHE13 Flache Platte Packung mit 25 Stück

Rausfallschutz von 20 bis 40 mm

SHE14 Erhöhte Platte Packung mit 25 Stück

Magnetplatte mit Regalstopper Shark®

SHE15 Platte mit Regalstopper Packung mit 100 Stück



PROMOBASE® ZUM MONTIEREN

Gripper und Magnetbefestigung



- Der Promobase®-Clip kann mit einem starken Magneten auf allen Metallregalböden montiert werden.
- Beweglicher Gripper von 75 mm zur Befestigung Ihrer Werbung in „Fahnen-Ansicht“.

Maximale Dicke der Werbung: 2 mm



MAG24

Länge: 75 mm

Packung mit 10 Stück

Magnetisch

REGALSTOPPER SHARK®




- Shark®-Clip zur Befestigung Ihrer Werbung in „Fahnen-Ansicht“ auf Metallmöbeln.

Stärke des Magneten: 12 kg

SHE17	Magnetfuß	Packung mit 25 Stück
-------	-----------	----------------------

Perforiert

PLAKATTASCHEN FÜR REGALSTOPPER SHARK®-CLIP



- Perforierte Plakattasche aus PVC für alle Regalstopper SHARK® oder andere Regalstopper mit 3 Lochungen.

Hülle wird ohne Clip geliefert

SHE16/10	Format: 10 x 10 cm	Packung mit 100 Stück
SHE16/13	Format: 13 x 13 cm	
SHE16/20	Format: 20 x 20 cm	



J-GRIPPER „FACING“

1

REGALSTOPPER-CLIP „FACING“

Permanent haftend



- U-förmige Gripper zur Befestigung der Werbung als Frontansicht.

Grundfläche 20 mm - Maximale Dicke der Werbung: 2,5 mm

SUP28	Länge: 25 mm	Packung mit 100 Stück
SUP30	Länge: 75 mm	

REGALSTOPPER

Für Drahtkörbe




- Selbstklebender Clip zur Befestigung der Werbung an Drahtkörbe, die bis zu 6 mm dick sind.

Ø Draht: 6 mm



CLI24	20 x 20 mm	Packung mit 100 Stück
-------	------------	-----------------------

REGALCLIP

Für Regalböden



- Klammer zur Befestigung an Regalböden mit einer Dicke von 3 bis 40 mm zur Befestigung der Werbung als „Facing“.
- Erhältlich in 2 Ausführungen: mit oder ohne permanent haftender Klebefläche.



Höhe: 30 mm - Länge: 70 mm

CLI22	Permanent haftend	Packung mit 30 Stück
CLI22/B	Ohne Klebefläche	

Für Drahtkörbe

GRIPPER „FACING“



- Gripper zum Aufhängen von Werbung als „Facing“ an Einkaufswagen oder Drahtkörbe mit einem Durchmesser von bis zu 10 mm.

Ø Draht: 10 mm - Maximale Dicke der Werbung: 2,5 mm


SUP47	12 x 23 mm	Packung mit 100 Stück
SUP50	35 x 40 mm	



Für Drahtkörbe


BEFESTIGUNGSGRIPPER „FACING“

- Gripper zum Aufhängen von Werbung als „Facing“ an Einkaufswagen oder Drahtkörbe mit einem Durchmesser bis zu 6 mm.



Ø Draht: 6 mm - Maximale Dicke der Werbung: 2 mm

SUP54	17 x 25 mm	Packung mit 100 Stück
-------	------------	-----------------------



Für Drahtkörbe

BEFESTIGUNGSGRIPPER FAHNEN-ANSICHT



- Gripper zur Befestigung der Werbung an Drahtkörbe in „Fahnen-Ansicht“.

Ø Draht: 10 mm - Maximale Dicke der Werbung: 2,5 mm

SUP52	50 x 25 mm	Packung mit 100 Stück
-------	------------	-----------------------



PLATTE FÜR COUPON-HALTER



- Platte für 8 oder 18 mm lange Coupons, je nach Modell.
- Je nach Modell Klemm- oder Klebefestigung.

★ LEA24/8	118 x 8 mm - Super Gripper	Packung mit 100 Stück
★ LEA24/18	118 x 18 mm - Super Gripper	
★ LEA28/8MMT	118 x 8 mm - Schaumklebe	
★ LEA24/18MMT	118 x 18 mm - Schaumklebe	

COUPON-HALTER-CLIP

Zum Aufklipsen



- Wird auf Flächen montiert, die mindestens 26 mm hoch und 5 mm dick sind.

HAN33/B	Format: 29 x 13 mm	Packung mit 50 Stück
HAN33	Format: 60 x 13 mm	

COUPON-HALTER-CLIP

Für Scannerschienen



- Zum Aufklipsen auf Scannerschienen von 30 bis 40 mm.
- Mit einem Verriegelungsclip.
- Mit dem Clip können Sie einen Block von ca. 100 Coupons 80 g/m² aufhängen.

SHE2	Format: 15 x 35 mm	Packung mit 100 Stück
------	--------------------	-----------------------

GALGENSYSTEME & **BEFESTIGUNGEN** FÜR REGALFRONTEN



STAR PRODUKT

Einfaches Auffinden
aller unserer „**STAR**“ **PRODUKTE**
im gesamten Katalog
dank diesem Piktogramm

MAGNETGALGEN MULTIMAG® PLUS Vielfache Positionierungsmöglichkeiten



- Zur Befestigung auf und unter Regalböden an.
- Verstärkter Magnet.
- Die Trägerstange ist von 0° bis 180° drehbar.
- Empfohlenes maximales Gewicht der Werbung:
 - 800 g für Trägerstangen mit einer Länge von 260 und 420 mm.
 - 400 g für Teleskopträgerstangen.



VIelfache Positionierungsmöglichkeiten

Offene Haken

★ BAN13/H	A Länge: 260 mm	Packung mit 10 Stück
★ BAN15/H	B Länge: 420 mm	
★ BAN16/H	C Von 340 bis 440 mm	



Geschlossene Haken

BAN13/R	Länge: 260 mm	Packung mit 10 Stück
---------	---------------	----------------------

Zwei Positionen

MAGNETGALGEN MULTIMAG®



- Zur Befestigung auf und unter Regalböden an.
- Magnethalterung.
- Aluminiumträgerstange 260 mm.
- 2 Positionen.
- Erhältlich in 2 Ausführungen: offene Haken und verstellbare Ringhaken.
- Empfohlenes maximales Gewicht der Werbung: 500 g.



ZWEI POSITIONEN

Offene Haken

BAN17/H Länge: 260 mm Packung mit 10 Stück



Geschlossene Haken

BAN17/R Länge: 260 mm Packung mit 10 Stück



HOHER MAGNETGALGEN

Haken



- Wird auf dem Regalboden befestigt.
- Extrem leistungsstarke Magnethalterung.
- Horizontale Aluminiumträgerstange 420 mm.
- Vertikale Aluminiumteleskopträgerstange 400 bis 620 mm.
- Maximales Gewicht der Werbung: 1000 g.



 **TELESKOPTRÄGERSTANGE MIT LEISTUNGSSTARKEM MAGNETEN**

BAN21

Länge: 420 mm

Packung mit 5 Stück

HOHER MAGNETGALGEN

Klammern



- Wird auf Regalböden oder an Metallmasten und -wänden befestigt.
- Magnethalterung.
- Horizontale Aluminiumträgerstange 300 mm.
- Vertikale Aluminiumteleskopträgerstange 300 bis 500 mm.
- Maximales Gewicht der Werbung: 150 g.

BAN12

Länge: 300 mm

Packung mit 10 Stück

Magnethalterung

MINI-GALGEN AUS PVC



- Kunststoffträgerstange mit Schlitz 300 mm.
- 1 Magnethalterung.
- 2 Haken.
- Empfohlenes maximales Gewicht der Werbung: 130 g.



BAN01/C

Länge: 300 mm

Packung mit 10 Stück

Selbstklebende Basis

MINI-GALGEN AUS PVC



- Kunststoffträgerstange mit Schlitz 300 mm.
- 2 Klebehalterungen.
- 2 Haken.
- Empfohlenes maximales Gewicht der Werbung: 130 g.
- Wird unmontiert geliefert.



BAN01/D

Länge: 300 mm

Packung mit 20 Stück

Klebehalterung

MINI-GALGEN AUS PVC



- Kunststoffträgerstange 450 mm.
- 2 Klebehalterungen.
- 2 Haken.
- Empfohlenes maximales Gewicht der Werbung: 150 g.




BAN25


Länge: 450 mm

Packung mit 50 Stück

TELESKOPGALGEN MIT VERSCHIEDENEN HALTERUNGEN



- Passt zu 5 verschiedenen Halterungen.
- Teleskopträgerstange 550 bis 900 mm.
- Verstellbare Haken.
- Konsultieren Sie unsere separat erhältlichen Halterungen.
- Max. Belastung 200 g.
- Wird unmontiert geliefert.



Trägerschienenhalterung



Magnethalterung



Regalsäulenhalterung



Lamellenhalterung



Lochwandhalterung



- | | |
|-----------|------------------------------------|
| ★ BAN30/B | Galgen mit Trägerschienenhalterung |
| ★ BAN30/A | Galgen mit Magnethalterung |
| ★ BAN30/C | Galgen mit Regalsäulenhalterung |
| ★ BAN30/L | Galgen mit Lamellenhalterung |
| ★ BAN30/P | Galgen mit Lochwandhalterung |

Packung
mit 10 Stück

Magnethalterung

TELESKOPGALGEN PROMOBASE®



- Galgen mit weißem, extrem starken Magnetblock.
- Teleskopbügel 400 bis 850 mm.
- Offene Haken.
- Empfohlenes maximales Gewicht der Werbung: 700 g.



EXTREM STARKER MAGNET



BAN31

400 bis 850 mm

Packung mit 5 Stück

Regalsäulenhalterung **TELESKOPGALGEN MIT REGALSÄULENHALTERUNG**



- Teleskopträgerstange 450 bis 850 mm.
- Verstellbare Haken.
- Empfohlenes maximales Gewicht der Werbung: 250 g.
- Wird montiert geliefert.



BAN33

600 bis 750 mm

Packung mit 10 Stück

Haftsaugerbasis

FESTER ALUMINIUMGALGEN



- Feste Trägerstange 220 mm.
- Extrem starker Haftsauger ø 60 mm.
- 2 Schiebehaken.
- Empfohlenes maximales Gewicht der Werbung: 200 g.
- Wird unmontiert geliefert.




BAN32


Länge: 220 mm

Packung mit 10 Stück

FAHNENHALTER Ø 5-7 mm



- Klebehalterung 60 oder 90°.
- Wird auf allen perfekt glatten und sauberen Oberflächen befestigt.
- Für Trägerstangen mit einem Durchmesser von 5-7 mm.



FLA12/60

Klebehalterung 60°

FLA12/90


Klebehalterung 90°

Packung
mit 100 Stück

TRÄGERSTANGE Ø 5-7 mm



- Schlitz über die gesamte Länge für kleine Wimpel und geheftetes Werbematerial.
- Wird mit Fahnenhalter verwendet **Artikel FLA12/60 und FLA12/90**.



FLA14/300

Länge: 300 mm

FLA14/500

Länge: 500 mm

FLA14/700


Länge: 700 mm

Packung
mit 100 Stück

VERSCHLUSSKAPPE Ø 5-7 mm



- Verriegelt die Werbung in der Trägerstange mit Schlitz.
- Zum Aufsetzen auf Trägerstangen Ø 5-7 mm.



FLA15



Für Trägerstange Ø 5-7 mm

Packung mit 50 Stück

FAHNENHALTER-SET MIT 1 UND 3 POSITIONEN



- Set mit Klebehalterung, einer PVC-Trägerstange mit einem Durchmesser von 17-19 mm und einer Länge von 600 mm, die über 550 mm zum Teil geschlitzt ist und mit einer Verschlusskappe.
- Klebehalterung (Innennutzung) oder Schraubhalterung (Außennutzung).
- Maximales Gewicht : 300 g.
- Max. Breite der Werbung : 500 mm.
- Wird unmontiert geliefert.



FLA16/A	1 Position: 60°	Packung mit 100 Stück
FLA16/B	3 Positionen: 0°/35°/90°	Packung mit 100 Stück

ZUBEHÖR FAHNENHALTERUNG

- Präsentation von Fahnen mit einem oder mehreren Neigungswinkeln.
- Klebehalterung (für Innennutzung) oder Schraubhalterung (für Außennutzung).
- Für Trägerstangen Ø 17-19 mm.

Fahnenhalter Ø 17-19 mm

FLA17/A	1 Position: 60°	Packung mit 100 Stück
FLA17/B	3 Positionen: 0°/35°/90°	Packung mit 50 Stück



- Kann mit gehefteten oder gerillten Werbungen verwendet werden.
- Teilschlitz über 550 mm.
- Für die Stangenhalter Artikel FLA17/A und FLA17/B.

Trägerstange Ø 17-19 mm

FLA18	Länge: 600 mm	Packung mit 100 Stück
-------	---------------	-----------------------



- Verriegelt die Werbung in der Trägerstange mit Schlitz.
- Zum Aufsetzen auf Trägerstangen Ø 17-19 mm Artikel FLA18.

Verschlusskappe für Trägerstange Ø 17-19 mm

FLA19	Für Trägerstange Ø 17-19 mm	Packung mit 100 Stück
-------	-----------------------------	-----------------------



GALGENPROFIL

1 Position



- Platzsparend.
- Mit einem extrem starken Magneten.
- Vielseitig aufgrund der 2 angebotenen Profile.
- Für alle Unterlagen mit verschiedenen Dicken und Längen.
- Empfohlenes maximales Gewicht der Werbung: 600 g.



EXTREM STARKER MAGNET

Halterung zum Aufstellen

RAZ5/W	Weiß	Packung mit 10 Stück
--------	------	----------------------



Wandhalterung

RAZ4/03W	Weiß	Packung mit 10 Stück
RAZ4/04B	Schwarz	

PROFILE MIT KLAMMER



- Für Halterungen von 1 bis 3 mm.
- Kunststoffanzeigen - Kartons - PVC-Folien - PVC-Beutel - PVC-Hüllen.

RAZ3/300	Länge: 300 mm	Packung mit 25 Stück
RAZ3/460	Länge: 460 mm	
RAZ3/600	Länge: 600 mm	

KLEMMPROFILE



- Für Halterung von 2 bis 5 mm.
- Polypro - Dicker Karton - PVC.


RAZ2/01	Länge: 300 mm	Packung mit 25 Stück
RAZ2/02	Länge: 460 mm	

2 Positionen

ALUMINIUMPROFILE FÜR REGALFRONTBEFESTIGUNGEN



- Magnethalterung.
- Profil zum Einsetzen von Regalfronten mit einer Dicke von 3 mm.
- Höhe der Werbung: 600 mm bei aufrechter Position, 400 mm bei maximalem Neigungswinkel.
- Aus weiß lackiertem Aluminium.



★ MAG21/A	Länge: 1000 mm	1 Stück
★ MAG21/B	Länge: 1300 mm	

Klebehalterung

BLOCK FÜR REGALFRONTBEFESTIGUNG PROMOBASE®

- Klebewinkel.
- Magnethalterung.
- Zur Präsentation von Plakaten mit einer Dicke von 1 bis 3 mm.
- Bis zu 1000 mm: 2 Elemente.
- Bis zu 1330 mm: 3 Elemente.
- Empfohlene Maximale Höhe der Werbung: 300 mm.



MAG22	Zum Aufstellen	Packung mit 10 Stück
-------	----------------	----------------------

BLÖCKE FÜR REGALFRONTBEFESTIGUNGEN PROMOBASE® 2 Positionen



- Sehr leistungsstarker Promobase® -Magnetblock zur Präsentation von aufrechten oder geneigten Plakaten (Winkel 25°) 2 Elemente für ein 1000 mm Plakat und 3 Elemente für ein 1330 mm Plakat werden benötigt.



- Einfach zu lagern, zu installieren und zu versenden.
- Plakatdicke: 3 mm oder 5 mm.
- Empfohlene maximale Höhe:
 - Aufrechtes Plakat: 400 mm.
 - Bei geneigter Position des Plakats: 300 mm.

★ MAG23/A

Plakatdicke: 3 mm

Packung mit 10 Stück

★ MAG23/B

Plakatdicke: 5 mm

BLÖCKE FÜR REGALFRONTBEFESTIGUNGEN PROMOBASE® 1 Position



- Einfach zu lagern, zu installieren und zu versenden.
- Plakatdicke: 3 mm.
- Empfohlene maximale Höhe für aufrechtes Plakat: 500 mm.

MAG23/C


Plakatdicke: 3 mm

Packung mit 10 Stück

Aufrechte oder geneigte Wandbefestigung **BLÖCKE FÜR REGALFRONTBEFESTIGUNGEN**




- Sehr leistungsstarker Magnetblock.
- Platzsparend.
- Zur Präsentation von aufrechten Regalfronten auf Metallböden.
- Für Plakate mit einer Dicke von 3 mm.
- Empfohlene maximale Höhe: 400 mm.



Gerader Winkel

★ **MAG23/D** Rechem Winkel Packung mit 10 Stück

- Sehr leistungsstarker Magnetblock.
- Platzsparend.
- Zur Präsentation von Regalfronten mit einem Neigungswinkel von 25° auf Metallböden.
- Für Plakate mit einer Dicke von 3 mm.
- Empfohlene maximale Höhe: 400 mm.



Neigungswinkel

★ **MAG23/E** Neigungswinkel von 25° Packung mit 10 Stück

Wandklebehalterung **BLOCK FÜR REGALFRONTBEFESTIGUNG PROMOBASE®**




- Sehr leistungsstarker Magnetblock.
- Platzsparend.
- Zur Präsentation von Regalfronten auf Metallböden.
- Für 1 bis 3 mm dicke Plakate.
- Empfohlene maximale Höhe: 300 mm.



MAG23/F Klebewinkel Packung mit 10 Stück

EINFACHER METALLGALGEN

Haken



- Teleskopmetallstange 1150 bis 2400 mm.
- Mit einer senkrechten Querstange 400 mm. mit verschiebbaren Haken.

FRA10

Stange: 400 mm

1 Stück

EINFACHER METALLGALGEN

Klammern



- Teleskop-Metallgalgen 1050 bis 2100 mm.
- Mit einer senkrechten Querstange von 350 mm mit 2 Klammern.

FRA12

Stange: 350 mm

1 Stück

DOPPEL-METALLGALGEN

Haken



- Teleskopmetallstange 1150 bis 2400 mm
- Mit 2 senkrechten Querstangen 400 mm mit verschiebbaren Haken.

FRA11

Stange: 2 x 400 mm

1 Stück

AUFHÄNGE ZUBEHÖR



STAR PRODUKT

Einfaches Auffinden
aller unserer „**STAR**“ **PRODUKTE**
im gesamten Katalog
dank diesem Piktogramm

U-FÖRMIGES POSTERKLEMMPROFIL

Mit Haken



- Kann an der Ober- oder Unterseite des Plakats verwendet werden.
- Für leichtes Werbematerial: max. Dicke 0,5 mm.
- Empfohlenes maximales Gewicht der Werbung: 150 g.
- Mit den Haken Artikel POS30 zu verwenden.



Transparent (wird ohne Haken geliefert)

★ POS1/T/40	Länge: 400 mm	Packung mit 50 Stück
★ POS1/T/60	Länge: 600 mm	
★ POS1/T/70	Länge: 700 mm	
★ POS1/T/80	Länge: 800 mm	
★ POS1/T/100	Länge: 1000 mm	
★ POS1/T/120	Länge: 1200 mm	
★ POS1/T/200	Länge: 2000 mm	



Einfache Haken

POS30	Transparent	Packung mit 100 Stück
-------	-------------	-----------------------

ALUMINIUM-CLIPPROFIL FÜR POSTERKLEMMPROFIL

Mit Haken



- Silber.
- Problemlose Befestigung aller Plakate (nicht laminierte oder beschichtete) mit einer Dicke von bis zu 2 mm.
- Clip-Hebelsystem, das keine Klammern benötigt.

Dieses Set enthält:

- 2 Aluminium-Clipprofile (oben und unten).
- 2 Haken.



KAD2H/42	Länge: 420 mm	1 Stück
KAD2H/60	Länge: 594 mm	
KAD2H/85	Länge: 841 mm	
KAD2H/100	Länge: 1000 mm	
KAD2H/120	Länge: 1200 mm	

POSTERKLEMMPROFIL-CLIPPROFIL



- Befestigung der Werbung durch ein Clipprofilssystem, das soliden und effektiven Halt gewährleistet.
- Kann ohne Klammern verwendet werden.
- Wird ohne Haken geliefert.
- Max. Dicke der Werbung: 1 mm.
- Mit den Haken Artikel POS20 zu verwenden.

Transparent (wird ohne Haken geliefert)

★ POS22/40	Länge: 400 mm	Packung mit 50 Stück
★ POS22/60	Länge: 600 mm	
★ POS22/70	Länge: 650 mm	
★ POS22/80	Länge: 800 mm	
★ POS22/100	Länge: 1000 mm	
★ POS22/120	Länge: 1200 mm	



Weiß (wird ohne Haken geliefert)

★ POS21/40	Länge: 400 mm	Packung mit 50 Stück
★ POS21/60	Länge: 600 mm	
★ POS21/70	Länge: 650 mm	
★ POS21/80	Länge: 800 mm	
★ POS21/100	Länge: 1000 mm	
★ POS21/120	Länge: 1200 mm	



Transparent

HAKEN FÜR POSTERKLEMMPROFIL-CLIPPROFIL

- PVC-Haken.
- Gleitet über die gesamte Länge des Plakathalters.

Einfache Haken

POS20	Transparent	Packung mit 100 Stück
-------	-------------	-----------------------







Offener Haken - quadratische Klebefläche

HAN35	Klebefläche: 23 x 23 mm	Packung mit 200 Stück
--------------	-------------------------	-----------------------



Offener Haken - runde Klebefläche

HAN34	Klebefläche: \varnothing 20 mm	Packung mit 100 Stück
--------------	----------------------------------	-----------------------



Drehbarer Klebehaken - quadratische Klebefläche

HAN4	Klebefläche: 30 x 30 mm	Packung mit 100 Stück
-------------	-------------------------	-----------------------



Geschlossener Metallhaken - runde Klebefläche


FOT5/40	Klebefläche: \varnothing 40mm	Packung mit 50 Stück
FOT5/60	Klebefläche: \varnothing 60mm	Packung mit 100 Stück

PVC

ABHÄNGEKLEBEHAKEN

Geschlossener Haken - quadratische Klebefläche

★ HAN0	Klebefläche: 18 x 18 mm	Packung mit 100 Stück
★ HAN1	Klebefläche: 20 x 20 mm	



Geschlossener Haken - rechteckige Klebefläche

HAN3	Klebefläche: 25 x 35 mm	Packung mit 100 Stück
------	-------------------------	-----------------------



Geschlossener Haken - runde Klebefläche ø 22 mm - weiß

HAN22	Ablösbarer Kleber	Packung mit 100 Stück
HAN22/P	Permanent haftend	



- Extrem starker, nicht permanent haftender Kleber .
- Hinterlässt keine Spuren beim Entfernen auf glatten und nicht porösen Oberflächen.
- Lieferung mit 2 Schlüssel zum Entfernen des Hakens.



ABLÖSBARER KLEBER

Geschlossener Haken - runde Klebefläche ø 22 mm Transparent - mit 2 Schlüssel

HAN1/RT	Transparent	Packung mit 100 Stück
---------	-------------	-----------------------



BEFESTIGUNGSELEMENTE FÜR ODENWALDDECKEN



Einfache feste Befestigung

HAN7

A

Vertikale Befestigung



HAN8

B

Horizontale Befestigung

Packung
mit 100 Stück




SPEZIELL FÜR STARKE BELASTUNG

Zwischendeckenplatte

HAN13

30 x 38 mm

Packung mit 100 Stück



8-förmiger Metallhaken für Zwischendecke

HAN10

60 x 35 mm

Packung mit 100 Stück

Rund mit Haken

MAGNETE

- Weiß lackierter Stahlmagnet mit Metallhaken.

Offener Haken

MAG4/25	ø 25 mm - Tragfähigkeit: 4Kg	Packung mit 10 Stück
MAG4/32	ø 32 mm - Tragfähigkeit: 8kg	
MAG4/36	ø 36 mm - Tragfähigkeit: 10Kg	
MAG4/40	ø 40 mm - Tragfähigkeit: 12.5Kg	
MAG4/47	ø 47 mm - Tragfähigkeit: 18Kg	50 Stück
MAG4/50	ø 50 mm - Tragfähigkeit: 22Kg	10 Stück
MAG4/57	ø 57 mm - Tragfähigkeit: 28Kg	30 Stück
MAG4/63	ø 63 mm - Tragfähigkeit: 35Kg	10 Stück



Rechteckiger Magnet

MAGNETE

- Rechteckiger Magnet mit geschlossenem Haken.

MAG2	Base: 13 x 37 mm	Packung mit 50 Stück
------	------------------	----------------------



Rechteckiger Magnet

MAGNETE

- Runder Magnet mit geschlossenem Haken.

MAG10	ø 16 mm	Packung mit 10 Stück
-------	---------	----------------------




Neodym

MAGNETE


- Neodym-Magnet mit synthetischem rutschfestem Polymer.

MAG14	ø 43 mm - Tragfähigkeit: 8,5 kg Schraubengewinde: 4 mm	1 Stück
MAG15	ø 66 mm - Tragfähigkeit: 18 kg Schraubengewinde: 6 mm	



HAFTSAUGER

Mit Dorn



- Der Haftsauger wird mit einem transparenten PVC-Dorn zum Aufhängen von Werbungen geliefert.

SUC3/P/19	ø 19 mm	Packung mit 100 Stück
SUC3/P	ø 42 mm	Packung mit 500 Stück

HAFTSAUGER

Mit Gewindeschraube




- Gewindeschraubendorn für den sicheren Halt der Werbung.

SUC4H	ø 40 mm Schraubengewinde: 5 mm	Packung mit 100 Stück
SUC4H/L	ø 40 mm Schraubengewinde: 10 mm	

HAFTSAUGER

Zum Schrauben



- Zum Verschrauben für einen besseren Halt Ihrer Werbung.



SPEZIELL FÜR SCHWERE WERBUNGEN

SUC17	ø 60 mm	Packung mit 100 Stück
-------	---------	-----------------------


Rundkopf

HAFTSAUGER

SUC2/ZH/20	ø 20 mm	Packung mit 100 Stück
SUC2/ZH/28	ø 28 mm	
SUC2/ZH	ø 40 mm	
SUC2/ZH/45	ø 45 mm	

Rundkopfsauger mit Blockierung

SUC1	ø 30 mm	Packung mit 100 Stück
------	---------	-----------------------



Doppelsauger

SUC6	ø 46 mm	Packung mit 100 Stück
------	---------	-----------------------

Haken

HAFTSAUGER



Mit Metallhaken

★ SUC2-II	ø 40 mm	Packung mit 500 Stück
-----------	---------	-----------------------

- Schraubhaken für einen sicheren Halt der Werbung.
- Zum Aufhängen von bis zu 6 kg schweren Gegenständen auf Glasflächen.



SAUGSTARK



Mit Schraube

SUC9	ø 65 mm	Packung mit 2 Stück
------	---------	---------------------

NYLONFADEN




- Transparenter Nylonfaden.
- Für unsichtbare Befestigungen.

Transparent - Gewicht bis zu 7,5 kg

HAN40/25	Rolle 25 m	1 Stück
HAN40/200	Rolle 200 m	

Transparent - Gewicht bis zu 11 kg

HAN41/100	Rolle 100 m	1 Stück
-----------	-------------	---------



Nylonfaden mit T-förmigen Enden

★ HAN21/100	Länge: 100 mm	Packung mit 100 Stück
★ HAN21/150	Länge: 150 mm	
★ HAN21/200	Länge: 200 mm	
★ HAN21/300	Länge: 300 mm	
★ HAN21/450	Länge: 450 mm	
★ HAN21/610	Länge: 610 mm	



- Transparenter Nylonfaden.
- Kugelförmige Enden.

Nylonfaden mit kugelförmigen Enden

HAN19/40	Länge: 40 mm	Packung mit 100 Stück
HAN19/60	Länge: 60 mm	
HAN19/100	Länge: 100 mm	
HAN19/140	Länge: 140 mm	

Dehnbar

MOBILSPIRALE

- Ultra-schnelle Höhenverstellung der Aufhängung.
- Passt sich perfekt an die gewünschte Länge an.

Maximale Belastung: 0,5 kg

★ HAN17	Verstellbar von 170 auf 1400 mm	Packung mit 100 Stück
★ HAN23	Verstellbar von 120 auf 1000 mm	

Maximale Belastung: 1 kg


HAN24	Verstellbar von 160 auf 1700 mm	Packung mit 100 Stück
-------	---------------------------------	-----------------------

Maximale Belastung: 3 kg

HAN25	Verstellbar von 210 auf 1400 mm	Packung mit 25 Stück
-------	---------------------------------	----------------------

Maximale Belastung: 3,5 kg

HAN16	Verstellbar von 200 auf 1600 mm	Packung mit 50 Stück
HAN15	Verstellbar von 320 auf 3000 mm	Packung mit 25 Stück




Verstellbar

ABHÄNGEHAKEN MIT NYLONFADEN U. METALLSPLINT



Maximale Belastung: 0,5 kg

	Haken	Verstellbar	Packung mit 100 Stück
HAN12	A 18 mm	1200 mm	
HAN14	B 42 mm	1500 mm	



Hängeelemente

MOBILE FÜR PLAKATHALTER

- 3- oder 4-seitiges Mobilé.
- 360°-Ansicht Ihrer Werbebotschaften.

Dreiseitiges Mobile für Plakathalter

Formate der Werbungen

TRI1	A4 Querformat/A3 Hochformat	1 Stück
------	-----------------------------	---------

Vierseitiges Mobile für Plakathalter

Formate der Werbungen

TRI4	A4 Querformat/A3 Hochformat	1 Stück
------	-----------------------------	---------



ABHÄNGESTANGEN

Doppelhaken



Metallstange - Draht: \varnothing 2 mm

★ HAN20/60	Länge: 60 mm	Packung mit 100 Stück
★ HAN20/100	Länge: 100 mm	
★ HAN20/150	Länge: 150 mm	
★ HAN20/200	Länge: 200 mm	
★ HAN20/250	Länge: 250 mm	
★ HAN20/300	Länge: 300 mm	
★ HAN20/400	Länge: 400 mm	
★ HAN20/500	Länge: 500 mm	
★ HAN20/600	Länge: 600 mm	
★ HAN20/700	Länge: 700 mm	
★ HAN20/750	Länge: 750 mm	
★ HAN20/800	Länge: 800 mm	
★ HAN20/1000	Länge: 1000 mm	
★ HAN20/1500	Länge: 1500 mm	
★ HAN20/2000	Länge: 2000 mm	

STAHLSEIL

Trommel und Zubehör



- Unbeschichtetes Stahlseil \varnothing 1,5 mm.
- Reißfestigkeit: 15 kg*.

* Diese Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und können je nach Arbeitsbedingungen variieren.

Stahlseiltrommel

LEAW7	Trommel 50 m	1 Stück
-------	--------------	---------



Kabelklemme

LEAW8	Für Seil \varnothing 1,5 mm	Packung mit 500 Stück
-------	-------------------------------	-----------------------



Crimpzange für Stahlseil

LEAW10		1 Stück
--------	--	---------

“S”

S-HAKEN

	Höhe	ø des Metalldrahtes	Packung mit 100 Stück
HOO22	24 mm	2 mm	
HOO23	30 mm	2 mm	
HOO25	36 mm	2 mm	
HOO26	59 mm	2 mm	
HOO5J	65 mm	2,5 mm	



Asymmetrisches “S”

S-HAKEN

A Metall

	Höhe	ø des Metalldrahtes	Packung mit 100 Stück
HOO3	39 mm	2 mm	
HOO17	45 mm	2 mm	

B Metall

	Höhe	ø des Metalldrahtes	Packung mit 100 Stück
HOO31	32 mm	2 mm	
HOO32	40 mm	2 mm	
HOO33	65 mm	2 mm	
HOO28	110 mm	5 mm	Packung mit 10 Stück

C Metall

	Höhe	ø des Metalldrahtes	Packung mit 100 Stück
★ HOO18	45 mm	2 mm	

D Weisses PVC

	Höhe	ø des Metalldrahtes	Packung mit 100 Stück
★ HOO20N	50 mm	4 mm	




“C”

C-HAKEN

Metall

HOO29	A	Höhe: 39 mm	Packung mit 100 Stück
HOO9B	B	Höhe: 39 mm	
HOO16	B	Höhe: 60 mm	



RINGE

Schlüsselanhänger



Ø der Stange: 1,8 mm

CHA9

ø 20 mm

CHA9/30

ø 30 mm

Packung mit 100 Stück

METALLHAKEN FÜR ROHRE

oval



Ø der Stange: 2,4 mm - Höhe: 70 mm


HOO15/35

ø Ring: 35 mm

Packung mit 100 Stück

SCHLÜSSELRINGE

weißes PVC - oval



HOO11

A Höhe: 20 mm

HOO11/50

B Höhe: 50mm

Packung mit 100 Stück

SCHLÜSSELRINGE

weißes PVC - rund



HOO13

ø 15mm

Packung mit 100 Stück

Mit Öffnung

HEFTRINGE

Ø der Stange: 2 mm

HOO14/14	ø 14 mm	Packung mit 100 Stück
HOO14/19	ø 19 mm	
★ HOO14/25	ø 25 mm	
★ HOO14/32	ø 32 mm	
HOO14/38	ø 38 mm	
HOO14/50	ø 50 mm	Packung mit 25 Stück
HOO14/60	ø 60 mm	Packung mit 10 Stück
HOO14/76	ø 76 mm	



Armbandverschluss

RINGE



- Dieser schön designte Ring besteht aus einem Stahlseil und einer Gewindeschraube.

Ø der Stange: 2 mm - Länge: 150 mm

ATT22/50	ø Ring: 45 mm	Packung mit 100 Stück
----------	---------------	-----------------------



Transparent

BEFESTIGUNGSSCHLAUFE

- Befestigung für Stange, Stäbe oder ähnliche Gegenstände.
- Robust und einfach anzuwenden.

Ø der Schlaufe: 3 mm - Länge: 150 mm

ATT14	Transparent	Packung mit 100 Stück
-------	-------------	-----------------------



KETTE

Kugelmkette



Kugel - ø 2,4 mm

CHA1H	Rolle: 25 m	1 Stück
--------------	-------------	---------

Kugel - ø 3,2 mm

CHA2H	Rolle: 25 m	1 Stück
--------------	-------------	---------

Kettenarmband mit Verschluss - ø 2,4 mm

CHA1H/10	Länge: 100 mm	Packung mit 100 Stück
CHA1H/15	Länge: 150 mm	
CHA1H/22	Länge: 220 mm	
CHA1H/30	Länge: 300 mm	

Kettenarmband mit Verschluss - ø 3,2 mm

CHA2H/15	Länge: 150 mm	Packung mit 100 Stück
CHA2H/20	Länge: 220 mm	
CHA2H/30	Länge: 300 mm	



VERBINDUNGSSTÜCK FÜR KUGELKETTE



CHA3H/2,4	Mit ø 2,4 mm verwenden	Packung mit 100 Stück
CHA3H/3,2	Mit ø 3,2 mm verwenden	

VERSCHLUSS FÜR KUGELKETTE



CHA4/2,4	Mit ø 2,4 mm verwenden	Packung mit 100 Stück
CHA4/3,2	Mit ø 3,2 mm verwenden	

Für Drähte

PVC-KLEMMCLIP

- Klemmclip.
- Für Drähte oder Stangen bis \varnothing 10 mm.



Maximale Dicke der Werbung: 5 mm

CLI6/10T

Höhe: 50 mm

Packung mit 50 Stück

Feder

METALLKLEMMCLIP

- Klemmclip mit einer Feder zum Aufhängen von Werbematerial.



Maximale Dicke der Werbung: 5 mm

CLI17

Höhe: 30 mm

Packung mit 100 Stück

Plattenaufnahme

METALLCLIP

- Fester Befestigungsclip.
- Für Schaumstoff- und Polypropylenplatten.



SCHARNIEREFFEKT



CLI9/B

Höhe: 45 mm

Packung mit 100 Stück

Hohlriete

AUFHÄNGEÖSE

- Länge: 20 mm.
- Breite: 14 mm.



Metall

DIS13/ACC/OOG

\varnothing 5 mm

Packung mit 1000 Stück



GUMMISEIL

Trommel



Gummiseil \varnothing 6 mm


CAL1

Länge: 100 m

1 Stück

GUMMISEIL

Spanner




Gummiseil \varnothing 6 mm - Kippende

CAL2

Länge: 200 mm

Packung mit 10 Stück



Gummiseil \varnothing 5 mm - 2 Haken

CAL3

Länge: 250 mm

Packung mit 10 Stück



Gummiseil \varnothing 5 mm - 1 Haken

CAL4

Länge: 250 mm

Packung mit 10 Stück

Kleband

BEFESTIGUNG



Öffnung: \varnothing 10 mm

CAL5	70 x 20 mm	Packung mit 50 Stück
------	------------	----------------------

Selbstverriegelnder Clip

BEFESTIGUNGSELEMENTE



Max. Dicke der Plane: 1,5 mm - Reißfestigkeit: 45 Kg*

CAL6	Mini-clip	Packung mit 50 Stück
------	-----------	----------------------

- Wiederverwendbarer Clip.
- Kann ohne Werkzeug und ohne die Plane durchlöchern zu müssen, verwendet werden.
- Spannsystem.
- Wird ohne Seil geliefert.



Max. Dicke der Plane: 5 mm - Reißfestigkeit: 100 Kg*

CAL7	Maxi-clip	Packung mit 50 Stück
------	-----------	----------------------

* Diese Zahlen dienen nur der Information und können je nach Konfiguration des Standorts und der verwendeten Unterlage variieren

Ösen- und Stanzwerkzeug

ZUBEHÖR

- Kann auf jede Plane geclipst werden, die vorab perforiert wurde.
- Maximale Dicke: 450 g.

PVC-Öse

CAL8	\varnothing : 12 mm	Packung mit 50 Stück
------	-----------------------	----------------------

- Werkzeug zum Perforieren der Werbeplane.

Stanzwerkzeug

CAL9	Klammer mit 100 Ösen	1 Stück
------	----------------------	---------



MUSTERANFRAGE



Kostenlose Muster für jede Bestellung mit einem Höchstwert von 8 € zuzüglich Mehrwertsteuer*

Unternehmen: Abteilung:

Empfänger:

Adresse:

Postleitzahl: Stadt:

Tel.: Fax:

E-Mail-Adresse:

Artikelnummer:	Seite:	Artikelnummer:	Seite:
Artikelnummer:	Seite:	Artikelnummer:	Seite:
Artikelnummer:	Seite:	Artikelnummer:	Seite:
Artikelnummer:	Seite:	Artikelnummer:	Seite:
Artikelnummer:	Seite:	Artikelnummer:	Seite:
Artikelnummer:	Seite:	Artikelnummer:	Seite:
Artikelnummer:	Seite:	Artikelnummer:	Seite:
Artikelnummer:	Seite:	Artikelnummer:	Seite:

Fordern Sie Ihre Muster an



WEBSITE
www.all-round.be




E-MAIL
export@all-round.be



TEL.
+32 (0)9 363 93 60

*Bei einem höheren Bestellwert wird die Musteranforderung wie eine normale Bestellung behandelt (siehe Allgemeine Verkaufsbedingungen).

PREISAUSSZEICH- NUNGSSYSTEME



STAR PRODUKT


Einfaches Auffinden
aller unserer „**STAR**“ **PRODUKTE**
im gesamten Katalog
dank diesem Piktogramm

SCANNERSCHIENE

Griffkante vorne - PET-Kristall



- Extra flaches gebogenes Scannerschienenprofil zum Kleben mit Griffkante vorne, transparent
- Ideal für die Gestaltung von POS-Displays.



LAB30/1000 40 x 1000 mm

LAB30/1325 40 x 1325 mm


Packung mit 50 Stück

SCANNERSCHIENE

Griffkante vorne - Entspiegelt



- Extra flaches gebogenes Scannerschienenprofil zum Kleben mit Griffkante vorne, entspiegelt.
- Ideal für die Gestaltung von POS-Displays.



LAB31/1325 40 x 1325 mm


Packung mit 50 Stück

SCANNERSCHIENE

Mit Montagehilfe - Entspiegelt



- Extra flaches gebogenes Scannerschienenprofil zum Kleben mit Griffkante hinten und Montagehilfe für eine schnelle Installation und eine gerade Kante.
- Entspiegelt.
- Ideal für die Gestaltung von POS-Displays.




LAB32/1325 40 mm x 1325 mm

Packung mit 50 Stück

Enspiegelt

- Extra flaches gebogenes Scannerschienenprofil zum Kleben.
- Entspiegelt.
- Ideal für die Gestaltung von POS-Displays.



SCANNERSCHIENE



★ LAB33/S/65	40 x 65 mm - Rückseite 25 mm	Packung mit 100 Stück
★ LAB34/1000	20 x 1000 mm - Rückseite 20 mm	
★ LAB35/1000	26 x 1000 mm - Rückseite 24 mm	
★ LAB36/1000	30 x 1000 mm - Rückseite 20 mm	
★ LAB36/1325	30 x 1325 mm - Rückseite 20 mm	
★ LAB33/M/1000	40 x 1000 mm - Rückseite 39 mm	Packung mit 50 Stück
★ LAB33/M/1325	40 x 1325 mm - Rückseite 36 mm	
★ LAB33/S/1325	40 x 1325 mm - Rückseite 25 mm	Packung mit 100 Stück
★ LAB37/1000	50 x 1000 mm - Rückseite 30 mm	
★ LAB38/1000	60 x 1000 mm - Rückseite 59 mm	




PERSONALISIERBARES PRODUKT

EINE PREISAUSZEICHNUNG OHNE EINSCHRÄNKUNGEN

Wählen Sie das Format, das Material sowie die gewünschte Montageart für Ihre Scannerschienen.

1

Wählen Sie die Form: 1-fach oder 2-fach gebogen entsprechend Modell A, B oder C



Hergestellt in Europa in einer unserer Produktionsstätten.

2

WÄHLEN SIE IHR FORMAT:

Maximal 3 Masse

3

WÄHLEN SIE IHR MATERIAL:

Entspiegeltes PVC
oder PET Kristal

4

WÄHLEN SIE IHRE MONTAGEART:

Zum Kleben oder mit Magnetband

SCANNERSCHIENE ZUM KLEBEN

Extrudiert - Entspiegelt



- Extrudiertes Scannerschienenprofil mit doppelseitigem Klebeband.
- Erhältlich in den Farben weiß und transparent.



AUF ANFRAGE AUCH IN ANDEREN FARBEN ERHÄLTlich

26 mm - Transparenter Hintergrund

LAB2/T/1000	Länge: 1000 mm	Packung mit 50 Stück
LAB2/T/1325	Länge: 1325 mm	

26 mm - Weißer Hintergrund

LAB2/W/1000	Länge: 1000 mm	Packung mit 50 Stück
LAB2/W/1325	Länge: 1325 mm	



30 mm - Transparenter Hintergrund

LAB3/T/1000	Länge: 1000 mm	Packung mit 50 Stück
LAB3/T/1325	Länge: 1325 mm	

30 mm - Weißer Hintergrund

LAB3/W/1000	Länge: 1000 mm	Packung mit 50 Stück
LAB3/W/1325	Länge: 1325 mm	



40 mm - Transparenter Hintergrund

★ LAB4/T/1000	Länge: 1000 mm	Packung mit 50 Stück
★ LAB4/T/1325	Länge: 1325 mm	

40 mm - Weißer Hintergrund

★ LAB4/W/1000	Länge: 1000 mm	Packung mit 50 Stück
★ LAB4/W/1325	Länge: 1325 mm	



Extrudiert - Entspiegelt

SCANNERSCHIENE ZUM KLEBEN



**ANDERE FORMATE
AUF ANFRAGE**

52 mm - Transparenter Hintergrund

LAB1/W/1325	Länge: 1325 mm	Packung mit 50 Stück
-------------	----------------	----------------------

60 mm - Transparenter Hintergrund

LAB5/T/1000	Länge: 1000 mm	Packung mit 10 Stück
LAB5/T/1325	Länge: 1325 mm	

60 mm - Weißer Hintergrund

LAB5/W/1000	Länge: 1000 mm	Packung mit 10 Stück
LAB5/W/1325	Länge: 1325 mm	

73 mm - Transparenter Hintergrund

LAB6/T/1000	Länge: 1000 mm	Packung mit 10 Stück
LAB6/T/1325	Länge: 1325 mm	

73 mm - Weißer Hintergrund

LAB6/W/1000	Länge: 1000 mm	Packung mit 10 Stück
LAB6/W/1325	Länge: 1325 mm	



DOPPELSEITIGES KLEBEBAND

KLEBEFOLIE ZUM SCHUTZ



- Extrudiertes Scannerschienenprofil mit Schrägstellung (25°) zum Aufkleben auf die Oberseite von Regalböden.

40 mm - Weißer Hintergrund

LAB51/W/1000	Länge: 1000 mm	Packung mit 50 Stück
LAB51/W/1325	Länge: 1325 mm	



SCANNERSCHIENE FÜR REGALBODEN P25

Transparent



- Extrudiertes bewegliches Scannerschienenprofil für das Möbel P25.
- Vielseitig einsetzbar, hat es einen perfekten Halt auf den Regalböden Hermès Metall, Alser, Kider und La Fortezza.

40 mm - Beweglich

LAB52/T/65	Länge: 65 mm	Packung mit 100 Stück
LAB52/T/100	Länge: 100 mm	
LAB52/T/988	Länge: 988 mm	Packung mit 50 Stück
LAB52/T/1318	Länge: 1318 mm	

SCANNERSCHIENENPROFIL FÜR REGALBODEN TEGOMETALL®

Weiß



- Extrudiertes Scannerschienenprofil für Regalböden Tegometall®.



PROFIL MIT EINER POSITION

Weiß - 40 mm - eine Position

LAB12/W/988	Länge: 988 mm	Packung mit 50 Stück
LAB12/W/1318	Länge: 1318 mm	

Transparent

LAB12/T/988	Länge: 988 mm	Packung mit 50 Stück
-------------	---------------	----------------------

- Extrudiertes Scannerschienenprofil für Regalböden Tegometall®.
- Zwei Positionen zur Optimierung des Lesewinkels.



PROFIL MIT ZWEI POSITIONEN

Weiß - 40 mm - Zwei Positionen

LAB13/W/988	Länge: 988 mm	Packung mit 50 Stück
-------------	---------------	----------------------

ETIKETTENHALTER

Beweglich



- Beweglicher Etikettenhalter zur Befestigung auf der Oberseite des Profils.

75 mm - Beweglich

LAB15/130	Länge: 130 mm	Packung mit 50 Stück
LAB15/150	Länge: 150 mm	
LAB15/210	Länge: 210 mm	

Transparent

SCANNERSCHIENE FÜR REGALBODEN AUS GLAS




- Extrudiertes transparentes Scannerschienenprofil für 5 bis 10 mm dicke Regalböden aus Glas.

Länge: 1000 mm

LAB8/20/1000	Höhe: 20 mm	Packung mit 50 Stück
LAB8/40/1000	Höhe: 40 mm	Packung mit 10 Stück

Doppelseitiges Klebeband

KLEMMPROFIL



- Für dünne Displays geeignet.
- Befestigung mit Klebeband auf der Rückseite.
- Max. Dicke des Displays: 2 mm.



ANDERE FORMATE AUF ANFRAGE

Transparent

LAB9/1000	Länge: 1000 mm	Packung mit 10 Stück
LAB9/2000	Länge: 2000 mm	Packung mit 50 Stück

Einfarbig

DEKOBANDROLLEN



IN ANDEREN FARBEN UND IM FORMAT 34 mm AUF ANFRAGE ERHÄLTlich

100 m PVC-Rolle für Scannerschienen 39 mm

LAB40/Z	● Schwarz	1 Stück
LAB40/BR	● Reflexblau	
LAB40/LV	● Weinrot	
LAB40/R	● Feuerrot	
LAB40/O	● Orange	
LAB40/GG	● Gelbgold	
LAB40/DGR	● Dunkelgrün	



SCANNERSCHIENENPROFIL FÜR GITTERREGALBODEN Weiß und transparent



- Extrudiertes Scannerschienenprofil mit einer Schrägstellung von 25° für Gitterregalböden mit einem \varnothing von 8 bis 10 mm.

40 mm - Weiß - Schrägstellung 25°

LAB53/110	Länge: 110 mm	Packung mit 100 Stück
LAB53/450	Länge: 450 mm	Packung mit 10 Stück
LAB53/995	Länge: 995 mm	



- Extrudiertes, Scannerschienenprofil mit einer Schrägstellung von 60° für Gitterregalböden mit einem \varnothing von 5 bis 6 mm.

40 mm - Transparent - Schrägstellung 60°

LAB10/110	Länge: 110 mm	Packung mit 100 Stück
LAB10/450	Länge: 450 mm	Packung mit 10 Stück
LAB10/995	Länge: 995 mm	



- Extrudierter Etikettenhalter mit Lochung.
- Kann mit Clips verwendet werden.

40 mm - Transparent (Lieferung ohne Clips)

LAB11/65	Länge: 65 mm	Packung mit 100 Stück
LAB11/110	Länge: 110 mm	
LAB11/450	Länge: 450 mm	Packung mit 10 Stück
DIS18/50	PVC-Clip	Packung mit 100 Stück



- Extrudiertes Scannerschienenprofil für Doppelgitterregalböden mit einem Achsabstand von 14,7 mm.

40 mm - Transparent - Speziell für Doppelgitter

LAB54/110	Länge: 110 mm	Packung mit 100 Stück
LAB54/995	Länge: 995 mm	Packung mit 10 Stück

Transparent

ETIKETTENHALTER FÜR METALLHAKEN



8,5 mm Aussparung - Öffnung vorne

★ LAB7/60	40 x 60 mm	Packung mit 100 Stück
★ LAB7/65	40 x 65 mm	

Transparent

ETIKETTENHALTER FÜR METALLHAKEN



10 mm Aussparung - Gebogen - Öffnung vorne

★ LAB20/4065	40 x 65 mm	Packung mit 50 Stück
--------------	------------	----------------------

Transparent

DOPPEL-ETIKETTENHALTER METALLHAKEN

- Doppel-Etikettenhalter zum Anzeigen von 2 Etiketten im Format 20 und 40 mm x 65 mm.
- Gesamthöhe: 70 mm.



11 mm Aussparung - Öffnung vorne

LAB23	20 et 40 x 65 mm	Packung mit 25 Stück
-------	------------------	----------------------

Transparent

ETIKETTENHALTER MIT KLEBEFLÄCHE FÜR METALLHAKEN



- Etikettenhalter mit Klebefäche für personalisierte Anzeigen, es können PVC-Hüllen, Kartons usw. befestigt werden.



11 mm Aussparung - Klebefläche

LAB24	20 x 65 mm	Packung mit 50 Stück
-------	------------	----------------------

ETIKETTENHALTER FÜR METALLHAKEN



Transparent

Ø Haken - 5 mm

PEG17	A	PE : 17 x 38 mm	Packung mit 100 Stück
PEG33	B	PE : 28 x 30 mm	

Ø Haken - 10 mm

PEG32	C	PE : 53 x 33 mm	Packung mit 100 Stück
-------	----------	-----------------	-----------------------

ETIKETTENHALTER FÜR METALLHAKEN



Transparent

Ø Haken - 5 mm

 PEG37	25 x 30 mm	Packung mit 100 Stück
---	------------	-----------------------

ETIKETTENHALTER FÜR DISPLAYHAKEN



Weiß

Ø Haken - 3 mm

PEG38	26 x 26 mm	Packung mit 100 Stück
-------	------------	-----------------------

DISPLAY ZUBEHÖR



STAR PRODUKT

Einfaches Auffinden
aller unserer „**STAR**“ **PRODUKTE**
im gesamten Katalog
dank diesem Piktogramm

KUNSTSTOFFNIETE

Dauerhaft verbunden



Weiß - Schraube \varnothing 9 mm - Kopf \varnothing 12 mm

DIS8/2,5	Materialstärke: 2,5 mm	Packung mit 1000 Stück
DIS8/5	Materialstärke: 5 mm	
DIS8/7,5	Materialstärke: 7,5 mm	

Schwarz - Schraube \varnothing 9 mm - Kopf \varnothing 12 mm

DIS8/2,5/Z	Materialstärke: 2,5 mm	Packung mit 1000 Stück
DIS8/5/Z	Materialstärke: 5 mm	
DIS8/7,5/Z	Materialstärke: 7,5 mm	

DRUCKNIETE

Dauerhaft verbunden



Transparent - Schraube \varnothing 5 mm - Kopf \varnothing 14 mm

DIS9/2,5	Materialstärke: 2,5 mm	Packung mit 1000 Stück
DIS9H/3	Materialstärke: 3 mm	
DIS9/5	Materialstärke: 5 mm	

DISPLAYSCHRAUBEN MIT FLÜGELMUTTER

Wiederverwendbar



A Mit Flügel - Schraube \varnothing 9 mm - Kopf \varnothing 12 mm

DIS5/A	Materialstärke: 3 mm	Packung mit 100 Stück
DIS5/B	Materialstärke: 6 mm	
DIS5/C	Materialstärke: 9 mm	

B Ohne Flügel - Schraube \varnothing 5 mm - Kopf \varnothing 14 mm

DIS4/22	Materialstärke: 22 mm	Packung mit 100 Stück
---------	-----------------------	-----------------------

Dauerhaft verbunden

DRUCKNIETE - ϕ 15 mm



Weiß - Schraube ϕ 5 mm - Kopf ϕ 15 mm

★ DIS21/W/9	Materialstärke: 9 mm	Packung mit 1000 Stück
★ DIS21/W/15	Materialstärke: 15 mm	
★ DIS21/W/41	Materialstärke: 41 mm	

Transparent - Schraube ϕ 5 mm - Kopf ϕ 15 mm

DIS21/T/9	Materialstärke: 9 mm	Packung mit 1000 Stück
DIS21/T/41	Materialstärke: 41 mm	

Schwarz - Schraube ϕ 5 mm - Kopf ϕ 15 mm

DIS21/Z/9	Materialstärke: 9 mm	Packung mit 1000 Stück
-----------	----------------------	------------------------



Dauerhaft verbunden

DRUCKNIETE - ϕ 28 mm



Weiß - Schraube ϕ 5 mm - Kopf ϕ 28 mm

DIS19/W/15	Materialstärke: 15 mm	Packung mit 1000 Stück
DIS19/W/22	Materialstärke: 22 mm	
DIS19/W/38	Materialstärke: 38 mm	

Transparent - Schraube ϕ 5 mm - Kopf ϕ 28 mm

DIS19/15	Materialstärke: 15 mm	Packung mit 1000 Stück
DIS19/22	Materialstärke: 22 mm	
DIS19/38	Materialstärke: 38 mm	

Schwarz - Schraube ϕ 5 mm - Kopf ϕ 28 mm

DIS19/Z/15	Materialstärke: 15 mm	Packung mit 1000 Stück
DIS19/Z/22	Materialstärke: 22 mm	
DIS19/Z/38	Materialstärke: 38 mm	





SILBER

Metall-Buchschraube



Wiederverwendbar - Schraube \varnothing 5 mm - Kopf \varnothing 12 mm

★ DIS13/V2	Materialstärke: 2 mm
★ DIS13/V3,5	Materialstärke: 3,5 mm
★ DIS13/V5	Materialstärke: 5 mm
★ DIS13/V8	Materialstärke: 8 mm
★ DIS13/V10	Materialstärke: 10 mm
★ DIS13/V12	Materialstärke: 12 mm
★ DIS13/V15	Materialstärke: 15 mm
★ DIS13/V20	Materialstärke: 20 mm
★ DIS13/V25	Materialstärke: 25 mm
★ DIS13/V30	Materialstärke: 30 mm
★ DIS13/V35	Materialstärke: 35 mm
★ DIS13/V40	Materialstärke: 40 mm

Packung
mit 1000 Stück

METALL-BUCHSCHRAUBE

Gelb



Wiederverwendbar - Schraube \varnothing 5 mm - Kopf \varnothing 12 mm

DIS13/M2	Materialstärke: 2 mm
DIS13/M3,5	Materialstärke: 3,5 mm
DIS13/M5	Materialstärke: 5 mm
DIS13/M8	Materialstärke: 8 mm
DIS13/M10	Materialstärke: 10 mm
DIS13/M12	Materialstärke: 12 mm
DIS13/M15	Materialstärke: 15 mm
DIS13/M20	Materialstärke: 20 mm
DIS13/M25	Materialstärke: 25 mm
DIS13/M30	Materialstärke: 30 mm
DIS13/M35	Materialstärke: 35 mm
DIS13/M40	Materialstärke: 40 mm

Packung
mit 1000 Stück

Weiß

KUNSTSTOFF-BUCHSCHRAUBE

Wiederverwendbar - Schraube \varnothing 5 mm - Kopf \varnothing 12 mm

DIS13/3,5	Materialstärke: 3,5 mm	Packung mit 1000 Stück
DIS13/5	Materialstärke: 5 mm	
DIS13/8	Materialstärke: 8 mm	
DIS13/10	Materialstärke: 10 mm	
DIS13/12	Materialstärke: 12 mm	
DIS13/15	Materialstärke: 15 mm	
DIS13/20	Materialstärke: 20 mm	
DIS13/25	Materialstärke: 25 mm	
DIS13/30	Materialstärke: 30 mm	
DIS13/40	Materialstärke: 40 mm	



Transparent

KUNSTSTOFF-BUCHSCHRAUBE


Wiederverwendbar - Schraube \varnothing 5 mm - Kopf \varnothing 12 mm

DIS13/T/05	Materialstärke: 5 mm	Packung mit 1000 Stück
DIS13/T/10	Materialstärke: 10 mm	
DIS13/T/15	Materialstärke: 15 mm	



Silbernes Metall

AUFHÄNGEÖSE FÜR NIETE



Lochung \varnothing 5 mm

DIS13/ACC/OOG	14 x 20 mm	Packung mit 1000 Stück
---------------	------------	------------------------



KUNSTSTOFFNIETE

Dauerhaft verbunden



Weiß - Schraube \varnothing 5 mm - Kopf \varnothing 15 mm

DIS15/1,5	Materialstärke: 1,5 mm	Packung mit 1000 Stück
DIS15/2,5	Materialstärke: 2,5 mm	
DIS15/3,5	Materialstärke: 3,5 mm	

Transparent - Schraube \varnothing 5 mm - Kopf \varnothing 15 mm

DIS15/1,5T	Materialstärke: 1,5 mm	Packung mit 1000 Stück
DIS15/2,5T	Materialstärke: 2,5 mm	

MONTAGENIETE


Dauerhaft verbunden



Transparent - Schraube \varnothing 9 mm - Kopf \varnothing 12 mm

DIS6/A	Materialstärke: 3 mm	Packung mit 100 Stück
DIS6/B	Materialstärke: 6 mm	
DIS6/C	Materialstärke: 9 mm	
DIS6/D	Materialstärke: 12 mm	

TANNENNIETE



A Transparent - Schraube \varnothing 5 mm - Kopf \varnothing 12 mm

DIS23/T/7	Materialstärke: 7 mm	Packung mit 1000 Stück
DIS23/T/14	Materialstärke: 14 mm	

A Schwarz - Schraube \varnothing 5 mm - Kopf \varnothing 12 mm

DIS23/Z/7	Materialstärke: 7 mm	Packung mit 1000 Stück
DIS23/Z/14	Materialstärke: 14 mm	

B Transparent - Schraube 5 mm - Kopf \varnothing 7 mm

DIS24/10	Materialstärke: 5 bis 10 mm	Packung mit 500 Stück
DIS24/17	Materialstärke: 5 bis 17 mm	


Transparent

H-GRIPPER 180°



- Verbindet 2 max. 2,5 mm dicke Displays.

	Länge	Höhe	
SUP56	25 mm	20 mm	Packung mit 100 Stück




- Verbindet 2 max. 2,5 bis 6 mm dicke Displays.

	Länge	Höhe	
SUP55/25	25 mm	25 mm	Packung mit 100 Stück
SUP55/38	38 mm	25 mm	

Transparent

WINKELGRIPPER 60° UND 90°



- Verbindet 2 max. 2 mm dicke Displays - Länge 25 mm.

SUP57	A	Winkel: 90°	Packung mit 100 Stück
SUP58	B	Winkel: 60°	

Selbstklebend

SCHARNIERPROFIL

- Flexibles Klebescharnier.
- Zum Befestigen von POS-Displays.

	Länge	Breite	
LAB30	75 mm	2 x 14 mm	Packung mit 100 Stück



WANDHALTERUNG

Mit Schlitz oder Loch



- Aluminium-Wandhalterung mit Schlitz.
- Imbusschlüssel nicht im Lieferumfang enthalten Artikel LEAW/K1.

Wandhalterung mit Schlitz

	Für Werbeträger	ø / mm	Dicke / mm	
LEAW10/4	Bis zu 4 mm	18,5	18,5	1 Stück
LEAW10/8	Bis zu 8 mm	18,5	18,5	



- Aluminium-Wandhalterung mit Loch.
- Imbusschlüssel nicht im Lieferumfang enthalten Artikel LEAW/K1.

Wandhalterung mit Loch

	Für Werbeträger	ø / mm	Dicke / mm	ø Loch / mm	
LEAW23/8	2 bis 12 mm	18,5	22	11	1 Stück

Clé allen

LEAW/K1	Länge: 50 mm - ø 2 mm	Packung mit 10 Stück
----------------	-----------------------	----------------------

SCHRAUBENBLENDE



- Aluminium-Schraubenblende.
- Silberne Ausführung.

	ø / mm	Dicke / mm	ø Loch / mm	
LEAW11/13	13	6	5	1 Stück
LEAW11/24	24,5	7	6	

Silber

KUGELBÄNDER

Rolle: \varnothing 2,4 mm

CHA1H	Rolle: 25 m	1 Stück
--------------	-------------	---------

Rolle: \varnothing 3,2 mm


CHA2H	Rolle: 25 m	1 Stück
--------------	-------------	---------

Kugelband mit Verschluss - \varnothing 2,4 mm

CHA1H/10	Länge: 100 mm	Packung mit 100 Stück
CHA1H/15	Länge: 150 mm	
CHA1H/22	Länge: 220 mm	
CHA1H/30	Länge: 300 mm	

Kugelband mit Verschluss - \varnothing 3,2 mm

CHA2H/15	Länge: 150 mm	Packung mit 100 Stück
CHA2H/20	Länge: 200 mm	
CHA2H/30	Länge: 300 mm	



Silber

VERSCHLUSS FÜR KUGELBAND

CHA3H/2,4	Mit \varnothing 2,4 mm verwenden	Packung mit 100 Stück
CHA3H/3,2	Mit \varnothing 3,2 mm verwenden	



Silber

SCHNAPPVERSCHLUSS FÜR KUGELBAND

CHA4/2,4	Mit \varnothing 2,4 mm verwenden	Packung mit 100 Stück
CHA4/3,2	Mit \varnothing 3,2 mm verwenden	



NYLONBEFESTIGUNG

Gerillte Kabelbinder



Transparent - dauerhafte Verbindung

	Länge	Breite	
ATT11H/75	75 mm	1,6 mm	Packung mit 100 Stück
ATT11H/100	100 mm	2,5 mm	
ATT11H/135	135 mm	2,5 mm	
ATT11H/160	160 mm	2,5 mm	
ATT11H/200	200 mm	2,5 mm	
ATT11H/300	300 mm	3,6 mm	
ATT11H/370	370 mm	3,6 mm	
ATT11H/460	460 mm	7,8 mm	
ATT11H/540	540 mm	7,8 mm	
ATT11H/615	615 mm	7,8 mm	
ATT11H/780	780 mm	9 mm	




Schwarz - dauerhafte Verbindung

	Länge	Breite	
ATT11H/Z/100	100 mm	2,5 mm	Packung mit 100 Stück
ATT11H/Z/200	200 mm	2,5 mm	
ATT11H/Z/290	290 mm	3,6 mm	

KNOTENBAND

Kugelbinder



Transparent - dauerhafte Verbindung

	Länge	Breite	
ATT10H/125	125 mm	1,8 mm	Packung mit 100 Stück
ATT10H/225	225 mm	1,8 mm	

ETIKETTENHALTER

Durchgehender Binder



- Robust und einfach anzuwenden.
- Wiederverwendbar.

Transparent - Nicht endgültig verschlossen - \varnothing des Binders: 3 mm

ATT14	Länge 150 mm	Packung mit 100 Stück
-------	--------------	-----------------------

NYLONFADEN



Transparent - dauerhafte Verbindung

	Länge	Breite	
★ ATT9/75	75 mm	0,6 mm	Packung mit 500 Stück
★ ATT9/125	125 mm	0,6 mm	
★ ATT9/225	225 mm	0,6 mm	

NYLONBEFESTIGUNG



Schnurbinder


Weiß - dauerhafte Verbindung

	Länge	Farbe	
ATT18/120	120 mm	Weiß	Packung mit 500 Stück
ATT18/200	200 mm	Weiß	

Schwarz - dauerhafte Verbindung

	Länge	Farbe	
ATT18/120/Z	120 mm	Schwarz	Packung mit 500 Stück
ATT18/200/Z	200 mm	Schwarz	

SCHNURBEFESTIGUNG



Elastische Binder

- Kunststoff-Kugerverschluss am Ende.

Elastische Befestigung


	Länge	Farbe	
ATT31/W	110 mm	Weiß	Packung mit 1000 Stück
ATT31/Z	110 mm	Schwarz	

SCHNURBEFESTIGUNG




Lochclip

- Öse für weiße Nylonheftschaube.



CLIPBEFESTIGUNG

DIS13/ACC/LUS	Länge (offen) 145 mm	Packung mit 100 Stück
---------------	----------------------	-----------------------




ETIKETTIERPISTOLE



- Etikettierpistole für Nylonkabelbinder zum Etikettieren von leichten und dicken Textilien.
- Wird mit einer Nadel geliefert.


ATT16	Pistole	1 Stück
ATT17/DN	Set mit 5 Nadeln	Box

NYLONBEFESTIGUNG




Modell mit Nylonstift- 1 breites Ende

ATT5/NY15W	Länge: 15 mm	Packung mit 5000 Stück
ATT5/NY20W	Länge: 20 mm	
ATT5/NY25W	Länge: 25 mm	
ATT5/NY40W	Länge: 40 mm	
ATT5/NY50W	Länge: 50 mm	
ATT5/NY65W	Länge: 65 mm	
ATT5/NY125W	Länge: 125 mm	



Modell Nylonstift - 2 schmale Enden

ATT6/13	Länge: 13 mm	Packung mit 5000 Stück
ATT6/25	Länge: 25 mm	
ATT6/125	Länge: 125 mm	



Modell mit Doppel-Nylonstift

ATT7	Länge: 65 mm	Packung mit 5000 Stück
------	--------------	------------------------



Modell mit PP Haken

ATT8	Länge: 25 mm	Packung mit 5000 Stück
------	--------------	------------------------

Selbstklebend

MAGNETROLLE

- Magnetgummi mit Klebefläche.
- Für Papier, Karton und Metall.

Als Rolle - Dicke: 1,5 mm - Reißfestigkeit: 80 g/cm²

	Breite	Länge	
★ MAG30/12	12,7 mm	10 m	Rolle
★ MAG30/12/30	12,7 mm	30 m	
★ MAG30/19	19 mm	10 m	
★ MAG30/19/30	19 mm	30 m	
★ MAG30/25	25,4 mm	10 m	
★ MAG30/25/30	25,4 mm	30 m	
★ MAG30/50	50 mm	10 m	

- Magnetgummi mit Tesa® 4967 Klebestreifen.
- Beständig gegen austretende Lösungsmittel.



**SPEZIAL KLEBSTOFF GEEIGNET FÜR
PVC - PET - ACRYLL**

Als Rolle - Dicke: 1,5 mm - Reißfestigkeit: 80 g/cm²

	Breite	Länge	
MAG40/12	12 mm	30 m	Rolle
MAG40/19	19 mm	30 m	
MAG40/25	25 mm	30 m	



Selbstklebend

METALLROLLE

- Metallkleberolle aus Gummi, gemischt mit Eisenpartikeln.
- Zum Befestigen von allen Magnetarten.


Als Rolle - Dicke: 0,65 mm

	Breite	Länge	
MAG15/35	35 mm	10 m	Rolle



SELBSTKLEBENDES KLETTPAD

Flausch- und Hakenband



ø 13 mm - Als Rolle mit 1500 Klett pads

	Farben	Band	
STR10/13	Weiß	Flauschband	Rolle
STR10/13H	Weiß	Hakenband	
STR10/13/Z	Schwarz	Flauschband	
STR10/13H/Z	Schwarz	Hakenband	

ø 19 mm - Als Rolle mit 1100 Klett pads

	Farben	Band	
STR10/19	Weiß	Flauschband	Rolle
STR10/19H	Weiß	Hakenband	
STR10/19/Z	Schwarz	Flauschband	
STR10/19H/Z	Schwarz	Hakenband	

ø 22 mm - Als Rolle mit 1000 Klett pads

	Farben	Band	
STR10/22	Weiß	Flauschband	Rolle
STR10/22H	Weiß	Hakenband	

SPENDERBOX FÜR VELCRO® KLETTPADS



DAS GLEICHE BAND WIRD ALS HAKEN- UND FLAUSCHBAND VERWENDET

Rund - Spenderbox mit 200 Klett padpaaren (Schlaufe - Haken)


	Farben	Rund	
★ STR10/D/19	Weiß	ø 19 mm	Box

Oval - Spenderbox mit 550 Klett padpaaren (Schlaufe - Haken)

	Farben	Oval	
STR14	Weiß	35 x 12 mm	Box

Oval - Als Rolle mit 3300 Klett padpaaren (Flausch- und Hakenband)

	Farben	Oval	
STR11	Weiß	35 x 12 mm	Rolle
STR11/Z	Schwarz	35 x 12 mm	



SELBSTKLEBENDE KLETTBANDROLLE

- Andere Breiten auf Anfrage.
- Auch in schwarz erhältlich.

Als Rolle 20 mm x 25 m

	Farben	Band	
STR20/20	Weiß	Flauschband	Rolle
STR20/20H	Weiß	Hakenband	

Als Rolle 25 mm x 25 m

	Farben	Band	
STR20/25	Weiß	Flauschband	Rolle
STR20/25H	Weiß	Hakenband	

Als Rolle 30 mm x 25 m

	Farben	Band	
STR30/25	Weiß	Flauschband	Rolle
STR30/25H	Weiß	Hakenband	

Als Rolle 50 mm x 25 m

	Farben	Band	
STR20/50	Weiß	Flauschband	Rolle
STR20/50H	Weiß	Hakenband	



SPENDERBOX MIT SELBSTKLEBENDEM KLETTBAND VELCRO®

2 x 25 m Rollen (Flausch- und Hakenband)

	Farben	Breite	
 STR20/D/20	Weiß	20 mm	Box



SELBSTKLEBENDE KLETTBANDROLLE VELCRO®

Gemischt



- Ultra-feines, transparentes Klebeband 10 mm.
- Gesamte Befestigung 1 mm.
- Für diskrete Befestigungen von Karton, PVC..



ULTRA-FEIN

Als Rolle 10 mm x 20 m

Farben

Band

STR21


Transparent

Haken-Flausch

Rolle

SELBSTKLEBENDES KLETTBAND VELCRO®

Gemischt



**DAS GLEICHE BAND
DIENT ALS HAKEN-
UND FLAUSCHBAND**

Als Rolle mit 3.840 Klebepads 10 mm x 20 m

Farben

Klebepads

STR22

Transparent

Haken-Flausch

Rolle

SELBSTKLEBENDE KLETTBANDROLLE

Carafix-Mix



**DAS GLEICHE BAND
DIENT ALS HAKEN-
UND FLAUSCHBAND**

Als Rolle 20 mm x 25 m

Farben

Band

STR23


Weiß

Haken-Flausch

Rolle

KLEBEPADS

Neodym-Magnet



- Klebepads mit einer magnetischen Oberfläche.
- Paarweise erhältlich.
- 3M® Klebstoff

ø 9.5 mm

Dicke

Haftstärke

★ **MAG12**

0,75 mm

350 gr

Packung mit
50 Stück

★ **MAG12/L**

1,5 mm

750 gr

Für den Klebstofftransfer

HANDABROLLER 3M® - ATG 700

- Sauber, einfach und präzise zum Auftragen von Klebstoff auf Ihre Werbeträger.
- Ermöglicht das Entfernen des Papierschutzes.
- Zu verwenden, um den Transfer der folgenden Seite zu entfernen.



ATG 700 System

FOA13	Abroller	1 Stück
--------------	----------	---------

3M® Band


KLEBSTOFFFILM FÜR ATG ROLLER

- Für kurze Haftzeiten.
- Papier und Karton.

Als Rolle - 3M® 904

Dicke: 0,05 mm - Mechanische Haftung: 270 CN/cm

	Breite	Länge	
FOA25/12	12 mm	25 m	Rolle
FOA25/19	19 mm	25 m	




- Für lange Haftzeiten.
- Papier, Karton, flexible Kunststoffoberflächen, feine oder glatte Gewebe.

Als Rolle - 3M® 924

Dicke: 0,05 mm - Mechanische Haftung: 270 CN/cm

	Breite	Länge	
FOA26/12	12 mm	55 m	Rolle
FOA26/19	19 mm	55 m	




- Sehr starke und dicke Klebemasse.
- Sorgt für eine starke Haftung auf unregelmäßigen Oberflächen.
- Textilien, Kunststoffe, Holz, laminiertes Karton usw.

Als Rolle - 3M® 969

Dicke: 0,13 mm - Mechanische Haftung: 820 CN/cm

	Breite	Länge	
FOA27/12	12 mm	33 m	Rolle
FOA27/19	19 mm	33 m	



CARTACK® 390/391/4300

Schaumklebeband Polyethylen weiss



- Sehr leistungsstarkes und permanent haftendes doppelseitiges Klebeband für Metallverbindungen.

CARTACK® - 390
 Dicke: 1 mm - Mechanische Haftung: 1300 CN/cm

	Breite	Länge	
FOA3/8	8 mm	50 m	Rolle
FOA3/12	12 mm	25 m	
FOA3/15	15 mm	50 m	
FOA3/18	18 mm	50 m	
FOA3/19	19 mm	25 m	
FOA3/25	25 mm	25 m	
FOA3/25/B	25 mm	50 m	



IDEAL AUF UNREGELMÄSSIGEN OBERFLÄCHEN

CARTACK® - 391
 Dicke: 1,6 mm - Mechanische Haftung: 1300 CN/cm

	Breite	Länge	
FOA3/1,6/12	12 mm	33 m	Rolle
FOA3/1,6/19	19 mm	33 m	
FOA3/1,6/25	25 mm	33 m	




SPEZIELL FÜR PVC-SCHILDER

CARTACK® - 4300
 Dicke: 0,8 mm - Mechanische Haftung: 1700 CN/cm

	Breite	Länge	
FOA3/0,8/12	12 mm	66 m	Rolle
FOA3/0,8/19	19 mm	66 m	

CARTACK® 398L

Weißer Acrylschaum



- Doppelseitiges Klebeband mit starker Anfangshaftung.
- Geeignet zum Befestigen von bedruckten POS-Displays (mit oder ohne UV-Lack) oder Metallteile mit Pulverbeschichtung.

CARTACK® - 398 L
 Dicke: 1,1 mm - Mechanische Haftung: 950 CN/cm

	Breite	Länge	
FOA16/19	19 mm	25 m	Rolle
FOA16/25	25 mm	25 m	

Transparentes Vliesklebeband

CARTACK® 1700

- Transparentes, permanent haftendes doppelseitiges Klebeband.
- Wird manuell geschnitten.



**IDEAL FÜR SCHWERE
WERBETRÄGER
& RAUE OBERFLÄCHEN**

CARTACK® - 1700

Dicke: 0,1 mm - Mechanische Haftung: 700 CN/cm

	Breite	Länge	
★ FOA17/6	6 mm	50 m	Rolle
★ FOA17/9	9 mm	50 m	
★ FOA17/12	12 mm	50 m	
★ FOA17/19	19 mm	50 m	
★ FOA17/25	25 mm	50 m	
★ FOA17/50	50 mm	50 m	



Weißes PVC

CARTACK® 380

- Sehr leistungsstarkes, permanent haftendes, doppelseitiges Klebeband.
- Sorgt für eine sichere Haftung bei schweren Werbeträgern aus PVC, Holz, Karton.



SEHR LEISTUNGSSTARK

CARTACK® - 380

Dicke: 0,24 mm - Mechanische Haftung: 1200 CN/cm

	Breite	Länge	
FOA18/9	9 mm	50 m	Rolle
FOA18/12	12 mm	50 m	
FOA18/19	19 mm	50 m	



Transparentes Acryl

CARTACK® 705T

- Sehr leistungsstarkes und widerstandsfähiges doppelseitiges Klebeband. • Für lange Haftzeiten.

CARTACK® - 705 T

Dicke: 0,5 mm - Mechanische Haftung: 1400 CN/cm

	Breite	Länge	
FOA19/12	12 mm	33 m	Rolle
FOA19/19	19 mm	33 m	
FOA19/25	25 mm	33 m	



**EXTREM LEISTUNGSSTARKE
TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT**

CARTACK® - 710 T

Dicke: 1 mm - Mechanische Haftung: 1800 CN/cm

	Breite	Länge	
FOA19/B/12	12 mm	33 m	Rolle
FOA19/B/19	19 mm	33 m	



CARTACK® 511 B

Weißes Stoffband



- Beidseitiges Klebeband, auf beiden Seiten komplett abziehbar.
- Abziehbar ohne Spuren beim Entfernen zu hinterlassen (außer Papier und Karton).




2 ABZIEHBARE SEITEN IM INNENBEREICH VERWENDBAR

Dicke: 0,32 mm - Mechanische Haftung: 510 CN/cm

	Breite	Länge	
★ FOA20/12	12 mm	25 m	Rolle
★ FOA20/19	19 mm	25 m	
★ FOA20/25	25 mm	25 m	

CARTACK® 511 T

Transparente Folie



- Beidseitiges Klebeband, auf beiden Seiten komplett abziehbar.
- Abziehbar ohne Spuren beim Entfernen zu hinterlassen (außer Papier und Karton).



2 ABZIEHBARE SEITEN IM INNEN- UND AUSSENBEREICH VERWENDBAR

Dicke: 0,48 mm - Mechanische Haftung: 1000 CN/cm

	Breite	Länge	
FOA21/12	12 mm	25 m	Rolle
FOA21/15	15 mm	25 m	
FOA21/25	25 mm	25 m	

CARTACK® 300N

Transparente Polyesterfolie



- Doppelseitiges Klebeband mit Polyesterfolie.
- Eine permanent haftende Seite und eine wiederverwendbare Seite (Seite mit Schutz).
- Speziell zum Befestigen von POS-Displays auf empfindlichen Gegenständen (Bildschirm - Vitrine usw.)



1 ABZIEHBARE SEITE 1 WIEDERVERWENDBARE SEITE

Dicke: 0,11 mm

Mechanische Haftung: - permanent haftende Seite: 600 CN/cm
- Abziehbare Seite: 350 CN/cm

	Breite	Länge	
FOA22/12	12 mm	50 m	Rolle
FOA22/19	19 mm	50 m	
FOA22/25	25 mm	50 m	

Transparentes Polyester

CARTACK® 350R

- Transparentes, permanent haftendes doppelseitiges Klebeband aus Polyester.
- Acryl-Klebstoffmasse.
- Beständig gegen Weichmacher, Außenwitterung und Temperaturen bis 150° C.
- Zum Befestigen auf Werbeträgern aus PVC, PET und Plexiglas sowie auf leicht rauen Oberflächen.



SPEZIAL-PVC

Dicke: 0,2 mm - Mechanische Haftung: 1200 CN/cm

	Breite	Länge	
FOA23/12	12 mm	50 m	Rolle
FOA23/19	19 mm	50 m	
FOA23/25	25 mm	50 m	



HPX-Schaum

CARTACK® 720T

- Permanent haftendes doppelseitiges Klebeband.
- Verstärkte Klebmasse.
- Haftet schnell auf einer Vielzahl von Werbeträgern.



ULTRASTARKE HAFTUNG

Dicke: 2 mm - Mechanische Haftung: 2800 CN/cm

	Breite	Länge	
FOA24/12	12 mm	17 m	Rolle
FOA24/19	19 mm	17 m	



NUTZUNGSHINWEIS

Lagerung: Die doppelseitigen Klebebänder müssen in einem trockenen Raum, bei Raumtemperatur und lichtgeschützt gelagert werden.

Verwendung: Wir empfehlen Ihnen, Tests unter realen Bedingungen durchzuführen, um sicherzustellen, dass das doppelseitige Klebeband gut auf den Werbeträgern haftet.

Oberflächenvorbereitung: Um eine gute Haftung der doppelseitigen Klebebänder zu gewährleisten, ist darauf zu achten, dass die Oberflächen staubfrei sind und fettfrei mit Isopropylalkohol behandelt wurden.

SIE KÖNNEN UNS GERNE
JEDERZEIT KONTAKTIEREN!



CARTACK® 390

Permanent haftend - Weißer Polyethylenschaum



- Leistungsstarke doppelseitige Klebepads mit starker Haftung.

Dicke: 1 mm - Mechanische Haftung: 1300 CN/cm

Abmessung

FOA34/15	15 mm	Rolle mit 1000 Klebepads
FOA34/20	20 mm	
FOA34/25	25 mm	

Dicke: 0,8 mm - Mechanische Haftung: 1000CN/cm

Abmessung

FOA1/R20	20 mm	Rolle mit 500 Klebepads
----------	-------	-------------------------



Dicke: 1 mm - Mechanische Haftung: 1300 CN/cm

Abmessung

FOA1/A	12 x 12 mm	Rolle mit 1000 Klebepads
FOA1/A/15	15 x 15 mm	
FOA1/A/19	19 x 19 mm	

Dicke: 1 mm - Mechanische Haftung: 1300 CN/cm

Abmessung

FOA1/B	12 x 25 mm	Rolle mit 1000 Klebepads
FOA1/C	25 x 25 mm	Rolle mit 500 Klebepads

CARTACK® TESA 51970

Permanent haftend - Transparentes Polypropylen



- Permanent haftende Acrylklebepads, beständig gegen Weichmacher.
- Zum Befestigen von PVC, PET und PLEXI.

Dicke: 0,21 mm - Mechanische Haftung: 1600 CN/cm

Abmessung

FOA35/10	ø 10 mm	Rolle mit 1000 Klebepads
FOA35/20	ø 20 mm	Rolle mit 250 Klebepads
FOA35/20/B	ø 20 mm	Rolle mit 1000 Klebepads

CARTACK® 708 TARC

Nicht permanent haftend - Transparenter Acrylschaum



- Hinterlässt beim Abziehen von glatten und undurchlässigen Oberflächen (PET/PMMA) keine Spuren

Abmessung

FOA33/200 *	ø 19 mm	Beutel mit 200 Klebepads
FOA33/1000 *	ø 19 mm	Rolle mit 1000 Klebepads

*: Mit Abziehhilfe

Nicht permanent haftend - Transparente Folie

CARTACK® 705T KLEBEPADS

- Abziehbar: Hinterlässt beim Entfernen keine Spuren.
- Nur für Scheiben.



SPEZIELL FÜR SCHEIBEN

Dicke: 0,5 mm - Mechanische Haftung: 1400 CN/cm

Abmessung

★ FOA29/15	ø 15 mm	Rolle mit 250 Klebepads
★ FOA29/15/1000	ø 15 mm	Rolle mit 1000 Klebepads
★ FOA29/19/1000*	ø 19 mm	Rolle mit 1000 Klebepads
★ FOA29/20	ø 20 mm	Rolle mit 250 Klebepads
★ FOA29/25	ø 25 mm	Rolle mit 250 Klebepads
★ FOA29/25/1000	ø 25 mm	Rolle mit 1000 Klebepads

*: Mit Abziehhilfe



Dicke: 1 mm - Mechanische Haftung: 1300 CN/cm

Abmessung

★ FOA4/RT15 *	ø 15 mm	Rolle mit 5000 Klebepads
★ FOA10/25 *	25 x 25 mm	Beutel mit 240 Klebepads

*: Mit Abziehhilfe



Nicht permanent haftend - Transparente Folie

CARTACK® 715T

- Abziehbar: Hinterlässt keine Klebespuren nach dem Entfernen von allen glatten und undurchlässigen Oberflächen (Metall, Melamin, Glas, PVC usw.).



SPEZIELL FÜR LEICHTE WERBETRÄGER

Dicke: 0,2 mm - Mechanische Haftung: 900 CN/cm

Abmessung

FOA28/B*	15 mm	Rolle mit 1000 Klebepads
FOA28/R/200*	19 mm	Rolle mit 200 Klebepads
FOA28/R/1000*	19 mm	Rolle mit 1000 Klebepads

*: Mit Abziehhilfe



KLEBEDOTS

Transparent



- Pad zum sauberen und sofortigen Kleben aller Oberflächen.

Dicke: 1 mm

	Abmessung	Selbstklebend	
DOT3/ET	ø 10 mm	Abziehbar	Rolle mit 5000 Klebepads
DOT3/MT	ø 10 mm	Semi-permanent haftend	Rolle mit 5000 Klebepads
DOT3/UT	ø 10 mm	Dauerhaft verbunden	Rolle mit 5000 Klebepads



- Wird ohne den auf Seite 5-17 angebotenen Spender geliefert.



SPEZIELLER ATG-ABROLLE

	Abmessung	Selbstklebend	
DOT3/ATG	ø 10 mm	Semi-permanent haftend	Rolle mit 1500 Klebepads

1-SEITIGER KLEBEPAD




- 1-seitiger runder Klebepad.
- Acrylklebepad.

	Abmessung	Selbstklebend	
FOA8/R20	ø 20 mm	Dauerhaft verbunden	Rolle mit 5000 Klebepads
FOA8/R20R	ø 20 mm	Abziehbar	Rolle mit 1000 Klebepads
FOA8/R25R	ø 25 mm	Dauerhaft verbunden	Rolle mit 2000 Klebepads
FOA8/R50	ø 50 mm	Dauerhaft verbunden	Rolle mit 2000 Klebepads

Doppel

KLEMMHAKEN



Weiß - Achsabstand der Haken 25 mm

★ PEG31/70	Länge: 70 mm	Packung mit 100 Stück
★ PEG31/100	Länge: 100 mm	
★ PEG31/150	Länge: 150 mm	
★ PEG31/200	Länge: 200 mm	




Weiß - verstärkt

★ PEG12/70	Länge: 70 mm	Packung mit 100 Stück
★ PEG12/120	Länge: 120 mm	
★ PEG12/150	Länge: 150 mm	
★ PEG12/170	Länge: 170 mm	
★ PEG12/250	Länge: 250 mm	



Einfach

KLEMMHAKEN



Weiß Einfach

PEG11/50	Länge: 50 mm	Packung mit 100 Stück
PEG11/100	Länge: 100 mm	
PEG11/150	Länge: 150 mm	



LAMELLENWANDHAKEN

Doppel



Weiß

PEG34/D/50	Länge: 50 mm	Packung mit 100 Stück
PEG34/D/100	Länge: 100 mm	
PEG34/D/150	Länge: 150 mm	
PEG34/D/200	Länge: 200 mm	
PEG34/D/250	Länge: 250 mm	


LAMELLENWANDHAKEN

Einfach



Weiß

PEG34/50	Länge: 50 mm	Packung mit 100 Stück
PEG34/100	Länge: 100 mm	
PEG34/150	Länge: 150 mm	
PEG34/200	Länge: 200 mm	
PEG34/250	Länge: 250 mm	



INFORMATIONEN

Entdecken Sie auf Seite 5-30, 5-31 unser Angebot an Etikettenhaltern, Haken und Stoppeln.



Doppel

PERFORIERHAKEN



Weiß - Achsabstand der Haken 25 mm

★ PRO10/100	Länge: 100 mm	Packung mit 100 Stück
★ PRO10/150	Länge: 150 mm	
★ PRO10/200	Länge: 200 mm	
★ PRO10/250	Länge: 250 mm	



Schwarz - Achsabstand der Haken 25 mm

PRO10/Z/100	Länge: 100 mm	Packung mit 100 Stück
PRO10/Z/150	Länge: 150 mm	
PRO10/Z/200	Länge: 200 mm	



Einfach

PERFORIERHAKEN



Weiß - Achsabstand der Haken 25 mm

PRO1/50/3	Länge: 50 mm	Packung mit 100 Stück
PRO1/100/3	Länge: 100 mm	
PRO1/150/3	Länge: 150 mm	
PRO1/200/3	Länge: 200 mm	



LOCHWANDHAKEN

Doppel




Weiß - Achsabstand der Haken 25 mm

PEG6/50	Länge: 50 mm	Packung mit 100 Stück
PEG6	Länge: 100 mm	
PEG7	Länge: 150 mm	
PEG8	Länge: 200 mm	
PEG35	Länge: 250 mm	

LOCHWANDHAKEN

Einfach



Weiß - Achsabstand der Haken 25 mm

PEG2	Länge: 50 mm	Packung mit 100 Stück
PEG3	Länge: 100 mm	
PEG4	Länge: 150 mm	
PEG5	Länge: 200 mm	
PEG36	Länge: 250 mm	

Doppel

LOCHWANDHAKEN

Metall - Anpassbarer Achsabstand: 25 bis 30 mm

PEG15/60	Länge: 60 mm	Packung mit 100 Stück
PEG15/100	Länge: 100 mm	
PEG15/160	Länge: 160 mm	
PEG15/200	Länge: 200 mm	
PEG15/250	Länge: 250 mm	
PEG15/300	Länge: 300 mm	
PEG15/340	Länge: 340 mm	



Doppel

LOCHWANDHAKEN

Metall - Fester Achsabstand: 45 mm

PEG16/100-45	Länge: 100 mm	Packung mit 100 Stück
PEG16/150-45	Länge: 150 mm	
PEG16/200-45	Länge: 200 mm	



Einfach

LOCHWANDHAKEN

Metall - Achsabstand: 30 mm

PEG14/100	Länge: 100 mm	Packung mit 100 Stück
PEG14/140	Länge: 140 mm	
PEG14/200	Länge: 200 mm	
PEG14/300	Länge: 300 mm	
PEG14/400	Länge: 400 mm	



DISPLAYHAKENSTOPPER

Für Einfach- und Doppelhaken



- Für Haken mit einem \varnothing von 6 bis 8 mm.


Für Einfachhaken



PEG24

Weiß

Packung mit 250 Stück



- Für Haken mit einem \varnothing von 4 mm.

Für Einfachhaken

PEG30

Transparent

Packung mit 2000 Stück



- Für Doppelhaken \varnothing 18 mm.

Für Doppelhaken

PEG20

Weiß

Packung mit 100 Stück



- Für Haken mit einem \varnothing von 6 mm..

Für Einfach- und Doppelhaken

PEG23

Weiß

Packung mit 100 Stück

Einfach- oder Doppelhaken

DIEBSTAHLSICHERUNG FÜR HAKEN



- Diebstahlsicherung für Einfach- oder Doppelhaken je nach Modell.
- Öffnung mit dem nachstehend vorgeschlagenen Magnetschlüssel PEG40/MAG (nicht enthalten).

Für Einfachhaken

PEG40/R	Haken ø 6 mm	Packung mit 10 Stück
PEG41/R	Haken ø 8 mm	



Für Doppelhaken

PEG42	Haken mit einem ø von 5 bis 8 mm	Packung mit 10 Stück
-------	----------------------------------	----------------------



Magnetschlüssel für Diebstahlsicherung

PEG40/MAG	Mit Schlüsselanhänger	1 Stück
-----------	-----------------------	---------



Doppelhaken

DIEBSTAHLSICHERUNG FÜR HAKEN

- Öffnen mit einem speziellen Schlüssel (mitgeliefert).

Für Doppelhaken


PEG39	Haken mit einem ø von 5 bis 8 mm	Packung mit 10 Stück
-------	----------------------------------	----------------------



Entdecken Sie auf Seite 6-10 unser Angebot an Etikettenhaltern für Haken.

DISPLAY-FUSS

Fester oder variabler Winkel



- Kunststofffuß.
- 90° Winkel.
- Display-Erhöpfung von 10 mm über dem Boden.


90° Winkel



COR3

Weiß

Packung mit 100 Stück



- Kunststofffuß.
- Einstellbarer Winkel.
- Display-Erhöpfung von 11 mm über dem Boden.

Einstellbarer Winkel

COR4/W

Weiß

Packung mit 100 Stück

COR4

Transparent

DISPLAY-FÜSSE

Doppelseitiger



- Kunststoff-Klebefuß.
- Display-Erhöpfung von 25 mm über dem Boden.

Maße: 50 x 50 x 23 mm - ø Kugel 35 mm

COR5


Transparent

Packung mit 100 Stück

DREHTELLER



- Zum Drehen der Produkte in einer Vitrine, auf einer Theke oder auf allen beliebigen ebenen Flächen.



Durchmesser Farbe


TAB3/100/T	ø 100 mm	Transparent	1 Stück
TAB3/150/W	ø 150 mm	Weiß	
TAB3/225/W	ø 225 mm	Weiß	

POS-Werbekarton

MONTAGEWINKEL



- Für eine schnelle und sichere Montage der POS-Displays aus Karton
- Solider Halt.
- Wird im 2er-Pack geliefert.



COR10


Weiß

Packung mit 100 Stück

POS-Werbekarton

MONTAGEHALTERUNG

- Für eine schnelle und sichere Montage der Regale für POS-Displays aus Karton.
- Transparentes PVC



COR16

Transparent

Packung mit 50 Stück

**SIE BENÖTIGEN
EIN MUSTER?**

**KONTAKTIEREN
SIE UNS!**




KLEBESTOPPER

Halbkugelförmig



- Aus transparentem Polyurethan mit permanent haftender Klebefläche.
- Verwendung als Rutschsicherung.
- Schock- und Vibrationsdämpfung.
- Wird auf einem Blatt geliefert.

Ø 6,4 mm ou 8 mm



Transparent

	Durchmesser	Höhe	
DOT4/6,4	ø 6,4 mm	1,9 mm	Satz mit 561 Stoppern (auf Blatt)
DOT4/8	ø 8 mm	2,2 mm	Satz mit 392 Stoppern (auf Blatt)


KLEBESTOPPER

Zylinderförmig



- Aus transparentem Polyurethan mit permanent haftender Klebefläche.
- Verwendung als Rutschsicherung.
- Schock- und Vibrationsdämpfung.
- Wird auf einem Blatt geliefert.

Ø 12,7 ou 19 mm




Transparent

	Durchmesser	Höhe	
DOT4/12,7	ø 12,7 mm	3,5 mm	Satz mit 200 Stoppern (auf Papierbogen)
DOT4/19	ø 19 mm	1,9 mm	Satz mit 98 Stoppern (auf Papierbogen)


KLEBESTOPPER

Quadratisch



- Aus transparentem Polyurethan mit permanent haftender Klebefläche.
- Verwendung als Rutschsicherung.
- Schock- und Vibrationsdämpfung.
- Wird auf einem Blatt geliefert.

12,7 x 12,7 mm




Transparent


	Durchmesser	Höhe	
DOT5	12,7 x 12,7 mm	3,1 mm	Satz mit 200 Stoppern (auf Papierbogen)

Kunststoffkabel


DIEBSTAHSICHERUNG



A



B




C

Dehnbares Kabel von 120 mm bis 800 mm


	Farbe	Befestigung	
SAF1	A Grau	2 Ringe (Ø 20 mm)	Packung mit 10 Stück
SAF2	B Grau	2 Ringe (Ø20 mm) + 2 Klebeplatten (20 x 20 mm)	
SAF3	C Grau	2 Ringe (Ø20 mm) + 1 Klebeplatte (20 x 20 mm)	
SAF3W	C Weiß	2 Ringe (Ø20 mm) + 1 Klebeplatte (20 x 20 mm)	

Stahlseil

DIEBSTAHSICHERUNG



A



B



A Antidiebstahl-Pull-Box mit Stahlseil - Ende mit Aufhängeöse

	Grundplatte	Stahlseil	
PUL2H/L	33 x 50 mm	Ø 0,75 mm, dehnbar bis zu 1000 mm	Packung mit 10 Stück

B Antidiebstahl-Pull-Box mit Stahlseil - Ende mit Befestigungsplatte 19 x 45 mm

	Grundplatte	Stahlseil	
PUL2H	33 x 50 mm	Ø 0,75 mm, dehnbar bis zu 950 mm	Packung mit 10 Stück


HEFTER



- Hefter aus weißem Metall mit selbstklebender Rückseite.
- Kann auf Anfrage mit unserm Artikel DOC3 montiert werden.

Maße: 150 x 9 mm

DOC1	Weißes Metall	Packung mit 50 Stück
-------------	---------------	----------------------



- Hefter aus weißem Metall, der mit weißem PVC oder Goldmetall beschichtet ist.

Maße: 165 x 4,5 mm

DOC2/M	Weißes PVC	Packung mit 50 Stück
DOC2/PVC	Vergoldetes Metall	



- Hefter aus weißem PVC.
- Kann auf Anfrage mit unserem Artikel DOC1 montiert werden.

Maße: 95 x 12 mm

DOC3/PVC	Weißes PVC	Packung mit 50 Stück
-----------------	------------	----------------------

ELASTISCH



- Gummischnur mit 2 Metallenden.
- Andere Farben auf Anfrage.

Schwarz

ATT32/20	Max. Länge 200 mm	Packung mit 100 Stück
ATT32/30	Max. Länge 300 mm	
ATT32/40	Max. Länge 400 mm	
ATT32/50	Max. Länge 500 mm	




- Elastischer Ring.
- Andere Farben auf Anfrage.

Schwarz

ATT33/15	ø maxi : 150 mm	Packung mit 100 Stück
ATT33/20	ø maxi : 200 mm	

GRIFFE


- PE-Tragegriff (flexibel).



HND4/W	Weiß	Packung mit 100 Stück
HND4/T	Transparent	
HND4/Z	Schwarz	



- Starrer Kunststoff-Tragegriff.



HND9	Weiß	Packung mit 100 Stück
------	------	-----------------------




Transparent

FLEXIBLES BAND



- Block mit 10 Artikelaufhängern Pentou 15x200.
- 1000er Pack (100 Blöcke mit je 10 Stück).



★ BLI11	200 x 15 mm	1000 Stück (lose verpackt)
---------	-------------	----------------------------

LED-LEISTE




- Sehr einfache und modulierbare Plug & Play Installation.
- 24V-LED-Technologie, Lebensdauer 50.000 Stunden.
- Aluminiumleiste und Kabel mit Magneten für Installation auf Metallregalen.
- Schutz der LEDs durch einen Polycarbonat-Diffusor, der einen Langzeitschutz bietet.
- 3 Installationskonfigurationen:
 - Regalbodenbeleuchtung
 - Markierung von Verkaufsständen
 - Segmentierung einer Abteilung nach Kategorien.



LED-LEISTEN-SET FÜR EINEN REGALBODEN



- Set mit einer LED-Leiste und einem Transformator zur Beleuchtung eines einzigen Regalbodens.
- Erhältlich für 1330 mm und 1000 mm Regalböden.



LED20/1250

Set mit 1 LED-Leiste 1250 mm + Netzteil


LED20/950

Set mit 1 LED-Leiste 950 mm + Netzteil

1 Stück

LED-LEISTE - REIHENSCHALTUNG



- Ausgestattet mit „+“ und „-“ Anschlüssen für eine Reihenschaltung mit anderen LED-Leisten.
- Zu ergänzen mit 1 Kabel Artikelnummer LED30, um die jeweils 1. Leiste einer Reihe an der Stromschiene anzuschließen.
- Mit dem entsprechenden Stromversorgungssystem zu verwenden.



LED21/950	LED-Leiste 950 mm lang und 2 Anschlüsse	1 Stück
LED21/1250	LED-Leiste 1250 mm lang und 2 Anschlüsse	
LED30	Netzkabellänge 600 mm	

LED-LEISTE - VERTIKALER ANSCHLUSS

- Mit einem einzigen Stecker für den direkten Anschluss an die Stromschiene.
- Mit dem entsprechenden Stromversorgungssystem zu verwenden.



LED23/950	Set mit 1 LED-Leiste 950 mm + Netzteil	1 Stück
LED23/1250	Set mit 1 LED-Leiste 1250 mm + Netzteil	

STROMVERSORGUNGSSYSTEM

- Transformator mit Netzstecker und Anschluss für Stromschiene.



LED31	Transformator für 2 bis 10 LED-Leisten	1 Stück
LED32	Stromleitende Schiene - Länge 1800 mm	

KALENDERZUBEHÖR

Standard

- Transparente PVC-Datumanzeige mit Fenstern und Elastikband (T-Ende).
- Wird unmontiert geliefert.

Für Breiten von 280 mm bis 380 mm

	Format des Innenfensters	Format des Außenfenster	
DAT5/1515	15 x 15 mm	23 x 30 mm	Packung mit 100 Stück
DAT5/1525	15 x 25 mm	23 x 41 mm	
DAT5/1729	17 x 29 mm	26 x 44 mm	
DAT5/1738	17 x 38 mm	26 x 53 mm	
DAT5/1929	19 x 29 mm	28 x 46 mm	
DAT5/2334	23 x 34 mm	32 x 49 mm	
DAT5/2840	28 x 40 mm	38 x 56 mm	



KALENDERZUBEHÖR

Auf Bestellung

- Aufhängevorrichtung für Blockansicht (mehrere Seiten).

PVC - Transparent

	Kalenderbreite	Fenster	
DAT1	A 170 à 500 mm	32 x 49 mm	Packung mit 100 Stück
DAT2	B 95 mm	38 x 56 mm	



- Aufhängevorrichtung für Seitenansicht (eine Seite).

PVC - Transparent

	Kalenderbreite	Fenster	
DAT3	C 95 mm	38 x 56 mm	Packung mit 100 Stück



MERCHANDISING LÖSUNGEN



STAR PRODUKT

Einfaches Auffinden
aller unserer „**STAR**“ **PRODUKTE**
im gesamten Katalog
dank diesem Piktogramm

REGALFACHTEILER MIT SOLLBRUCHSTELLEN

XS - Small - Medium



- Trennbar alle 25 mm
- Passt sich der Tiefe der Möbel an
- Enthält 30 % recyceltes PC
- Ideal für kleine und mittlere Verpackungen
- Kann mit einer Schiene der Seiten 6.4 und 6.5 befestigt werden.

XS - Höhe: 35 mm

DIV125972

Trennbar von 180 bis 380 mm

Packung
mit 50 Stück



Small - Höhe: 55 mm

★ DIV125981

Trennbar von 180 bis 380 mm

★ DIV125985

Trennbar von 280 bis 480 mm

★ DIV125983

Trennbar von 380 bis 580 mm

Packung
mit 50 Stück



Medium - Höhe: 100 mm

DIV125984

Trennbar von 280 bis 480 mm

Packung
mit 50 Stück

DIV125989

Trennbar von 380 bis 580 mm

Packung
mit 25 Stück

Small - Medium - XL

REVERSO®-REGALFACHTEILER



- Beidseitig nutzbar, RFT abgerundet
- Enthält 30 % recyceltes PET
- Ideal für kleine, mittlere und große Verpackungen
- Kann mit den Schienen der Seiten 6.4 und 6.5 befestigt werden

Small - Höhe: 55 mm

★ DIV125911	Länge: 280 mm	Packung mit 50 Stück
★ DIV125913	Länge: 330 mm	
★ DIV125915	Länge: 380 mm	
★ DIV125917	Länge: 430 mm	
★ DIV125919	Länge: 480 mm	



Medium - Höhe: 100 mm

DIV125931	Länge: 280 mm	Packung mit 25 Stück
DIV125933	Länge: 330 mm	
DIV125935	Länge: 380 mm	
DIV125937	Länge: 430 mm	
DIV125939	Länge: 480 mm	




XL - Höhe: 180 mm

DIV125942	Länge: 280 mm	Packung mit 10 Stück
DIV125944	Länge: 380 mm	
DIV125946	Länge: 480 mm	
DIV125948	Länge: 580 mm	




SCHIENEN FÜR REGALFACHTEILER MIT RAUSFALLSCHUTZ



- Rausfallschutz für kleine und mittlere Produkte an der Vorderseite des Regalbodens.
- Rausfallschutz mit Befestigungsschiene für integrierten Regalfachteiler.
- Kann mit den Regalfachteiler auf den Seiten 6.2 und 6.3 verwendet werden
- Erhältlich in selbstklebender oder magnetischer Ausführung.

Transparent selbstklebend

	Rausfallschutz	Grundfläche x Länge	Packung mit 10 Stück
RAL123205	30 mm	25 x 1325 mm	
RAL123211	60 mm	40 x 1325 mm	



Transparent magnetisch

	Rausfallschutz	Grundfläche x Länge	Packung mit 10 Stück
RAL123251	30 mm	25 x 1245 mm	
RAL123253	30 mm	25 x 1325 mm	
RAL123217	60 mm	40 x 1245 mm	
RAL123219	60 mm	40 x 1325 mm	

SEGMENTIERUNGSPROFIL




- Gewölbte Form für einfaches Lesen von Informationen.
- Es ist möglich, einen 30 mm hohen Text zu integrieren.
- Weißer Hintergrund.
- Mit integrierter Schiene zum Einhängen von Pushern und Regalfachteilern.
- Erhältlich in klebender oder magnetischer Ausführung.

30 x 1325 mm

RAL123245	selbstklebend	Packung mit 10 Stück
RAL123241	magnetisch	

SCHIENE FÜR GITTERREGALBODEN



- Zur Befestigung von Regalfachteilern auf Gitterregalböden.
- Sockel mit einer Breite von 30 mm.
- Kann mit Clips Artikel RAL123143 montiert werden (4 Clips pro 1245 mm Schiene).
- Schiene aus PVC und Clips aus PP.

Transparente Schiene - Breite 30 mm

RAL123141	Länge 1245 mm	Packung mit 10 Stück
-----------	---------------	----------------------

Transparenter Clip

RAL123143	Ø 12 mm	Packung mit 50 Stück
-----------	---------	----------------------

Selbstklebend oder magnetisch

SCHIENE FÜR REGALFACHTEILER



- Ermöglicht die Montage von Regalfachteilern auf allen Regaltypen.
- Aus PVC.

Schmale Breite 9 mm - Transparent selbstklebend

RAL123108	Länge 995 mm	Packung mit 15 Stück
RAL123109	Länge 1325 mm	Packung mit 10 Stück



Standardbreite 16 mm - Transparent selbstklebend

★ RAL123112	Länge 1000 mm	Packung mit 10 Stück
★ RAL123113	Länge 1245 mm	
★ RAL123120	Länge 1325 mm	



AUF ANFRAGE AUCH IN SCHWARZ ERHÄLTlich

Standardbreite 16 mm - weiß magnetisch

★ RAL123122	Länge 1000 mm	Packung mit 10 Stück
★ RAL123125	Länge 1245 mm	
★ RAL123130	Länge 1325 mm	



RAUSFALLSCHUTZ FÜR REGALFACHTEILER

Small - Medium - XL



- Wird an der Vorderseite der Reverso®-Regalfachteiler befestigt.
- Rausfallschutz für Produkte an der Vorderseite des Regalbodens.
- Aus PET.

Small - „T“ in der Mitte - Höhe 40 mm

DIV125901	40 x 40 mm	Packung mit 50 Stück
-----------	------------	----------------------

Small - „L“ rechts und links - Höhe 40 mm

DIV125903	40 x 33 mm	10 Paare
-----------	------------	----------



Medium - „T“ in der Mitte - Höhe 90 mm

DIV125905	90 x 40 mm	Packung mit 50 Stück
-----------	------------	----------------------

Medium - „L“ rechts und links - Höhe 90 mm

DIV125907	90 x 33 mm	10 Paare
-----------	------------	----------



XL - „T“ in der Mitte - Höhe 120 mm

DIV125001	120 x 99 mm	Packung mit 50 Stück
-----------	-------------	----------------------

XL - „L“ rechts und links - Höhe 150 mm

DIV125003	120 x 33 mm	10 Paare
-----------	-------------	----------

(ohne Rutschbremse)

MAGNETISCHE RÜCKENSTÜTZE



- Wird auf einem Metallregalböden montiert.
- Enthält 30 % recyceltes PC.
- Magnethalterung.
- Kompatibel mit der Bodenplatte Artikel PUS124108.

Höhe 150 mm - Breite 90 mm

PUS124211

Länge 140 mm

Packung mit 10 Stück



RUTSCHBREMSEN- UND RÜCKENSTÜTZEN-SET



- Besteht aus einer Rückenstütze, die in eine Rutschbremse aus PC (30 % recycelt) eingesetzt wird.
- Rückenstütze aus PET (30 % recycelt).
- Trennbar alle 50 mm .
- Wird in der Schiene des Regalfachteilers befestigt.

Höhe der Rückenstütze 130 mm - Breite 90 mm


PUS124205

Trennbar von 330 bis 580 mm

Packung mit 15 Stück



ZUBEHÖR FÜR DAS RUTSCHBREMSEN- UND RÜCKENSTÜTZEN-SET



- Zuglasche, damit die Produkte leichter nach vorne geschoben werden können.
- Zur Verwendung mit Rutschbremsen und Rückenstützen-Set PUS124205.
- Aus PC
- Bodenplatte (Vergrößerung der Rückenstütze für einen besseren Halt der Produkte).
- Kann auf der Rückenstütze PUS124211 - PUS124205 montiert werden.
- Aus PET.

Bodenplatte für Rückenstütze

PUS124108

130 x 180 mm

Packung mit 15 Stück

Zuglasche

PUS124207

Trennbar von 330 bis 570 mm


Packung mit 50 Stück



PUSHER MIT MITTLERER SCHUBKRAFT UND RAUSFALLSCHUTZ



- Damit die Produkte automatisch nach vorne geschoben werden.
- Wird auf Trennschiene montiert.
- Breite 40 mm. • Mit oder ohne Rausfallschutz, je nach Modell.
- Kann mit den verschiedenen Schientypen der Seiten 6.4 und 6.5 befestigt werden



IN VERSCHIEDENEN LÄNGEN ERHÄLTlich
(BITTE KONTAKTIEREN SIE UNS)


Mittlere Schubkraft: 6 Newton - mit Rausfallschutz

PUS124523

Länge 380 mm

Packung mit 20 Stück

PUSHER MIT STARKER SCHUBKRAFT UND RAUSFALLSCHUTZ



IN VERSCHIEDENEN LÄNGEN ERHÄLTlich
(BITTE KONTAKTIEREN SIE UNS)


Starke Schubkraft: 9 Newton - mit Rausfallschutz

PUS124533

Länge 380 mm

Packung mit 20 Stück

PUSHER MIT MITTLERER SCHUBKRAFT OHNE RAUSFALLSCHUTZ



Mittlere Schubkraft: 6 Newton - ohne Rausfallschutz

PUS124563

Länge 380 mm

Packung mit 20 Stück

EASYFACING AUF REGALBODEN



- Metallgittermodul mit einem Pusher zur automatischen Steuerung des Vorwärtsschiebens der Facings.
- Verstellbar in der Breite von 137 bis 280 mm.
- Rausfallschutz 60 mm. • Schnell und einfach zu montieren: Platte zum Aufhängen an der Schiene des Regalfachteilers.
- Kann in herkömmlichen Regalen, Kühl- und Tiefkühlregalen verwendet werden.
- Wird mit einem linken Regalfachteiler geliefert.



ERHÄLTlich MIT TRÄGERSTANGE


FAC128460	Tiefe 385 mm	1 Stück
FAC128465	Tiefe 485 mm	



EASYFACING REGALFACHTEILER

- Regalfachteiler aus Metalldraht.
- Aus Metall mit Exposedharzlackierung.

FAC128468	Tiefe 385 mm	1 Stück
FAC128469	Tiefe 485 mm	



EASYFACING SCHIENE

- Transparente Schiene 30 mm breit, erhältlich in Klebe- oder Magnetausführung.
- Zum Befestigen der Easyfacing-Module auf den Regalböden
- Für horizontale Regalböden.

Selbstklebend

FAC128486	Länge 1325 mm	Packung mit 10 Stück
-----------	---------------	----------------------

Magnetisch

FAC128482	Länge 1325 mm	Packung mit 10 Stück
-----------	---------------	----------------------



WARENSPENDER

Transparentes Acryl



- Abmessungen der Öffnung: 110 x 120 mm.

KAD21

210 x 190 x 190 mm

1 Stück

QUADRATISCHER WÜHLTISCH

Transparentes PETG



2 MÖGLICHE TIEFEN FÜR DEN WÜHLTISCH

- Tiefe des Behälters 300 oder 600 mm je nach Montagerichtung.
- Wird mit 2 A4- und A5-Hüllen geliefert.
- Aus PETG.

Transparent



KAD22

H/mm

L/mm


Tiefe/mm

1 Stück

900

290

290



TEILT DEN BEHÄLTER IN 4 FÄCHER AUF

Regalfachteiler

KAD23

H/mm

L/mm

Tiefe/mm

1 Stück


300

290

290

Weiß

BLISTERLEISTE AUS POLYPROPYLEN



- Starre Leiste.
- Doppeltes Aufhängesystem: - Haken für Produkte in Blisterverpackungen.
- Klammern für Produkte in Beuteln.
- Mit Etikettenhalter.
- 12 Klammern.

3-teilig - Etikettenhalter: 40 x 65 mm

★ SEL1/101	Länge 770 mm / 12 Klammern	Packung mit 10 Stück
------------	----------------------------	----------------------

1-teilig - Etikettenhalter: 31 x 63 mm

★ SEL1	Länge 740 mm / 12 Klammern	Packung mit 10 Stück
--------	----------------------------	----------------------

Transparent

BLISTERLEISTE AUS POLYPROPYLEN



- Starre Leiste.
- Doppeltes Aufhängesystem: - Haken für Produkte in Blisterverpackungen.
- Klammern für Produkte in Beuteln.
- Größe des Etikettenhalters: 35 x 76 mm.

In 3 Teile zusammenklappbar

SEL 4	Länge 600 mm	Packung mit 25 Stück
-------	--------------	----------------------

1 Teil

SEL 9	Länge 600 mm	Packung mit 25 Stück
-------	--------------	----------------------




12 BEFESTIGUNGSELEMENTE
UND 1 ETIKETTENHALTER



10 BEFESTIGUNGSELEMENTE
UND 1 ETIKETTENHALTER

BLISTERLEISTEN AUS POLYPROPYLEN

Transparent mit Etikettenhalter



- Biegsam.
- Aufhängesystem: Haken für Produkte in Blisterverpackungen.
- Mit Etikettenhalter.
- Gesamtlänge: 600 mm.



**12 BEFESTIGUNGSELEMENTE
UND 1 ETIKETTENHALTER**

Etikettenhalter 41 x 64 mm

★ SEL5	Länge 600 mm	Packung mit 25 Stück
--------	--------------	----------------------

Etikettenhalter 85 x 100 mm

★ SEL6	Länge 600 mm	Packung mit 25 Stück
--------	--------------	----------------------

BLISTERLEISTEN AUS POLYPROPYLEN

Transparent ohne Etikettenhalter



- Biegsam.
- Aufhängesystem: Haken für Produkte in Blisterverpackungen.
- Geliefert in Rollen mit 1500 Befestigungselementen.
- Kann auf Ihre Maße zugeschnitten werden.
- Optionaler Etikettenhalter.

Rolle

SEL151/R	1500 Befestigungselemente	1 Stück
----------	---------------------------	---------

Optionaler Etikettenhalter


SEL152	30 x 80 mm	Packung mit 100 Stück
--------	------------	-----------------------

CROSS-MERCHANDISING-KLAMMER

Weiß



- Blisterklammer.



Blisterklammer

CL17	32 x 20 mm	Packung mit 100 Stück
------	------------	-----------------------

Transparent mit Etikettenhalter

BLISTERLEISTE AUS POLYPROPYLEN

- Biegsam.
- Aufhängesystem: für Stange mit max. Ø 40 mm.
- Mit Etikettenhalter.
- Gesamtlänge: 1030 mm.



12 BEFESTIGUNGS-ELEMENTE

Etikettenhalter: 90 x 100 mm

SEL601325

Länge 1030 mm

Packung mit 50 Stück

Grau mit Etikettenhalter

BLISTERLEISTE AUS METALL

- Starre Leiste.
- Doppeltes Aufhängesystem: - Haken für Produkte in Blisterverpackungen.
- Klammern für Produkte in Beuteln.
- Mit Etikettenhalter.




12 KLAMMERN

Etikettenhalter: 35 x 75 mm

SEL 3

Länge 750 mm

Packung mit 50 Stück



Entdecken Sie auf Seite 3.13 unser komplettes Sortiment an S-Haken zum Aufhängen Ihrer BLISTERLEISTEN !

MUSTERANFRAGE



Kostenlose Muster für jede Bestellung mit einem Höchstwert von 8 € zuzüglich Mehrwertsteuer*

Unternehmen: Abteilung:

Empfänger:

Adresse:

Postleitzahl: Stadt:

Tel.: Fax:

E-Mail-Adresse:

Artikelnummer:	Seite:	Artikelnummer:	Seite:
Artikelnummer:	Seite:	Artikelnummer:	Seite:
Artikelnummer:	Seite:	Artikelnummer:	Seite:
Artikelnummer:	Seite:	Artikelnummer:	Seite:
Artikelnummer:	Seite:	Artikelnummer:	Seite:
Artikelnummer:	Seite:	Artikelnummer:	Seite:
Artikelnummer:	Seite:	Artikelnummer:	Seite:
Artikelnummer:	Seite:	Artikelnummer:	Seite:

Fordern Sie Ihre Muster an



WEBSITE

www.all-round.be



E-MAIL

export@all-round.be



TEL.

+32 (0)9 363 93 60

*Bei einem höheren Bestellwert wird die Musteranforderung wie eine normale Bestellung behandelt (siehe Allgemeine Verkaufsbedingungen).

WERBETRÄGER



STAR PRODUKT

Einfaches Auffinden
aller unserer „**STAR**“ **PRODUKTE**
im gesamten Katalog
dank diesem Piktogramm

ETIKETTENHALTER ZUM AUFSTELLEN

Transparenter Fuß



- Schräge und dezente Präsentation des Etiketts.

Höhe 10 mm - Maximale Dicke des Etiketts. 1 mm

★ TIC8B	Fuß: 60 x 40 mm	Packung mit 100 Stück
---------	-----------------	-----------------------



- Dezente beidseitige Präsentation des Etiketts.

Höhe 20 mm - Maximale Dicke des Etiketts. 1 mm

TIC9	Fuß: 45 x 45 mm	Packung mit 100 Stück
------	-----------------	-----------------------




- Beidseitige Präsentation des Etiketts.
- Permanent haftend.

Höhe 20 mm - Maximale Dicke des Etiketts. 3 mm

TIC7	Fuß: 60 x 28 mm	Packung mit 100 Stück
------	-----------------	-----------------------

ETIKETTENHALTER ZUM AUFSTELLEN

Holz



- Gerade oder schräge Präsentation des Etiketts je nach Modell.

Höhe: 20 mm - maximale Dicke des Displays: 2 mm

TIC73/R	Aufrecht 25 x 25 mm	Packung mit 10 Stück
TIC73/S	Schräg 25 x 25 mm	

DISPLAYSTÄNDER SOCKEL

Transparent und schwarz



- Beidseitige Präsentation des Etiketts.
- Transparenter oder schwarzer Fuß.

Höhe 30 mm - Transparentes Plexiglas - Dicke des Displays: 1 bis 3 mm

★ LEA31/T	Fuß: 105 x 70 mm	Packung mit 10 Stück
-----------	------------------	----------------------



Höhe 30 mm - Schwarzes Hart-PVC - Dicke des Displays: 1 bis 3 mm

LEA31/Z	Fuß: 105 x 70 mm	Packung mit 10 Stück
---------	------------------	----------------------

Runder Fuß

BEWEGLICHER ETIKETTENHALTER



Klammer 25 mm - maximale Dicke des Etiketts. 0,5 mm

TIC44	Transparent	ø Fuß: 50 mm Stab: 50 mm	Packung mit 10 Stück
TIC44/Z	Schwarz		

Rechteckiger Fuß

BEWEGLICHER ETIKETTENHALTER



Klammer 25 mm - maximale Dicke des Etiketts. 0,5 mm

TIC46/50	40 x 75 mm - Stab: 50 mm	Packung mit 10 Stück
TIC46/100	40 x 75 mm - Stab: 100 mm	

Saugfuß

BEWEGLICHER ETIKETTENHALTER



Klammer 30 mm - maximale Dicke des Displays: 0,5 mm

TIC47	ø Fuß: 45 mm - Stab: 50 mm	Packung mit 25 Stück
-------	----------------------------	-------------------------

Magnetfuß

ETIKETTENHALTER ZUM AUFSTELLEN

A *Klammer mit Feder 20 mm - Max. Dicke: 3 mm*

TIC32	ø Fuß: 20 mm - Stab: 12 mm	Packung mit 25 Stück
-------	----------------------------	-------------------------

B *Flache Klammer 50 mm - Max. Dicke: 1 mm*

TIC48/50	ø Fuß: 20 mm - Stab: 50 mm	Packung mit 50 Stück
TIC48/100	ø Fuß: 20 mm - Stab: 100 mm	



KUNSTSTOFFFUSS

Mehrwinkel-Clip



Klammer 20 mm - maximale Dicke des Displays: 0,5 mm

	Grundplatte	Höhe Stab	
TIC49	8 x 10 mm	120 mm	Packung mit 50 Stück

METALLFUSS

Klemme mit Feder



- Hohe Stabilität aufgrund des schweren Fußes.

Klammer 20 mm - maximale Dicke des Displays: 2 mm

	ø Fuß	Höhe Stab	
TIC50/80	35 mm	80 mm	1 Stück
TIC50/100	35 mm	100 mm	1 Stück

KARTENHALTER

Mit Klebefläche



Maximale Dicke der Werbung: 1 mm - Permanent haftende Klebefläche

	Grundplatte	Höhe	
SUP PP1	20 x 20 mm	10 mm	Packung mit 100 Stück
SUP PP2	ø 20 mm		

Maximale Dicke der Werbung: 1 mm - Nicht permanent haftende Klebefläche

	Grundplatte	Höhe	
SUP PP2/R	ø 20 mm	10 mm	Packung mit 100 Stück

Transparent

KLEMMCLIP



- Wird auf 5 bis 10 mm dicke Flächen montiert.

Maximale Dicke des Displays: 2 mm

★ TIC23 12 x 40 mm Packung mit 100 Stück

Transparent

ROHRKLAMMER



- Zur Befestigung an Rohren Ø 25 mm.

TIC28 40 mm Packung mit 100 Stück

Transparent

KLEMME



- Kann an maximal 10 mm dicken Kanten befestigt werden.

TIC14 140 x 60 mm Packung mit 10 Stück

Transparent

FLASCHENETIKETTENHALTER



- Kann an Flaschenhälsen mit einem Durchmesser von 50 mm befestigt werden.

Maximale Dicke der Werbung: 0,5 mm

TIC62 60 x 40 mm 1 Stück

FLACHE KLEMME - FÜR ROHRE

Beweglich



AUF ANFRAGE AUCH
IN SCHWARZ ERHÄLTlich

Klammer 50 mm - maximale Dicke des Displays: 0,5 mm

★ TIC36/M	Stab 12 mm	Packung mit 25 Stück
-----------	------------	----------------------

FLACHE KLEMME - FEDERFUSS

Beweglich



Klammer 25 mm - maximale Dicke des Etiketts: 0,5 mm

TIC27/25/T	Transparent	Packung mit 50 Stück
TIC27/25/Z	Schwarz	Packung mit 25 Stück

DOPPELKLEMME MIT FEDER

Beweglich



Klammer 20 mm - maximale Dicke des Displays: 3 mm

TIC25/100	Stab 12 mm	Packung mit 25 Stück
-----------	------------	----------------------

FLACHE KLEMME

Mit Klebefläche



Klammer 20 mm - maximale Dicke des Displays: 5 mm

TIC29	Ø 27 mm	Packung mit 10 Stück
-------	---------	----------------------

Beweglich

KLEMME MIT FEDER - FÜR ROHRE



Klammer 80 mm - maximale Dicke des Displays: 5 mm

★ TIC38/M	Stab 12 mm	Packung mit 25 Stück
★ TIC39	Stab 50 mm	

Verstellbar

KLEMME MIT FEDER - FÜR ROHRE



Klammer 80 mm - maximale Dicke des Displays: 5 mm

TIC60	Stab 15 mm	Packung mit 25 Stück
-------	------------	----------------------

Mehrwinkel

KLEMME MIT FEDER - FÜR ROHRE



Klammer 80 mm - maximale Dicke des Displays: 5 mm

TIC61	Stab 15 mm	Packung mit 25 Stück
-------	------------	----------------------

SPIESS

Metall



Maximale Dicke der Werbung: 1 mm

TIC11/V

Höhe: 78 mm

Packung mit 50 Stück

SPIESS 2 POSITIONEN

Weißes PVC



Maximale Dicke der Werbung: 0,5 mm


TIC13

Höhe: 55 mm

Packung mit 100 Stück

SPIESS

Weißes PVC



ERHÄLTlich IN
VERSCHIEDENEN
LÄNGEN

Maximale Dicke der Werbung: 1 mm

TIC12/60

Höhe: 103 mm
(Clip 60 mm)

Packung mit 50 Stück

TIC12/80

Höhe: 125 mm
(Clip 80 mm)

Packung mit 100 Stück

1 und 2 Füße - Mit Klebefläche

PAPPSTÄNDER

- Weiße doppelseitige Pappe, mit einem Klebeband geliefert.

1 Fuß

BAC1/MT100	Höhe: 100 mm	Packung mit 50 Stück
BAC1/MT150	Höhe: 150 mm	
★ BAC1/MT200	Höhe: 200 mm	
BAC1/MT250	Höhe: 250 mm	
BAC1/MT300	Höhe: 300 mm	
BAC1/MT400	Höhe: 400 mm	
BAC1/MT500	Höhe: 500 mm	
BAC1/MT600	Höhe: 600 mm	
BAC1/MT710	Höhe: 710 mm	



2 Füße

BAC2/MT190	Höhe: 190 mm	Packung mit 50 Stück
BAC2/MT290	Höhe: 290 mm	



2 Füße - Nicht klebend

PAPPSTÄNDER

- Zweiseitiger weißer Karton.
- Für die simulierte Nutzung als große POS-Displays, Kartonsilhouetten, Totems usw.



GROSSFORMAT

BAC2/MT1170	Höhe: 1170 mm	Packung mit 10 Stück
-------------	---------------	----------------------



T-AUFSTELLER

PET



- Displayständer aus PET für beidseitige Präsentation.

Transparent - Vertikal

	Format:	B/mm	H/mm	D/mm	
LEA43/A6	A6	105	148	1,5	Packung mit 10 Stück
LEA43/A5	A5	148	210		
LEA43/A4	A4	210	297		
LEA43/A3	A3	297	420	2	Packung mit 5 Stück

T-AUFSTELLER

Acryl



- Displayständer aus Acryl mit polierten Kanten.
- Für eine beidseitige Präsentation.

Transparent - Vertikal

	Format:	B/mm	H/mm	D/mm	
LEA31/A6	A6	105	148	1,5	Packung mit 10 Stück
LEA31/A5	A5	148	210		
LEA31/A4	A4	210	297	2	

T-AUFSTELLER

Plexiglas/Holz



- Gerader Displayständer aus Acryl (2 mm) auf Sockel aus Eichenholz.

	Format:	Fuß	
LEA42/A6	A6	105 x 40 x 30 mm	1 Stück
LEA42/A5	A5	150 x 50 x 30 mm	
LEA42/A4	A4	210 x 60 x 30 mm	

PET

L-AUFSTELLER



- Displayständer aus PET, mit Griffkante hinten und breitem Standfuß, für einen ausgezeichneten Halt des Visuells und sehr hohe Stabilität.

Transparent - Vertikal

	Format:	B/mm	H/mm	D/mm	
LEA32/A7	A7	75	105	1	Packung mit 10 Stück
LEA32/A6	A6	105	148		
★ LEA32/A5	A5	148	210		
★ LEA32/A4	A4	210	297	1,5	



Acryl

L-AUFSTELLER

- Displayständer aus Acryl mit polierten Kanten für ein perfektes Finish.

Transparent - Vertikal

	Format:	B/mm	H/mm	D/mm	
LEA33/A5	A5	148	210	2	Packung mit 10 Stück
LEA33/A4	A4	210	297	2	



Plexiglas

MAGNETBLOCK



- Block mit zwei dicken Plexiglasplatten, die durch Magneten zusammenhalten.
- Polierte Kanten.

	Format:	B/mm	H/mm	D/mm	
LEA36/A7	A7	75	105	2 x 10	1 Stück
LEA36/A6	A6	105	148		
LEA36/A5	A5	148	210		
LEA36/A4	A4	210	297		



RINGMAPPENSTÄNDER

Plexiglasablage



- Bestehend aus:
 - 1 schräge Plexiglasablage mit Ringen + 1 Griffkante vorne (20 mm).
 - 1 x 950 mm hohe Aluminiumstange
 - 1 schwerer Metallfuß: 300 x 420 mm.
- Durchmesser Ringe: 45 mm.
- Abmessungen schräge Ablage: 320 x 470 mm.
- Gesamthöhe: 1100 mm.
- Wird unmontiert geliefert.



KAD12/T

Mit Ringen

1 Stück

RINGMAPPENSTÄNDER

Metallablage



- Sehr widerstandsfähig, perfekt für alle öffentlichen Orte geeignet.
- Durchmesser Ringe: 38 mm.
- Auf Anfrage in schwarz erhältlich.
- Griffkante hinten auf Anfrage.
- Wird unmontiert geliefert.

KAD12/M

Mit Ringen

1 Stück

KLEMMRAHMEN AUF FUSS

Aluminium



- Schräge Informationstafel mit Klemmrahmen und quadratischen Ecken.
- Verstellbarer Aluminiumrahmen zur Präsentation in Hoch- und Querformat.
- Format des Fußes: A3: 320 x 430 mm.
A4: 250 x 330 mm.



**2 POSITIONEN
HOCH- ODER QUERFORMAT**

	Format:	H. Gesamt	
KAD10/A3	A3	1200 mm	1 Stück
KAD10/A4	A4	850 mm	

PET - 2 Löcher

PLAKATTASCHEN ZUM AUFHÄNGEN



- Transparente PET-Hülle.
- 2 Löcher.
- Transparent und entspiegelt erhältlich.

Transparent - Vertikal

	Format:	B/mm	H/mm	
★ PLO1/A5	A5	148	210	Packung mit 10 Stück
★ PLO1/A4	A4	210	297	
★ PLO1/A3	A3	297	420	

Entspiegelt - Vertikal

	Format:	B/mm	H/mm	
PLO2/A5	A5	148	210	Packung mit 10 Stück
PLO2/A4	A4	210	297	
PLO2/A3	A3	297	420	



PVC - 1 Loch

FLEXIBLE PLAKATTASCHE ZUM AUFHÄNGEN



- Transparente Hülle aus PVC.
- 1 Loch.



3-SEITIG VESCHWEISST

Transparent - Öffnung oben

	Format:	B/mm	H/mm	
BAD22/A7	A7	75	105	Packung mit 100 Stück
BAD22/A6	A6	105	148	
BAD22/A5	A5	148	210	



KLEBEHÜLLE

Rechteckig



- Transparente Klebehülle aus Polypropylen.
- Öffnung an der kurzen Seite.



3-SEITIG VESCHWEISST

	Format:	B/mm	H/mm	
POC1/RHA7	A7	75	105	Packung mit 100 Stück
POC1/RHA6	A6	105	148	
POC1/RHA5	A5	148	210	
POC1/RHA4	A4	210	297	
POC1/RHA3	A3	297	420	

FLEXIBLE KLEBEHÜLLE

Klebeecke



- Transparentes Klebe-Dreieck aus PVC.

DRH3	30 x 30 mm	Packung mit 100 Stück
DRH5	50 x 50 mm	
DRH7.5	70 x 70 mm	
DRH10	100 x 100 mm	
DRH12	120 x 120 mm	
DRH14	140 x 140 mm	
DRH17	170 x 170 mm	
DRH20	200 x 200 mm	

FLEXIBLE KLEBEHÜLLE

Visitenkarte



- Transparente Polypropylen-Hülle.
- Daumenkerbe an der kurzen Seite.

BAD15	93 x 56 mm	Packung mit 100 Stück
-------	------------	--------------------------

PET

- Transparente Hülle aus Kristall-PET.
- Befestigung mit 2 Klebestreifen auf der Rückseite.



**AUF ANFRAGE AUCH
ENTSPIEGELT ERHÄLTLICH**

Vertikal

POC2/A7V	A7 (75 x 105 mm)	Packung mit 10 Stück
POC2/A6V	A6 (105 x 148 mm)	
POC2/A5V	A5 (148 x 210 mm)	
★ POC2/A4V	A4 (210 x 297 mm)	
★ POC2/A3V	A3 (297 x 420 mm)	

Horizontal

POC2/A7H	A7 (105 x 75 mm)	Packung mit 10 Stück
POC2/A6H	A6 (148 x 105 mm)	
POC2/A5H	A5 (210 x 148 mm)	
★ POC2/A4H	A4 (297 x 210 mm)	
★ POC2/A3H	A3 (420 x 297 mm)	

KLEBEPLAKATTASCHE



PET

- Transparente Hülle aus Kristall-PET.
- Befestigung mit 2 Magnetstreifen auf der Rückseite.

Transparent - Vertikal

	Format:	B/mm	H/mm	
POC4/A5V	A5	148	210	Packung mit 10 Stück
POC4/A4V	A4	210	297	
POC4/A3V	A3	297	420	

Transparent - Horizontal

	Format:	B/mm	H/mm	
POC4/A5H	A5	210	148	Packung mit 10 Stück
POC4/A4H	A4	297	210	

MAGNETPLAKATTASCHE



PVC

- Transparente Hülle aus PVC.
- Wiederverwendbar auf allen Glasoberfläche.



**KANN OHNE SPUREN ZU HINTERLASSEN
ENTFERNT WERDEN ANDERE
ABMESSUNGEN: AUF ANFRAGE**

Transparent

	Format:	B/mm	H/mm	
POCES/A5	A5	148	210	Packung mit 5 Stück
POCES/A4	A4	210	297	
POCES/A3	A3	297	420	

ELEKTROSTATISCHE HÜLLE



PLAKATHALTER

Plexiglas



Vertikal

LEAW10/A4V	A4 (210 x 297 mm)	1 Stück
LEAW10/A3V	A3 (297 x 420 mm)	







- Polierte Kanten, ohne Befestigungsklammern geliefert.
- Plexiglas 3 mm.

Horizontal

LEAW10/A4H	A4 (210 x 297 mm)	1 Stück
LEAW10/A3H	A3 (297 x 420 mm)	

BEFESTIGUNGSKLEMME

Seil - Plakathalter



- Einfach- oder Doppelklemme zur Befestigung des Seils an der Hülle des Plakathalters (bis zu 3 mm).

4 Klemmen pro Hülle vorsehen

LEAW11	Einfachklemme	Packung mit 4 Stück
LEAW12	Doppelklemme	

Boden / Decke

SEILSET



- Dieses Set enthält:
- 1 x 4 m langes Edelstahlseil (ø 1,5 mm).
- 1 Deckenbefestigung.
- 1 Bodenbefestigung mit Spannvorrichtung.
- 1 Inbusschlüssel (mitgelieferte Schrauben).

Befestigungsset

★ LEAW14	Boden-/Deckenhalterung	1 Stück
----------	------------------------	---------



Decke mit Gewicht

SEILSET



- Dieses Set enthält:
- 1 x 4 m langes Edelstahlseil (ø 1,5 mm).
- 1 Deckenbefestigung.
- 1 x 700 g Gewicht (ø 35 mm - 140 mm lang).
- 1 Inbusschlüssel (mitgelieferte Schrauben).

Befestigungsset

LEAW17	Decke mit Gewicht	1 Stück
--------	-------------------	---------



Decke ohne Gewicht

SEILSET



- Dieses Set enthält:
- 1 x 4 m langes Edelstahlseil (ø 1,5 mm).
- 1 Deckenbefestigung.
- 1 Inbusschlüssel (mitgelieferte Schrauben).

Befestigungsset

LEAW18	Decke ohne Gewicht	1 Stück
--------	--------------------	---------



SEILSET

Wandmontage



- Dieses Set enthält:
- 1 x 4 m langes Edelstahlseil (ø 1,5 mm).
- 1 Wandhalterungen für oben und unten.
- 2 Zierplatten.
- 1 Inbusschlüssel (mitgelieferte Schrauben).

Befestigungsset

LEAW16

Wandhalterung

1 Stück

SEILSET

Decke zum Aufhängen von Plakaten



- Dieses Set enthält:
- 1 x 2 m langes Edelstahlseil (ø 1,5 mm).
- 1 Deckenbefestigung.
- 1 Klemme zur Befestigung der max. 6 mm dicken Tafeln.
- 1 Inbusschlüssel (mitgelieferte Schrauben).

Befestigungsset

LEAW15

Abgehängte Decke

1 Stück

SCHIENE

Aluminium



- Die Schiene kann auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden.
- Sie kann an Boden und Decke befestigt werden.
- Alle Seile können verstellt werden.

Befestigungsschiene und Mutter

LEAW13/2000

2 Meter Schiene

LEAW13/W

Befestigungsmutter

1 Stück

KOMPLETTES PLEXI-SET



- Dieses Set enthält:
- 2 komplette Boden-/Decken- oder Wandhalterungen.
- 4 m langes Edelstahlseil.
- 4 vertikale oder horizontale A4-Hüllen + Klemmen.

A Befestigungsset Boden / Deckenmontage + 4 A4-Hüllen

★ LEAW20/A4V	Vertikale Hüllen	1 Stück
LEAW20/A4H	Horizontale Hüllen	

B Befestigungsset Wandmontage + 4 A4 Hüllen

★ LEAW20/M/A4V	Vertikale Hüllen	1 Stück
LEAW20/M/A4H	Horizontale Hüllen	



Plakathalter LED



- Deckenbefestigung für Schienen.
- Modul inklusive: - Plakathalter LED- Grau.
- Seile.
- Deckenbefestigung.
- Zu ergänzen mit Schiene und Netzteil.

Set mit 3 Plakathaltern LED MIRA

LEAW21/A4H4	4 horizontale A4-Hüllen	1 Stück
LEAW21/A3H3	3 horizontale A3-Hüllen	
LEAW21/A4V4	4 vertikale A4-Hüllen	
LEAW21/A4V3	3 vertikale A4-Hüllen	

Elektropack 5 Ampere (1 Pack für max. 2 Abhängungen)


LEAW22	Pack 5 Ampere	1 Stück
--------	---------------	---------

KOMPLETTES LED SET



PVC-RAHMEN

Format A5 - A4 - A3



- Einschub an der kurzen Seite.



ANDERE FARBEN AUF ANFRAGE

A5 Format (14,8 x 21 cm)

FRA20/W/A5	● Weiß	Packung mit 10 Stück
FRA20/Z/A5	● Schwarz	
FRA20/T/A5	Transparent	



A4 Format (21 x 29,7 cm)

★ FRA20/W/A4	● Weiß	Packung mit 10 Stück
FRA20/Z/A4	● Schwarz	
★ FRA20/T/A4	Transparent	

A3 Format (29,7 x 42 cm)

FRA20/W/A3	● Weiß	Packung mit 10 Stück
FRA20/Z/A3	● Schwarz	
FRA20/T/A3	Transparent	

SCHUTZHÜLLE

Für PVC-Rahmen



- Einseitig geschlossene Schutzhülle für einen guten Halt und einen besseren Schutz des Plakats.

Aus entspiegeltem PVC

	Format:	B/mm	H/mm	
FRA2/A5	A5	148	210	Packung mit 10 Stück
FRA2/A4	A4	210	297	
FRA2/A3	A3	297	420	

PVC- oder Metallständer

- Fuß bestehend aus:
 - 1 schwarzem „T“-Anschluss.
 - 1 schwarzen Teleskopstange.
 - 1 schwarzen rechteckigen Fuß.
- (Wird ohne den auf Seite 7.20 angebotenen Rahmen geliefert).

Kunststofffuß - Schwarzer Fuß - Teleskopstange

FRA21/K	A 320 bis 680 mm	Packung mit 5 Stück
FRA21/G	B 600 bis 1000 mm	

Metallfuß - Schwarzer Fuß - Teleskopstange

FRA24	C 320 bis 620 mm	Packung mit 10 Stück
-------	------------------	----------------------

SCHWARZES PROMOSET



Metallfuß

- Fuß bestehend aus:
 - 1 transparenten „T“-Anschluss.
 - 1 Aluminium-Teleskopstange.
 - 1 rechteckigem oder rundem Fuß.
- (Wird ohne den auf Seite 7.20 angebotenen Rahmen geliefert).

Rechteckiger Fuß - Teleskopstange - 17,5 x 23,5 cm

FRA22/K	A 320 bis 620 mm	Packung mit 5 Stück
FRA22/G	B 600 bis 1000 mm	

Runder Fuß - Teleskopstange - ø 18 cm

FRA25	C 320 bis 620 mm	Packung mit 5 Stück
-------	------------------	---------------------

GRAUES PROMOSET



Metallfuß

- Fuß bestehend aus:
 - 1 transparenten „T“-Anschluss.
 - 1 Aluminium-Teleskopstange.
 - 1 rechteckiger 700 g schwerer Metallfuß.
- (Wird ohne den auf Seite 7.20 angebotenen Rahmen geliefert).

Rechteckiger Fuß - Teleskopstange 24 x 24 cm

FRA23	1000 bis 1800 mm	Packung mit 5 Stück
-------	------------------	---------------------

GRAUES MAXI PROMOSET



AUFHÄNGEHAKEN

für PVC-Rahmen



FRA30

Offener Haken

10 Paare

ROHRKLAMMER

für PVC-Rahmen



- Zur Montage von A5 bis A4 Rahmen auf Trägern mit einer maximalen Dicke von 30 mm (wird ohne Rahmen geliefert).

FRA31

Rechts - Links

Packung mit 10 Stück

WARENKORBSTAB FÜR GITTERDRAHTWARENKORB

Verstellbarer Clip



- Separate Befestigungen mit einer Feder, die es ermöglicht, sich an den Abstand zwischen den Gitterstäben anzupassen.

FRA32

270 bis 550 mm

Packung mit 5 Stück

Für PVC-Rahmen

MAGNET ZUM AUFSTELLEN

- Zum Aufstellen von A5 bis A3 Rahmen.
- Weißer Magnet und transparenter Adapter.



33 x 35 mm - Haltekraft: 5,6 kg

★ FRA33	• Weiß	Packung mit 10 Stück
---------	--------	----------------------

Für PVC-Rahmen

WANDMAGNET

- Wandhalterung für A5 bis A3 Rahmen.
- Weißer Magnet und transparenter Adapter.



35 x 30 mm - Haltekraft: 5,6 kg

★ FRA34	• Weiß	Packung mit 10 Stück
---------	--------	----------------------

Für PVC-Rahmen

MAGNET MIT „T“-ANSCHLUSS ZUM AUFSTELLEN

- Zum Aufstellen von A5 bis A3 Rahmen.
- Weißer Magnet und weißer oder transparenter Adapter.



Magnet \varnothing 40 mm - Haltekraft: 11 kg

FRA35/W	• Weiß	Packung mit 10 Stück
FRA35/T	Transparent	

Für PVC-Rahmen

FUSS ZUM AUFSTELLEN

- Transparente aufrechte Halterung für A5 und A4 Rahmen.



FRA37/R	Aufrechte Halterungen	10 Paare
---------	-----------------------	----------

- Transparente Halterung mit einer Schrägstellung von 15° für A5 und A4 Rahmen.



FRA37/S	Schräge Halterungen	10 Paare
---------	---------------------	----------

KLAPPRAHMEN WANDMONTAGE

Aluminiumprofil



- Aufklappsystem mit quadratischen Kanten.
- Vertikale oder horizontale Montage.
- Auf Anfrage in Farbe und mit 20 sowie 32 mm Profilen erhältlich.

	Format:	B/mm	H/mm	Profil 25 mm
KAD1/25/A5	A5	148	210	1 Stück
★ KAD1/25/A4	A4	210	297	
★ KAD1/25/A3	A3	297	420	
KAD1/25/A2	A2	420	594	
KAD1/25/A1	A1	594	841	
KAD1/25/A0	A0	841	1189	
				Profil 32 mm
KAD1/32/A0	A0	841	1189	1 Stück

KLAPPRAHMEN

Verschließbar



- Klemmrahmen aus Aluminium mit quadratischen Ecken, verschließbar mit einem Schlüssel.
- Wird mit einem entspiegeltem Kunststoffschutz geliefert.
- Jeder Rahmen wird mit Zubehör für die Wandmontage geliefert.

	Format:	B/mm	H/mm	Profil 32 mm
KAD1L/A0	A0	841	1189	1 Stück
KAD1L/A1	A1	594	841	
KAD1L/A2	A2	420	594	

2-SEITIGER KLAPPRAHMEN

Vitrine



- Bodenloser Aluminiumrahmen, mit PVC-Schutz, der auf eine Vitrine geklebt wird.
- Auf der anderen Seite der Scheibe sorgt eine ebenfalls verklebte Aluminiumblende für ein ästhetisches Finish.
- Zur Präsentation von 2 Plakaten Rücken an Rücken.



SPEZIELL FÜR VITRINEN

Zweiseitig

	Format:	B/mm	H/mm	Profil 25 mm
KAD1/WT/A4	A4	210	297	1 Stück
KAD1/WT/A3	A3	297	420	
KAD1/WT/A2	A2	420	594	

Aluminiumprofil



- Tafel mit zwei Aluminium-Klemmrahmen und abgerundeten Kanten.

Abgerundete Kanten

	Format:	B/mm	H/mm	1 Stück
KAD3W/A1	A1	594	841	
★ KAD3W/A0	A0	841	1189	



BODENAUFSTELLER

Auf Fuß mit Feder

- Tafel mit zwei Aluminium-Klemmrahmen, die Rücken an Rücken auf einer Federstruktur befestigt sind und die somit windsicher ist.



WASSERDICHT

	Format:	B/mm	H/mm	1 Stück
KAD5NW/A1	A1	594	841	
KAD5NW/A0	A0	841	1189	



- Tafel mit Aluminium-Klemmrahmen und quadratischen Ecken.
- Kunststoffsockel mit 2 Federn, (mit Wasser oder Sand gefüllt) für eine gute Stabilität und Windfestigkeit.
- Mit 4 Rollen.
- Wird mit einem entspiegeltem Kunststoffschutz geliefert.
- Wird unmontiert geliefert.



WASSERDICHT

	Format:	B/mm	H/mm	Profil 25 mm	1 Stück
KAD9W/70X100	700 x 1000	700	1000		
KAD9W/A1	A1	594	841		
KAD9W/A0	A0	841	1189		



HOLZTAFELN

2 Seiten



- Holztafel mit 2 Schieferplatten, die mit wasserlöslichen Filzmarkern oder Kreide beschriftet werden können.



REGENDICHT

Holz - 40 mm Profil

	Gesamthöhe	B/mm	H/mm	
★ KAD30	1180 mm	610	880	1 Stück



REGENDICHT

Schwarz - 40 mm Profil

	Gesamthöhe	B/mm	H/mm	
KAD30/Z	1330 mm	735	970	1 Stück

FILZMARKER FÜR SCHIEFERTAFEL

Wasserlöslich



- Geruchloser, wasserlöslicher Filzmarker, der auf einer Vielzahl von Oberflächen verwendet werden kann: Glas, Whiteboards, Schiefer und sämtlich andere undurchlässige Oberflächen.
- Kann mit Wasser abgewischt werden.

Rechteckige Spitze 15 mm

KAD31/W

• Weiß

Packung mit 4 Stück

Auf Ständer

- A4-Display auf Polycarbonat-Ständer.
- Vertikale oder horizontale Präsentation des Rahmens.
- Wird unmontiert geliefert.



Kapazität: 30 mm - Ablage für A4 Hochformat

KAD13/A4V	Gesamthöhe: 1000 mm	1 Stück
------------------	---------------------	---------

Kapazität: 100 mm - Ablage A4 Querformat

KAD13/A4H	Gesamthöhe: 1000 mm	1 Stück
------------------	---------------------	---------

PROSPEKTSTÄNDER

Aluminium

ZICKZACK-PROSPEKTSTÄNDER

- „Zick-Zack“-Display aus Aluminium mit ausgezeichneter Stabilität für die Präsentation von Dokumenten auf 6 Ablagen.



6 Ablagen (flach geliefert, nicht montiert) - A4-Ablage

	Fuß/mm	H/mm	Höhe Griffkante	
BRO3	330 x 220	1500	30 mm	1 Stück

Klappbar

ZICKZACK-PROSPEKTSTÄNDER



- Einklappbares „Zick-Zack“-Display mit Aluminiumstruktur für mehr Leichtigkeit und 6 transparenten Plexiglasablagen für die Präsentation von Dokumenten.
- Leicht zu transportieren und zu montieren.

6 Ablagen (Wird mit Tragetasche geliefert) - A4-Ablage

	Fuß/mm	H/mm	Höhe Griffkante	
★ BRO4	290 x 380	1500	25 mm	1 Stück



PROSPEKTSTÄNDER FÜR WANDMONTAGE

Einzelfach



- Rückseite mit Löchern für Wandmontage.
- Gerillter Boden für einen perfekten Halt der Blätter im Fach.

Tiefe: 35 mm

	Format:	B/mm	H/mm	
★ LEA45/3-A4	1/3 A4	107	145	Packung mit 10 Stück
★ LEA45/A5	A5	155	155	
★ LEA45/A4	A4	232	240	

- Nur für die Artikel LEA14/13A4 und LEA14/A5.

Fuß Prospektständer - Tiefe: 45 mm

	B/mm	H/mm	
LEA44	90	55	Packung mit 10 Stück



PROSPEKTBOX FÜR REGALE

1 Fach - zum Kleben




- Prospektständer aus PVC, der mit einer permanent haftenden Klebefläche befestigt ist.

Weicher PVC Kleber - Wird flach geliefert - Tiefe: 3,5 cm

	Format:	B/mm	H/mm	
LEA3H/3-A4	1/3 A4	115	220	Packung mit 10 Stück

KARTENHALTER

1 Fach



- Für Visitenkartenformat mit einer max. Breite von 105 mm.

Tiefe: 18 mm

	B/mm	H/mm	
LEA13/N	108	45	Packung mit 24 Stück

Einzelfach

PROSPEKTSTÄNDER ZUM AUFSTELLEN



- Ideal für die Präsentation von Dokumenten auf Theken oder Ständen.
- Gerillter Boden für einen perfekten Halt der Blätter im Fach.

Tiefe: 35 mm

	Format:	B/mm	H/mm	
★ LEA46	1/3 A4	107	188	Packung mit 10 Stück
★ LEA47	A5	155	195	
★ LEA48	A4	232	275	



Mehrere Fächer

PROSPEKTSTÄNDER ZUM AUFSTELLEN



- Mehrstufige Prospektständer für Theken oder Wandmontage aus transparentem Polystyrol.

3 Fächer

LEA50/A4-3	Format 1/3 A4	Packung mit 12 Stück
LEA50/A5	Format A5	Packung mit 6 Stück
LEA50/A4	Format A4	Packung mit 2 Stück

4 Fächer

LEA51/A4-3	Format 1/3 A4	Packung mit 4 Stück
LEA51/A5	Format A5	
LEA51/A4	Format A4	Packung mit 2 Stück



METALL-KLEMMCLIP

Feder



- Klemmclip mit einer Feder zum Aufhängen von Plakaten.

Maximale Dicke des Displays: 5 mm

	L	B	Ø Öffnung	
CLI17	27 mm	10 mm	5 mm	Packung mit 100 Stück

UMHÄNGEBÄNDER

Mit Aufroller



- 400 mm lange Schnur mit einem Schnellöffnungssystem bei zu starkem Zug.
- Aufroller mit Klemmclip (Wird ohne Badge geliefert).


	L	B	Ø Clip	
BAD55	85 mm	12 mm	31 mm	Packung mit 10 Stück

NAMENSSCHILDHALTER

Magnetisch




- Rechteckiger magnetischer Badge-Halter.



	L	B	
MAG8	45 mm	13 mm	Packung mit 50 Stück



- Runder magnetischer Badge-Halter.



MAG8/R	Ø 17 mm	Packung mit 50 Stück
--------	---------	----------------------

Zum Kleben

BADGE-CLIP

- Badge-Halter mit Klebefläche und Sicherheitsstift.

	L	I	PIC	
★ BAD1	24 mm	14 mm	32 mm	Packung mit 100 Stück



• Badge-Halter mit Klebefläche und Metallclip.

	L	I	Ø Öffnung	
BAD8	23 mm	19 mm	5 mm	Packung mit 100 Stück




• Sicherheitsstift aus weißem Kunststoff mit Klebefläche.

	L	B	Farbe	
BAD5	38 mm	8 mm	Blanc	Packung mit 100 Stück



Clip

HOSENTRÄGERKLEMME



★ BAD33	Klemmclip	Packung mit 25 Stück
---------	-----------	----------------------

PVC-BADGE

Zum Kleben



3-SEITIG VERSCHWEISST

- Öffnung an der langen Seite.

BAD17

60 x 95 mm

Packung mit 100 Stück



3-SEITIG VERSCHWEISST

- Öffnung an der langen Seite mit Daumenkerbe.

BAD23

60 x 95 mm


Packung mit 100 Stück

PVC-BADGE

Magnetisch



- Magnetbadge aus transparentem Kunststoff.
- Der Magnet sorgt für einen ausgezeichneten Halt des Badge, der die Kleidung schont.



MAG9

L

B

75 mm

47 mm

Packung mit 50 Stück

Mit Stift

PVC-BADGE MIT KLEMMCLIP



2 BEFESTIGUNGS-ELEMENTE



- Wird mit Bristolkarte geliefert.

★ BAD12	Länge	Höhe	Packung mit 50 Stück
	90 mm	54 mm	

Hosenträgerklemme

POLYCARBONAT-BADGE

- Der Badge ist mit einer Hosenträgerklemme ausgestattet (Wird mit weißer Bristolkarte geliefert).



1 POSITION



BAD56	Länge	Höhe	Packung mit 50 Stück
	86 mm	54 mm	

Hülle mit Klemme

PVC-BADGE MIT HOSENTRÄGERKLEMME



BAD19	52 x 90 mm	Packung mit 100 Stück

URNE

Großes Modell



- Große Urne mit oder ohne Displayständer.
- Geeignet für Gewinnspiele, Kundenfragebögen usw.
- Mit Schloss.
- 150 mm langer Schlitz.



**AUF ANFRAGE
AUCH OHNE SCHLOSS
ERHÄLTlich**

Acryl 4 mm ohne Werbeständer (22 x 29 cm)

	H/cm	B/cm	Tiefe/cm	
KAD32/ZV	25	29	20	1 Stück

Acryl 4 mm mit Werbeständer (22 x 29 cm)

	H/cm	B/cm	Tiefe/cm	
KAD32	47	29	20	1 Stück



URNE

Kleines Modell



- Acryl-Urne mit oder ohne Werbeständer.
- Geeignet für Gewinnspiele, Kundenfragebögen usw.
- Mit Schloss.
- 150 mm langer Schlitz.



**AUF ANFRAGE
AUCH OHNE SCHLOSS
ERHÄLTlich**

Acryl 3 mm ohne Werbeständer - Standard

	H/cm	B/cm	Tiefe/cm	
KAD33/ZV	20	20	20	1 Stück

Acryl 3 mm mit Werbeständer - Standard

	H/cm	B/cm	Tiefe/cm	
KAD33	38	20	20	1 Stück



PRÄSENTATIONSTÄNDER

Transparenter Spritzguss



KAD34

H/cm	B/cm	Tiefe/cm
11,6	10,1	10,1

Packung mit 10 Stück

BLISTER AUFHÄNGER



STAR PRODUKT

Einfaches Auffinden
aller unserer „**STAR**“ **PRODUKTE**
im gesamten Katalog
dank diesem Piktogramm

UNSER KNOW-HOW



EIN SEHR BREITES ANGEBOT

Klebeaufhänger, mit denen Sie sämtliche Verpackungen aufhängen, verstärken oder reparieren können.



HERGESTELLT IN EUROPA SEIT 1992



100% RECYCELBAR

Unsere Artikelaufhänger sind aus PET, einem gängigen Kunststoff der Kategorie 1, der von der Recyclingindustrie anerkannt ist.



MASSGESCHNEIDERT

Es besteht die Möglichkeit, Ihre Artikelaufhänger an Ihre Bedürfnisse anzupassen oder spezifische Verpackungen herzustellen.



WÄHLEN SIE IHREN ARTIKELAUFHÄNGER IN 5 SCHRITTEN AUS

KONTAKTIEREN SIE UNS

1

WÄHLEN SIE DEN VERWENDUNGSZWECK

AUFHÄNGEN

VERSTÄRKEN

REPARIEREN

2

WÄHLEN SIE IHREN BLISTERHAKEN



DELTA-LOCHUNG Entspricht dem Standard in den USA.

Geeignet für Einfach- oder Doppelhaken



EURO-LOCHUNG Entspricht dem Standard in Europa für Einfach- oder Doppelhaken. Ausgezeichneter Halt. Auch in doppelter Ausführung erhältlich.



RUNDE LOCHUNG: Geeignet für Einfachhaken. Ideal für kleine und leichte Produkte. Auch in doppelter Ausführung erhältlich.



OFFENER HAKEN: Das Produkt kann in jeder beliebigen Position vom Haken entfernt werden.

3

DIE PASSENDEN ARTIKELAUFHÄNGER JE NACH BREITE UND VERPACKUNG DEFINIEREN



SMALL

15 bis 30 mm
breite Klebefläche
je nach Modell

MEDIUM

Klebefläche
im Format 40 x 35 mm

LARGE

Klebefläche
im Format 50 x 50 mm

HAKEN
MODELLE

18 bis 65 mm
große Klebefläche

4

WÄHLEN SIE IHRE ARTIKELAUFHÄNGER ENTSPRECHEND DEM GEWICHT DER JEWELIGEN VERPACKUNG



FLEXIBLE AUFHÄNGER:

MAX. GEWICHT 250 / 300 G

- **Bestehen aus:**
 - > einem starren Oberteil in 250µ
 - > einem flexiblen Klebeunterteil, um sich der Form Ihrer Verpackung anzupassen oder zum Kleben auf die Verpackung
- Erhältlich als Rolle, auf einem Blatt oder als Block, aber nicht lose verpackt.
- Der flexible Teil ermöglicht es, sobald er auf der Verpackung angebracht ist, den oberen Teil herunterzuklappen und die Verpackung der Kartons nicht zu beeinträchtigen.



STARRE AUFHÄNGER:


MAX. GEWICHT 400 G

- **Bestehen aus einem starren 380µ PET-Aufhänger mit:**
 - > entweder einer doppelseitigen Klebefläche aus hochwertigem Acryl.
 - > oder einem permanent haftenden Schaum, um Unebenheiten der Produktoberfläche auszugleichen.
- Erhältlich als Rolle, auf einem Blatt oder lose, aber nicht als Block.
- 2 Ausführungen:
 - > Nicht umklappbares Modell, welches die Weiterverpackung behindern kann - einige umklappbare Modelle.

5

WÄHLEN SIE DIE POSITIONIERUNG

LOSE



BLÄTTER



BLOCK



ROLLE






ENTSPRICHT DEM STANDARD IN DEN USA
FÜR EINFACH- ODER DOPPELHAKEN



STARRE AUFHÄNGER 380µ



- Blisterhaken Medium mit abgerundeten Ecken.
- Als Rolle.




UMKLAPPBAR

Umklappbar - Klebefläche: 18 mm

BLI380/R1000

40 x 35 mm

Rolle mit 1000 Stück



- Blisterhaken Medium mit abgerundeten Ecken
- In einer Schachtel verpackt.


Nicht umklappbar - Klebefläche: 18 mm

BLI321/1000

40 x 34 mm

Packung mit 1000 Stück

FLEXIBLE AUFHÄNGER 250µ



- Block mit 10 Artikelaufhängern.
- 100er oder 1000er Pack.



UMKLAPPBAR

Umklappbar - Klebefläche: 28 mm

BLI1004/100

50 x 50 mm

Packung mit 100 Stück

BLI1004/1000

50 x 50 mm


Packung mit 1000 Stück

STARRE AUFHÄNGER 380µ

- Blisterhaken Medium mit abgerundeten Ecken.
- Als Rolle.

Nicht umklappbar - Klebefläche: 18 mm

★ **BLI381/1000** 50 x 50 mm Rolle mit 1000 Stück




- Blisterhaken Medium mit abgerundeten Ecken.
- Lose verpackt

Nicht umklappbar - Klebefläche: 18 mm

BLI325/1000 40 x 34 mm 1000 Stück (lose verpackt)



WENIGER HANDLING, MITTELTEIL ENTFERNT



- Blisterhaken Medium mit abgerundeten Ecken.
- Als Rolle.

Umklappbar - Klebefläche: 18 mm

BLI432/R1000 42 x 40 mm Rolle mit 1000 Stück



UMKLAPPBAR



FLEXIBLE AUFHÄNGER 250µ

- Block mit 10 Artikelaufhängern.
- 100er oder 1000er Pack.


Umklappbar - Klebefläche: 28 mm

★ **BLI5** 50 x 50 mm Packung mit 100 Stück

★ **BLI5/1000** 50 x 50 mm Packung mit 1000 Stück



UMKLAPPBAR




- Artikelaufhänger Large mit abgerundeten Ecken.
- Als Rolle.

Umklappbar - Klebefläche: 27 mm

BLI360/R1000 50 x 50 mm Rolle mit 1000 Stück



UMKLAPPBAR




- Artikelaufhänger Medium mit abgerundeten Ecken.
- Als Rolle.

Umklappbar - Klebefläche: 16 mm

BLI364 44 x 37 mm Rolle mit 1000 Stück



UMKLAPPBAR




- Artikelaufhänger Medium mit abgerundeten Ecken.
- In einer Schachtel mit 1200 Stück verpackt.

Umklappbar - Klebefläche: 15 mm

BLI55429/1200 40 x 35 mm 50 Blätter von 24 Stück



DOPPEL-EUROSLOT





GEEIGNET FÜR EINFACHHAKEN,
SCHMALER ARTIKELAUFHÄNGER, MIT DEM KLEINE UND RELATIV
LEICHTE PRODUKTE AUFGEHÄNGT WERDEN KÖNNEN

STARRER AUFHÄNGER 250µ



- Rolle mit Artikelaufhängern Small.
- Als Rolle mit 1000 Stück.



UMKLAPPBAR

Umklappbar - Klebefläche: 9 mm

★ BLI174/R1000


20 x 32 mm

Rolle mit 1000 Stück

STARRE AUFHÄNGER 380µ



- Schachtel mit 1000 Artikelaufhängern Small.
- In einer Schachtel mit 1000 Stück verpackt.



Nicht umklappbar - Klebefläche: 18 mm

BLI311/1000

25 x 35 mm

Packung mit 1000 Stück

STARRER AUFHÄNGER 500µ



- Schachtel mit 1000 Artikelaufhängern Small.
- In einer Schachtel mit 1000 Stück verpackt.




Nicht umklappbar - Klebefläche: 18 mm

BLI303/1000

15 x 40 mm

Packung mit 1000 Stück





FÜR EINFACH- ODER DOPPELHAKEN EINSATZ GEEIGNET.
ARTIKELAUFHÄNGER ZUM AUFHÄNGEN VON PRODUKTEN FÜR
LEICHTE VERPACKUNGEN GEEIGNET

STARRER AUFHÄNGER 250µ

- Rolle mit „U“ Artikelaufhängern.
- Als Rolle.



UMKLAPPBAR



Umklappbar - Klebefläche: 2 x 9 mm

BLI398/1000



32 x 62 mm

Rolle mit 1000 Stück

- Rolle mit „U“ Artikelaufhängern.
- Als Rolle.



UMKLAPPBAR



Umklappbar - Klebefläche: 2 x 9 mm

BLI409/R1000

32 x 62 mm

Rolle mit 1000 Stück

STARRER AUFHÄNGER 500µ

- Rolle mit „U“ Artikelaufhängern
- Als Rolle.



UMKLAPPBAR




Umklappbar - Klebefläche: 2 x 9 mm

BLI421/1000

43 x 45 mm

Rolle mit 1000 Stück



**DAS PRODUKT KANN
IN JEDER BELIEBIGEN POSITION VOM HAKEN ENTFERNT WERDEN.**

STARRE AUFHÄNGER 380 μ



- Rolle mit 1000 Artikelaufhängern Small.
- Als Rolle verpackt



UMKLAPPBAR

Umklappbar - Klebefläche: 12 mm

★ **BLI394/R1000**

22 x 35 mm

Rolle mit 1000 Stück

STARRER AUFHÄNGER 500 μ



- Schachtel mit 1000 Artikelaufhängern Small.
- In einer Schachtel verpackt.

Nicht umklappbar - Klebefläche: 18 mm

BLI353/1000

27 x 40 mm

Packung mit 1000 Stück)



- Rolle mit 1000 Artikelaufhängern Small.
- Als Rolle.




UMKLAPPBAR

Umklappbar - Klebefläche: 18 mm

BLI391/R1000

28 x 36 mm

Rolle mit 1000 Stück



- Rolle mit 1000 Artikelaufhängern Small.
- Als Rolle.



UMKLAPPBAR

Umklappbar - Schaumstoff 18 mm

BLI1002/R1000

28 x 45 mm

Rolle mit 1000 Stück

FLEXIBLER AUFHÄNGER 500 μ



- Rolle mit 1000 Artikelaufhängern offener Haken.
- Als Rolle mit 1000 Stück.



UMKLAPPBAR

Umklappbar - Klebefläche: 18 mm

BLI361/R1000

28 x 44 mm

Rolle mit 1000 Stück



SPRITZGUSS


- Schachtel mit 1000 Spritzgussshaken.
- In einer Schachtel verpackt.



UMKLAPPBAR

Spritzguss - Schaumstoff 8 mm


★ BLI502	Breite: 18 mm	Packung mit 1000 Stück
----------	---------------	------------------------



- Schachtel mit 1000 Spritzgussshaken.
- In einer Schachtel verpackt.

Spritzguss - Schaumstoff 8 mm


BLI516	Breite: 36 mm	Packung mit 1000 Stück
--------	---------------	------------------------



- Schachtel mit 1000 Spritzgussshaken.
- In einer Schachtel verpackt.

Spritzguss - Schaumstoff 8 mm


BLI522	Breite: 50 mm	Packung mit 1000 Stück
--------	---------------	------------------------




- Schachtel mit 1000 Spritzgussshaken.
- In einer Schachtel verpackt.

Spritzguss - Schaumstoff 8 mm

BLI542	Breite: 65 mm	Packung mit 1000 Stück
--------	---------------	------------------------



FLEXIBLES BAND



- Block mit 10 Artikelaufhängern Pentou 15x200.
- 1000er Pack (100 Blöcke mit je 10 Stück).



★ BLI11

200 x 15 mm

1000 Stück (lose verpackt)

VERSTÄRKUNG

VERSTÄRKEN





- Rolle mit 1000 Verstärkungen für Delta-Lochung.
- Verpackung pro Rolle.

BLI344/R1000

50 x 40 mm

Rolle mit 1000 Stück



- Rolle mit 1000 Verstärkungen für Euro-Lochung.
- Verpackung pro Rolle.


BLI370/R1000

50 x 40 mm

Rolle mit 1000 Stück

REPAIR-PACK

REPARIEREN



- L-GRIPPER Flexibel 41-35 250µ.
- Blatt mit 24 Stück.

★ BLI550185

41 x 28 mm

Blatt mit 24 Stück

INHALTSVERZEICHNIS

INHALTSVERZEICHNIS

VON A BIS Z

A

Abhängeklebehaken.....	3.4 bis 3.5
Abhängestangen.....	3.12
Abstandshalter.....	1.7
Aufhängehaken.....	3.17
Aufhängeketten.....	3.16
Aufhänger Delta-Lochung.....	8.4
Aufhänger Euro-Lochung.....	8.5
Aufhänger rund.....	8.6
Aufhänger U-Lochung.....	8.7

B

Befestigungen für Regalfronten.....	2.10 bis 2.13
Befestigungsclips für Odenwaldecken.....	3.6
Befestigungselemente aus Nylon.....	5.11
Befestigungselemente für Werbeplänen.....	3.18 bis 3.19
Bodenaufsteller.....	7.25
Bodenaufsteller aus Holz.....	7.26
Buchschrauben.....	5.4 bis 5.5

C

Coupon-Halter.....	1.18
Cross-Merchandising.....	6.11 bis 6.13

D

Diebstahlsicherung Zubehör.....	5.35
Displayhaken.....	5.25 bis 5.28
Displayhaken Zubehör.....	5.30 bis 5.31
Displayständer.....	7.9 bis 7.11
Drucknieten.....	5.2 bis 5.3

E - F

Etikettenhalter.....	7.5
Etikettenhalter für Displayhaken.....	4.9 bis 4.10

Etikettierpistolen.....	5.12
Fahnenhalter	2.8 bis 2.9

G

Galgen für Paletten.....	2.14
Galgen für Regalböden	2.2 bis 2.5
Galgen für Wandbefestigungen.....	2.6 bis 2.7
Griffe.....	5.37
Gripper in J-Form 'Fahnen-Ansicht'	1.12
Gripper T	1.8 bis 1.11
Gripper und Scharniere.....	5.7

H - I

Haftsauger	3.8 bis 3.9
Hakenaufhänger.....	8.8 bis 8.9
Hängestangen mit Haken.....	3.11
Heften Zubehör.....	5.36
Infohalter zum Aufstellen.....	7.2 bis 7.4
Infohalterklemmen.....	7.6 bis 7.7

K

Kalenderzubehör.....	5.40
Klapprahmen.....	7.24
Klebebänder doppelseitig	5.18 bis 5.21
Klebe pads und Klebedots	5.24
Klebe punkte doppelseitig	5.22 bis 5.23
Klemmen für Namensschilder.....	7.30
Klettbe festigungen	5.14 bis 5.16
Kugelketten	5.9
Kunststoffnieten.....	5.6

L - M

LED Schienen.....	5.38 bis 5.39
Magnetbefestigungen.....	5.13
Magnete	3.7
Mappenständer	7.12
Metallhaken.....	5.29
Montagezubehör.....	5.32 bis 5.34

N - P

Namensschilder und Befestigungen.....	7.31 bis 7.33
---------------------------------------	---------------

Nylonbefestigungselemente	5.10
Nylonhängefäden.....	3.10
Plakattaschen.....	7.13 bis 7.15
Posterklammprofile	3.3
Posterklammprofile	3.2
Prospektboxen.....	7.27 bis 7.29
PVC-Rahmen.....	7.20 bis 7.21
PVC-Rahmen Zubehör.....	7.22 bis 7.23

R

Rausfallschutz für Regalfachteiler	6.6
Regalfachteiler	6.2 bis 6.3
Regalstopper «Facing».....	1.16 bis 1.17
Regalstopper «Fahnen-Ansicht».....	1.13 bis 1.15
Ringe	3.14 bis 3.15
Rutschbremsen und Rückenstützen	6.7

S

S- und C-Haken	3.13
Scannerschienen selbstklebend.....	4.2 bis 4.5
Scannerschienen zum Klemmen.....	4.6 bis 4.8
Schienen für Regalfachteiler.....	6.4 bis 6.5
Seilsysteme.....	7.16 bis 7.19
Spezialaufhänger	8.10
Spiessinfohalter	7.8

T

Twister Aluminium	1.2 bis 1.3
Twister PET.....	1.4

U

Übertragungsmittel.....	5.17
Urnen.....	7.34

W

Wandhalterungen	5.8
Warenvorschubsystem Easyfacing	6.9
Warenvorschubsystem Pusher	6.8
Wobbler PET	1.5 bis 1.6
Wühltische.....	6.10

INHALTSVERZEICHNIS PAR ARTIKEL

ARTIKEL	SEITE	ARTIKEL	SEITE	ARTIKEL	SEITE	ARTIKEL	SEITE
ATT5/NY125W	5-12	ATT18/200	5-11	BAD8	7-31	BLI381/1000	8-5
ATT5/NY15W	5-12	ATT18/200/Z	5-11	BAN01/C	2-5	BLI391/R1000	8-8
ATT5/NY20W	5-12	ATT22/50	3-15	BAN01/D	2-5	BLI394/R1000	8-8
ATT5/NY25W	5-12	ATT31/W	5-11	BAN12	2-4	BLI398/1000	8-7
ATT5/NY40W	5-12	ATT31/Z	5-11	BAN13/H	2-2	BLI409/R1000	8-7
ATT5/NY50W	5-12	ATT32/20	5-36	BAN13/R	2-2	BLI421/1000	8-7
ATT5/NY65W	5-12	ATT32/30	5-36	BAN15/H	2-2	BLI432/R1000	8-5
ATT6/125	5-12	ATT32/40	5-36	BAN16/H	2-2	BLI5	8-5
ATT6/13	5-12	ATT32/50	5-36	BAN17/H	2-3	BLI5/1000	8-5
ATT6/25	5-12	ATT33/15	5-36	BAN17/R	2-3	BLI502	8-9
ATT7	5-12	ATT33/20	5-36	BAN21	2-4	BLI516	8-9
ATT8	5-12	BAC1/MT100	7-9	BAN25	2-5	BLI522	8-9
ATT9/125	5-11	BAC1/MT150	7-9	BAN30/A	2-6	BLI542	8-9
ATT9/225	5-11	BAC1/MT200	7-9	BAN30/B	2-6	BLI550185	8-10
ATT9/75	5-11	BAC1/MT250	7-9	BAN30/C	2-6	BLI55429/1200	8-5
ATT10H/125	5-10	BAC1/MT290	7-9	BAN30/L	2-6	BRO3	7-27
ATT10H/225	5-10	BAC1/MT300	7-9	BAN30/P	2-6	BRO4	7-27
ATT11H/100	5-10	BAC1/MT400	7-9	BAN31	2-7	CAL1	3-18
ATT11H/135	5-10	BAC1/MT500	7-9	BAN32	2-7	CAL2	3-18
ATT11H/160	5-10	BAC1/MT600	7-9	BAN33	2-7	CAL3	3-18
ATT11H/200	5-10	BAC1/MT710	7-9	BLI1002/R1000	8-8	CAL4	3-18
ATT11H/300	5-10	BAC2/MT1170	7-9	BLI1004/100	8-4	CAL5	3-19
ATT11H/370	5-10	BAC2/MT190	7-9	BLI1004/1000	8-4	CAL6	3-19
ATT11H/460	5-10	BAD1	7-31	BLI11	5-37 / 8-10	CAL7	3-19
ATT11H/540	5-10	BAD12	7-33	BLI174/R1000	8-6	CAL8	3-19
ATT11H/615	5-10	BAD15	7-14	BLI303/1000	8-6	CAL9	3-19
ATT11H/75	5-10	BAD17	7-32	BLI311/1000	8-10	CHA1H	3-16 / 5-9
ATT11H/780	5-10	BAD19	7-33	BLI321/1000	8-4	CHA1H/10	3-16 / 5-9
ATT11H/Z/100	5-10	BAD22/A5	7-13	BLI325/1000	8-5	CHA1H/15	3-16 / 5-9
ATT11H/Z/200	5-10	BAD22/A6	7-13	BLI344/R1000	8-10	CHA1H/22	3-16 / 5-9
ATT11H/Z/290	5-10	BAD22/A7	7-13	BLI353/R1000	8-8	CHA1H/30	3-16 / 5-9
ATT14	3-15 / 5-10	BAD23	7-32	BLI360/R1000	8-5	CHA2H	3-16 / 5-9
ATT16	5-12	BAD33	7-31	BLI361/R1000	8-8	CHA2H/15	3-16 / 5-9
ATT17/DN	5-12	BAD5	7-31	BLI364	8-5	CHA2H/20	3-16 / 5-9
ATT18/120	5-11	BAD55	7-30	BLI370/R1000	8-10	CHA2H/30	3-16 / 5-9
ATT18/120/Z	5-11	BAD56	7-33	BLI380/R1000	8-4	CHA3H/2,4	3-16 / 5-9

ARTIKEL	SEITE	ARTIKEL	SEITE	ARTIKEL	SEITE	ARTIKEL	SEITE
CHA3H/3,2	3-16 / 5-9	DIS13/ACC/LUS	5-11	DIS19/W/22	5-3	DIV125910	6-6
CHA4/2,5	3-16 / 5-9	DIS13/ACC/OOG	3-17 / 5-5	DIS19/W/38	5-3	DIV125911	6-3
CHA4/3,2	3-16 / 5-9	DIS13/M10	5-4	DIS19/Z/15	5-3	DIV125913	6-3
CHA9	3-14	DIS13/M12	5-4	DIS19/Z/22	5-3	DIV125915	6-3
CHA9/30	3-14	DIS13/M15	5-4	DIS19/Z/38	5-3	DIV125917	6-3
CLI17	3-17 / 7-30	DIS13/M2	5-4	DIS21/T/41	5-3	DIV125919	6-3
CLI22	1-16	DIS13/M20	5-4	DIS21/T/9	5-3	DIV125931	6-3
CLI22/B	1-16	DIS13/M25	5-4	DIS21/W/15	5-3	DIV125933	6-3
CLI24	1-16	DIS13/M3,5	5-4	DIS21/W/41	5-3	DIV125935	6-3
CLI6/10T	3-17	DIS13/M30	5-4	DIS21/W/9	5-3	DIV125937	6-3
CLI7	6-12	DIS13/M35	5-4	DIS21/Z/9	5-3	DIV125939	6-3
CLI9/B	3-17	DIS13/M40	5-4	DIS23/T/14	5-6	DIV125942	6-3
COR10	5-33	DIS13/M5	5-4	DIS23/T/7	5-6	DIV125944	6-3
COR16	5-33	DIS13/M8	5-4	DIS23/Z/14	5-6	DIV125946	6-3
COR3	5-32	DIS13/T/05	5-5	DIS23/Z/7	5-6	DIV125948	6-3
COR4	5-32	DIS13/T/10	5-5	DIS24/10	5-6	DIV125972	6-2
COR4/W	5-32	DIS13/T/15	5-5	DIS24/17	5-6	DIV125981	6-2
COR5	5-32	DIS13/V10	5-4	DIS4/22	5-2	DIV125983	6-2
DAT1	5-40	DIS13/V12	5-4	DIS5/A	5-2	DIV125984	6-2
DAT2	5-40	DIS13/V15	5-4	DIS5/B	5-2	DIV125985	6-2
DAT3	5-40	DIS13/V2	5-4	DIS5/C	5-2	DIV125989	6-2
DAT5/1515	5-40	DIS13/V20	5-4	DIS6/A	5-6	DOC1	5-36
DAT5/1525	5-40	DIS13/V25	5-4	DIS6/B	5-6	DOC2/M	5-36
DAT5/1729	5-40	DIS13/V3,5	5-4	DIS6/C	5-6	DOC2/PVC	5-36
DAT5/1738	5-40	DIS13/V30	5-4	DIS6/D	5-6	DOC3/PVC	5-36
DAT5/1929	5-40	DIS13/V35	5-4	DIS8/2,5	5-2	DOT3/ATG	5-24
DAT5/2334	5-40	DIS13/V40	5-4	DIS8/2,5/Z	5-2	DOT3/ET	5-24
DAT5/2840	5-40	DIS13/V5	5-4	DIS8/5	5-2	DOT3/MT	5-24
DIS13/10	5-5	DIS13/V8	5-4	DIS8/5/Z	5-2	DOT3/UT	5-24
DIS13/12	5-5	DIS15/1,5	5-6	DIS8/7,5	5-2	DOT4/12,7	5-34
DIS13/15	5-5	DIS15/1,5T	5-6	DIS8/7,5/Z	5-2	DOT4/19	5-34
DIS13/20	5-5	DIS15/2,5	5-6	DIS9/2,5	5-2	DOT4/6,4	5-34
DIS13/25	5-5	DIS15/2,5T	5-6	DIS9/5	5-2	DOT4/8	5-34
DIS13/3,5	5-5	DIS15/3,5	5-6	DIS9H/3	5-2	DOT5	5-34
DIS13/30	5-5	DIS18/50	4-8	DIV125901	6-6	DRH10	7-14
DIS13/35	5-5	DIS19/15	5-3	DIV125903	6-6	DRH12	7-14
DIS13/40	5-5	DIS19/22	5-3	DIV125905	6-6	DRH14	7-14
DIS13/5	5-5	DIS19/38	5-3	DIV125907	6-6	DRH17	7-14
DIS13/8	5-5	DIS19/W/15	5-3	DIV125908	6-6	DRH20	7-14

ARTIKEL	SEITE	ARTIKEL	SEITE	ARTIKEL	SEITE	ARTIKEL	SEITE
DRH3	7-14	FOA18/9	5-19	FOA3/1,6/25	5-18	FRA21/K	7-21
DRH5	7-14	FOA19/12	5-19	FOA3/12	5-18	FRA22/G	7-21
DRH7.5	7-14	FOA19/19	5-19	FOA3/15	5-18	FRA22/K	7-21
FAC128460	6-9	FOA19/25	5-19	FOA3/18	5-18	FRA23	7-21
FAC128465	6-9	FOA19/B/12	5-19	FOA3/19	5-18	FRA24	7-21
FAC128468	6-9	FOA19/B/19	5-19	FOA3/25	5-18	FRA25	7-21
FAC128469	6-9	FOA20/12	5-20	FOA3/25/B	5-18	FRA30	7-22
FAC128482	6-9	FOA20/19	5-20	FOA3/8	5-18	FRA31	7-22
FAC128486	6-9	FOA20/25	5-20	FOA33/1000	5-23	FRA32	7-22
FLA12/60	2-8	FOA21/12	5-20	FOA33/200	5-23	FRA33	7-23
FLA12/90	2-8	FOA21/15	5-20	FOA34/15	5-22	FRA34	7-23
FLA14/300	2-8	FOA21/25	5-20	FOA34/20	5-22	FRA35/T	7-23
FLA14/500	2-8	FOA22/12	5-20	FOA34/25	5-22	FRA35/W	7-23
FLA14/700	2-8	FOA22/19	5-20	FOA35/10	5-22	FRA37/R	7-23
FLA15	2-8	FOA22/25	5-20	FOA35/20	5-22	FRA37/S	7-23
FLA16/A	2-9	FOA23/12	5-21	FOA35/20/B	5-22	HAN0	3-5
FLA16/B	2-9	FOA23/19	5-21	FOA4/RT15	5-23	HAN1	3-5
FLA17/A	2-9	FOA23/25	5-21	FOA8/R20	5-24	HAN1/RT	3-5
FLA17/B	2-9	FOA24/12	5-21	FOA8/R20R	5-24	HAN10	3-6
FLA18	2-9	FOA24/19	5-21	FOA8/R25R	5-24	HAN12	3-11
FLA19	2-9	FOA25/12	5-17	FOA8/R50	5-24	HAN13	3-6
FOA1/A	5-22	FOA25/19	5-17	FOT5/40	3-4	HAN14	3-11
FOA1/A/15	5-22	FOA26/12	5-17	FOT5/60	3-4	HAN15	3-11
FOA1/A/19	5-22	FOA26/19	5-17	FRA10	2-14	HAN16	3-11
FOA1/B	5-22	FOA27/12	5-17	FRA11	2-14	HAN17	3-11
FOA1/C	5-22	FOA27/19	5-17	FRA12	2-14	HAN19/100	3-10
FOA1/R20	5-22	FOA28/B	5-23	FRA2/A3	7-20	HAN19/140	3-10
FOA10/25	5-23	FOA28/R/1000	5-23	FRA2/A4	7-20	HAN19/40	3-10
FOA13	5-17	FOA28/R/200	5-23	FRA2/A5	7-20	HAN19/60	3-10
FOA16/19	5-18	FOA29/15	5-23	FRA20/T/A3	7-20	HAN20/100	3-12
FOA16/25	5-18	FOA29/15/1000	5-23	FRA20/T/A4	7-20	HAN20/1000	3-12
FOA17/12	5-19	FOA29/19/1000	5-23	FRA20/T/A5	7-20	HAN20/150	3-12
FOA17/19	5-19	FOA29/20	5-23	FRA20/W/A3	7-20	HAN20/1500	3-12
FOA17/25	5-19	FOA29/25	5-23	FRA20/W/A4	7-20	HAN20/200	3-12
FOA17/50	5-19	FOA29/25/1000	5-23	FRA20/W/A5	7-20	HAN20/2000	3-12
FOA17/6	5-19	FOA3/0,8/12	5-18	FRA20/Z/A3	7-20	HAN20/250	3-12
FOA17/9	5-19	FOA3/0,8/19	5-18	FRA20/Z/A4	7-20	HAN20/300	3-12
FOA18/12	5-19	FOA3/1,6/12	5-18	FRA20/Z/A5	7-20	HAN20/400	3-12
FOA18/19	5-19	FOA3/1,6/19	5-18	FRA21/G	7-21	HAN20/500	3-12

ARTIKEL	SEITE	ARTIKEL	SEITE	ARTIKEL	SEITE	ARTIKEL	SEITE
HAN20/60	3-12	HOO14/50	3-15	KAD21	6-10	LAB2/W/1000	4-4
HAN20/600	3-12	HOO14/60	3-15	KAD22	6-10	LAB2/W/1325	4-4
HAN20/700	3-12	HOO14/76	3-15	KAD23	6-10	LAB20/4065	4-9
HAN20/750	3-12	HOO15/35	3-14	KAD2H/100	3-2	LAB23	4-9
HAN20/800	3-12	HOO16	3-13	KAD2H/120	3-2	LAB24	4-9
HAN21/100	3-10	HOO17	3-13	KAD2H/42	3-2	LAB3/T/1000	4-4
HAN21/150	3-10	HOO18	3-13	KAD2H/60	3-2	LAB3/T/1325	4-4
HAN21/200	3-10	HOO20N	3-13	KAD2H/85	3-2	LAB3/W/1000	4-4
HAN21/300	3-10	HOO22	3-13	KAD30	7-26	LAB3/W/1325	4-4
HAN21/450	3-10	HOO23	3-13	KAD30/Z	7-26	LAB30	5-7
HAN21/610	3-10	HOO25	3-13	KAD31/W	7-26	LAB30/1000	4-2
HAN22	3-5	HOO26	3-13	KAD32	7-34	LAB30/1325	4-2
HAN22/P	3-5	HOO28	3-13	KAD32/ZV	7-34	LAB31/1325	4-2
HAN23	3-11	HOO29	3-13	KAD33	7-34	LAB32/1325	4-2
HAN24	3-11	HOO3	3-13	KAD33/ZV	7-34	LAB33/M/1000	4-3
HAN25	3-11	HOO31	3-13	KAD34	7-34	LAB33/M/1325	4-3
HAN3	3-5	HOO32	3-13	KAD3W/A0	7-25	LAB33/S/1325	4-3
HAN33	1-18	HOO33	3-13	KAD3W/A1	7-25	LAB33/S/65	4-3
HAN33/B	1-18	HOO5J	3-13	KAD5NW/A0	7-25	LAB34/1000	4-3
HAN34	3-4	HOO9B	3-13	KAD5NW/A1	7-25	LAB35/1000	4-3
HAN35	3-4	KAD1/25/A0	7-24	KAD9W/70X100	7-25	LAB36/1000	4-3
HAN4	3-4	KAD1/25/A1	7-24	KAD9W/A0	7-25	LAB36/1325	4-3
HAN40/200	3-10	KAD1/25/A2	7-24	KAD9W/A1	7-25	LAB37/1000	4-3
HAN40/25	3-10	KAD1/25/A3	7-24	LAB1/W/1325	4-5	LAB38/1000	4-3
HAN41/100	3-10	KAD1/25/A4	7-24	LAB10/110	4-8	LAB4/T/1000	4-4
HAN7	3-6	KAD1/25/A5	7-24	LAB10/450	4-8	LAB4/T/1325	4-4
HAN8	3-6	KAD1/32/A0	7-24	LAB10/995	4-8	LAB4/W/1000	4-4
HND4/T	5-37	KAD1/WT/A2	7-24	LAB11/110	4-8	LAB4/W/1325	4-4
HND4/W	5-37	KAD1/WT/A3	7-24	LAB11/450	4-8	LAB40/BR	4-7
HND4/Z	5-37	KAD1/WT/A4	7-24	LAB11/65	4-8	LAB40/DGR	4-7
HND9	5-37	KAD10/A3	7-12	LAB12/T/105	4-6	LAB40/GG	4-7
HOO11	3-14	KAD10/A4	7-12	LAB12/W/1318	4-6	LAB40/LV	4-7
HOO11/50	3-14	KAD12/M	7-12	LAB12/W/988	4-6	LAB40/O	4-7
HOO13	3-14	KAD12/T	7-12	LAB13/W/988	4-6	LAB40/R	4-7
HOO14/14	3-15	KAD13/A4H	7-27	LAB15/130	4-6	LAB40/Z	4-7
HOO14/19	3-15	KAD13/A4V	7-27	LAB15/150	4-6	LAB5/T/1000	4-5
HOO14/25	3-15	KAD1L/A0	7-24	LAB15/210	4-6	LAB5/T/1325	4-5
HOO14/32	3-15	KAD1L/A1	7-24	LAB2/T/1000	4-4	LAB5/W/1000	4-5
HOO14/38	3-15	KAD1L/A2	7-24	LAB2/T/1325	4-4	LAB5/W/1325	4-5

ARTIKEL	SEITE	ARTIKEL	SEITE	ARTIKEL	SEITE	ARTIKEL	SEITE
LAB51/W/1000	4-5	LEA36/A6	7-11	LEAW16	7-18	MAG23/F	2-13
LAB51/W/1325	4-5	LEA36/A7	7-11	LEAW17	7-17	MAG24	1-14
LAB52/T/100	4-6	LEA3H/3-A4	7-28	LEAW18	7-17	MAG30/12	5-13
LAB52/T/1318	4-6	LEA42/A4	7-10	LEAW20/A3H	7-19	MAG30/12/30	5-13
LAB52/T/65	4-6	LEA42/A5	7-10	LEAW20/A3V	7-19	MAG30/19	5-13
LAB52/T/988	4-6	LEA42/A6	7-10	LEAW20/A4H	7-19	MAG30/19/30	5-13
LAB53/110	4-8	LEA43/A3	7-10	LEAW20/A4V	7-19	MAG30/25	5-13
LAB53/450	4-8	LEA43/A4	7-10	LEAW21/A3H3	7-19	MAG30/25/30	5-13
LAB53/995	4-8	LEA43/A5	7-10	LEAW21/A4H4	7-19	MAG30/50	5-13
LAB54/110	4-8	LEA43/A6	7-10	LEAW21/A4V3	7-19	MAG4/25	3-7
LAB54/995	4-8	LEA44	7-28	LEAW21/A4V4	7-19	MAG4/32	3-7
LAB6/T/1000	4-5	LEA45/3-A4	7-28	LEAW22	7-19	MAG4/36	3-7
LAB6/T/1325	4-5	LEA45/A4	7-28	LEAW23/8	5-8	MAG4/40	3-7
LAB6/W/1000	4-5	LEA45/A5	7-28	LEAW7	3-12	MAG4/47	3-7
LAB6/W/1325	4-5	LEA46	7-29	LEAW8	3-12	MAG4/50	3-7
LAB7/60	4-9	LEA47	7-29	LED20/1250	5-38	MAG4/57	3-7
LAB7/65	4-9	LEA48	7-29	LED20/950	5-38	MAG4/63	3-7
LAB8/20/1000	4-6	LEA50/A4	7-29	LED21/1250	5-39	MAG40/12	5-13
LAB8/40/1000	4-6	LEA50/A4-3	7-29	LED21/950	5-39	MAG40/19	5-13
LAB9/1000	4-7	LEA50/A5	7-29	LED23/1250	5-39	MAG40/25	5-13
LAB9/2000	4-7	LEA51/A4	7-29	LED23/950	5-39	MAG8	7-30
LEA13/N	7-28	LEA51/A4-3	7-29	LED30	5-39	MAG8/R	7-30
LEA24/18	1-18	LEA51/A5	7-29	LED31	5-39	MAG9	7-32
LEA24/18MMT	1-18	LEAW/K1	5-8	LED32	5-39	PEG11/100	5-25
LEA24/8	1-18	LEAW10	3-12	MAG 2	3-7	PEG11/150	5-25
LEA24/8MMT	1-18	LEAW10/4	5-8	MAG10	3-7	PEG11/50	5-25
LEA31/A4	7-10	LEAW10/8	5-8	MAG12	5-16	PEG12/120	5-25
LEA31/A5	7-10	LEAW10/A3H	7-16	MAG12/L	5-16	PEG12/150	5-25
LEA31/A6	7-10	LEAW10/A3V	7-16	MAG14	3-7	PEG12/170	5-25
LEA31/T	7-2	LEAW10/A4H	7-16	MAG15	3-7	PEG12/250	5-25
LEA31/Z	7-2	LEAW10/A4V	7-16	MAG15/35	5-13	PEG12/70	5-25
LEA32/A4	7-11	LEAW11	7-16	MAG21/A	2-11	PEG14/100	5-29
LEA32/A5	7-11	LEAW11/13	5-8	MAG21/B	2-11	PEG14/140	5-29
LEA32/A6	7-11	LEAW11/24	5-8	MAG22	2-11	PEG14/200	5-29
LEA32/A7	7-11	LEAW12	7-16	MAG23/A	2-12	PEG14/300	5-29
LEA33/A4	7-11	LEAW13/2000	7-18	MAG23/B	2-12	PEG14/400	5-29
LEA33/A5	7-11	LEAW13/W	7-18	MAG23/C	2-12	PEG15/100	5-29
LEA36/A4	7-11	LEAW14	7-17	MAG23/D	2-13	PEG15/160	5-29
LEA36/A5	7-11	LEAW15	7-18	MAG23/E	2-13	PEG15/200	5-29

ARTIKEL	SEITE	ARTIKEL	SEITE	ARTIKEL	SEITE	ARTIKEL	SEITE
PEG15/250	5-29	PEG5	5-28	POS1/T/80	3-2	RAL123122	6-5
PEG15/300	5-29	PEG6	5-28	POS20	3-3	RAL123125	6-5
PEG15/340	5-29	PEG6/50	5-28	POS21/100	3-3	RAL123130	6-5
PEG15/60	5-29	PEG7	5-28	POS21/120	3-3	RAL123141	6-4
PEG16/100-45	5-29	PEG8	5-28	POS21/40	3-3	RAL123143	6-4
PEG16/150-45	5-29	PLO1/A3	7-13	POS21/60	3-3	RAL123205	6-4
PEG16/200-45	5-29	PLO1/A4	7-13	POS21/70	3-3	RAL123211	6-4
PEG17	4-10	PLO1/A5	7-13	POS21/80	3-3	RAL123217	6-4
PEG2	5-28	PLO2/A3	7-13	POS22/100	3-3	RAL123219	6-4
PEG20	5-30	PLO2/A4	7-13	POS22/120	3-3	RAL123241	6-4
PEG23	5-30	PLO2/A5	7-13	POS22/40	3-3	RAL123245	6-4
PEG24	5-30	POC1/RHA3	7-14	POS22/60	3-3	RAL123251	6-4
PEG3	5-28	POC1/RHA4	7-14	POS22/70	3-3	RAL123253	6-4
PEG30	5-30	POC1/RHA5	7-14	POS22/80	3-3	RAZ2/01	2-10
PEG31/100	5-25	POC1/RHA6	7-14	POS30	3-2	RAZ2/02	2-10
PEG31/150	5-25	POC1/RHA7	7-14	PRO1/100/3	5-27	RAZ3/300	2-10
PEG31/200	5-25	POC2/A3H	7-15	PRO1/150/3	5-27	RAZ3/460	2-10
PEG31/70	5-25	POC2/A3V	7-15	PRO1/200/3	5-27	RAZ3/600	2-10
PEG32	4-10	POC2/A4H	7-15	PRO1/50/3	5-27	RAZ4/03W	2-10
PEG33	4-10	POC2/A4V	7-15	PRO10/100	5-27	RAZ4/04B	2-10
PEG34/100	5-26	POC2/A5H	7-15	PRO10/150	5-27	RAZ5/W	2-10
PEG34/150	5-26	POC2/A5V	7-15	PRO10/200	5-27	SAF1	5-35
PEG34/200	5-26	POC2/A6H	7-15	PRO10/250	5-27	SAF2	5-35
PEG34/250	5-26	POC2/A6V	7-15	PRO10/Z/100	5-27	SAF3	5-35
PEG34/50	5-26	POC2/A7H	7-15	PRO10/Z/150	5-27	SAF3W	5-35
PEG34/D/100	5-26	POC2/A7V	7-15	PRO10/Z/200	5-27	SEL1	6-11
PEG34/D/150	5-26	POC4/A3V	7-15	PUL2H	5-35	SEL1/101	6-11
PEG34/D/200	5-26	POC4/A4H	7-15	PUL2H/L	5-35	SEL151/R	6-12
PEG34/D/250	5-26	POC4/A4V	7-15	PUS124108	6-7	SEL152	6-12
PEG34/D/50	5-26	POC4/A5H	7-15	PUS124205	6-7	SEL3	6-13
PEG35	5-28	POC4/A5V	7-15	PUS124207	6-7	SEL4	6-11
PEG36	5-28	POCES/A3	7-15	PUS124211	6-7	SEL5	6-12
PEG37	4-10	POCES/A4	7-15	PUS124523	6-8	SEL6	6-12
PEG38	4-10	POCES/A5	7-15	PUS124533	6-8	SEL601325	6-13
PEG39	5-31	POS1/T/100	3-2	PUS124563	6-8	SEL9	6-11
PEG4	5-28	POS1/T/120	3-2	RAL123108	6-5	SHE10	1-13
PEG40/MAG	5-31	POS1/T/200	3-2	RAL123109	6-5	SHE11	1-14
PEG40/R	5-31	POS1/T/40	3-2	RAL123112	6-5	SHE12	1-14
PEG41/R	5-31	POS1/T/60	3-2	RAL123113	6-5	SHE13	1-14
PEG42	5-31	POS1/T/70	3-2	RAL123120	6-5	SHE14	1-14

ARTIKEL	SEITE	ARTIKEL	SEITE	ARTIKEL	SEITE	ARTIKEL	SEITE
SHE15	1-14	SUC2-II	3-9	SUP72	1-12	TIC73/R	7-2
SHE16/10	1-15	SUC3/P	3-8	SUP77	1-11	TIC73/S	7-2
SHE16/13	1-15	SUC3/P/19	3-8	SUP7M/75	1-10	TIC8/B	7-2
SHE16/20	1-15	SUC4H	3-8	SUP8	1-8	TIC9	7-2
SHE17	1-15	SUC4H/L	3-8	SUP9	1-8	TRI1	3-11
SHE2	1-18	SUC6	3-9	SUPPP1	7-4	TRI4	3-11
SHE5/S	1-13	SUC9	3-9	SUPPP2	7-4	WOB1	1-4
SHE8	1-13	SUP1	1-9	SUPPP2/R	7-04	WOB1/R	1-4
STR10/13	5-14	SUP1/15	1-9	TAB3/100/T	5-32	WOB11	1-4
STR10/13/Z	5-14	SUP1/3	1-9	TAB3/150/W	5-32	WOB12/100	1-5
STR10/13H	5-14	SUP1/50	1-9	TAB3/225/W	5-32	WOB12/F100	1-6
STR10/13H/Z	5-14	SUP2	1-9	TIC11/V	7-8	WOB13/100	1-5
STR10/19	5-14	SUP24/75	1-8	TIC12/60	7-8	WOB13/F100	1-6
STR10/19/Z	5-14	SUP27	1-9	TIC12/80	7-8	WOB13/R/F100	1-6
STR10/19H	5-14	SUP28	1-16	TIC13	7-8	WOB13/S/F100	1-6
STR10/19H/Z	5-14	SUP30	1-16	TIC14	7-5	WOB14	1-4
STR10/22	5-14	SUP31	1-9	TIC23	7-5	WOB14/R	1-4
STR10/22H	5-14	SUP39	1-12	TIC25/100	7-6	WOB19	1-5
STR10/D/19	5-14	SUP4	1-9	TIC27/25/W	7-6	WOB2/1000	1-3
STR11	5-14	SUP47	1-17	TIC27/25/Z	7-6	WOB2/F/100	1-3
STR11/Z	5-14	SUP5	1-9	TIC28	7-5	WOB2/R/1000	1-3
STR14	5-14	SUP5/5	1-8	TIC29	7-6	WOB2/R/F100	1-3
STR20/20	5-15	SUP5/5/35	1-8	TIC32	7-3	WOB20	1-2
STR20/20H	5-15	SUP50	1-17	TIC36/M	7-6	WOB20/R	1-2
STR20/25	5-15	SUP52	1-17	TIC38/M	7-7	WOB22/100	1-2
STR20/25H	5-15	SUP54	1-17	TIC39	7-7	WOB22/1000	1-2
STR20/50	5-15	SUP55/01	5-7	TIC44	7-3	WOB22/R/100	1-2
STR20/50H	5-15	SUP55/38	5-7	TIC44/Z	7-3	WOB22/R/1000	1-2
STR20/D/20	5-15	SUP56	5-7	TIC46/100	7-3	WOB23/100	1-3
STR21	5-16	SUP57	5-7	TIC46/50	7-3	WOB23/1000	1-3
STR22	5-16	SUP58	5-7	TIC47	7-3	WOB3/2	1-3
STR23	5-16	SUP62	1-11	TIC48/100	7-3	WOB33/13	1-7
STR30/25	5-15	SUP63	1-11	TIC48/50	7-3	WOB33/25	1-7
STR30/25H	5-15	SUP66	1-10	TIC49	7-4	WOB4	1-7
SUC1	3-9	SUP66/25	1-10	TIC50/100	7-4	WOB4/R	1-7
SUC17	3-8	SUP66M	1-10	TIC50/80	7-4	WOB5	1-7
SUC2/ZH	3-9	SUP67	1-10	TIC60	7-7	WOB5/B	1-7
SUC2/ZH/20	3-9	SUP67/F	1-10	TIC61	7-7		
SUC2/ZH/28	3-9	SUP69	1-12	TIC62	7-5		
SUC2/ZH/45	3-9	SUP7	1-9	TIC7	7-2		

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN ALL ROUND^{NV}

1. Für Geschäfte mit unserem Unternehmen ist der Kunde verpflichtet, diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen zuzustimmen.

2. Mengen: Sofern nicht anders vereinbart, behalten wir uns vor, die bei der Bestellung angegebene Menge um 10 % zu erhöhen bzw. zu mindern.

3. Lieferzeit: Sofern keine besonderen und ausdrücklichen Garantien vorliegen, ist der vom Käufer angegebene Liefertermin nicht verbindlich, und er kann wegen einer Lieferverzögerung keine Schadensersatzansprüche stellen.

4. Höhere Gewalt: Fälle höherer Gewalt und generell alle Umstände, die sich unserem Einfluss entziehen und uns an der Erfüllung unserer Verpflichtungen hindern, können diese ohne weitere Folgen hinfallig machen.

5. Preis: Preis für Lieferung ab Werk zuzüglich Transportkosten falls nicht anders in unserem Angebot vermerkt.

Die genannten Preise sind Richtwerte, die folgende Punkte berücksichtigen:

a) die aktuellen Kosten der Rohstoffe und Gehälter inklusive Sozialversicherungsbeiträgen.

b) der Betrag, der am Tag der Angebotserstellung beim Internationalen Währungsfonds für Aufträge, die vollständig oder teilweise mit Materialien aus dem Ausland gefertigt werden, hinterlegt wurde.

c) die am Tag der Angebotsabgabe geltenden Einfuhrgebühren.

Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich.

Eine Bestellung ist nur dann gültig, wenn sie von uns ordnungsgemäß schriftlich bestätigt wird.

Änderungen der oben genannten Grundlagen während der Ausführung und Preisanpassungen durch unsere Subunternehmer führen, auch nach Rechnungsstellung, zu einer entsprechenden Anpassung der Preise.

6. Die in diesem Katalog genannten technischen Informationen oder Empfehlungen basieren auf Tests, die wir für zuverlässig halten. In jedem Fall ist es Aufgabe des Benutzers, das Produkt zu bewerten, bevor er eine Kaufverpflichtung eingeht. Der Hersteller oder Verkäufer kann unter keinen Umständen eine Garantie für den Fall übernehmen, dass das Produkt nicht den gewünschten Nutzen bietet.

7. Alle in diesem Katalog genannten Abmessungen sind theoretische Werte.

Leichte Unterschiede können auftreten und sind durch die Produktionsanforderungen bedingt.

8. Dicken und Kapazitäten: Die angegebenen Dicken und Kapazitäten sind Richtwerte. Die Toleranz entspricht ungefähr 10 % der durchschnittlichen Dicke.

9. Die Angaben zu den in diesem Katalog genannten Verpackungseinheiten dürfen nicht als exakt ausgelegt werden. Die Verpackungseinheiten werden durch die Produktionsanforderungen bestimmt und können von Fall zu Fall variieren.

10. Die Oberflächen, auf denen selbstklebende Produkte angebracht werden, sind je nach Kompatibilität mit den Klebstoffen sehr unterschiedlich. Die Oberfläche, auf die ein Klebstoff aufgetragen wird, muss unbedingt sauber, trocken und fettfrei sein. Es wird dringend empfohlen, Tests durchzuführen, bevor Sie eines unserer Produkte kaufen.

11. Reklamationen: Jede Reklamation muss innerhalb von 5 Tagen nach Lieferung und unbedingt schriftlich erfolgen. Die Entschädigung übersteigt in keinem Fall den Rechnungsbetrag. Wir können keine Reklamation für Abfälle oder Beschädigungen von weniger als 5% der Bestellung oder für Produkte, die vom Käufer verwendet oder verarbeitet wurden, akzeptieren.

12. Transport: Die Ware wird in dem Zustand verkauft, in dem sie unsere Lager verlässt. Der Käufer trägt während dem Transport der Ware in jedem Fall das Risiko und die Gefahr für den Versand. Beschädigungen oder fehlende Artikel hat der Käufer beim Spediteur zu reklamieren. Diese Klausel gilt auch dann, wenn eine kostenlose Zustellung an den Empfänger vereinbart ist.

13. Bezahlung:

13.1 Unsere Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum fällig, sofern auf der Rechnung nichts anderes angegeben ist.

13.2 Zahlungen sind in Euro oder in der ausdrücklich vereinbarten Währung netto und ohne Abzug fällig.

13.3 Jeder am Fälligkeitstag nicht gezahlte Betrag wird bis zum Tag der Zahlung automatisch und ohne Mahnung mit 1% pro Monat bis zum Zeitpunkt der Bezahlung verzinst.

13.4 Unsere Preisforderung bleibt auch bei versehentlicher Zerstörung, Verlust oder Beschädigung der Ware bestehen.

14. Vertragsstrafenklausel:

14.1 Jeder acht Tage nach Absendung eines Mahnschreibens unbezahlte Betrag wird mit einer zwischen den Parteien vereinbarten Entschädigung in Höhe von 15 % zu dem fälligen Saldo, jedoch mit mindestens 125 € oder dem Gegenwert in der vereinbarten Währung, als feste und nicht herabsetzbare Vertragsstrafe erhöht.

14.2 In den Fällen, in denen die Ware gemäß den Artikeln 12 und 13 an uns zurückgesandt wurde, ist der Käufer von Rechts wegen verpflichtet, uns einen Schadensersatz in Höhe von 15 % des Warenpreises, mindestens jedoch 125 € oder den Gegenwert in der vereinbarten Währung, unbeschadet einer zusätzlichen Entschädigung für Kosten, die durch die Rückforderung von Geldern, die Rücknahme der Ware oder deren Reparatur entstanden sind, zu leisten.

15. Finanzgarantien - auflösende Bedingung:

15.1 Wenn vor vollständiger Zahlung des Preises der Kredit des Käufers annulliert wurde bzw. nicht gesichert ist, behalten wir uns das Recht vor, die Erfüllung unserer Verpflichtungen auszusetzen, bis ausreichende Sicherheiten geleistet wurden.

15.2 Die im vorstehenden Absatz genannten Fälle sowie die Nichtzahlung einer einzigen Rechnung bei Fälligkeit berechtigen uns, jede Lieferung auszusetzen sowie jeden mit dem Käufer geschlossenen Vertrag von Rechts wegen und ohne Mitwirkung des Gerichts zu kündigen, ohne dass eine andere Formalität als die Mitteilung unserer Absicht an den Käufer per Einschreiben erfolgen muss.

15.3 In den aufgeführten Fällen der vorstehenden Absätze sind alle anderen Beträge, die der Käufer uns möglicherweise schuldet, sofort fällig.

16. Eigentumsvorbehalt:

16.1 Die von uns gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Preises durch den Käufer unser Eigentum.

16.2 In den in Artikel 11 genannten Fällen und generell gilt, dass bei drohender Pfändung des Eigentums des Käufers durch die Gläubiger oder bei Eintritt einer Pfändung, wir berechtigt sind, die Ware und ihr Zubehör ohne Mitwirkung des Gerichts zurückzunehmen.

17. Ausnahmeregelungen: Sämtliche Abweichungen von den oben genannten Klauseln sind uns schriftlich mitzuteilen und müssen von uns genehmigt werden; Sofern nicht anders vereinbart, werden die Allgemeinen Einkaufsbedingungen unserer Korrespondenten von uns nicht anerkannt.

18. Örtliche Zuständigkeit: Für Streitigkeiten sind ausschließlich die Gerichte von Gent zuständig.

19. Abrufaufträge: Schriftlich bestätigte und für die Lieferung auf Abruf vorgesehene Aufträge werden höchstens für einen Zeitraum von 6 Monaten gelagert. Nach Ablauf dieser Frist werden diese Abrufaufträge automatisch in Rechnung gestellt und an den Kunden gesendet. Diese Vereinbarung erfolgt zu unseren Gunsten.

Eine von uns ausdrücklich oder stillschweigend eingeräumte zusätzliche Frist kann von unserem Vertragspartner nicht geltend gemacht werden, um daraus irgendwelche Folgen, wie z.B. eine Kündigung des abgeschlossenen Vertrages durch uns, abzuleiten.

20. Haftung: Die Haftung unseres Unternehmens beschränkt sich ausschließlich auf den vollständigen Ersatz von defekten Teilen, deren Defekt durch eine kontradiktorische Untersuchung nach Rücksendung an unser Lager anerkannt wurde, unabhängig von der Art des festgestellten Mangels, einschließlich versteckter Mängel. Dies schließt jeglichen Anspruch auf Schadenersatz aus. Für den Fall, dass unsere Produkte keine Mängel aufweisen, aber aus welchem Grund auch immer ungeeignet sind, können wir in keiner Weise haftbar gemacht werden, da unser Kunde allein die volle Verantwortung für seine Bestellung trägt, die wir lediglich ausführen. Sofern nicht anders angegeben, gewährleisten wir für den Bestimmungszweck und/oder eine Nutzung der verkauften Ware, die wir nicht kennen, keine Garantie.



ALL ROUND®

PART OF ISD



POS



ETIKETTIERUNG



Alle unsere Artikel
finden Sie auf
unserer Website
www.all-round.be



DISPLAY



MERCHANDISING

The company All Round reserves the right to modify at any time and without prior notice the price and the products presented in this catalogue. This catalogue is not a contractual document. February 2020 - All rights and total or partial reproduction of the catalogue is completely forbidden without agreement of the holding. All Round part of the ISD group.

