



# ALL ROUND®

PART OF ISD



NOUVELLE GAMME  
DE HANG TABS  
ÉCO-CONÇUE EN CARTON

GREEN  
Act

## CATALOGUE HANG TABS

# EN SAVOIR PLUS SUR NOTRE GAMME HANG TABS

All-Round est fabricant de Hang-Tabs depuis 1992. Fort de cet historique, la société a enrichi son savoir-faire dans la **production de porte-étiquettes** et d'un grand nombre **d'accessoires de POS et Display**



## UNE GAMME TRÈS LARGE

Accroches adhésives qui permettent de suspendre tous types de packagings, de les renforcer ou de les réparer.



## EN PET RECYCLÉ & 100% RECYCLABLES

Nos Hang Tabs sont en PET, un plastique usuel de la catégorie 1, reconnu par la filière de recyclage.



## SUR-MESURE

Possibilité de personnaliser vos Hang Tabs selon vos besoins ou de réaliser des conditionnement spécifiques.



**DÉCOUVREZ PAGE 2 NOTRE NOUVELLE  
GAMME DE HANG TABS EN CARTON.**

**NOUS  
CONTACTER  
+32 (0)9 363 93 60**

## CHOISIR VOTRE HANG TAB EN 6 ÉTAPES

### 1 CHOISIR SON TYPE D'UTILISATION

ACCROCHER

RENFORCER

RÉPARER



### 2 CHOISIR SON ACCROCHE



**LE TROU DELTA :** Référence aux USA. Adapté pour broche simple ou double.



**LE TROU EUROSLOT :** Référence Européenne pour broche simple ou double. Excellente tenue. Il existe aussi en double "cavalier".



**LE TROU ROND :** Adapté pour broche simple. Idéal pour produits petits et légers. Il existe aussi en double "cavalier".



**LE CROCHET OUVERT :** Permet un retrait du produit quelque soit sa position sur la broche.

**3**

### DÉFINIR LA GAMME DE HANG TABS APPROPRIÉE SELON LA LARGEUR DE SON PACKAGING

**SMALL**

Surface autocollante de 15 à 30 mm de large selon modèle

**MEDIUM**

Surface autocollante de 40 x 35 mm

**LARGE**

Surface autocollante de 50 x 50 mm

**GAMME CROCHET**

Surface autocollante de 18 à 65 mm

**4**

### CHOISIR SON HANG TAB SELON LE POIDS DE SON PACKAGING

#### LA GAMME FLEXI :



**POIDS MAXI CONSEILLÉ 250 / 300 G**

- **Constitué :**
  - > d'une partie haute rigide en 250µ.
  - > d'une partie basse adhésive flexible pour épouser la forme de vos packagings ou à coller sur les packagings.
- Disponible en rouleau, en feuille ou en bloc mais jamais en vrac.
- La partie flexible permet, une fois positionnée sur le packaging, de rabattre la partie supérieure et ne pas gêner le conditionnement des boites.

#### LA GAMME RIGIDE :




**POIDS MAXI CONSEILLÉ 400 G**


- **Constitué d'un support PET 380µ rigide sur lequel est posé :**
  - > Soit un adhésif double face acrylique de qualité supérieure.
  - > Soit une mousse permanente pour absorber les variations de planéité du produit.
- Disponible en rouleau, en feuille ou en vrac mais jamais en bloc.
- 2 finitions : produit non rabattable pouvant gêner le suremballage - quelques références rabattables.

**5**


### CHOISIR SON CONDITIONNEMENT

**VRAC****FEUILLES****PAQUET****ROULEAU****6**


### CHOISIR SON TYPE D'ADHÉSIF



**LE FLEXI** est une masse de colle déposée directement sur le support. Il permet une bonne adhérence mais n'augmente pas les propriétés mécaniques du Hang Tab qui reste donc très souple et ne peut supporter des poids trop lourds.



**LE STANDARD** est un adhésif de bonne résistance à la friction qui assure une bonne tenue des produits.



**LA MOUSSE**, comme l'adhésif standard procure une bonne tenue des produits. Elle permet en plus d'absorber les irrégularités éventuelles du packaging utilisé.



Scannez ce QR code avec l'appareil photo de votre smartphone pour retrouver tous nos schémas produits à l'échelle 1 !




NOUVEAU

# Découvrez notre nouvelle gamme éco conçue



Nos nouveaux Hang Tabs sont fabriqués en carton Kraft d'1mm d'épaisseur, assurant ainsi une **résistance mécanique très importante**. Nous n'utilisons aucun corps plastique et déposons une masse adhésive sur nos Hang Tabs pour assurer la partie collante et ainsi pouvoir vous proposer une **gamme 100% recyclable** !

Pour les crochets, nous privilégions une gamme de carton compact aggloméré de 2 mm et adhésivé pour offrir une **alternance à nos crochets injectés**.



En vrac	X
Rigide	X
Trou rond	X
Dimensions	25 x 35 mm
Largeur adhésif	ADH 18
Épaisseur carton	1 mm
Unité de vente	1 000



## Les hang tabs

équipés de masse adhésive pour un maintien optimal

En rouleau	X
Rigide	X
Trou euro	X
Dimensions	45 x 50 mm
Largeur adhésif	ADH 18
Épaisseur carton	1 mm
Unité de vente	1 000



En rouleau	X
Rigide	X
Crochet	X
Dimensions	28 x 45 mm
Largeur adhésif	ADH 18
Épaisseur carton	1 mm
Unité de vente	1 000



## Les crochets

aussi solides et résistants que nos crochets injectés !

En vrac	X
Rigide	X
Crochet	X
Dimensions	65 x 49 mm
Largeur adhésif	ADH 9
Unité de vente	1 000



En vrac	X
Rigide	X
Crochet	X
Dimensions	50 x 35 mm
Largeur adhésif	ADH 9
Unité de vente	1 000



**Malin !**

Nos nouveaux Hang Tabs en carton font partis de notre programme Green Act pour en savoir plus, scannez ce QR-Code



# SOMMAIRE



## 1 HANG TABS



## 2 TWISTERS & WOBBLERS



## 3 BANDES CROSS



## 4 ADHÉSIFS





Zur Linderung von nervösen  
**Unruhezuständen und Schlafstörungen**  
Homeopathisch genesmittel  
Médicament homéopathique  
Homöopathisches Arzneimittel

HANG **TABS**


# 1/HANG-TABS POUR BROCHE DOUBLE

Les petits formats



## BLI55429


Hang tabs Euroslot 41 x 35mm - PET



	Conditionnement				Qualité		Trou				Caractéristiques					
	En rouleau	En vrac	En feuille	En bloc	Flexi	Rigide	Euro	Delta	Rond	Crochet	Poids max conseillé	Dimensions (mm)	Largeur adhésif (mm)	Epaisseur PET	Unité de vente	
<b>BLI 55429 / 1000</b>			X		X		X					150g	41x35	ADH 15	250μ	1000
<b>BLI 55429 / 10000</b>			X		X		X					150g	41x35	ADH 15	250μ	10000

## BLI325


Hang tabs Euroslot 40 x 35mm - PET



	Conditionnement				Qualité		Trou				Caractéristiques					
	En rouleau	En vrac	En feuille	En bloc	Flexi	Rigide	Euro	Delta	Rond	Crochet	Poids max conseillé	Dimensions (mm)	Largeur adhésif (mm)	Epaisseur PET	Unité de vente	
<b>BLI325/1000</b>		X				X	X					500g	40x35	ADH 18	380μ	1000

## BLI432 - BLI384


Hang tabs Euroslot 42 x 40mm - PET



	Conditionnement				Qualité		Trou				Caractéristiques					
	En rouleau	En vrac	En feuille	En bloc	Flexi	Rigide	Euro	Delta	Rond	Crochet	Poids max conseillé	Dimensions (mm)	Largeur adhésif (mm)	Epaisseur PET	Unité de vente	
<b>BLI432/1000</b>	X					X	X					250g	42x40	ADH 18	380μ	1000
<b>BLI432/3000</b>	X					X	X					250g	42x40	ADH 18	380μ	3000
<b>BLI384/2000</b>	X					X	X					300g	42x40	MOU 18	380μ	2000

**BLI321**


Hang tabs Deltaslot 40 x 35mm - PET



	Conditionnement				Qualité		Trou				Caractéristiques				
	En rouleau	En vrac	En feuille	En bloc	Flexi	Rigide	Euro	Delta	Rond	Crochet	Poids max conseillé	Dimensions (mm)	Largeur adhésif (mm)	Epaisseur PET	Unité de vente
<b>BLI321/100</b>		X				X		X			500g	40x35	ADH 18	380μ	100
<b>BLI321/2000</b>		X				X		X			500g	40x35	ADH 18	380μ	2000
<b>BLI323/1000</b>		X				X		X			600g	40x35	MOU 18	380μ	1000

**BLI380**

Hang tabs Deltaslot 40 x 35mm - PET



	Conditionnement				Qualité		Trou				Caractéristiques				
	En rouleau	En vrac	En feuille	En bloc	Flexi	Rigide	Euro	Delta	Rond	Crochet	Poids max conseillé	Dimensions (mm)	Largeur adhésif (mm)	Epaisseur PET	Unité de vente
<b>BLI380/2500</b>	X					X		X			500g	40x35	ADH 18	380μ	2500
<b>BLI380/1000</b>	X					X		X			500g	40x35	ADH 18	380μ	1000

**BLI315**

Hang tabs Broche double 30 x 40mm - PET




	Conditionnement				Qualité		Trou				Caractéristiques				
	En rouleau	En vrac	En feuille	En bloc	Flexi	Rigide	Euro	Delta	Rond	Crochet	Poids max conseillé	Dimensions (mm)	Largeur adhésif (mm)	Epaisseur PET	Unité de vente
<b>BLI315/2000</b>		X				X					350g	30x40	ADH 18	250μ	2000

AVIS DE L'EXPERT

## COMMENT STOCKER VOS HANG TABS ET CONSERVER TOUTES LEURS FONCTIONNALITÉS

Afin de ne pas altérer la qualité des adhésifs, nous vous recommandons de les stocker dans un endroit sec, à température ambiante et à l'abri de la lumière.

N'hésitez pas à demander des échantillons afin de réaliser des tests en situation réelle.




# 1/HANG-TABS POUR BROCHE DOUBLE

Les moyens formats

BLI179


Hang tabs Deltaslot 44 x 37mm - PET



	Conditionnement				Qualité		Trou				Caractéristiques				
	En rouleau	En vrac	En feuille	En bloc	Flexi	Rigide	Euro	Delta	Rond	Crochet	Poids max conseillé	Dimensions (mm)	Largeur adhésif (mm)	Epaisseur PET	Unité de vente
<b>BLI179/4000</b>	✗				✗			✗			150g	44x37	ADH 18	250μ	4000

BLI178 - BLI364


Hang tabs Euroslot 44 x 37mm - PET



	Conditionnement				Qualité		Trou				Caractéristiques				
	En rouleau	En vrac	En feuille	En bloc	Flexi	Rigide	Euro	Delta	Rond	Crochet	Poids max conseillé	Dimensions (mm)	Largeur adhésif (mm)	Epaisseur PET	Unité de vente
<b>BLI178/3000</b>	✗				✗		✗				150g	44x37	ADH 18	250μ	3000
<b>BLI364/1000</b>	✗				✗		✗				150g	44x37	ADH 18	250μ	1000
<b>BLI364/2000</b>	✗				✗		✗				150g	44x37	ADH 18	250μ	2000
<b>BLI364/4000</b>	✗				✗		✗				150g	44x37	ADH 18	250μ	4000

BLI425 - BLI424

Hang tabs Deltaslot 40 x 35mm - PET



	Conditionnement				Qualité		Trou				Caractéristiques				
	En rouleau	En vrac	En feuille	En bloc	Flexi	Rigide	Euro	Delta	Rond	Crochet	Poids max conseillé	Dimensions (mm)	Largeur adhésif (mm)	Epaisseur PET	Unité de vente
<b>BLI425/3000</b>	✗					✗		✗			450g	40x35	ADH 18	250μ	3000
<b>BLI424/2500</b>	✗					✗		✗			450g	40x35	ADH 18	380μ	2500

BLI382

Hang tabs Deltaslot 45 x 45mm - PET



	Conditionnement				Qualité		Trou				Caractéristiques				
	En rouleau	En vrac	En feuille	En bloc	Flexi	Rigide	Euro	Delta	Rond	Crochet	Poids max conseillé	Dimensions (mm)	Largeur adhésif (mm)	Epaisseur PET	Unité de vente
<b>BLI382/2000</b>	✗					✗		✗			450g	45X45	ADH 23	380μ	2000


# 1/HANG-TABS POUR BROCHE DOUBLE

Les grands formats




## BLI1004

Hang tabs en bloc Deltaslot 50 x 50mm - PET

	Conditionnement				Qualité		Trou				Caractéristiques				
	En rouleau	En vrac	En feuille	En bloc	Flexi	Rigide	Euro	Delta	Rond	Crochet	Poids max conseillé	Dimensions (mm)	Largeur adhésif (mm)	Epaisseur PET	Unité de vente
															
<b>BLI1004/100</b>				X	X			X			300g	50x50	ADH 28	250μ	100
<b>BLI1004/1000</b>				X	X			X			300g	50x50	ADH 28	250μ	1000
<b>BLI1004/500</b>				X	X			X			300g	50x50	ADH 28	250μ	500


## BLI5

Hang tabs en bloc Euroslot 50 x 50mm - PET

	Conditionnement				Qualité		Trou				Caractéristiques				
	En rouleau	En vrac	En feuille	En bloc	Flexi	Rigide	Euro	Delta	Rond	Crochet	Poids max conseillé	Dimensions (mm)	Largeur adhésif (mm)	Epaisseur PET	Unité de vente
															
<b>BLI5/100</b>				X	X		X				300g	50x50	ADH 28	250μ	100
<b>BLI5/1000</b>				X	X		X				300g	50x50	ADH 28	250μ	1000
<b>BLI5/500</b>				X	X		X				300g	50x50	ADH 28	250μ	500


## BLI366

Hang tabs Euroslot 50 x 38mm - PET

	Conditionnement				Qualité		Trou				Caractéristiques				
	En rouleau	En vrac	En feuille	En bloc	Flexi	Rigide	Euro	Delta	Rond	Crochet	Poids max conseillé	Dimensions (mm)	Largeur adhésif (mm)	Epaisseur PET	Unité de vente
															
<b>BLI366/2500</b>	X				X		X				250g	50x38	ADH 20	250μ	2500

BLI359 - BLI360

Hang tabs Euroslot 50 x 50mm - PET




	Conditionnement				Qualité		Trou				Caractéristiques				
	En rouleau	En vrac	En feuille	En bloc	Flexi	Rigide	Euro	Delta	Rond	Crochet	Poids max conseillé	Dimensions (mm)	Largeur adhésif (mm)	Epaisseur PET	Unité de vente
BLI359/4000*	X				X		X				300g	50X50	ADH 28	250µ	4000
BLI360/100	X				X		X				300g	50X50	ADH 28	250µ	100
BLI360/2000	X				X		X				300g	50X50	ADH 28	250µ	2000
BLI360/500	X				X		X				300g	50X50	ADH 28	250µ	500
BLI360/1000	X				X		X				300g	50X50	ADH 28	250µ	1000
BLI360/4000	X				X		X				300g	50X50	ADH 28	250µ	4000

\* opercule enlevée

BLI385


Hang tabs Euroslot 50 x 40mm - PET



	Conditionnement				Qualité		Trou				Caractéristiques				
	En rouleau	En vrac	En feuille	En bloc	Flexi	Rigide	Euro	Delta	Rond	Crochet	Poids max conseillé	Dimensions (mm)	Largeur adhésif (mm)	Epaisseur PET	Unité de vente
BLI385/2000	X					X	X				500g	50x40	ADH 18	380µ	2000

BLI377 - BLI386 - BLI381 - BLI383

Hang tabs Euroslot 50 x 50mm - PET



	Conditionnement				Qualité		Trou				Caractéristiques				
	En rouleau	En vrac	En feuille	En bloc	Flexi	Rigide	Euro	Delta	Rond	Crochet	Poids max conseillé	Dimensions (mm)	Largeur adhésif (mm)	Epaisseur PET	Unité de vente
BLI377/2500	X					X	X				600g	50X50	ADH 23	250µ	2500
BLI386/2500	X					X	X				600g	50X50	ADH 23	380µ	2500
BLI381/1000	X					X	X				600g	50X50	MOU 18	380µ	1000
BLI383/1000	X					X	X				600g	50X50	MOU 18	500µ	1000



AVIS DE L'EXPERT

## COMMENT CHOISIR VOTRE CONDITIONNEMENT

- En rouleau : conseillé pour une pose automatique ou manuelle.
- En vrac : idéal pour une application manuelle.
- Sur feuilles : recommandé pour une application manuelle et pour un gain de temps de pose - Facilite l'inventaire.
- En bloc : préconisé pour une utilisation rapide et polyvalente en toutes situations.




# 1/HANG-TABS POUR BROCHE SIMPLE

Les crochets fermés

BLI55430


Hang tabs trou rond 20 x 31mm - PET



	Conditionnement				Qualité		Trou				Caractéristiques				
	En rouleau	En vrac	En feuille	En bloc	Flexi	Rigide	Euro	Delta	Rond	Crochet	Poids max conseillé	Dimensions (mm)	Largeur adhésif (mm)	Epaisseur PET	Unité de vente
<b>BLI55430/1000</b>			X		X				X		50g	20X31	ADH 10	250μ	1000

BLI1011


Hang tabs en bloc trou rond 25 x 50mm - PET



	Conditionnement				Qualité		Trou				Caractéristiques				
	En rouleau	En vrac	En feuille	En bloc	Flexi	Rigide	Euro	Delta	Rond	Crochet	Poids max conseillé	Dimensions (mm)	Largeur adhésif (mm)	Epaisseur PET	Unité de vente
<b>BLI1011/1000</b>				X	X				X		150g	25X50	ADH 28	250μ	1000

BLI423


Hang tabs trou rond 25 x 50mm - PET



	Conditionnement				Qualité		Trou				Caractéristiques				
	En rouleau	En vrac	En feuille	En bloc	Flexi	Rigide	Euro	Delta	Rond	Crochet	Poids max conseillé	Dimensions (mm)	Largeur adhésif (mm)	Epaisseur PET	Unité de vente
<b>BLI423/5000</b>	X				X				X		150g	25X50	ADH 23	250μ	5000

BLI362


Hang tabs trou rond 30 x 50mm - PET



	Conditionnement				Qualité		Trou				Caractéristiques				
	En rouleau	En vrac	En feuille	En bloc	Flexi	Rigide	Euro	Delta	Rond	Crochet	Poids max conseillé	Dimensions (mm)	Largeur adhésif (mm)	Epaisseur PET	Unité de vente
<b>BLI362/2500</b>	X				X				X		150g	30X50	ADH 20	250μ	2500

BLI311 - BLI312 - BLI313

Hang tabs trou rond 25 x 35mm - PET



	Conditionnement				Qualité		Trou				Caractéristiques				
	En rouleau	En vrac	En feuille	En bloc	Flexi	Rigide	Euro	Delta	Rond	Crochet	Poids max conseillé	Dimensions (mm)	Largeur adhésif (mm)	Epaisseur PET	Unité de vente
BLI311/1000		✗				✗			✗		300g	25x35	ADH 18	380μ	1000
BLI311/5000		✗				✗			✗		300g	25x35	ADH 18	380μ	5000
BLI312/2000		✗				✗			✗		200g	25x35	MOU 8	380μ	2000
BLI313/2000		✗				✗			✗		400g	25x35	MOU 18	380μ	2000

BLI303 - BLI305


Hang tabs trou rond 15 x 40mm - PET



	Conditionnement				Qualité		Trou				Caractéristiques				
	En rouleau	En vrac	En feuille	En bloc	Flexi	Rigide	Euro	Delta	Rond	Crochet	Poids max conseillé	Dimensions (mm)	Largeur adhésif (mm)	Epaisseur PET	Unité de vente
BLI303/2000		✗				✗			✗		200g	15X40	ADH 18	500μ	2000
BLI305/1000		✗				✗			✗		150g	15X40	ADH 18	250μ	1000

BLI388 - BLI389


Hang tabs trou rond 16 x 40mm - PET



	Conditionnement				Qualité		Trou				Caractéristiques				
	En rouleau	En vrac	En feuille	En bloc	Flexi	Rigide	Euro	Delta	Rond	Crochet	Poids max conseillé	Dimensions (mm)	Largeur adhésif (mm)	Epaisseur PET	Unité de vente
BLI389/5000	✗					✗			✗		200g	16x40	ADH 18	380μ	5000
BLI388/3000	✗					✗			✗		200g	16x40	MOU 18	380μ	3000

BLI174


Hang tabs trou rond 20 x 32mm - PET



	Conditionnement				Qualité		Trou				Caractéristiques				
	En rouleau	En vrac	En feuille	En bloc	Flexi	Rigide	Euro	Delta	Rond	Crochet	Poids max conseillé	Dimensions (mm)	Largeur adhésif (mm)	Epaisseur PET	Unité de vente
BLI174/4000	✗					✗			✗		150g	20x32	ADH 9	250μ	4000
BLI174/1000	✗					✗			✗		150g	20x32	ADH 9	250μ	1000


# 1/HANG-TABS POUR BROCHE SIMPLE

Les crochets ouverts



## BLI361

Hang tabs à crochet 28 x 44mm - PET



	Conditionnement				Qualité		Trou				Caractéristiques				
	En rouleau	En vrac	En feuille	En bloc	Flexi	Rigide	Euro	Delta	Rond	Crochet	Poids max conseillé	Dimensions (mm)	Largeur adhésif (mm)	Epaisseur PET	Unité de vente
<b>BLI361/3000</b>	✗				✗					✗	100g	28x44	ADH 18	500μ	3000
<b>BLI361/1000</b>	✗				✗					✗	100g	28x44	ADH 18	500μ	1000

## BLI394


Hang tabs à crochet 22 x 35mm - PET



	Conditionnement				Qualité		Trou				Caractéristiques				
	En rouleau	En vrac	En feuille	En bloc	Flexi	Rigide	Euro	Delta	Rond	Crochet	Poids max conseillé	Dimensions (mm)	Largeur adhésif (mm)	Epaisseur PET	Unité de vente
<b>BLI394/5000</b>	✗					✗				✗	200g	22X35	ADH 13	380μ	5000
<b>BLI394/1000</b>	✗					✗				✗	200g	22X35	ADH 13	380μ	1000

## BLI55431

Hang tabs à crochet 30 x 45mm - PET



	Conditionnement				Qualité		Trou				Caractéristiques				
	En rouleau	En vrac	En feuille	En bloc	Flexi	Rigide	Euro	Delta	Rond	Crochet	Poids max conseillé	Dimensions (mm)	Largeur adhésif (mm)	Epaisseur PET	Unité de vente
<b>BLI55431/1000</b>			✗			✗				✗	300g	30X45	ADH 18	380μ	1000

BLI351 - BLI352

Hang tabs à crochet 27 x 40mm - PET



	Conditionnement				Qualité		Trou				Caractéristiques				
	En rouleau	En vrac	En feuille	En bloc	Flexi	Rigide	Euro	Delta	Rond	Crochet	Poids max conseillé	Dimensions (mm)	Largeur adhésif (mm)	Epaisseur PET	Unité de vente
BLI351/1000		✗				✗				✗	150g	27X40	ADH 9	500μ	1000
BLI352/1000		✗				✗				✗	150g	27X40	MOU 9	500μ	1000

BLI353 - BLI354

Hang tabs à crochet 27 x 40mm - PET



	Conditionnement				Qualité		Trou				Caractéristiques				
	En rouleau	En vrac	En feuille	En bloc	Flexi	Rigide	Euro	Delta	Rond	Crochet	Poids max conseillé	Dimensions (mm)	Largeur adhésif (mm)	Epaisseur PET	Unité de vente
BLI353/2000		✗				✗				✗	300g	27X40	ADH 18	500μ	2000
BLI353/1000		✗				✗				✗	300g	27X40	ADH 18	500μ	1000
BLI354/1000		✗				✗				✗	400g	27X40	MOU 18	500μ	1000

BLI391 - BLI1002

Hang tabs à crochet 28 x 45mm - PET



	Conditionnement				Qualité		Trou				Caractéristiques				
	En rouleau	En vrac	En feuille	En bloc	Flexi	Rigide	Euro	Delta	Rond	Crochet	Poids max conseillé	Dimensions (mm)	Largeur adhésif (mm)	Epaisseur PET	Unité de vente
BLI391/3000	✗					✗				✗	300g	28X45	ADH 18	500μ	3000
BLI391/1000	✗					✗				✗	300g	28X45	ADH 18	500μ	1000
BLI1002/2000	✗					✗				✗	400g	28X45	MOU 18	500μ	2000



AVIS DE L'EXPERT

## POURQUOI CHOISIR LE CROCHET OUVERT ?

Très pratique, le crochet ouvert a plusieurs avantages :

- très souple, la mise en rayon est simple et rapide.
- son format ouvert permet le retrait du produit quelque soit sa position sur la broche. Idéal pour des assortiments de couleurs ou tailles sur une même broche !



## BLI435

### Hang tabs cavalier Euroslot 50 x 100mm - PET

	Conditionnement				Qualité		Trou				Caractéristiques				
	En rouleau	En vrac	En feuille	En bloc	Flexi	Rigide	Euro	Delta	Rond	Crochet	Poids max conseillé	Dimensions (mm)	Largeur adhésif (mm)	Epaisseur PET	Unité de vente
<b>BLI435/3000</b>	X				X		X				500g	50x100	ADH 18	250μ	3000

## BLI184 - BLI155 - BLI154

### Hang tabs cavalier Euroslot 50 x 80 & 100mm - PET

	Conditionnement				Qualité		Trou				Caractéristiques				
	En rouleau	En vrac	En feuille	En bloc	Flexi	Rigide	Euro	Delta	Rond	Crochet	Poids max conseillé	Dimensions (mm)	Largeur adhésif (mm)	Epaisseur PET	Unité de vente
<b>BLI184/2000</b>	X					X	X				500g	50X80	ADH 9	380μ	2000
<b>BLI155/2000</b>	X					X	X				1000g	50X100	ADH 18	380μ	2000
<b>BLI154/1000</b>	X					X	X				1200g	50X100	MOU 18	380μ	1000

## BLI177

### Hang tabs cavalier à crochet 28 x 88mm - PET

	Conditionnement				Qualité		Trou				Caractéristiques				
	En rouleau	En vrac	En feuille	En bloc	Flexi	Rigide	Euro	Delta	Rond	Crochet	Poids max conseillé	Dimensions (mm)	Largeur adhésif (mm)	Epaisseur PET	Unité de vente
<b>BLI177/4000</b>	X					X				X	250g	28x88	ADH 18	380μ	4000


AVIS DE L'EXPERT



## QUELS SONT LES AVANTAGES DES HANG TABS CAVALIERS ?

Notre gamme de Hang Tabs «cavaliers» permettent de sceller vos packagings pour en prévenir l'ouverture. Ils sont recommandés pour :

- des objets plus lourds.
- des packaging spéciaux (produits en tubes, emballages pré-perforés...).




# 1/HANG-TABS POUR CYLINDRES



## BLI11 - BLI197


### Hang tabs Pantou 15 x 200mm - PET



	Conditionnement				Qualité		Trou				Caractéristiques				
	En rouleau	En vrac	En feuille	En bloc	Flexi	Rigide	Euro	Delta	Rond	Crochet	Poids max conseillé	Dimensions (mm)	Largeur adhésif (mm)	Epaisseur PP	Unité de vente
<b>BLI11/1000</b>				✗	✗						500g	15x200	ADH 2x42	75μ	1000
<b>BLI197/14000</b>	✗				✗						500g	15x200	ADH 2x42	75μ	14000

## BLI196


### Hang tabs Euroslot 50 x 47mm - PET



	Conditionnement				Qualité		Trou				Caractéristiques				
	En rouleau	En vrac	En feuille	En bloc	Flexi	Rigide	Euro	Delta	Rond	Crochet	Poids max conseillé	Dimensions (mm)	Largeur adhésif (mm)	Epaisseur PET	Unité de vente
<b>BLI196/4000</b>	✗				✗		✗				300g	50x47	ADH 18	250μ	4000

## BLI158

### Hang tabs Euroslot 50 x 47mm - PET



	Conditionnement				Qualité		Trou				Caractéristiques				
	En rouleau	En vrac	En feuille	En bloc	Flexi	Rigide	Euro	Delta	Rond	Crochet	Poids max conseillé	Dimensions (mm)	Largeur adhésif (mm)	Epaisseur PET	Unité de vente
<b>BLI158/4000</b>	✗					✗	✗				500g	50x47	ADH 18	250μ	4000



AVIS DE L'EXPERT

## DES SOLUTIONS ADAPTÉES À VOS CONDITIONNEMENTS

Vous avez des difficultés à trouver le bon modèle par rapport à votre packaging ?  
Nos experts en matière de suspension sont à votre écoute pour :


- Sélectionner le modèle adéquat préconisé pour votre besoin.
- Vous aider à choisir le type d'adhésif pour une tenue pérenne.

CONTACTEZ NOUS AU  
+32 (0)9 363 93 60



## BLI398 - BLI163 - BLI399 - BLI162


### Hang tabs à plat Deltaslot 62 x 35mm - PET



	Conditionnement				Qualité		Trou				Caractéristiques				
	En rouleau	En vrac	En feuille	En bloc	Flexi	Rigide	Euro	Delta	Rond	Crochet	Poids max conseillé	Dimensions (mm)	Largeur adhésif (mm)	Epaisseur PET	Unité de vente
<b>BLI398/4000</b>	✗					✗		✗			400g	62X35	ADH 2x9	250μ	4000
<b>BLI398/1000</b>	✗					✗		✗			400g	62X35	ADH 2x9	250μ	1000
<b>BLI163/1500</b>	✗					✗		✗			450g	62X35	MOU 2x9	250μ	1500
<b>BLI399/2500</b>	✗					✗		✗			400g	62X35	ADH 2x9	380μ	2500
<b>BLI162/1000</b>	✗					✗		✗			450g	62X35	MOU 2x9	380μ	1000

## BLI167


### Hang tabs à plat Deltaslot 62 x 51mm - PET



	Conditionnement				Qualité		Trou				Caractéristiques				
	En rouleau	En vrac	En feuille	En bloc	Flexi	Rigide	Euro	Delta	Rond	Crochet	Poids max conseillé	Dimensions (mm)	Largeur adhésif (mm)	Epaisseur PET	Unité de vente
<b>BLI167/2500</b>	✗					✗		✗			600g	62x51	ADH 2x9	250μ	2500

## BLI170

### Hang tabs à plat Euroslot 70 x 40mm - PET



	Conditionnement				Qualité		Trou				Caractéristiques				
	En rouleau	En vrac	En feuille	En bloc	Flexi	Rigide	Euro	Delta	Rond	Crochet	Poids max conseillé	Dimensions (mm)	Largeur adhésif (mm)	Epaisseur PET	Unité de vente
<b>BLI170/4000</b>	✗					✗	✗				500g	70x40	ADH 2X9	250μ	4000




Commandez vos hang tabs directement sur notre site internet en scannant ce QR Code avec l'appareil photo de votre smartphone.



BLI498


Hang tabs à plat Euroslot 52 x 35mm - PET



	Conditionnement				Qualité		Trou				Caractéristiques				
	En rouleau	En vrac	En feuille	En bloc	Flexi	Rigide	Euro	Delta	Rond	Crochet	Poids max conseillé	Dimensions (mm)	Largeur adhésif (mm)	Epaisseur PET	Unité de vente
<b>BLI498/4000</b>	✗					✗	✗				350g	52x35	ADH 2X9	250μ	4000

BLI409 - BLI410


Hang tabs à plat Euroslot 62 x 35mm - PET



	Conditionnement				Qualité		Trou				Caractéristiques				
	En rouleau	En vrac	En feuille	En bloc	Flexi	Rigide	Euro	Delta	Rond	Crochet	Poids max conseillé	Dimensions (mm)	Largeur adhésif (mm)	Epaisseur PET	Unité de vente
<b>BLI409/4000</b>	✗					✗	✗				400g	62X35	ADH 2X9	250μ	4000
<b>BLI409/1000</b>	✗					✗	✗				400g	62X35	ADH 2X9	250μ	1000
<b>BLI410/2500</b>	✗					✗	✗				400g	62X35	ADH 2X9	380μ	2500

BLI395 - BLI396


Hang tabs à plat trou rond à plat 45 x 43mm - PET



	Conditionnement				Qualité		Trou				Caractéristiques				
	En rouleau	En vrac	En feuille	En bloc	Flexi	Rigide	Euro	Delta	Rond	Crochet	Poids max conseillé	Dimensions (mm)	Largeur adhésif (mm)	Epaisseur PET	Unité de vente
<b>BLI395/3000</b>	✗					✗			✗		500g	45X43	ADH 2x9	250μ	3000
<b>BLI396/1000</b>	✗					✗			✗		500g	45X43	ADH 2x9	380μ	1000

BLI421

Hang tabs à plat à crochet 45 x 43mm - PET




	Conditionnement				Qualité		Trou				Caractéristiques				
	En rouleau	En vrac	En feuille	En bloc	Flexi	Rigide	Euro	Delta	Rond	Crochet	Poids max conseillé	Dimensions (mm)	Largeur adhésif (mm)	Epaisseur PET	Unité de vente
<b>BLI421/2500</b>	✗					✗				✗	350g	45X43	ADH 2x9	500μ	2500
<b>BLI421/1000</b>	✗					✗				✗	350g	45X43	ADH 2x9	500μ	1000

# 1/HANG-TABS RENFORTS BLISTER




## BLI344

### Renfort Deltaslot 45 x 33mm - PET

	Conditionnement				Qualité		Trou				Caractéristiques					
	En rouleau	En vrac	En feuille	En bloc	Flexi	Rigide	Euro	Delta	Rond	Crochet	Poids max conseillé	Dimensions (mm)	Largeur adhésif (mm)	Epaisseur PET	Unité de vente	
																
<b>BLI344/4000</b>	X					X		X				200g	45x33	ADH 33	250μ	4000
<b>BLI344/1000</b>	X					X		X				200g	45x33	ADH 33	250μ	1000


## BLI185 - BLI550185 - BLI374

### Renfort Euroslot 45 x 28mm - PET

	Conditionnement				Qualité		Trou				Caractéristiques					
	En rouleau	En vrac	En feuille	En bloc	Flexi	Rigide	Euro	Delta	Rond	Crochet	Poids max conseillé	Dimensions (mm)	Largeur adhésif (mm)	Epaisseur PET	Unité de vente	
																
<b>BLI185/4000</b>	X					X	X					200g	45X28	ADH 28	250μ	4000
<b>BLI550185/1000</b>			X			X	X					200g	45X28	ADH 28	250μ	1000
<b>BLI374/3000</b>	X					X	X					300g	45X28	ADH 28	380μ	3000


## BLI370 - BLI371

### Renfort Euroslot 50 x 40mm - PET

	Conditionnement				Qualité		Trou				Caractéristiques					
	En rouleau	En vrac	En feuille	En bloc	Flexi	Rigide	Euro	Delta	Rond	Crochet	Poids max conseillé	Dimensions (mm)	Largeur adhésif (mm)	Epaisseur PET	Unité de vente	
																
<b>BLI370/2000</b>	X					X	X					200g	50X40	ADH 40	250μ	2000
<b>BLI370/1000</b>	X					X	X					200g	50X40	ADH 40	250μ	1000
<b>BLI371/2000</b>	X					X	X					300g	50X40	ADH 40	380μ	2000


BLI373

Renfort pour partie haute 32 x 19mm - PET

	Conditionnement				Qualité		Trou				Caractéristiques				
	En rouleau	En vrac	En feuille	En bloc	Flexi	Rigide	Euro	Delta	Rond	Crochet	Poids max conseillé	Dimensions (mm)	Largeur adhésif (mm)	Epaisseur PET	Unité de vente
															
<b>BLI373/5000</b>	✗					✗				✗	100g	32X19	ADH 19	380μ	5000


BLI375

Renfort pour partie haute 45 x 18mm - PET

	Conditionnement				Qualité		Trou				Caractéristiques				
	En rouleau	En vrac	En feuille	En bloc	Flexi	Rigide	Euro	Delta	Rond	Crochet	Poids max conseillé	Dimensions (mm)	Largeur adhésif (mm)	Epaisseur PET	Unité de vente
															
<b>BLI375/6000</b>	✗					✗	✗				200g	45X18	ADH 18	380μ	6000

BLI363

Renfort pour broche double 50 x 18mm - PET

	Conditionnement				Qualité		Trou				Caractéristiques				
	En rouleau	En vrac	En feuille	En bloc	Flexi	Rigide	Euro	Delta	Rond	Crochet	Poids max conseillé	Dimensions (mm)	Largeur adhésif (mm)	Epaisseur PET	Unité de vente
															
<b>BLI363/2000</b>	✗					✗			✗		100g	50x18	ADH 18	250μ	2000




AVIS DE L'EXPERT


## NOTRE GAMME POUR RÉPARER OU RENFORCER

Vos packagings sont abîmés ou déchirés et vous ne pouvez plus les suspendre et les proposer à la ventes ? Pas de panique ! Notre gamme de renforts blister spécifiques vous permettent de les réparer ou les renforcer.

JE RÉPARE



JE RENFORCE





Sannez ce QR code pour télécharger tous les gabarits de nos Hang Tabs échelle 1

# 1/HANG-TABS

## CROCHETS OUVERTS INJECTÉS

Les petits formats

BLI502

Crochet 2mm - 18 x 41mm - PP



	Conditionnement				Qualité		Trou				Caractéristiques			
	En rouleau	En vrac	En feuille	En bloc	Flexi	Rigide	Euro	Delta	Rond	Crochet	Poids max conseillé	Dimensions (mm)	Largeur adhésif (mm)	Unité de vente
<b>BLI502/1000</b>		X								X	150g	18x41	MOU 8	1000

BLI6


Crochet 2mm - 25 x 50mm - PP



	Conditionnement				Qualité		Trou				Caractéristiques			
	En rouleau	En vrac	En feuille	En bloc	Flexi	Rigide	Euro	Delta	Rond	Crochet	Poids max conseillé	Dimensions (mm)	Largeur adhésif (mm)	Unité de vente
<b>BLI6/1000</b>		X								X	500g	25x50	/	1000

BLI515 - BLI516


Crochet 2mm - 36 x 32mm - PP



	Conditionnement				Qualité		Trou				Caractéristiques			
	En rouleau	En vrac	En feuille	En bloc	Flexi	Rigide	Euro	Delta	Rond	Crochet	Poids max conseillé	Dimensions (mm)	Largeur adhésif (mm)	Unité de vente
<b>BLI515/1000</b>		X								X	250g	36x32	ADH 9	1000
<b>BLI516/1000</b>		X								X	300g	36x32	MOU 8	1000


BLI521 - BLI522

Crochet 2mm - 50 x 32mm - PP




	Conditionnement				Qualité		Trou				Caractéristiques			
	En rouleau	En vrac	En feuille	En bloc	Flexi	Rigide	Euro	Delta	Rond	Crochet	Poids max conseillé	Dimensions (mm)	Largeur adhésif (mm)	Unité de vente
<b>BLI521/1000</b>		X								X	300g	50x32	ADH 9	1000
<b>BLI522/1000</b>		X								X	350g	50x32	MOU 8	1000


**BLI531 - BLI532**
**Crochet 2mm - 60 x 87mm - PP**

	Conditionnement				Qualité		Trou				Caractéristiques			
	En rouleau	En vrac	En feuille	En bloc	Flexi	Rigide	Euro	Delta	Rond	Crochet	Poids max conseillé	Dimensions (mm)	Largeur adhésif (mm)	Unité de vente
														
<b>BLI531/1000</b>		<b>X</b>								<b>X</b>	600g	60x87	ADH 18	1000
<b>BLI532/1000</b>		<b>X</b>								<b>X</b>	500g	60x87	MOU 9	1000


**BLI9001 - BLI9002**
**Crochet 2mm - 66 x 32mm - PP**

	Conditionnement				Qualité		Trou				Caractéristiques			
	En rouleau	En vrac	En feuille	En bloc	Flexi	Rigide	Euro	Delta	Rond	Crochet	Poids max conseillé	Dimensions (mm)	Largeur adhésif (mm)	Unité de vente
														
<b>BLI9001/1000</b>		<b>X</b>								<b>X</b>	400g	66x32	ADH 9	1000
<b>BLI9002/1000</b>		<b>X</b>								<b>X</b>	450g	66x32	MOU 8	1000

**BLI525 - BLI526**
**Crochet 2mm - 64 x 60mm - PP**

	Conditionnement				Qualité		Trou				Caractéristiques			
	En rouleau	En vrac	En feuille	En bloc	Flexi	Rigide	Euro	Delta	Rond	Crochet	Poids max conseillé	Dimensions (mm)	Largeur adhésif (mm)	Unité de vente
														
<b>BLI525/1000</b>		<b>X</b>								<b>X</b>	400g	64x60	ADH 9	1000
<b>BLI526/1000</b>		<b>X</b>								<b>X</b>	450g	64x60	MOU 8	1000

**BLI541 - BLI542**
**Crochet 2mm - 65 x 49mm - PP**

	Conditionnement				Qualité		Trou				Caractéristiques			
	En rouleau	En vrac	En feuille	En bloc	Flexi	Rigide	Euro	Delta	Rond	Crochet	Poids max conseillé	Dimensions (mm)	Largeur adhésif (mm)	Unité de vente
														
<b>BLI541/1000</b>		<b>X</b>								<b>X</b>	400g	65x49	ADH 9	1000
<b>BLI542/1000</b>		<b>X</b>								<b>X</b>	450g	65x49	MOU 8	1000


# 1/HANG-TABS

## CROCHETS OUVERTS INJECTÉS

Les grands formats

### BLI567 - BLI568

Crochet 2mm - 163 x 68mm - PP



	Conditionnement				Qualité		Trou				Caractéristiques			
	En rouleau	En vrac	En feuille	En bloc	Flexi	Rigide	Euro	Delta	Rond	Crochet	Poids max conseillé	Dimensions (mm)	Largeur adhésif (mm)	Unité de vente
<b>BLI567/1000</b>		✗								✗	1000g	163x68	ADH 9	1000
<b>BLI568/1000</b>		✗								✗	1200g	163x68	MOU 8	1000

### BLI561 - BLI562


Crochet 2mm - 165 x 55mm - PP



	Conditionnement				Qualité		Trou				Caractéristiques			
	En rouleau	En vrac	En feuille	En bloc	Flexi	Rigide	Euro	Delta	Rond	Crochet	Poids max conseillé	Dimensions (mm)	Largeur adhésif (mm)	Unité de vente
<b>BLI561/1000</b>		✗								✗	1000g	165x55	ADH 9	1000
<b>BLI562/1000</b>		✗								✗	1200g	165x55	MOU 8	1000

### BLI557

Crochet 2mm - 165 X 87mm - PP




	Conditionnement				Qualité		Trou				Caractéristiques			
	En rouleau	En vrac	En feuille	En bloc	Flexi	Rigide	Euro	Delta	Rond	Crochet	Poids max conseillé	Dimensions (mm)	Largeur adhésif (mm)	Unité de vente
<b>BLI557/1000</b>		✗								✗	1000g	165x87	ADH 9	1000

# I/HANG-TABS - CROCHETS OUVERTS INJECTÉS - Les grands formats


BLI709

Crochet 2mm - 166 x 35mm - PP

	Conditionnement				Qualité		Trou				Caractéristiques			
	En rouleau	En vrac	En feuille	En bloc	Flexi	Rigide	Euro	Delta	Rond	Crochet	Poids max conseillé	Dimensions (mm)	Largeur adhésif (mm)	Unité de vente
														
BLI709/1000		X								X	1000g	166x35	ADH 9	1000


BLI595 - BLI596

Crochet 2mm - 178 x 57mm - PP

	Conditionnement				Qualité		Trou				Caractéristiques			
	En rouleau	En vrac	En feuille	En bloc	Flexi	Rigide	Euro	Delta	Rond	Crochet	Poids max conseillé	Dimensions (mm)	Largeur adhésif (mm)	Unité de vente
														
BLI595/1000		X								X	1000g	178x57	ADH 9	1000
BLI596/1000		X								X	1200g	178x57	MOU 8	1000


BLI553 - BLI552

Crochet 2mm - 69 x 70mm - PP

	Conditionnement				Qualité		Trou				Caractéristiques			
	En rouleau	En vrac	En feuille	En bloc	Flexi	Rigide	Euro	Delta	Rond	Crochet	Poids max conseillé	Dimensions (mm)	Largeur adhésif (mm)	Unité de vente
														
BLI553/1000		X								X	500g	69x70	ADH 9	1000
BLI552/1000		X								X	550g	69x70	MOU 8	1000

BLI533 - BLI534

Crochet 2mm - 99 x 68mm - PP

	Conditionnement				Qualité		Trou				Caractéristiques			
	En rouleau	En vrac	En feuille	En bloc	Flexi	Rigide	Euro	Delta	Rond	Crochet	Poids max conseillé	Dimensions (mm)	Largeur adhésif (mm)	Unité de vente
														
BLI533/1000		X								X	600g	99x68	ADH 9	1000
BLI534/1000		X								X	650g	99x68	MOU 8	1000



AVIS DE L'EXPERT



**FLEXI**

Pour une bonne adhérence pour produits légers.



**STANDARD**

Pour une bonne tenue des produits normaux à lourds.



**MOUSSE**

Pour les packagings irréguliers.

**COMMENT REPÉRER NOS ADHÉSIFS ?**



## BLI300-907


Bottle Neck 31 x 40mm - PP



	Conditionnement				Trou		Caractéristiques					
	En rouleau	En vrac	En feuille	En bloc	Euro	Rond	Poids max conseillé	Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Largeur adhésif (mm)	Epaisseur PP	Unité de vente
<b>BLI300-907</b>		<b>X</b>				<b>X</b>	/	31x40	20,5	/	500μ	1000

## BLI300-964


Bottle Neck 40 x 84mm - PP



	Conditionnement				Trou		Caractéristiques					
	En rouleau	En vrac	En feuille	En bloc	Euro	Rond	Poids max conseillé	Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Largeur adhésif (mm)	Epaisseur PP	Unité de vente
<b>BLI300-964</b>		<b>X</b>			<b>X</b>		/	40x84	24	/	500μ	1000

## BLI300-908

Bottle Neck 42 x 75mm - PP



	Conditionnement				Trou		Caractéristiques					
	En rouleau	En vrac	En feuille	En bloc	Euro	Rond	Poids max conseillé	Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Largeur adhésif (mm)	Epaisseur PP	Unité de vente
<b>BLI300-908</b>		<b>X</b>			<b>X</b>		/	42x75	23,5	/	500μ	1000

## BLI300-950

Bottle Neck 44 x 95mm - PP



	Conditionnement				Trou		Caractéristiques					
	En rouleau	En vrac	En feuille	En bloc	Euro	Rond	Poids max conseillé	Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Largeur adhésif (mm)	Epaisseur PP	Unité de vente
<b>BLI300-950</b>		<b>X</b>			<b>X</b>		/	44x95	20,5	/	500μ	1000

# 1/HANG-TABS - BOTTLE NECK

## BLI300-960

Bottle Neck 45 x 86mm - PP



	Conditionnement				Trou		Caractéristiques					
	En rouleau	En vrac	En feuille	En bloc	Euro	Rond	Poids max conseillé	Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Largeur adhésif (mm)	Epaisseur PP	Unité de vente
<b>BLI300-960</b>		X			X		/	45x86	24,5	/	500μ	1000

## BLI300-900

Bottle Neck 50 x 84mm - PP



	Conditionnement				Trou		Caractéristiques					
	En rouleau	En vrac	En feuille	En bloc	Euro	Rond	Poids max conseillé	Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Largeur adhésif (mm)	Epaisseur PP	Unité de vente
<b>BLI300-900</b>		X			X		/	50x84	30	/	500μ	1000

## BLI300-961


Bottle Neck 51 x 98mm - PP



	Conditionnement				Trou		Caractéristiques					
	En rouleau	En vrac	En feuille	En bloc	Euro	Rond	Poids max conseillé	Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Largeur adhésif (mm)	Epaisseur PP	Unité de vente
<b>BLI300-961</b>		X			X		/	51x98	41	/	500μ	1000

## BLI1003

Bottle Neck 80 x 90mm - PET



	Conditionnement				Trou		Caractéristiques					
	En rouleau	En vrac	En feuille	En bloc	Euro	Rond	Poids max conseillé	Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Largeur adhésif (mm)	Epaisseur PP	Unité de vente
<b>BLI1003/1000</b>		X				X	/	80x90	37	ADH 18	250μ	1000




AVIS DE L'EXPERT

## COMMENT CHOISIR SON BOTTLE NECK POUR AÉROSOL ?

- 1 - Je mesure mon col de bouteille ou aérosol pour connaître le bon diamètre.
- 2 - Je sélectionne le type de trou en fonction de ma broche.
- 3 - Je vérifie les dimensions de mon Hang Tab afin de confirmer mon besoin.





# TWISTERS & WOBBLERS


# 2/TWISTERS & WOBBLERS TWISTER ALUMINIUM

Les adhésifs clean



## WOB2/R/F


Twisters 13 x 75mm - Aluminium - Adhésif non-permanent



	Caractéristiques					Conditionnement	
	Dimensions (mm)	Matière	Epaisseur	Nombre d'adhésif	Type d'adhésif	Type	Unité de vente
<b>WOB2/R/F100</b>	13X75	ALU	400µ	2	1 Mousse+1 Clean	Feuille de 10	100
<b>WOB2/R/F1000</b>	13X75	ALU	400µ	2	1 Mousse+1 Clean	Feuille de 10	1000

## WOB2/R


Twisters 13 x 75mm - Aluminium - Adhésif non-permanent



	Caractéristiques					Conditionnement	
	Dimensions (mm)	Matière	Epaisseur	Nombre d'adhésif	Type d'adhésif	Type	Unité de vente
<b>WOB2/R/100</b>	13X75	ALU	400µ	2	1 Mousse+1 Clean	sachet	100
<b>WOB2/R/1000</b>	13X75	ALU	400µ	2	1 Mousse+1 Clean	Boîte	1000

## WOB20/R

Twisters 17 x 90mm - Aluminium - Adhésif non-permanent



	Caractéristiques					Conditionnement	
	Dimensions (mm)	Matière	Epaisseur	Nombre d'adhésif	Type d'adhésif	Type	Unité de vente
<b>WOB20/R/100</b>	17X90	ALU	400µ	3	2 Mousse+1 Clean	Boîte	100


# 2/TWISTERS & WOBLERS

## TWISTER ALUMINIUM

Les adhésifs permanents

### WOB2/F


#### Twisters 13 x 75mm - Aluminium - Adhésif permanent



	Caractéristiques					Conditionnement	
	Dimensions (mm)	Matière	Epaisseur	Nombre d'adhésif	Type d'adhésif	Type	Unité de vente
<b>WOB2/F100</b>	13X75	ALU	400μ	2	2 Mousse	Feuille de 10	100
<b>WOB2/F1000</b>	13X75	ALU	400μ	2	2 Mousse	Feuille de 10	1000

### WOB2


#### Twisters 13 x 75mm - Aluminium - Adhésif permanent



	Caractéristiques					Conditionnement	
	Dimensions (mm)	Matière	Epaisseur	Nombre d'adhésif	Type d'adhésif	Type	Unité de vente
<b>WOB2/100</b>	13X75	ALU	400μ	2	2 Mousse	sachet	100
<b>WOB2/1000</b>	13X75	ALU	400μ	2	2 Mousse	boite	1000

### WOB23

#### Twisters 13 x 75mm - Aluminium - Adhésif permanent



	Caractéristiques					Conditionnement	
	Dimensions (mm)	Matière	Epaisseur	Nombre d'adhésif	Type d'adhésif	Type	Unité de vente
<b>WOB23/100</b>	13X75	ALU	400μ	3	3 Mousse	sachet	100
<b>WOB23/1000</b>	13X75	ALU	400μ	3	3 Mousse	boite	1000

# 2/TWISTERS & WOBBLERS


## TWISTER ALUMINIUM

Les mégas




### WOB22

Mega twisters 30 x 75mm - Aluminium - Adhésif permanent

	Caractéristiques					Conditionnement	
	Dimensions (mm)	Matière	Epaisseur	Nombre d'adhésif	Type d'adhésif	Type	Unité de vente
							
<b>WOB22/100</b>	30X75	ALU	600μ	2	2 Mousse	sachet	100
<b>WOB22/1000</b>	30X75	ALU	600μ	2	2 Mousse	Boîte	1000


### WOB22/R

Mega twisters 30 x 75mm - Aluminium - Adhésif non-permanent

	Caractéristiques					Conditionnement	
	Dimensions (mm)	Matière	Epaisseur	Nombre d'adhésif	Type d'adhésif	Type	Unité de vente
							
<b>WOB22/R/100</b>	30X75	ALU	600μ	2	1 Mousse+1 Clean	Sachet	100
<b>WOB22/R/1000</b>	30X75	ALU	600μ	2	1 Mousse+1 Clean	Boîte	1000

### WOB3/2

Mega twisters 20 x 150mm - Aluminium - Adhésif permanent

	Caractéristiques					Conditionnement	
	Dimensions (mm)	Matière	Epaisseur	Nombre d'adhésif	Type d'adhésif	Type	Unité de vente
							
<b>WOB3/2/100</b>	20x150	ALU	600μ	2	2 Mousse	Sachet	100


# 2/TWISTERS & WOBLERS

## WOBLER PET

### Les longs

#### WOB12


##### Wobbler 30 x 208mm - PET



	Caractéristiques					Conditionnement	
	Dimensions (mm)	Matière	Epaisseur	Nombre d'adhésif	Type d'adhésif	Type	Unité de vente
WOB12/100	30x208	PET	380μ	2	2 Mousse	Sachet	100
WOB12/F100	30x208	PET	380μ	2	2 Mousse	Feuille de 10	100

#### WOB12/R


##### Wobbler 30 x 208mm - PET



	Caractéristiques					Conditionnement	
	Dimensions (mm)	Matière	Epaisseur	Nombre d'adhésif	Type d'adhésif	Type	Unité de vente
WOB12/R/100	30x208	PET	380μ	2	1 Mousse+1 Clean	Sachet	100
WOB12/R/F100	30x208	PET	380μ	2	1 Mousse+1 Clean	Feuille de 10	100
WOB12/R/F5000	30x208	PET	380μ	2	1 Mousse+1 Clean	Feuille de 10	5000

#### WOB13

##### Wobbler 32 x 210mm - PET



	Caractéristiques					Conditionnement	
	Dimensions (mm)	Matière	Epaisseur	Nombre d'adhésif	Type d'adhésif	Type	Unité de vente
WOB13/100	32x210	PET	380μ	2	2 Mousse	Sachet	100
WOB13/F100	32x210	PET	380μ	2	2 Mousse	Feuille de 10	100
WOB13/R/100	32x210	PET	380μ	2	1 Mousse+1 Clean	Sachet	100
WOB13/R/F100	32x210	PET	380μ	2	1 Mousse+1 Clean	Feuille de 10	100
WOB13/R/F5000	32x210	PET	380μ	2	1 Mousse+1 Clean	Feuille de 10	5000



**L'ÉCO-RESPONSABILITÉ  
AU COEUR DE NOS PRÉOCCUPATIONS...**

AVIS DE L'EXPERT



Tous nos wobblers sont en PET transparent recyclé (tout comme nos Hang Tabs) et donc sont également recyclables afin de pouvoir anticiper leur fin de vie.

## 2/TWISTERS & WOBBLERS


### WOBLER PET

Les courts



#### WOB13/S


Twisters 32 x 150mm - PET - Adhésif permanent



	Caractéristiques					Conditionnement	
	Dimensions (mm)	Matière	Epaisseur	Nombre d'adhésif	Type d'adhésif	Type	Unité de vente
<b>WOB13/S/F100</b>	32x150	PET	380μ	2	2 Mousse	Feuille de 10	100

#### WOB14

Twisters 13 x 75mm - PET - Adhésif permanent




	Caractéristiques					Conditionnement	
	Dimensions (mm)	Matière	Epaisseur	Nombre d'adhésif	Type d'adhésif	Type	Unité de vente
<b>WOB14/F100</b>	13X75	PET	380μ	2	2 Standard	Feuille de 10	100
<b>WOB14/F4000</b>	13X75	PET	380μ	2	2 Standard	Feuille de 10	4000

#### WOB19

Twisters 32 x 120mm - PET - Adhésif permanent - 2 positions




	Caractéristiques					Conditionnement	
	Dimensions (mm)	Matière	Epaisseur	Nombre d'adhésif	Type d'adhésif	Type	Unité de vente
<b>WOB19/100</b>	33x120	PET	380μ	2	2 Standard	Boîte	100



## WOB13/S/R


Twisters 32 x 150mm - PET - Adhésif non-permanent



	Caractéristiques					Conditionnement	
	Dimensions (mm)	Matière	Epaisseur	Nombre d'adhésif	Type d'adhésif	Type	Unité de vente
WOB13/S/R/F100	32x150	PET	380μ	2	1 Mousse+1 Clean	Feuille de 10	100
WOB13/S/R/F5000	32x150	PET	380μ	2	1 Mousse+1 Clean	Feuille de 10	5000

## WOB14/R/F100

Twisters 13 x 75mm - PET - Adhésif non-permanent



	Caractéristiques					Conditionnement	
	Dimensions (mm)	Matière	Epaisseur	Nombre d'adhésif	Type d'adhésif	Type	Unité de vente
WOB14/R/F100	13X75	PET	380μ	2	1 Mousse+1 Clean	Feuille de 10	100

AVIS DE L'EXPERT



## COMMENT SÉLECTIONNER VOTRE WOBBLER

## ÉTAPE 1

Pour bien choisir son wobbler, il faut d'abord déterminer si le type de produit :

Doit être très résistant et économique

» ADHÉSIF PERMANENT

Doit être plus technique et pouvoir être retiré sans laisser de trace

» ADHÉSIF CLEAN

## ÉTAPE 2



Plus le visuel ajouté sera lourd (5g), plus il est recommandé de prendre **des wobblers de petite taille et large** afin de pouvoir garder un effet d'oscillation lors des déplacements d'air.



À l'inverse, plus le visuel est léger (3g), plus le wobbler sera **long et étroit**, plus il permettra une oscillation attirant l'attention.


## 2/TWISTERS & WOBLERS

### WOBLER PET

Les économiques

#### WOB1


Wobbler 15 x 150mm - PET - Adhésif permanent



	Caractéristiques					Conditionnement	
	Dimensions (mm)	Matière	Epaisseur	Nombre d'adhésif	Type d'adhésif	Type	Unité de vente
WOB1/F100	15x150	PET	250μ	2	2 Standard	Feuille de 10	100
WOB1/100	15x150	PET	250μ	2	2 Standard	Sachet	100
WOB1/F5000	15x150	PET	250μ	2	2 Standard	Feuille de 10	5000

#### WOB11


Wobbler 32 x 210mm - PET - Adhésif permanent




	Caractéristiques					Conditionnement	
	Dimensions (mm)	Matière	Epaisseur	Nombre d'adhésif	Type d'adhésif	Type	Unité de vente
WOB11/F5000	15x200	PET	380μ	2	2 Standard	Feuille de 10	5000
WOB11/F100	15x200	PET	380μ	2	2 Standard	Feuille de 10	100
WOB11/100	15x200	PET	380μ	2	2 Standard	Sachet	100
WOB11/250/100	15x200	PET	250μ	2	2 Standard	Sachet	100

#### WOB1/R - WOB11/R

Wobbler 15 x 150mm - PET - Adhésif non-permanent



	Caractéristiques					Conditionnement	
	Dimensions (mm)	Matière	Epaisseur	Nombre d'adhésif	Type d'adhésif	Type	Unité de vente
WOB1/R/F100	15x150	PET	250μ	2	1 Mousse+1 Clean	Feuille de 10	100
WOB1/R/100	15x150	PET	250μ	2	1 Standard+1 Clean	Sachet	100
WOB11/R/F100	15x200	PET	380μ	2	1 Standard+1 Clean	Sachet	100



# BANDES **CROSS**

# 3/CROSS-MERCHANDISING

## BANDES CROSS - PP

### À crochets




## BANDE CROSS\_MERCHANDISING À CROCHETS


### Grand porte-étiquettes - PP

	Caractéristiques								
	Epaisseur	Couleur	Longueur totale (mm)	Largeur (mm)	Nombre d'attaches	Espace entre attaches	Dimension porte-étiquette	Pliable	Unité de vente
SEL601-100	750μ	Naturel	630 mm	35 mm	12	18 mm	100x85mm	non	1000
SEL601-156	750μ	Naturel	750mm	40 mm	16	15 mm	100x85mm	non	5000
SEL601-381	750μ	Naturel	970mm	35 mm	12	50 mm	100x85mm	non	600


SEL601-100



SEL601-156



SEL601-381



## BANDE CROSS\_MERCHANDING À CROCHETS

### Moyen, petit et sans porte-étiquettes - PP

Caractéristiques								
Epaisseur	Couleur	Longueur totale (mm)	Largeur (mm)	Nombre d'attaches	Espace entre attaches	Dimension porte-étiquette	Pliable	Unité de vente

#### Moyen porte-étiquettes


<b>SEL601-251</b>	750μ	Naturel	952 mm	40 mm	20	17 mm	75 x 90mm	non	600
-------------------	------	---------	--------	-------	----	-------	-----------	-----	-----

#### Petit porte-étiquettes

<b>SEL 5</b>	500μ	Transparent	430 mm	40 mm	8	20 mm	65 x 41mm	non	600
<b>SEL601-140</b>	750μ	Naturel	430 mm	40 mm	8	20 mm	65 x 41mm	non	600

#### Sans porte-étiquettes

<b>SEL601-146</b>	750μ	Naturel	830 mm	40 mm	12	38 mm	/	oui	800
<b>SEL151/R</b>	750μ	Naturel	/	35 mm	1500	38 mm	/	oui	1
<b>SEL152</b>	750μ	Naturel	/	/	/	/	30 x 80 mm	x	100



# 3/CROSS-MERCHANDISING

## BANDES CROSS - PP

Pour tubes



### BANDE CROSS\_MERCHANDING POUR TUBES

#### Petit porte-étiquettes - PP

Caractéristiques								
Epaisseur	Couleur	Longueur totale (mm)	Largeur (mm)	Nombre d'attaches	Espace entre attaches	Dimension porte-étiquette	Pliable	Unité de vente

#### Petit porte-étiquettes

SEL601-335	750μ	Naturel	870 mm	50 mm	8	15 mm	70 x 70 cm	non	600
------------	------	---------	--------	-------	---	-------	------------	-----	-----




#### Moyen porte-étiquettes

SEL601-323	750μ	Naturel	930 mm	30	12	15 mm	100 x 85 mm	non	500
SEL601-325	750μ	Naturel	1030 mm	40	12	15 mm	100 x 85 mm	non	500

SEL601-335

SEL601-323

SEL601-325



# 3/CROSS-MERCHANDISING

## BANDES CROSS

Les injectés ou métal

### BANDE CROSS\_MERCHANDING

#### Petit porte-étiquettes - Injectés


	Caractéristiques								
	Epaisseur	Couleur	Longueur totale (mm)	Largeur (mm)	Nombre d'attaches	Espace entre attaches	Dimension porte-étiquette	Pliable	Unité de vente
SEL4	1500μ	Naturel	625 mm	30 mm	12	20 mm	35 x 75mm	oui	10
SEL1/101	2800 μ	Blanc	790 mm	20 mm	12	20 mm	40 x 70 mm	3 parties	50

### BANDE CROSS\_MERCHANDING


#### Petit porte-étiquettes - Métal

	Caractéristiques								
	Epaisseur	Couleur	Longueur totale (mm)	Largeur (mm)	Nombre d'attaches	Espace entre attaches	Dimension porte-étiquette	Pliable	Unité de vente
SEL20	5 mm	Beige	790 mm	10 mm	12	25 mm	35 x 65 mm	non	10


SEL4



SEL1/101



SEL20



# 3/CROSS-MERCHANDISING

## BANDES CROSS

Les accessoires



Commandez vos crochets et bandes cross directement sur notre site internet en scannant ce QR Code avec l'appareil photo de votre smartphone.



### CROCHET MÉTAL ASYMÉTRIQUE

"S" asymétrique



#### Caractéristiques

A Métal			
	Hauteur	ø du fil	
HOO3	39 mm	2 mm	Lot de 100
HOO17	45 mm	2 mm	

B Métal			
	Hauteur	ø du fil	
HOO31	32 mm	2 mm	Lot de 100
HOO32	40 mm	2 mm	
HOO33	65 mm	2 mm	
HOO28	110 mm	5 mm	Lot de 10

C Métal			
	Hauteur	ø du fil	
HOO18	45 mm	2 mm	Lot de 100

D PVC Blanc			
	Hauteur	ø du fil	
HOO20N	50 mm	4 mm	Lot de 100

### ANNEAU BRISÉ

Métal - Ovale



#### Caractéristiques

ø du fil : 2,4 mm - Hauteur : 65 mm

HOO15/35	ø anneau : 35 mm	Lot de 100
----------	------------------	------------



# ADHÉSIFS

# 4/ADHÉSIFS

## ROULEAUX DOUBLE-FACE

### Les permanents

#### FOA3

##### Double-face mousse polyéthylène blanche - Cartack 390

	Caractéristiques						
	Dimensions	Type adhésif	Aspect	Tenue	Épaisseur	Tenue Mécanique	Cdt
FOA3/9	9 mm x 25 m	Mousse Polyéthylène	blanche	Permanente	1 mm	1300 CN/cm	1
FOA3/12	12 mm x 25 m	Mousse Polyéthylène	blanche	Permanente	1 mm	1300 CN/cm	1
FOA3/19	19 mm x 25 m	Mousse Polyéthylène	blanche	Permanente	1 mm	1300 CN/cm	1
FOA3/25	25 mm x 25 m	Mousse Polyéthylène	blanche	Permanente	1 mm	1300 CN/cm	1
FOA3/38	38 mm x 25 m	Mousse Polyéthylène	blanche	Permanente	1 mm	1300 CN/cm	1
FOA3/50	50 mm x 25 m	Mousse Polyéthylène	blanche	Permanente	1 mm	1300 CN/cm	1

#### FOA3

##### Double-face mousse polyéthylène blanche - Cartack 391

	Caractéristiques						
	Dimensions	Type adhésif	Aspect	Tenue	Épaisseur	Tenue Mécanique	Cdt
FOA3/1,6/12	12 mm x 33 m	acrylique	blanche	Permanente	1,6 mm	1300 CN/cm	1
FOA3/1,6/19	19 mm x 33 m	acrylique	blanche	Permanente	1,6 mm	1300 CN/cm	1
FOA3/1,6/25	25 mm x 33 m	acrylique	blanche	Permanente	1,6 mm	1300 CN/cm	1

#### FOA3

##### Double-face mousse polyéthylène blanche - Cartack 4300

	Caractéristiques						
	Dimensions	Type adhésif	Aspect	Tenue	Épaisseur	Tenue Mécanique	Cdt
FOA3/0,8/12	12 mm x 66 m	caoutchouc synthétique	blanche	Permanente	0,8 mm	1700 CN/cm	1
FOA3/0,8/19	19 mm x 66 m	caoutchouc synthétique	blanche	Permanente	0,8 mm	1700 CN/cm	1

FOA17

Double-face intissé translucide - Cartack 1700

	Caractéristiques						
	Dimensions	Type adhésif	Aspect	Tenue	Epaisseur	Tenue Mécanique	Cdt
FOA17/6	6 mm x 50 m	caoutchouc synthétique	translucide	Permanente	0,1 mm	700 CN/cm	1
FOA17/9	9 mm x 50 m	caoutchouc synthétique	translucide	Permanente	0,1 mm	700 CN/cm	1
FOA17/12	12 mm x 50 m	caoutchouc synthétique	translucide	Permanente	0,1 mm	700 CN/cm	1
FOA17/19	19 mm x 50 m	caoutchouc synthétique	translucide	Permanente	0,1 mm	700 CN/cm	1
FOA17/25	25 mm x 50 m	caoutchouc synthétique	translucide	Permanente	0,1 mm	700 CN/cm	1
FOA17/50	50 mm x 50 m	caoutchouc synthétique	translucide	Permanente	0,1 mm	700 CN/cm	1

FOA18

Double-face PVC blanc - Cartack 380

	Caractéristiques						
	Dimensions	Type adhésif	Aspect	Tenue	Epaisseur	Tenue Mécanique	Cdt
FOA18/9	9 mm x 50 m	acrylique	Blanc	Permanente	0,24 mm	1200 CN/cm	1
FOA18/12	12 mm x 50 m	acrylique	Blanc	Permanente	0,24 mm	1200 CN/cm	1
FOA18/19	19 mm x 50 m	acrylique	Blanc	Permanente	0,24 mm	1200 CN/cm	1
FOA18/25	25 mm x 50 m	acrylique	Blanc	Permanente	0,24 mm	1200 CN/cm	1

FOA23

Double-face polyester transparent - Cartack 350R

	Caractéristiques						
	Dimensions	Type adhésif	Aspect	Tenue	Epaisseur	Tenue Mécanique	Cdt
FOA23/6	6 mm x 50 m	acrylique	transparent	Permanente	0,2 mm	1200 CN/cm	1
FOA23/9	9 mm x 50 m	acrylique	transparent	Permanente	0,2 mm	1200 CN/cm	1
FOA23/12	12 mm x 50 m	acrylique	transparent	Permanente	0,2 mm	1200 CN/cm	1
FOA23/19	19 mm x 50 m	acrylique	transparent	Permanente	0,2 mm	1200 CN/cm	1
FOA23/25	25 mm x 50 m	acrylique	transparent	Permanente	0,2 mm	1200 CN/cm	1



Malin !

Commandez vos adhésifs  
directement sur notre  
site internet en scannant  
ce QR Code avec l'appareil photo  
de votre smartphone.



## FOA19 - FOA5

## Double-face acrylique transparent - Cartack 705T - 710T

	Caractéristiques					
	Dimensions	Type adhésif	Tenue	Epaisseur	Tenue Mécanique	Cdt
FOA19/12	12 mm x 33 m	Acrylique	Permanente	0,5 mm	1400 CN/cm	1
FOA19/19	19 mm x 33 m	Acrylique	Permanente	0,5 mm	1400 CN/cm	1
FOA19/25	25 mm x 33 m	Acrylique	Permanente	0,5 mm	1400 CN/cm	1
FOA5/12	12 mm x 33 m	Acrylique	Permanente	1 mm	1800 CN/cm	1
FOA5/19	19 mm x 33 m	Acrylique	Permanente	1 mm	1800 CN/cm	1
FOA5/25	25 mm x 33 m	Acrylique	Permanente	1 mm	1800 CN/cm	1

## FOA36

## Double-face polypropylène transparent - TESA-51970

	Caractéristiques					
	Dimensions	Type adhésif	Tenue	Epaisseur	Tenue Mécanique	Cdt
FOA36/9	9 mm x 50 m	Acrylique	Permanente	0,21 mm	1600 CN/cm	1
FOA36/12	12 mm x 50 m	Acrylique	Permanente	0,21 mm	1600 CN/cm	1
FOA36/19	19 mm x 50 m	Acrylique	Permanente	0,21 mm	1600 CN/cm	1
FOA36/25	25 mm x 50 m	Acrylique	Permanente	0,21 mm	1600 CN/cm	1
FOA36/38	38 mm x 50 m	Acrylique	Permanente	0,21 mm	1600 CN/cm	1
FOA36/50	50 mm x 50 m	Acrylique	Permanente	0,21 mm	1600 CN/cm	1

## FOA37

## Double-face polypropylène transparent - TESA-4965

	Caractéristiques					
	Dimensions	Type adhésif	Tenue	Epaisseur	Tenue Mécanique	Cdt
FOA37/12	12 mm x 50 m	Acrylique	Permanente	0,21 mm	2000 CN/cm	1
FOA37/19	19 mm x 50 m	Acrylique	Permanente	0,21 mm	2000 CN/cm	1
FOA37/25	25 mm x 50 m	Acrylique	Permanente	0,21 mm	2000 CN/cm	1

# 4/ADHÉSIFS

## ROULEAUX DOUBLE-FACE

Les permanents ultra puissants

### FOA38

Double-face mousse HPX transparent - Cartack 730T

	Caractéristiques					
	Dimensions	Type adhésif	Tenue	Epaisseur	Tenue Mécanique	Cdt
FOA38/12	12 mm x 10 m	caoutchouc synthétique	Permanent	0,4 mm	6000 CN/cm	1
FOA38/19	19 mm x 10 m	caoutchouc synthétique	Permanent	0,4 mm	6000 CN/cm	1
FOA38/25	25 mm x 10 m	caoutchouc synthétique	Permanent	0,4 mm	6000 CN/cm	1

### FOA24

Double-face mousse HPX transparent - Cartack 720T

	Caractéristiques					
	Dimensions	Type adhésif	Tenue	Epaisseur	Tenue Mécanique	Cdt
FOA24/12	12 mm x 17 m	acrylique	Permanent	2 mm	2800 CN/cm	1
FOA24/19	19 mm x 17 m	acrylique	Permanent	2 mm	2800 CN/cm	1

### FOA39

Double-face mousse HPX grise - Cartack 711G

	Caractéristiques					
	Dimensions	Type adhésif	Tenue	Epaisseur	Tenue Mécanique	Cdt
FOA39/19	19 mm x 33 m	acrylique	Permanent	1,1 mm	2500 CN/cm	1

AVIS DE L'EXPERT



## DOUBLE FACE - STOCKAGE

Afin de ne pas altérer la qualité des adhésifs, nous vous recommandons de les stocker dans un endroit sec, à température ambiante et à l'abri de la lumière. Pensez à nous demander des échantillons afin de réaliser des tests en situation réelle.

## DOUBLE FACE - POSE

Afin d'optimiser la tenue de l'adhésif, il est recommandé d'effectuer leur pose à température ambiante, sur surfaces lisses et propres. Pensez à effectuer une pression sur l'adhésif pour optimiser sa polymérisation.

# 4/ADHÉSIFS

## ROULEAUX DOUBLE-FACE

Les amovibles

### FOA20

#### Double-face toile blanche - Cartack 511 B

	Caractéristiques					
	Dimensions	Type adhésif	Tenue	Epaisseur	Tenue Mécanique	Cdt
 FOA20/12	12 mm x 25m	caoutchouc naturel	Amovible	0,32 mm	510 CN/cm	1
FOA20/19	19 mm x 25 m	caoutchouc naturel	Amovible	0,32 mm	510 CN/cm	1
FOA20/25	25 mm x 25m	caoutchouc naturel	Amovible	0,32 mm	510 CN/cm	1


### FOA21

#### Double-face film transparent - Cartack 511 T

	Caractéristiques					
	Dimensions	Type adhésif	Tenue	Epaisseur	Tenue Mécanique	Cdt
 FOA21/12	12 mm x 25m	acrylique	Amovible	0,5 mm	1000 CN/cm	1
FOA21/15	15 mm x 25 m	acrylique	Amovible	0,5 mm	1000 CN/cm	1
FOA21/19	19 mm x 25m	acrylique	Amovible	0,5 mm	1000 CN/cm	1
FOA21/25	25 mm x 25m	acrylique	Amovible	0,5 mm	1000 CN/cm	1

### FOA22

#### Double-face film polyester transparent - Cartack 300N

	Caractéristiques					
	Dimensions	Type adhésif	Tenue	Epaisseur	Tenue Mécanique	Cdt
 FOA22/12	12 mm x 50 m	acrylique	Permanent/repositionnable	0,11 mm	600-350 CN/cm	1
FOA22/19	19 mm x 50 m	acrylique	Permanent/repositionnable	0,11 mm	600-350 CN/cm	1
FOA22/25	25 mm x 50 m	acrylique	Permanent/repositionnable	0,11 mm	600-350 CN/cm	1
FOA22/38	38 mm x 50 m	acrylique	Permanent/repositionnable	0,11 mm	600-350 CN/cm	1


# 4/ADHÉSIFS

## ROULEAUX DOUBLE-FACE

### Pour moquettes


#### FOA44

##### Double-face moquette Cartack - Adhésif 2 face

	Caractéristiques					
	Dimensions	Type adhésif	Tenue	Epaisseur	Tenue Mécanique	Cdt
 FOA44/R/50	50 mm x 25 m	caoutchouc acrylique	Permanent-non permanent	0,14mm	1400/250CN/cm	1
FOA44/50	50 mm x 25 m	caoutchouc synthétique	Permanent	0,18mm	1850CN/cm	1

#### FOA46

##### Toile gaffer Ultramarque - Adhésif 1 face

	Caractéristiques						
	Dimensions	Type adhésif	Tenue	Couleur	Epaisseur	Tenue Mécanique	Cdt
 FOA46/BK	50 mm x 50 m	caoutchouc synthétique	Permanent	 Noir	0,31mm	500CN/cm	1
FOA46/WH	50 mm x 50 m	caoutchouc synthétique	Permanent	 Blanc	0,31mm	500CN/cm	1
FOA46/AR	50 mm x 50 m	caoutchouc synthétique	Permanent	 Argent	0,31mm	500CN/cm	1
FOA46/RE	50 mm x 50 m	caoutchouc synthétique	Permanent	 Rouge	0,31mm	500CN/cm	1
FOA46/BL	50 mm x 50 m	caoutchouc synthétique	Permanent	 Bleu	0,31mm	500CN/cm	1
FOA46/GR	50 mm x 50 m	caoutchouc synthétique	Permanent	 Vert	0,31mm	500CN/cm	1

#### FOA41


##### Ruban de marquage Cartack - Adhésif 1 face

	Caractéristiques						
	Dimensions	Type adhésif	Tenue	Couleur	Epaisseur	Tenue Mécanique	Cdt
 FOA41/RE	50 mm x 33 m	caoutchouc	Non-permanent	 Rouge	0.13mm	240CN/cm	1
FOA41/OR	50 mm x 33 m	caoutchouc	Non-permanent	 Orange	0.13mm	240CN/cm	1
FOA41/YE	50 mm x 33 m	caoutchouc	Non-permanent	 Jaune	0.13mm	240CN/cm	1

# 4/ADHÉSIFS

## PASTILLES DOUBLE-FACE


Les permanents



### FOA34 - FOA1

Double-face mousse polyéthylène blanche - Cartack 390

	Caractéristiques					
	Dimensions	Type adhésif	Tenue	Epaisseur	Tenue Mécanique	Cdt
 FOA34/15	Ø 15 mm	acrylique	Permanent	1 mm	1300 CN/cm	1000
FOA34/20	Ø 20 mm	acrylique	Permanent	1 mm	1300 CN/cm	1000
FOA34/25	Ø 25 mm	acrylique	Permanent	1 mm	1300 CN/cm	1000
FOA1/R20	Ø 20 mm	acrylique	Permanent	0,8 mm	1300 CN/cm	500

	Caractéristiques					
	Dimensions	Type adhésif	Tenue	Epaisseur	Tenue Mécanique	Cdt
 FOA1/A	12 x 12 mm	acrylique	Permanent	1 mm	1300 CN/cm	1000
FOA1/A/15	15 x 15 mm	acrylique	Permanent	1 mm	1300 CN/cm	1000
FOA1/A/19	19 x 19 mm	acrylique	Permanent	1 mm	1300 CN/cm	1000
FOA1/B	12 x 25 mm	acrylique	Permanent	1 mm	1300 CN/cm	1000
FOA1/C	25 x 25 mm	acrylique	Permanent	1 mm	1300 CN/cm	500
FOA1/D	20 x 40 mm	acrylique	Permanent	1 mm	1300 CN/cm	1000

### FOA35

Double-face film polypropylène transparente - Tesa 51970

	Caractéristiques					
	Dimensions	Type adhésif	Tenue	Epaisseur	Tenue Mécanique	Cdt
 FOA35/10	Ø 10 mm	acrylique	Permanent	0,21 mm	1600 CN/cm	1000
FOA35/20	Ø 20 mm	acrylique	Permanent	0,21 mm	1600 CN/cm	250
FOA35/20/B	Ø 20 mm	acrylique	Permanent	0,21 mm	1600 CN/cm	1000

# 4/ADHÉSIFS

## PASTILLES DOUBLE-FACE

Les amovibles

FOA29 - FOA4/RT - FOA10

Pastille double-face - Mousse transparent - Cartack 705T

	Caractéristiques						
	Dimensions	Type adhésif	Tenue	Epaisseur	Tenue Mécanique	Langquette	Cdt
 FOA29/15	Ø 15 mm	Acrylique	Amovible	0,5 mm	1400 CN/cm		250
FOA29/15/1000	Ø 15 mm	Acrylique	Amovible	0,5 mm	1400 CN/cm		1000
FOA29/19/1000	Ø 19 mm	Acrylique	Amovible	0,5 mm	1400 CN/cm	✗	1000
FOA29/20	Ø 20 mm	Acrylique	Amovible	0,5 mm	1400 CN/cm		250
FOA29/25	Ø 25 mm	Acrylique	Amovible	0,5 mm	1400 CN/cm		250
FOA29/25/1000	Ø 25 mm	Acrylique	Amovible	0,5 mm	1400 CN/cm		1000
FOA4/RT15	Ø 15 mm	Acrylique	Amovible	0,5 mm	1300 CN/cm	✗	5000
FOA10/25	25 x 25 mm	Acrylique	Amovible	0,5 mm	1300 CN/cm	✗	240

FOA28

Pastille double-face - Film transparent - Cartack 715T

	Caractéristiques						
	Dimensions	Type adhésif	Tenue	Epaisseur	Tenue Mécanique	Langquette	Cdt
 FOA28/B	Ø 15 mm	Acrylique	Amovible	0,2 mm	900 CN/cm	✗	1000
FOA28/R/200	Ø 19 mm	Acrylique	Amovible	0,2 mm	900 CN/cm	✗	200
FOA28/R/1000	Ø 19 mm	Acrylique	Amovible	0,5 mm	900 CN/cm	✗	1000

FOA33

Pastille double-face - Mousse transparente - Cartack 708TARC

	Caractéristiques						
	Dimensions	Type adhésif	Tenue	Epaisseur	Tenue Mécanique	Langquette	Cdt
 FOA33/400	19 x 19 mm	acrylique	Amovible	0,8 mm	350 CN/cm		Sachet 400
FOA33/200	Ø 19 mm	acrylique	Amovible	0,8 mm	350 CN/cm	✗	200
FOA33/1000	Ø 19 mm	acrylique	Amovible	0,8 mm	350 CN/cm	✗	1000


FOA41 - FOA42

Pastille double-face - Film polyéthylène - Cartack 511T

	Caractéristiques						
	Dimensions	Type adhésif	Tenue	Epaisseur	Tenue Mécanique	Langquette	Cdt
 FOA41/19/200	19 x 19 mm	acrylique	Amovible	0,5 mm	1000 CN/cm		200
FOA41/19/1000	19 x 19 mm	acrylique	Amovible	0,5 mm	1000 CN/cm		1000
FOA42/19/200	Ø 19 mm	acrylique	Amovible	0,5 mm	1000 CN/cm	✗	200
FOA42/19/1000	Ø 19 mm	acrylique	Amovible	0,5 mm	1000 CN/cm	✗	1000
FOA42/25/200	Ø 25 mm	acrylique	Amovible	0,5 mm	1000 CN/cm		200
FOA42/25/1000	Ø 25 mm	acrylique	Amovible	0,5 mm	1000 CN/cm		1000

FOA43

Pastille double-face - Mousse transparente - Cartack 611T

	Caractéristiques						
	Dimensions	Type adhésif	Tenue	Epaisseur	Tenue Mécanique	Langquette	Cdt
 FOA43/19/200	Ø 19 mm	acrylique	Amovible	0,4 mm	220 CN/cm	✗	200
FOA43/19/1000	Ø 19 mm	acrylique	Amovible	0,4 mm	220 CN/cm	✗	1000
FOA43/25/200	Ø 25 mm	acrylique	Amovible	0,4 mm	220 CN/cm		200
FOA43/25/1000	Ø 25 mm	acrylique	Amovible	0,4 mm	220 CN/cm		1000



AVIS DE L'EXPERT

## COMMENT BIEN CHOISIR SON DOUBLE-FACE



### DOUBLE FACE REPOSITIONNABLE :

- fixation non permanente.
- ils peuvent être collés, décollés et recollés plusieurs fois en conservant la même puissance adhésive et sans laisser de trace au retrait.



### DOUBLE FACE AMOVIBLE (ENLEVABLE) :

- fixation non permanente.
- ils peuvent être collés et décollés qu'une seule fois sans laisser de trace au retrait.



### DOUBLE FACE PERMANENT :

- ils sont conçus pour des fixations permanentes.
- ils ne peuvent être collés qu'une seule fois.
- ils laissent des traces au retrait qui peuvent s'enlever à l'aide d'un nettoyant spécial colle.

## 4/ADHÉSIFS SPÉCIFIQUES

Les fermetures de sachets et les attaches pour masque

### DOT3

Gouttes de colles pour encarts publicitaire

	Caractéristiques				
	Dimensions	Type adhésif	Tenue	Epaisseur	Cdt
 DOT3/ET	Ø 10 mm	hot melt	Amovible	1 mm	5000
DOT3/MT	Ø 10 mm	hot melt	Semi-permanent	1 mm	5000
DOT3/UT	Ø 10 mm	hot melt	Permanent	1 mm	5000


### FOA8

Pastille adhésive 1 face - Fermeture & verrouillage

	Caractéristiques					
	Dimensions	Type adhésif	Tenue	Epaisseur	Langquette	Cdt
 FOA8/R20	Ø 20 mm	Acrylique	Permanent	0,5 mm		5000
FOA8/R20R	Ø 20 mm	Acrylique	Amovible	0,5 mm		1000
FOA8/R25R	Ø 25 mm	Acrylique	Amovible	0,5 mm		2000
FOA8/R50	Ø 50 mm	Acrylique	Permanent	0,5 mm		2000

### BLI340

Pastille adhésive 1 face - Renfort pour masque et fermeture

	Caractéristiques					
	Dimensions	Type adhésif	Tenue	Epaisseur	Langquette	Cdt
 BLI340/2000	25x50	Standard 50mm	Permanent	75µ	✗	2000

# 4/ADHÉSIFS DÉVIDOIRS & ROULEAUX de transferts

## DEVIDOIR 3M-ATG 700

Pour rouleau de transfert

	Epaisseur				Cdt
	Pour rouleau de transfert de : 6 - 9 - 12 - 19 mm				1

FOA13


## FOA25

Pour dévidoir ATG - 3M® 904

	Caractéristiques				
	Dimensions	Aspect	Epaisseur	Tenue mécanique	Cdt
FOA25/12	12 mm x 25 m	translucide	0,05mm	270CN/cm	1
FOA25/19	19 mm x 25 m	translucide	0,05mm	270CN/cm	1

## FOA26

Pour dévidoir ATG - 3M® 924

	Caractéristiques				
	Dimensions	Aspect	Epaisseur	Tenue mécanique	Cdt
FOA26/12	12 x 55 m	translucide	0,05mm	270CN/cm	1
FOA26/19	19 x 55 m	translucide	0,05mm	270CN/cm	1

## FOA27

Pour dévidoir ATG - 3M® 969

	Caractéristiques				
	Dimensions	Aspect	Epaisseur	Tenue mécanique	Cdt
FOA27/12	12 x 33 m	translucide	0,13mm	820CN/cm	1
FOA27/19	19 x 33 m	translucide	0,13mm	820CN/cm	1

# 4/ADHÉSIFS AUTO-AGRIPANTS

## Les pastilles

### STR10

#### Pastille adhésive auto agrippant

	Caractéristiques			
	Dimensions	Couleurs	Partie	Cdt
STR10/13	Ø 13 mm	Blanc	Boucle	1500
STR10/13H	Ø 13 mm	Blanc	Crochet	1500
STR10/13/Z	Ø 13 mm	Noir	Boucle	1500
STR10/13H/Z	Ø 13 mm	Noir	Crochet	1500
STR10/19	Ø 19 mm	Blanc	Boucle	1100
STR10/19/H	Ø 19 mm	Blanc	Crochet	1100
STR10/19/Z	Ø 19 mm	Noir	Boucle	1100
STR10/19H/Z	Ø 19 mm	Noir	Crochet	1100

### STR10 - STR11 - STR14

#### Boîte distributrice de pastilles adhésives Velcro®

	Caractéristiques			
	Dimensions	Couleurs	Partie	Cdt
STR10/D/19	Ø 19 mm	Blanc	Boucle-crochet	200 paires
	Dimensions	Couleurs	Partie	Cdt
STR14	35 x 12 mm	Blanc	Boucle-crochet	550 paires
STR11	35 x 12 mm	Blanc	Boucle-crochet	3300 paires

# 4/ADHÉSIFS AUTO-AGRIPANTS

Les rubans adhésifs

## STR20

### Ruban adhésif auto-agrippant

	Caractéristiques			
	Dimensions	Couleurs	Partie	Cdt
<b>STR20/20</b>	20 mm x 25 m	Blanc	Boucle	1
<b>STR20/20H</b>	20 mm x 25 m	Blanc	Crochet	1
<b>STR20/20/Z</b>	20 mm x 25 m	Noir	Boucle	1
<b>STR20/20H/Z</b>	20 mm x 25 m	Noir	Crochet	1
<b>STR20/25</b>	25 mm x 25 m	Blanc	Boucle	1
<b>STR20/25H</b>	25 mm x 25 m	Blanc	Crochet	1
<b>STR30/25</b>	30 mm x 25 m	Blanc	Boucle	1
<b>STR30/25H</b>	30 mm x 25 m	Blanc	Crochet	1
<b>STR20/50</b>	50 mm x 25 m	Blanc	Boucle	1
<b>STR20/50H</b>	50 mm x 25 m	Blanc	Crochet	1

## STR20/D

### Boîte distributrice de ruban adhésifs Velcro®

	Caractéristiques			
	Dimensions	Couleurs	Partie	Cdt
<b>STR20/D/20</b>	20 mm x 25 m	Blanc	Boucle-crochet	1



AVIS DE L'EXPERT

## COMMENT PRÉPARER SA SURFACE DE POSE

Afin de permettre une bonne adhésion du double-face ou du transfert, vous devez bien préparer la surface de pose en la dépoussiérant et la dégraissant à l'aide d'alcool isopropylique proposé page 59.

# 4/ADHÉSIFS SPECIFIQUES

Auto-agripants  
& magnétiques


## STR21

### Ruban adhésif Velcro® mixte

	Caractéristiques			
	Dimensions	Couleurs	Partie	Cdt
 STR21	10 mm x 20 m	Translucide	Boucle-crochet	1


## STR22

### Ruban pastille adhesive Velcro® mixte

	Caractéristiques			
	Dimensions	Couleurs	Partie	Cdt
 STR22	10 mm x 20 mm	Translucide	Boucle-crochet	3840

## STR23

### Ruban pastille adhesive Carafix mixte

	Caractéristiques			
	Dimensions	Couleurs	Partie	Cdt
 STR23	20 mm x 25 m	Blanc	Boucle-crochet	1

## MAG12

### Pastille adhésive magnétique néodyme

	Caractéristiques			
	Dimensions	Couleurs	Force magnétique	Cdt
 MAG12	Ø 9,5 mm	0,75 mm	350 gr	100 paires
MAG12/L	Ø 9,5 mm	1,5 mm	750 gr	100 paires

# 4/ADHÉSIFS

## ROULEAUX MAGNÉTIQUES

Les adhésifs



Malin !

Commandez vos rouleaux magnétiques directement sur notre site internet en scannant ce QR Code avec l'appareil photo de votre smartphone.



### MAG30

#### Rouleau magnétique adhésif permanent

	Caractéristiques						
	Largeur	Longueur	Epaisseur	Force magnétique	Type d'adhésif	Tenue mécanique	Cdt
MAG30/12	12,7 mm	10 m	1,5 mm	80 g /cm <sup>2</sup>	Non tissé	720 CN/cm	1
MAG30/12/30	12,7 mm	30 m	1,5 mm	80 g /cm <sup>2</sup>	Non tissé	720 CN/cm	1
MAG30/19	19 mm	10 m	1,5 mm	80 g /cm <sup>2</sup>	Non tissé	720 CN/cm	1
MAG30/19/30	19 mm	30 m	1,5 mm	80 g /cm <sup>2</sup>	Non tissé	720 CN/cm	1
MAG30/25	25 mm	10 m	1,5 mm	80 g /cm <sup>2</sup>	Non tissé	720 CN/cm	1
MAG30/25/30	25 mm	30 m	1,5 mm	80 g /cm <sup>2</sup>	Non tissé	720 CN/cm	1
MAG30/50	50 mm	10 m	1,5 mm	80 g /cm <sup>2</sup>	Non tissé	720 CN/cm	1
MAG30/50/30	50 mm	30 m	1,5 mm	80 g /cm <sup>2</sup>	Non tissé	720 CN/cm	1

### MAG40

#### Rouleau magnétique adhésif permanent - Spécial PET/PVC

	Caractéristiques						
	Largeur	Longueur	Epaisseur	Force magnétique	Type d'adhésif	Tenue mécanique	Cdt
MAG40/12	12 mm	30 m	1,5 mm	80 g /cm <sup>2</sup>	Polyester	1200 CN/cm	1
MAG40/19	19 mm	30 m	1,5 mm	80 g /cm <sup>2</sup>	Polyester	1200 CN/cm	1
MAG40/25	25 mm	30 m	1,5 mm	80 g /cm <sup>2</sup>	Polyester	1200 CN/cm	1

### MAG15

#### Rouleau métal adhésif

	Caractéristiques			
	Largeur	Longueur	Epaisseur	Cdt
MAG15/35	35 mm	10 m	0,65 mm	1

### FOA50 - FOA51

Dégraissant de surface en spray ou en bidon

	Caractéristiques	
	contenance	Cdt
 FOA50	400 ml	1
 FOA51	1l	1

### FOA52

Primer 3M® VHB

	Caractéristiques	
	contenance	Cdt
 FOA52	236 ml	1

### FOA53

Essuyeur de surface

	Caractéristiques		
	Dimensions lingettes	Matière	Cdt
 FOA53	230 x 500 mm	70% Viscose - 30% Polyester	Boîte de 100

### FOA54

Roulette d'application en caoutchouc

	Caractéristiques		
	Largeur rouleau	Diamètre du rouleau	Cdt
 FOA54	45 mm	35 mm	1

# INDEX PAR RÉFÉRENCE

RÉF.	PAGE	RÉF.	PAGE	RÉF.	PAGE	RÉF.	PAGE	RÉF.	PAGE
BLI5/100	9	BLI381/1000	10	FOA1/A/19	48	FOA29/25	49	MAG40/12	56
BLI5/500	9	BLI382/2000	8	FOA1/B	48	FOA29/25/1000	49	MAG40/19	56
BLI5/1000	9	BLI383/1000	10	FOA1/C	48	FOA33/200	49	MAG40/25	56
BLI6/1000	21	BLI384/2000	6	FOA1/D	48	FOA33/400	49	SEL1/101	39
BLI11/1000	16	BLI385/2000	10	FOA1/R20	48	FOA33/1000	49	SEL4	39
BLI154/1000	15	BLI386/2500	10	FOA3/0,8/12	42	FOA34/15	48	SEL5	37
BLI155/2000	15	BLI388/3000	12	FOA3/0,8/19	42	FOA34/20	48	SEL20	39
BLI158/4000	16	BLI389/5000	12	FOA3/1,6/12	42	FOA34/25	48	SEL151/R	37
BLI162/1000	17	BLI391/1000	14	FOA3/1,6/19	42	FOA35/10	48	SEL152	37
BLI163/1500	17	BLI391/3000	14	FOA3/1,6/25	42	FOA35/20	48	SEL601-100	36
BLI167/2500	17	BLI394/1000	13	FOA3/9	42	FOA35/20/B	48	SEL601-140	37
BLI170/4000	17	BLI394/5000	13	FOA3/12	42	FOA36/9	44	SEL601-146	37
BLI174/1000	12	BLI395/3000	18	FOA3/19	42	FOA36/12	44	SEL601-156	36
BLI174/4000	12	BLI396/1000	18	FOA3/25	42	FOA36/19	44	SEL601-251	37
BLI177/4000	15	BLI398/1000	17	FOA3/38	42	FOA36/25	44	SEL601-323	38
BLI178/3000	8	BLI398/4000	17	FOA3/50	42	FOA36/38	44	SEL601-325	38
BLI179/4000	8	BLI399/2500	17	FOA4/RT15	49	FOA36/50	44	SEL601-335	38
BLI184/2000	15	BLI409/1000	18	FOA5/12	44	FOA37/12	44	SEL601-381	36
BLI185/4000	19	BLI409/4000	18	FOA5/19	44	FOA37/19	44	STR10/13	53
BLI196/4000	16	BLI410/2500	18	FOA5/25	44	FOA37/25	44	STR10/13H	53
BLI197/14000	16	BLI421/1000	18	FOA8/R20	51	FOA38/12	45	STR10/13H/Z	53
BLI300-900	26	BLI421/2500	18	FOA8/R20R	51	FOA38/19	45	STR10/13/Z	53
BLI300-907	25	BLI423/5000	11	FOA8/R25R	51	FOA38/25	45	STR10/19	53
BLI300-908	25	BLI424/2500	8	FOA8/R50	51	FOA39/19	45	STR10/19/H	53
BLI300-950	25	BLI425/3000	8	FOA10/25	49	FOA41/19/200	50	STR10/19H/Z	53
BLI300-960	26	BLI432/1000	6	FOA13	52	FOA41/19/1000	50	STR10/19/Z	53
BLI300-961	26	BLI432/3000	6	FOA17/6	43	FOA41/OR	47	STR10/D/19	53
BLI300-964	25	BLI435/3000	15	FOA17/9	43	FOA41/RE	47	STR11	53
BLI303/2000	12	BLI498/4000	18	FOA17/12	43	FOA41/YE	47	STR14	53
BLI305/1000	12	BLI502/1000	21	FOA17/19	43	FOA42/19/200	50	STR20/20	54
BLI311/1000	12	BLI515/1000	21	FOA17/25	43	FOA42/19/1000	50	STR20/20H	54
BLI311/5000	12	BLI516/1000	21	FOA17/50	43	FOA42/25/200	50	STR20/20H/Z	54
BLI312/2000	12	BLI521/1000	21	FOA18/9	43	FOA42/25/1000	50	STR20/20/Z	54
BLI313/2000	12	BLI522/1000	21	FOA18/12	43	FOA43/19/200	50	STR20/25	54
BLI315/2000	7	BLI525/1000	22	FOA18/19	43	FOA43/19/1000	50	STR20/25H	54
BLI321/100	7	BLI526/1000	22	FOA18/25	43	FOA43/25/200	50	STR20/50	54
BLI321/2000	7	BLI531/1000	22	FOA19/12	44	FOA43/25/1000	50	STR20/50H	54
BLI323/1000	7	BLI532/1000	22	FOA19/19	44	FOA44/50	47	STR20/D/20	54
BLI325/1000	6	BLI533/1000	24	FOA19/25	44	FOA44/R/50	47	STR21	55
BLI340/2000	51	BLI534/1000	24	FOA20/12	46	FOA46/AR	47	STR22	55
BLI344/1000	19	BLI541/1000	22	FOA20/19	46	FOA46/BK	47	STR23	55
BLI344/4000	19	BLI542/1000	22	FOA20/25	46	FOA46/BL	47	STR30/25	54
BLI351/1000	14	BLI552/1000	24	FOA21/12	46	FOA46/GR	47	STR30/25H	54
BLI352/1000	14	BLI553/1000	24	FOA21/15	46	FOA46/RE	47	WOB1/100	34
BLI353/1000	14	BLI557/1000	23	FOA21/19	46	FOA46/WH	47	WOB1/F100	34
BLI353/2000	14	BLI561/1000	23	FOA21/25	46	FOA50	57	WOB1/F5000	34
BLI354/1000	14	BLI562/1000	23	FOA22/12	46	FOA51	57	WOB1/R/100	34
BLI359/4000	10	BLI567/1000	23	FOA22/19	46	FOA52	57	WOB1/R/F100	34
BLI360/100	10	BLI568/1000	23	FOA22/25	46	FOA53	57	WOB2/100	29
BLI360/500	10	BLI595/1000	24	FOA22/38	46	FOA54	57	WOB2/1000	29
BLI360/1000	10	BLI596/1000	24	FOA23/6	43	HOO3	40	WOB2/F100	29
BLI360/2000	10	BLI709/1000	24	FOA23/9	43	HOO15/35	40	WOB2/F1000	29
BLI360/4000	10	BLI1002/2000	14	FOA23/12	43	HOO17	40	WOB2/R/100	28
BLI361/1000	13	BLI1003/1000	26	FOA23/19	43	HOO18	40	WOB2/R/1000	28
BLI361/3000	13	BLI1004/100	9	FOA23/25	43	HOO20N	40	WOB2/R/F100	28
BLI362/2500	11	BLI1004/500	9	FOA24/12	45	HOO28	40		
BLI363/2000	20	BLI1004/1000	9	FOA24/19	45	HOO31	40		
BLI364/1000	8	BLI1011/1000	11	FOA25/12	52	HOO32	40		
BLI364/2000	8	BLI9001/1000	22	FOA25/19	52	HOO33	40		
BLI364/4000	8	BLI9002/1000	22	FOA26/12	52	MAG12	55		
BLI366/2500	9	BLI 55429 / 1000	6	FOA26/19	52	MAG12/L	55		
BLI370/1000	19	BLI 55429 / 10000	6	FOA27/12	52	MAG15/35	56		
BLI370/2000	19	BLI55430/1000	11	FOA27/19	52	MAG30/12	56		
BLI371/2000	19	BLI55431/1000	13	FOA28/B	49	MAG30/12/30	56		
BLI373/5000	20	BLI550185/1000	19	FOA28/R/200	49	MAG30/19	56		
BLI374/3000	19	DOT3/ET	51	FOA28/R/1000	49	MAG30/19/30	56		
BLI375/6000	20	DOT3/MT	51	FOA29/15	49	MAG30/25	56		
BLI377/2500	10	DOT3/UT	51	FOA29/15/1000	49	MAG30/25/30	56		
BLI380/1000	7	FOA1/A	48	FOA29/19/1000	49	MAG30/50	56		
BLI380/2500	7	FOA1/A/15	48	FOA29/20	49	MAG30/50/30	56		

# INDEX PAR LIBELLÉS

LIB.	PAGE	LIB.	PAGE
Hang tabs Euroslot 41 x 35mm - PET		6 Twisters 17 x 90mm - Aluminium - Adhésif non-permanent	28
Hang tabs Euroslot 40 x 35mm - PET		6 Twisters 13 x 75mm - Aluminium - Adhésif permanent	29
Hang tabs Euroslot 42 x 40mm - PET		6 Twisters 13 x 75mm - Aluminium - Adhésif permanent	29
Hang tabs Deltaslot 40 x 35mm - PET		7 Twisters 13 x 75mm - Aluminium - Adhésif permanent	29
Hang tabs Deltaslot 40 x 35mm - PET		7 Mega twisters 30 x 75mm - Aluminium - Adhésif permanent	30
Hang tabs Broche double 30 x 40mm - PET		7 Mega twisters 30 x 75mm - Aluminium - Adhésif non-permanent	30
Hang tabs Deltaslot 44 x 37mm - PET		8 Mega twisters 20 x 150mm - Aluminium - Adhésif permanent	30
Hang tabs Euroslot 44 x 37mm - PET		8 Wobbler 30 x 208mm - PET	31
Hang tabs Deltaslot 40 x 35mm - PET		8 Wobbler 30 x 208mm - PET	31
Hang tabs Deltaslot 45 x 45mm - PET		8 Wobbler 32 x 210mm - PET	31
Hang tabs en bloc Deltaslot 50 x 50mm - PET		9 Twisters 32 x 150mm - PET - Adhésif permanent	32
Hang tabs en bloc Euroslot 50 x 50mm - PET		9 Twisters 13 x 75mm - PET - Adhésif permanent	32
Hang tabs Euroslot 50 x 38mm - PET		9 Twisters 32 x 120mm - PET - Adhésif permanent - 2 positions	32
Hang tabs Euroslot 50 x 50mm - PET		10 Twisters 32 x 150mm - PET - Adhésif non-permanent	33
Hang tabs Euroslot 50 x 40mm - PET		10 Twisters 13 x 75mm - PET - Adhésif non-permanent	33
Hang tabs Euroslot 50 x 50mm - PET		10 Wobbler 15 x 150mm - PET - Adhésif permanent	34
Hang tabs trou rond 20 x 31mm - PET		11 Wobbler 32 x 210mm - PET - Adhésif permanent	34
Hang tabs en bloc trou rond 25 x 50mm - PET		11 Wobbler 15 x 150mm - PET - Adhésif non-permanent	34
Hang tabs trou rond 25 x 50mm - PET		11 Grand porte-étiquettes - PP	36
Hang tabs trou rond 30 x 50mm - PET		11 Moyen porte-étiquettes	37
Hang tabs trou rond 25 x 35mm - PET		12 Petit porte-étiquettes	37
Hang tabs trou rond 15 x 40mm - PET		12 Sans porte-étiquettes	37
Hang tabs trou rond 16 x 40mm - PET		12 Petit porte-étiquettes - Injectés	39
Hang tabs trou rond 20 x 32mm - PET		12 Petit porte-étiquettes - Métal	39
Hang tabs à crochet 28 x 44mm - PET		13 "S" asymétrique	40
Hang tabs à crochet 22 x 35mm - PET		13 Métal - Ovale	40
Hang tabs à crochet 30 x 45mm - PET		13 Double-face mousse polyéthylène blanche - Cartack 390	42
Hang tabs à crochet 27 x 40mm - PET		14 Double-face mousse polyéthylène blanche - Cartack 391	42
Hang tabs à crochet 27 x 40mm - PET		14 Double-face mousse polyéthylène blanche - Cartack 4300	42
Hang tabs à crochet 28 x 45mm - PET		14 Double-face intissé translucide - Cartack 1700	43
Hang tabs cavalier Euroslot 50 x 100mm - PET		15 Double-face PVC blanc - Cartack 380	43
Hang tabs cavalier Euroslot 50 x 80 & 100mm - PET		15 Double-face polyester transparent - Cartack 350R	43
Hang tabs Pantou 15 x 200mm - PET		16 Double-face acrylique transparent - Cartack 705T - 710T	44
Hang tabs Euroslot 50 x 47mm - PET		16 Double-face polypropylène transparent - TESA-51970	44
Hang tabs Euroslot 50 x 47mm - PET		16 Double-face polypropylène transparent - TESA-4965	44
Hang tabs à plat Deltaslot 60 x 32mm - PET		17 Double-face mousse HPX transparent - Cartack 730T	45
Hang tabs à plat Deltaslot 62 x 51mm - PET		17 Double-face mousse HPX transparent - Cartack 720T	45
Hang tabs à plat Euroslot 70 x 40mm - PET		17 Double-face mousse HPX grise - Cartack 711G	45
Hang tabs à plat Euroslot 52 x 35mm - PET		18 Double-face toile blanche - Cartack 511 B	46
Hang tabs à plat Euroslot 62 x 32mm - PET		18 Double-face film transparent - Cartack 511 T	46
Hang tabs à plat trou rond à plat 45 x 43mm - PET		18 Double-face film polyester transparent - Cartack 300N	46
Hang tabs à plat à crochet 45 x 43mm - PET		18 Double-face moquette Cartack - Adhésif 2 face	47
Renfort Deltaslot 45 x 33mm - PET		19 Toile gaffer Ultramarque - Adhésif 1 face	47
Renfort Euroslot 45 x 28mm - PET		19 Ruban de marquage Cartack - Adhésif 1 face	47
Renfort Euroslot 50 x 40mm - PET		19 Double-face mousse polyéthylène blanche - Cartack 390	48
Renfort pour partie haute 32 x 19mm - PET		20 Pastille double-face - Mousse transparent - Cartack 705T	49
Renfort pour partie haute 45 x 18mm - PET		20 Pastille double-face - Film transparent - Cartack 715T	49
Renfort pour broche double 50 x 18mm - PET		20 Pastille double-face - Mousse transparente - Cartack 708TARC	49
Crochet 2mm - 18 x 41mm - PP		21 Pastille double-face - Film polyéthylène - Cartack 511T	50
Crochet 2mm - 25 x 50mm - PP		21 Pastille double-face - Mousse transparente - Cartack 611T	50
Crochet 2mm - 36 x 32mm - PP		21 Gouttes de colles pour encarts publicitaire	51
Crochet 2mm - 50 x 32mm - PP		21 Pastille adhésive 1 face - Fermeture & verrouillage	51
Crochet 2mm - 60 x 87mm - PP		22 Pastille adhésive 1 face - Renfort pour masque et fermeture	51
Crochet 2mm - 66 x 32mm - PP		22 Pour rouleau de transfert	52
Crochet 2mm - 64 x 60mm - PP		22 Pour dévidoir ATG - 3M® 904	52
Crochet 2mm - 65 x 49mm - PP		22 Pour dévidoir ATG - 3M® 924	52
Crochet 2mm - 163 x 68mm - PP		23 Pour dévidoir ATG - 3M® 969	52
Crochet 2mm - 165 x 55mm - PP		23 Pastille adhésive auto agrippant	53
Crochet 2mm - 165 X 87mm - PP		23 Boîte distributrice de pastilles adhésives Velcro®	53
Crochet 2mm - 166 x 35mm - PP		24 Ruban adhésif auto-agrippant	54
Crochet 2mm - 178 x 57mm - PP		24 Boîte distributrice de ruban adhésifs Velcro®	54
Crochet 2mm - 69 x 70mm - PP		24 Ruban adhésif Velcro® mixte	55
Crochet 2mm - 99 x 68mm - PP		24 Ruban pastille adhesive Velcro® mixte	55
Bottle Neck 31 x 40mm - PP		25 Ruban pastille adhesive Carafix mixte	55
Bottle Neck 40 x 84mm - PP		25 Pastille adhésive magnétique néodyme	55
Bottle Neck 42 x 75mm - PP		25 Rouleau magnétique adhésif permanent	56
Bottle Neck 44 x 95mm - PP		25 Rouleau magnétique adhésif permanent - Spécial PET/PVC	56
Bottle Neck 45 x 86mm - PP		26 Rouleau métal adhésif	56
Bottle Neck 50 x 84mm - PP		26 Dégraissant de surface en spray ou en bidon	57
Bottle Neck 51 x 98mm - PP		26 Primer 3M® VHB	57
Bottle Neck 80 x 90mm - PET		26 Essuyeur de surface	57
Twisters 13 x 75mm - Aluminium - Adhésif non-permanent		28 Roulette d'application en caoutchouc	57
Twisters 13 x 75mm - Aluminium - Adhésif non-permanent			28

# SITE INTERNET

RETROUVEZ L'ENSEMBLE  
DE NOS RÉFÉRENCES SUR NOTRE  
SITE INTERNET

---

ÉTIQUETAGE - PLV - DISPLAY - MERCHANDISING

---



---

[www.all-round.be](http://www.all-round.be)

---

# CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ALL ROUND<sup>NV</sup>

## 1. Le fait de traiter avec notre société implique l'accord du client sur les présentes conditions générales.

**2. Quantités:** Sauf stipulations contraires, nous nous réservons le droit de fournir les marchandises avec 20 % en plus ou en moins sur les quantités indiquées lors de la commande.

**3. Délai:** A moins de garanties spéciales et expresses, la date de livraison stipulée par l'acheteur n'est pas de rigueur, et un retard d'expédition ne peut exposer de sa part à une action en dommages et intérêts.

**4. Force majeure:** Les cas de force majeure et en général tous faits indépendants de notre volonté, mettant obstacle à l'exécution de nos engagements, peuvent annuler ceux-ci sans aucune suite.

**5. Prix:** Prix pour fourniture départ nos ateliers port facturé sauf expressément mentionné dans notre offre.

Les prix sont donnés à titre indicatif basés sur les points suivants :

- le coût actuel des matières premières et des salaires avec leurs charges sociales.
- la partie déposée au Fonds Monétaire International au jour de l'offre pour les commandes réalisées en tout ou en partie avec du matériel de provenance étrangère.
- les droits d'entrée en vigueur le jour de la remise de notre offre.

Nos offres s'entendent sans engagement et sauf vente.

Une commande n'est valable que si elle est dûment confirmée par nous et ceci par écrit.

Toute modification en cours d'exécution des bases reprises ci-dessus, et tous rajustements de prix par nos sous-traitants même après l'établissement de notre facture entraîneront un rajustement correspondant des prix.

**6. Les informations techniques ou recommandations mentionnées dans ce catalogue sont basées sur des tests que nous considérons comme fiables.** Dans tous les cas, c'est à l'utilisateur d'évaluer le produit avant de s'engager vers l'achat. Le producteur ou le vendeur ne peuvent en aucun cas offrir de garantie dans le cas où le produit n'offre pas l'utilisation désirée.

## 7. Toutes les dimensions mentionnées dans ce catalogue sont des valeurs théoriques.

De légères différences peuvent apparaître et sont conditionnées par des impératifs de production.

**8. Epaisseurs et capacités:** Les épaisseurs et capacités indiquées ne sont données qu'à titre approximatif. La tolérance est de plus ou moins 10 % de l'épaisseur moyenne.

**9. Les unités d'emballages mentionnées dans ce catalogue, ne doivent pas être prises au sens strict.** Les unités d'emballages sont déterminées par des impératifs de production et peuvent varier au cas par cas.

**10. Les surfaces sur lesquelles sont appliqués les produits autocollants varient largement en fonction de leur compatibilité avec les adhésifs.** La surface sur laquelle on applique un adhésif doit impérativement être propre, sèche et sans graisse. Il est vivement recommandé d'effectuer des tests avant de s'engager vers l'achat de l'un de nos produits.

**11. Réclamations:** Toute réclamation doit être introduite endéans les 5 jours après la livraison et uniquement par écrit. Un dédommagement ne dépassera en aucun cas le montant de la facture. Nous ne pouvons accepter de réclamation pour des déchets ou des avaries inférieures à 5 % de la commande ni pour des marchandises qui ont été utilisées ou transformées par l'acheteur.

**12. Transport:** La marchandise est vendue conformément à son état à la sortie de nos magasins. Dans tous les cas, les marchandises voyagent aux risques et périls de l'acheteur. En cas d'avarie ou de manquants l'acheteur doit réclamer au transporteur. Cette clause joue même en cas de fixation d'un prix franco destination.

## 13. Paiement:

13.1 Nos factures sont payables dans les 30 jours de la date de facturation, sauf stipulation contraire indiquée sur la facture.

13.2 Les paiements sont dus en Euro, ou dans la monnaie expressément convenue, nets et sans escompte.

13.3 Toute somme non payée à l'échéance portera de plein droit et sans mise en demeure un intérêt de 1% par mois, jusqu'au jour du règlement.

13.4 Notre créance sur le prix subsiste en cas de destruction, perte ou dégradation fortuites de la marchandise.

## 14. Clause pénale:

14.1 Tout montant impayé huit jours après l'envoi d'une mise en demeure sera majoré d'une indemnité conventionnellement fixée entre parties à 15 % du solde dû, avec un minimum de 125 € ou l'équivalent dans la monnaie convenue, à titre de clause pénale forfaitaire et irréductible.

14.2 Dans les cas où les marchandises nous auront été restituées conformément aux articles 12 et 13, l'acheteur nous sera de plein droit redevable d'un montant égal à 15 % du prix de ces marchandises, avec un minimum de 125 € ou l'équivalent dans la monnaie convenue, à titre de dommages et intérêts, sans préjudice d'une indemnité complémentaire pour les frais causés par le recouvrement des fonds, la récupération des marchandises ou leur remise en état.

## 15. Garanties financières – condition résolutoire:

15.1 Si avant le paiement intégral du prix, le crédit de l'acheteur est ébranlé ou en péril, nous nous réservons le droit de suspendre l'exécution de nos obligations tant que des garanties suffisantes n'auront pas été constituées.

15.2 Les cas visés à l'alinéa précédent, de même que le défaut de paiement à son échéance d'une seule facture, nous autorisent à suspendre toute fourniture, comme aussi de tenir résilié de plein droit et sans intervention judiciaire, tout contrat formé avec l'acheteur, sans autre formalité que la notification de notre volonté à l'acheteur, par lettre recommandée.

15.3 Dans les cas énoncés aux alinéas qui précèdent, toutes autres sommes dont l'acheteur nous serait redevable seront immédiatement exigibles.

## 16. Réserve de propriété:

16.1 Les marchandises livrées par nous restent notre propriété jusqu'à complet paiement du prix par l'acheteur.

16.2 Dans les cas énoncés à l'article 11, et d'une manière générale en cas de menace de concours de créanciers sur les biens de l'acheteur ou de survenance d'un tel concours, nous sommes de plein droit fondés à reprendre la marchandise et ses accessoires, sans intervention judiciaire.

**17. Dérogations:** Toutes dérogations aux clauses ci-dessus devront être signalées par écrit et acceptées par nous sauf stipulation contraire nous ne reconnaissons aucune valeur aux Conditions Générales d'Achat de nos correspondants.

**18. Compétence territoriale:** Toutes contestations seront du ressort exclusif des tribunaux de Gand.

**19. Commandes sur appel:** Les commandes confirmées par écrit et prévues pour livraison sur appel seront stockées durant une période de 6 mois maximum. Passé ce délai ces commandes sur appel seront d'office facturées et expédiées au client. Cette stipulation est faite en notre faveur.

Tout délai supplémentaire, que nous accorderons expressément ou tacitement, ne pourrait être invoqué par notre co-contractant pour en déduire quelque conséquence que ce soit tel que par exemple une annulation par nous du marché conclu.

**20. Responsabilité:** La responsabilité de notre société est strictement limitée au remplacement pur et simple de toutes pièces reconnues défectueuses par examen contradictoire après retour en nos magasins, quelle que soit la nature du défaut constaté, y compris le cas de vice caché. Ceci exclut tous dommages et intérêts quels qu'ils soient. Dans le cas où nos produits ne présenteraient pas de défauts, mais seraient inadaptés pour une raison quelconque, notre responsabilité ne pourrait d'aucune manière être mise en cause, notre client ayant seul l'entière responsabilité de sa commande, que nous nous bornons à exécuter. Nous ne garantissons pas, sauf précisions particulières, la marchandise vendue en fonction d'une destination et/ou d'un usage que nous ignorons.

+ 3 2 ( 0 ) 9 3 6 3 9 3 6 0

info@all-round.be



*ALL ROUND se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les produits décrits dans ce document. Ce document, les photos, textes et dessins qu'il contient n'ont aucun caractère contractuel. Tous les droits sont réservés et la reproduction totale ou partielle de ce document est strictement interdite sans accord de la société ALL ROUND. Ne pas jeter sur la voie publique.*

*Mai 2021 - ALL ROUND, une marque du groupe ISD.*

www.all-round.be